シンワ測定株式会社
総合カタログ 2013.8～

シンワ Work Together

使えば使うほど、シンワ・クオリティ。

品質を性能の高さだけで語らない。むしろ、正確なことは当たり前。
実際の現場での働きと、使う人が得る確かな手応えや満足感でその品質を推し量る。
それが、私たちの考える満足品質です。測る、計る、量る・・・。
利用シーンに応じて求められる確かな品質と安心できる手応えを提供したい。
使えば使うほど、実感できるシンワの価値にご期待ください。

記号について

- 表裏メートル目盛
- 併用目盛（上段(曲尺は表面)メートル／下段(曲尺は裏面)尺相当目盛）
- 併用目盛（上段(曲尺は表面)尺相当／下段(曲尺は裏面)メートル目盛）
- 表裏尺相当目盛
- 赤数字入
- JIS JIS認証品
- スベリ止付
- 方眼目盛付
- 蓄光シート付気泡管
- マグネット付
- 温湿度計
- 温度計
- 湿度計
- フック付
- 度数盤英文字
- 度数盤和文字
- 十二支付
- ストッパー付
- 方向矢針付
- オイル式
- 電池付
- エッジ付
- 両面テープ付

包装形態

- S シュリンク
- SP スリーブパック
- 台 台紙のみ
- 箱 箱入
- 袋 袋入
- V ビニールケース
- VH ビニールケース+ヘッダー
- C クリアパッケージ
- パッケージなし

P.176 部品リスト
P.183 校正証明（JCSS）
P.185 ディスプレイ
P.189 POP
P.191 エッチング
P.192 面状発熱体
P.193 特注品
P.194 名入れ
P.195 品番⇒品名インデックス
P.209 品名⇒品番インデックス

入数、標準小売価格について

弊社総合カタログの価格表に記載されている入数は小箱単位のものです。親箱がある製品は入数の下に（　）を付けて親箱単位の入数を表示してあります。
又標準小売価格はそれぞれの製品の単品の価格です。小箱単位での価格は標準小売価格×入数になります。

シルバーとステンの違いについて

どちらもステンレス製で目盛やサイズなども全く同じですが、表面加工が異なります。ステンの表面は材料そのものですが、シルバーの表面は艶消し加工を施してあり、光の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

曲尺 P.9 曲尺・巻金・大金・中金・材木尺・洋裁尺・ラフタースコヤ

直尺 P.23 直尺・六ツ折尺・イモノ尺・精密級直尺

アルミ製直尺 P.30 アル助・アルミカッター定規・のび助・尺杖

樹脂製・竹製直尺 P.37 ファイバー折尺・竹製ものさし

スコヤ・止型・プロトラクター P.39 完全スコヤ・止型定規・自由金・アルミ台付スコヤ

ノギス・マイクロメーター P.44 ノギス・タイヤ溝測定ゲージ・マイクロメーター

コンベックス・巻尺 P.50 コンベックス・テープメジャー・スプリングメジャー・巻尺

測量用品 P.56 標尺・アルミスタッフ・ポール・黒板・カウントメジャー

はかり P.66 上皿自動はかり・デジタルはかり・手ばかり

レベル P.72 レベル・ブルースラント・水もり管・デジタルレベル

レーザー・光学機器 P.82 レーザー墨出し器・スピニングレーザー・オートレベル

墨つけ・基準出しツール P.91 墨つぼ・チョークライン・下げ振り・白糸巻・工事用マーキング

丸ノコガイド定規 P.106 フリーアングル・エルアングル・Tスライド・Iクランプ

建築用工具 P.116 下地探し・鉄骨精度器具・ダブルスクライバー・照度計

工場用工具 P.122 ケガキ針・パス・ゲージ・数取器・点検鏡・チャックハンドル

砂時計・温度計・湿度計 P.131 砂時計・温度計・湿度計・温湿度計・土壌酸度計

アウトドア P.148 歩数計・方向コンパス・マップメジャー

ルーペ P.151 リーディング用・高倍率・シートレンズ・ヘッドルーペ

製図用品 P.157 定規・字消板・テンプレート・三角スケール・コンパス

マグネット P.166 カラーマグネット・ピックアップ・柄付・マグシート

新製品 1

曲尺大金に待望の内目盛付

●曲尺大金普及型　ステン　1m×60cm
表裏同目　8段目盛　［P20］

現場の声から生まれた
手を守る新しいカット師

●アルミカッター定規　カット師PROTECT
1m　併用目盛　［P32］

測る・切るの常備品
見やすい目盛と選べるカラー

●アルミ直尺　アル助　30cm
シャイニングブルー/ペールピンク/シャンパンゴールド　［P31］

コンパクト・お手頃価格
スマートなコンベックス登場

●コンベックス　スマートギア　19-5.5m　尺相当目盛付
コンベックス　スマートギア　19-5.5m　［P54］

黒板にスチール製登場
丈夫で長持ち



●黒板　スチール製　SDS
30×45cm
「工事名・工種・測点」　横　［P60］

●黒板　スチール製　SD
45×60cm
「工事名・工種・測点」　横　［P60］

シンワ ラインアップ1

■ 曲尺



■ 直尺、アルミ製直尺、樹脂製・竹製直尺



■ スコヤ・止型・プロトラクター、
ノギス・マイクロメーター、コンベックス・巻尺

■ 測量用品、はかり



新製品 2

携帯に便利なミニサイズ

●ミニレベル　Revo
キーホルダー型　[P77]

コンパクトな下げ振り
ゴムジャケット+ハンマー対応

●ハンディ下げ振り　Jr.
自動巻　赤　[P98]

錘をピタッと止める
マグネットダンパー採用

●風防下げ振り　ピタット
磁気制動式　[P97]

フリーアングルの売れ筋
サイズがグレードアップ

●丸ノコガイド定規　ミニフリーアングル　Ⅱ
30cm　[P115]



●丸ノコガイド定規　ジャスティー　Ⅱ
23cm　[P115]

定番のエルアングルに
ホワイトガイド登場

●丸ノコガイド定規
エルアングル　Ⅱ　1m
[P109]

取りまわしの良い
ショートサイズのTスライド

●丸ノコガイド定規　Tスライド　15cm
併用目盛　突き当て可動式　[P112]

高輝度ラインの横全周タイプ登場

●レーザーロボ　Neo　01AR
BRIGHT　横全周　[P85]

●レーザーロボ　Neo　21AR
BRIGHT　縦･横全周･地墨　[P85]

レーザーレシーバーに
お手頃価格なNEWモデル

●光受器　レーザーレシーバーⅡ
ホルダー付　[P88]

シンワ ラインアップ2

■ レベル



■ レーザー･光学機器

■ 墨つけ･基準出しツール



■ 丸ノコガイド定規

新製品 3

高所作業の必須アイテム

●安全ワイヤーコード　A　[P116]

シーンに合わせた温度･湿度管理で健康で快適な生活を

●温湿度計　F-2M / S
環境管理　丸型　アクアブルー
[P132]

●温湿度計　F-3M / S
熱中症注意　丸型　ホワイト
[P132]

●温湿度計　F-4M / S
生活管理　丸型　ブルー
[P132]

ログハウス作りに欠かせない スクライブペンシル

●スクライブインクペンシル
2本入　ダブルスクライバー
きこり用　[P121]

硬い素材もしっかりケガける 先端超硬チップ

●鋼製コンパス　A-2　15cm
超硬チップ付　[P123]

片手で押し付けるだけ 簡単ポンチング

●オートポンチ　M
転がり防止グリップ付　[P129]

交通量調査･入退場客の増減などのカウントをデジタル表示

●デジタル数取器
手持型　[P130]

「あつめ」「ぬるめ」をブザーでお知らせ

●風呂用デジタル温度計　A　くじら
時計機能付　[P138]

中身がハッキリ見える 片面透明仕様

●クリアケース　A1/A2
縦　ファスナー付　[P165]

土壌のEC値を読み取って肥料管理に

●デジタル土壌導電率(EC)計
[P146]

携帯に便利なポケットサイズ

●放射温度計　F　ポッケ　[P142]

熱中症対策の決定版

●デジタル温湿度計　D-1
熱中症注意　シトラスオレンジ
[P139]

●デジタル温湿度計　D-2
最高･最低　熱中症注意
アクアブルー　[P139]

シンワ ラインアップ3

■ 建築用工具、工場用工具

■ 砂時計、温度計、湿度計

■ ルーペ、アウトドア



■ 製図用品、マグネット



01

曲尺

現場で磨かれた価値がある。

Work Together

シルバーとステンの違いについて

どちらもステンレス製で目盛やサイズなども全く同じですが、表面加工が異なります。ステンの表面は材料そのものですが、シルバーの表面は艶消し加工を施してあり、光の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

■曲尺 角厚 シルバー［メートル目盛］

角目：角目目盛
丸目：丸目目盛
ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10014	50cm 裏面角目 日本一 JIS 赤 十	2,850（2,993）	V	角厚	50cm	–	25cm	–	角目	丸目 ホゾ	25cm	–	520×15×1.4（260）	91g	10	4 960910 100145
10359	50cm 裏面角目 内びた日本一 JIS 赤 十	2,850（2,993）	V	角厚	50cm	–	25cm	23cm	角目	丸目 ホゾ	25cm	–	520×15×1.4（260）	91g		4 960910 103597
10286	30cm 裏面角目 JIS 赤 十	2,650（2,783）	V	角厚	30cm	–	15cm	–	角目	丸目	15cm	–	320×15×1.4（160）	60g		4 960910 102866
10030	50cm 表裏同目 JIS 赤 十	2,850（2,993）	V	角厚	50cm	–	25cm	–	50cm	–	25cm	–	520×15×1.4（260）	91g		4 960910 100305
10294	30cm 表裏同目 JIS 赤 十	2,650（2,783）	V	角厚	30cm	–	15cm	–	30cm	–	15cm	–	320×15×1.4（160）	60g		4 960910 102941



特長

- ●メーターモジュールに最適です。
- ●大工さん、建築関係の方に最適です。
- ●シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
- ●大きく読み取りやすい目盛数字となっています。

目盛部分のみシルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 角厚 シルバー［尺相当目盛］

角目：角目目盛
吉凶：吉凶尺目盛
ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10588	1尺5寸 裏面角目 鶴亀 赤 十	2,850（2,993）	V	角厚	R5	–	7.5寸	–	角目	吉凶 ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4（242.5）	86g	10	4 960910 105881
10596	1尺6寸 裏面角目 鶴亀 赤 十	2,850（2,993）	V	角厚	R6	–	8寸	–	角目	吉凶 ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4（260）	91g		4 960910 105966
10618	1尺 裏面角目 赤 十	2,650（2,783）	V	角厚	1尺	–	5寸	–	角目	1尺	5寸	丸目	323×15×1.4（161.5）	60g		4 960910 106185
10332	1尺5寸 裏面角目 内びた鶴亀 赤 十	2,850（2,993）	V	角厚	R5	–	7.5寸	7寸	角目	吉凶 ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4（242.5）	86g		4 960910 103320
10340	1尺6寸 裏面角目 内びた鶴亀 赤 十	2,850（2,993）	V	角厚	R6	–	8寸	7.5寸	角目	吉凶 ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4（260）	91g		4 960910 103405
10553	1尺5寸 表裏同目 赤 十	2,850（2,993）	V	角厚	R5	–	7.5寸	–	R5	–	7.5寸	–	485×15×1.4（242.5）	86g		4 960910 105539
10561	1尺6寸 表裏同目 赤 十	2,850（2,993）	V	角厚	R6	–	8寸	–	R6	–	8寸	–	520×15×1.4（260）	91g		4 960910 105614
10626	1尺 表裏同目 赤 十	2,650（2,783）	V	角厚	1尺	–	5寸	–	1尺	–	5寸	–	320×15×1.4（160）	60g		4 960910 106260

特長

- ●大工さん、建築関係の方に最適です。
- ●シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
- ●大きく読み取りやすい目盛数字となっています。

目盛部分のみシルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 角厚 シルバー 併用目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）(mm)	製品質量	入数	JANコード
10011	50cm／1尺5寸 併用目盛 日本一 cm/R 赤 土	2,850 (2,993)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	R5	—	7.5寸	—	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 100114
10012	50cm／1尺6寸 併用目盛 日本一 cm/R 赤 土	2,850 (2,993)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	R6	—	8寸	—	520×15×1.4 (260)	91g		4 960910 100121
10027	30cm／1尺 併用目盛 cm/R 赤 土	2,650 (2,783)	V	角厚	30cm	—	15cm	—	1R	—	5寸	—	320×15×1.4 (160)	60g		4 960910 100275
10555	1尺5寸／50cm 併用目盛 鶴亀 R/cm 赤 土	2,850 (2,993)	V	角厚	R5	—	7.5寸	—	50cm	—	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g		4 960910 105553
10556	1尺6寸／50cm 併用目盛 鶴亀 R/cm 赤 土	2,850 (2,993)	V	角厚	R6	—	8寸	—	50cm	—	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g		4 960910 105560
10028	1尺／30cm 併用目盛 R/cm 赤 土	2,650 (2,783)	V	角厚	1R	—	5寸	—	30cm	—	15cm	—	320×15×1.4 (160)	60g		4 960910 100282



特長 ●1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。

目盛部分のみシルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 角厚 シルバー 左きき用

角目：角目目盛　丸目：丸目目盛　吉凶：吉凶尺目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）(mm)	製品質量	入数	JANコード
10677	50cm 裏面角目 日本一 左きき用 赤 土	2,850 (2,993)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	角目	丸目ホゾ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 106772
10650	1尺5寸 裏面角目 鶴亀 左きき用 赤 土	2,850 (2,993)	V	角厚	R5	—	7.5寸	—	角目	吉凶ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	86g		4 960910 106505
10669	1尺6寸 裏面角目 鶴亀 左きき用 赤 土	2,850 (2,993)	V	角厚	R6	—	8寸	—	角目	吉凶ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	91g		4 960910 106697

特長 ●左ききの方にお使いいただける目盛パターンです。

目盛部分のみシルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 角厚 シルバー 重宝（ちょうほう）

角目：角目目盛　丸目：丸目目盛　吉凶：吉凶尺目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）(mm)	製品質量	入数	JANコード
10373	50cm 裏面角目 JIS 赤 土	2,850 (2,993)	V	角厚	50cm	45cm	25cm	20cm	角目	丸目ホゾ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 103733
10370	50cm 表裏同目 JIS 赤 土	2,850 (2,993)	V	角厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	ホゾ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g		4 960910 103702
10371	1尺5寸 裏面角目 赤 土	2,850 (2,993)	V	角厚	R5	1R	7.5寸	7寸	角目	吉凶ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	86g		4 960910 103719
10372	1尺6寸 裏面角目 赤 土	2,850 (2,993)	V	角厚	R6	1R	8寸	7寸	角目	吉凶ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	91g		4 960910 103726



特長 ●外側基点の内目盛が付いています。

目盛部分のみシルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 角薄 シルバー 柔（やわら）

角目：角目目盛　丸目：丸目目盛　吉凶：吉凶尺目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）(mm)	製品質量	入数	JANコード
10635	50cm 表裏同目 JIS 赤 土	3,050 (3,203)	V	角薄	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	40cm ホゾ	25cm	20cm	520×15×1.0 (260)	76g	10	4 960910 106352
10636	1尺5寸 裏面角目 赤 土	3,050 (3,203)	V	角薄	R5	1R	7.5寸	7寸	角目	吉凶ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.0 (242.5)	72g		4 960910 106369
10637	1尺6寸 裏面角目 赤 土	3,050 (3,203)	V	角薄	R6	1R	8寸	7寸	角目	吉凶ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.0 (260)	76g		4 960910 106376



特長 ●竿が薄くやわらかく、手に馴染みやすい曲尺です。
●外側基点の内目盛が付いています。

全面シルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 角厚 ステン［メートル目盛］

角目：角目目盛　丸目：丸目目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）(mm)	製品質量	入数	JANコード
11002	50cm 裏面角目 JIS 土	2,400 (2,520)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	角目	丸目ホゾ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 110021
11010	50cm 表裏同目 JIS 土	2,400 (2,520)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	50cm	—	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g		4 960910 110106



特長 ●ステンレスの光沢を活かした曲尺です。

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 角厚 ステン 蛍光

角目：角目目盛　丸目：丸目目盛　吉凶：吉凶尺目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）(mm)	製品質量	入数	JANコード
11770	50cm 裏面角目 JIS 赤 土	3,050 (3,203)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	角目	丸目ホゾ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 117709
11777	50cm 表裏同目 JIS 赤 土	3,050 (3,203)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	50cm	—	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g		4 960910 117778
11754	1尺5寸 裏面角目 赤 土	3,050 (3,203)	V	角厚	R5	—	7.5寸	—	角目	吉凶ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	86g		4 960910 117549
11762	1尺6寸 裏面角目 赤 土	3,050 (3,203)	V	角厚	R6	—	8寸	—	角目	吉凶ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	91g		4 960910 117624



特長 ●暗がりでも目盛が読み取りやすくなっています。

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 同厚 シルバー 名作 表裏同目

ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10640	50cm 表裏同目　JIS 赤 土	2,350 (2,468)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	40cmホゾ	25cm	20cm	520×15×1.4 (260)	88g	10	4 960910 106406
10647	30cm 表裏同目　JIS 赤 土	2,150 (2,258)	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	20cmホゾ	15cm	10cm	320×15×1.4 (160)	56g		4 960910 106475
10643	1尺5寸 表裏同目　赤 土	2,350 (2,468)	V	同厚	R5	1R	7.5寸	7寸	R5	1Rホゾ	7.5寸	7寸	485×15×1.4 (242.5)	86g		4 960910 106437
10646	1尺6寸 表裏同目　赤 土	2,350 (2,468)	V	同厚	R6	1R	8寸	7寸	R6	1Rホゾ	8寸	7寸	520×15×1.4 (260)	88g		4 960910 106468
10648	1尺 表裏同目　赤 土	2,150 (2,258)	V	同厚	1R	7寸	5寸	3寸	1R	7寸ホゾ	5寸	3寸	320×15×1.4 (160)	56g		4 960910 106482

■曲尺 同厚 シルバー 名作 裏面角目

角目：角目目盛　丸目：丸目目盛　吉凶：吉凶尺目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10653	50cm 裏面角目　JIS 赤 土	2,350 (2,468)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	角目	丸目ホゾ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	88g	10	4 960910 106536
10652	30cm 裏面角目　JIS 赤 土	2,150 (2,258)	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	角目	丸目	15cm	—	320×15×1.4 (160)	56g		4 960910 106529
10654	1尺5寸 裏面角目　赤 土	2,350 (2,468)	V	同厚	R5	1R	7.5寸	7寸	角目	吉凶ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	86g		4 960910 106543
10655	1尺6寸 裏面角目　赤 土	2,350 (2,468)	V	同厚	R6	1R	8寸	7寸	角目	吉凶ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	88g		4 960910 106550
10657	1尺 裏面角目　赤 土	2,150 (2,258)	V	同厚	1R	7寸	5寸	3寸	角目	1R	5寸	丸目	323×15×1.4 (161.5)	56g		4 960910 106574

■曲尺 同厚 シルバー 名作 併用目盛

ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10638	50cm／1尺5寸 併用目盛　cm/R 赤 土	2,350 (2,468)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	R5	1Rホゾ	7.5寸	7寸	520×15×1.4 (260)	88g	10	4 960910 106383
10639	50cm／1尺6寸 併用目盛　cm/R 赤 土	2,350 (2,468)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	R6	1Rホゾ	8寸	7寸	520×15×1.4 (260)	88g		4 960910 106390
10642	30cm／1尺 併用目盛　cm/R 赤 土	2,150 (2,258)	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	1R	7寸ホゾ	5寸	3寸	320×15×1.4 (160)	56g		4 960910 106420
10644	1尺5寸／50cm 併用目盛　R/cm 赤 土	2,350 (2,468)	V	同厚	R5	1R	7.5寸	7寸	50cm	40cmホゾ	25cm	20cm	520×15×1.4 (260)	88g		4 960910 106444
10645	1尺6寸／50cm 併用目盛　R/cm 赤 土	2,350 (2,468)	V	同厚	R6	1R	8寸	7寸	50cm	40cmホゾ	25cm	20cm	520×15×1.4 (260)	88g		4 960910 106451
10649	1尺／30cm 併用目盛　R/cm 赤 土	2,150 (2,258)	V	同厚	1R	7寸	5寸	3寸	30cm	20cmホゾ	15cm	10cm	320×15×1.4 (160)	56g		4 960910 106499

	表	角部	裏	竿部断面
10640 50cm 表裏同目 10647 30cm 表裏同目				
10643 1尺5寸 表裏同目 10646 1尺6寸 表裏同目 10648 1尺 表裏同目				
10653 50cm 裏面角目 10652 30cm 裏面角目				
10654 1尺5寸 裏面角目 10655 1尺6寸 裏面角目 10657 1尺 裏面角目				
10638 50cm/1尺5寸 併用目盛 10639 50cm/1尺6寸 併用目盛 10642 30cm/1尺 併用目盛				
10644 1尺5寸/50cm 併用目盛 10645 1尺6寸/50cm 併用目盛 10649 1尺/30cm 併用目盛				

特長
- ●角部は竿と同じ厚さです。
- ●外側基点の内目盛が付いています。

全面
シルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 高級 角厚 シルバー 匠甚五郎

角目：角目目盛　丸目：丸目目盛　吉凶：吉凶尺目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10839	50cm 裏面角目　JIS 赤 土	4,950 (5,198)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	角目	丸目ホゾ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	84g	10	4 960910 108394
10847	1尺5寸 裏面角目　赤 土	4,950 (5,198)	V	角厚	R5	—	7.5寸	—	角目	吉凶ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	80g		4 960910 108479
10855	1尺6寸 裏面角目　赤 土	4,950 (5,198)	V	角厚	R6	—	8寸	—	角目	吉凶ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	84g		4 960910 108554

	表	角部	裏	竿部断面
10839 50cm 裏面角目				
10847 1尺5寸 裏面角目 10855 1尺6寸 裏面角目				

特長
- ●直角度を高精度に仕上げています。
- ●1本1本職人の手で丁寧に磨きあげました。
- ●目盛数字に光沢をもたせ、美しく仕上げました。
- ●高級起毛素材パッケージ入り。

仕様

目盛部分のみ
シルバー加工

直角度	100mmにつき0.06mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 高級 角厚 シルバー 匠甚五郎しなやか

角目：角目目盛　丸目：丸目目盛　吉凶：吉凶尺目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10876	50cm 裏面角目　JIS 赤 土	4,950 (5,198)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	角目	丸目ホゾ	25cm	—	520×15×1.0 (260)	73g	10	4 960910 108769
10877	1尺5寸 裏面角目　赤 土	4,950 (5,198)	V	角厚	R5	—	7.5寸	—	角目	吉凶ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.0 (242.5)	67g		4 960910 108776
10878	1尺6寸 裏面角目　赤 土	4,950 (5,198)	V	角厚	R6	—	8寸	—	角目	吉凶ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.0 (260)	73g		4 960910 108783

	表	角部	裏	竿部断面
10876 50cm 裏面角目				
10877 1尺5寸 裏面角目 10878 1尺6寸 裏面角目				

特長
- ●竿が薄くやわらかなしなりがあります。
- ●直角度を高精度に仕上げています。
- ●1本1本職人の手で丁寧に磨きあげました。
- ●目盛数字に光沢をもたせ、美しく仕立てました。

仕様

目盛部分のみ
シルバー加工

直角度	100mmにつき0.06mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎

角目：角目目盛　丸目：丸目目盛　吉凶：吉凶尺目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10837	50cm 裏面角目　JIS 赤 土	4,950 (5,198)	V	角薄	50cm	—	25cm	—	角目	丸目ホゾ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	80g	10	4 960910 108370
10845	1尺5寸 裏面角目　赤 土	4,950 (5,198)	V	角薄	R5	—	7.5寸	—	角目	吉凶ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	76g		4 960910 108455
10860	1尺6寸 裏面角目　赤 土	4,950 (5,198)	V	角薄	R6	—	8寸	—	角目	吉凶ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	80g		4 960910 108608

	表	角部	裏	竿部断面
10837 50cm 裏面角目				
10845 1尺5寸 裏面角目 10860 1尺6寸 裏面角目				

特長
- ●直角度を高精度に仕上げています。
- ●1本1本職人の手で丁寧に磨きあげました。
- ●角が薄くケガキやすくなっています。
- ●目盛数字に光沢をもたせ、美しく仕上げました。
- ●高級起毛素材パッケージ入りです。

仕様

全面
シルバー加工

直角度	100mmにつき0.06mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 平ぴた シルバー

角目：角目目盛　吉凹：吉凹尺目盛
丸目：丸目目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10016	50cm 裏面角目　JIS 赤 土	2,300（2,415）	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	角目	丸目 ホゾ	25cm	–	520×15×1.0（260）	87g	10	4 960910 100169
10032	50cm 表裏同目　JIS 赤 土	2,300（2,415）	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	40cm	25cm	20cm	520×15×1.0（260）	87g		4 960910 100329
10297	30cm 表裏同目　JIS 赤 土	2,100（2,205）	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×15×1.0（160）	55g		4 960910 102972
10007	15cm 表裏同目	1,800（1,890）	V	同厚	15cm	10cm	7.5cm	7cm	15cm	10cm	7.5cm	7cm	160×15×1.0（80）	26g		4 960910 100077
10590	1尺5寸 裏面角目　赤 土	2,300（2,415）	V	同厚	R5	1R	7.5寸	7寸	角目	吉凹 ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.0（242.5）	82g		4 960910 105904
10598	1尺6寸 裏面角目　赤 土	2,300（2,415）	V	同厚	R6	1R	8寸	7寸	角目	吉凹 ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.0（260）	87g		4 960910 105980
10592	1尺5寸 表裏同目　赤 土	2,300（2,415）	V	同厚	R5	1R	7.5寸	7寸	R5	1R	7.5寸	7寸	485×15×1.0（242.5）	82g		4 960910 105928
10595	1尺6寸 表裏同目　赤 土	2,300（2,415）	V	同厚	R6	1R	8寸	7寸	R6	1R	8寸	7寸	520×15×1.0（260）	87g		4 960910 105959
10620	1尺 表裏同目　赤 土	2,100（2,205）	V	同厚	1R	7寸	5寸	3寸	1R	7寸	5寸	3寸	320×15×1.0（160）	55g		4 960910 106208
10008	5寸 表裏同目	1,800（1,890）	V	同厚	5寸	3寸	2.5寸	2寸	5寸	3寸	2.5寸	2寸	160×15×1.0（80）	26g		4 960910 100084
10044	50cm／1尺5寸 併用目盛　cm/R 赤 土	2,300（2,415）	V	同厚	50cm	42cm	25cm	20cm	R5	1R	7.5寸	7寸	520×15×1.0（260）	87g		4 960910 100442
10033	50cm／1尺6寸 併用目盛　cm/R 赤 土	2,300（2,415）	V	同厚	50cm	42cm	25cm	20cm	R6	1R	8寸	7寸	520×15×1.0（260）	87g		4 960910 100336
10047	30cm／1尺 併用目盛　cm/R 赤 土	2,100（2,205）	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	1R	7寸	5寸	3寸	320×15×1.0（160）	55g		4 960910 100473
10037	15cm／5寸 併用目盛　cm/R	1,800（1,890）	V	同厚	15cm	10cm	7.5cm	7cm	5寸	3寸	2.5寸	2寸	160×15×1.0（80）	26g		4 960910 100374
10045	1尺5寸／50cm 併用目盛　R/cm 赤 土	2,300（2,415）	V	同厚	R5	1R	7.5寸	7寸	50cm	40cm	25cm	20cm	520×15×1.0（260）	87g		4 960910 100459
10046	1尺6寸／50cm 併用目盛　R/cm 赤 土	2,300（2,415）	V	同厚	R6	1R	8寸	7寸	50cm	40cm	25cm	20cm	520×15×1.0（260）	87g		4 960910 100466
10048	1尺／30cm 併用目盛　R/cm 赤 土	2,100（2,205）	V	同厚	1R	7寸	5寸	3寸	30cm	25cm	15cm	10cm	320×15×1.0（160）	55g		4 960910 100480
10038	5寸／15cm 併用目盛　R/cm	1,800（1,890）	V	同厚	5寸	3寸	2.5寸	2寸	15cm	10cm	7.5cm	7cm	160×15×1.0（80）	26g		4 960910 100381

	表	角部	裏	竿部断面
10016 50cm 裏面角目				
10032 50cm 表裏同目 10297 30cm 表裏同目				
10007 15cm 表裏同目				
10590 1尺5寸 裏面角目 10598 1尺6寸 裏面角目				
10592 1尺5寸 表裏同目 10595 1尺6寸 表裏同目 10620 1尺 表裏同目				
10008 5寸 表裏同目				
10044 50cm／1尺5寸 併用目盛 10033 50cm／1尺6寸 併用目盛 10047 30cm／1尺 併用目盛				
10037 15cm／5寸 併用目盛				
10045 1尺5寸／50cm 併用目盛 10046 1尺6寸／50cm 併用目盛 10048 1尺／30cm 併用目盛				
10038 5寸／15cm 併用目盛				

特長
- ●竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。
- ●外側基点の内目盛が付いています。
- ●適度な弾性を持たせました。

全面
シルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 厚手広巾 シルバー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10405	50cm 表裏同目 6段目盛　JIS 赤	2,900（3,045）	V	同厚	50cm	45cm	25cm	–	50cm	45cm	25cm	–	520×20×2.0（260）	240g	10	4 960910 104051
11487	50cm 表裏同目 4段目盛　JIS 赤	2,900（3,045）	V	同厚	50cm	–	25cm	–	50cm	–	25cm	–	520×20×2.0（260）	240g		4 960910 114876
11481	50cm 表裏同目 8段目盛　JIS 赤	2,900（3,045）	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	45cm	25cm	20cm	520×20×2.0（260）	240g		4 960910 114814
10450	50cm 表裏同目 8段目盛cm表示　JIS 赤	2,900（3,045）	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	45cm	25cm	20cm	520×20×2.0（260）	240g		4 960910 104501
10421	30cm 表裏同目 8段目盛　JIS 赤	2,700（2,835）	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×20×2.0（160）	144g		4 960910 104211
10451	30cm 表裏同目 8段目盛cm表示　JIS 赤	2,700（2,835）	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×20×2.0（160）	144g		4 960910 104518
10424	15cm 表裏同目 8段目盛cm表示	1,900（1,995）	V	同厚	15cm	10cm	7.5cm	5cm	15cm	10cm	7.5cm	5cm	170×20×2.0（85）	72.5g		4 960910 104242
10456	1尺6寸 表裏同目 4段目盛	2,900（3,045）	V	同厚	R6	–	8寸	–	R6	–	8寸	–	520×20×2.0（260）	240g		4 960910 104563
10464	1尺 表裏同目 4段目盛	2,700（2,835）	V	同厚	1R	–	5寸	–	1R	–	5寸	–	320×20×2.0（160）	144g		4 960910 104648
10414	50cm／1尺6寸 併用目盛 5段目盛　赤	2,900（3,045）	V	同厚	50cm	45cm	25cm	–	R6	–	8寸	–	520×20×2.0（260）	240g		4 960910 104143

	表	角部	裏	竿部断面
10405 50cm 表裏同目 6段目盛				
11487 50cm 表裏同目 4段目盛				
11481 50cm 表裏同目 8段目盛 10421 30cm 表裏同目 8段目盛				
10450 50cm 表裏同目 8段目盛cm表示 10451 30cm 表裏同目 8段目盛cm表示				
10424 15cm 表裏同目 8段目盛cm表示				
10456 1尺6寸 表裏同目 4段目盛 10464 1尺 表裏同目 4段目盛				
10414 50cm／1尺6寸 併用目盛 5段目盛				

特長
- ●重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
- ●鉄工・土木工事に適しています。
- ●8段目盛は、8つの側面全てに目盛が入っています。
- ●10424、10421、10451 はストラップ穴付です。

全面
シルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 厚手広巾 ステン

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
11207	50cm 表裏同目 6段目盛　JIS	2,450（2,573）	V	同厚	50cm	45cm	25cm	–	50cm	45cm	25cm	–	520×20×2.0（260）	240g	10	4 960910 112070
11215	30cm 表裏同目 8段目盛　JIS	2,250（2,363）	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×20×2.0（160）	144g		4 960910 112155

特長
- ●重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
- ●鉄工・土木工事に適しています。
- ●11207の目盛は10405と同様。（赤数字なし）
- 11215の目盛は10421と同様。（赤数字なし）

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 広ピタ シルバー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10034	50cm 表裏同目 内目盛端面基点目盛　JIS 赤 cm	2,900（3,045）	V	同厚	50cm	49cm	25cm	23cm	50cm	49cm	25cm	23cm	520×20×1.0（260）	115g	10	4 960910 100343
10600	1尺6寸 表裏同目 内目盛端面基点目盛　赤 尺	2,900（3,045）	V	同厚	R6	R6	8寸	7.5寸	R6	R6	8寸	7.5寸	515×20×1.0（258）	113g		4 960910 106000

	表	角部	裏	竿部断面
10034 50cm 表裏同目 内目盛端面基点				
10600 1尺6寸 表裏同目 内目盛端面基点				

特長
- ●厚さ1mmの広巾タイプで、適度な弾性を持たせました。
- ●逆目盛が入っているので左右どちらからでも測定でき、深さ測定もできます。
- ●竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。



全面
シルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 シルバー 表裏同目 マグネット付

ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）(mm)	製品質量	入数	JANコード
10175	同厚50cm 表裏同目　JIS 赤 土	3,000(3,150)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	40cmホゾ	25cm	20cm	520×15×1.4 (260)	98g	10	4 960910 101753
10181	同厚1尺6寸 表裏同目　赤 土	3,000(3,150)	V	同厚	R6	1R	8寸	7寸	R6	1Rホゾ	8寸	7寸	520×15×1.4 (260)	98g		4 960910 101814
10445	厚手広巾50cm 表裏同目 6段目盛　JIS 赤	3,550(3,728)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	—	50cm	45cm	25cm	—	520×20×2.0 (260)	238g		4 960910 104457
10425	厚手広巾30cm 表裏同目 8段目盛　JIS 赤	3,350(3,518)	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×20×2.0 (160)	144g		4 960910 104259
10435	厚手広巾15cm 表裏同目 8段目盛 cm表示　赤	2,850(2,993)	V	同厚	15cm	10cm	7.5cm	5cm	15cm	10cm	7.5cm	5cm	170×20×2.0 (85)	72.5g		4 960910 104358

特長
- ●高所作業で曲尺を落とさない様に足場等にぴったりくっつけられます。
- ●10425、10435はストラップ穴付です。

全面
シルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 ツーバイフォー シルバー 併用目盛

ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）(mm)	製品質量	入数	JANコード
10055	2×4／50cm 併用目盛 19mm巾　赤 土	2,900(3,045)	V	同厚	2×4	—	25cm勾配	—	50cm	ホゾ	25cm	—	520×19×1.0 (260)	115g	10	4 960910 100558
10056	2×4／1尺5寸 併用目盛 19mm巾　赤 土	2,900(3,045)	V	同厚	2×4	—	25cm勾配	—	R5	ホゾ	7.5寸	—	520×19×1.0 (260)	115g		4 960910 100565



特長
- ●本体の巾が19mmなので、2×4工法に最適です。
- ●勾配が一目で測れる勾配目盛付です。裏面には通常の目盛（50cm・1尺5寸）が入っています。
- ●大きく鮮明な目盛数字を採用しました。



全面
シルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 角厚 黒色

角目：角目目盛　丸目：丸目目盛　吉凶：吉凶尺目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）(mm)	製品質量	入数	JANコード
10871	50cm 裏面角目 金目盛　JIS 土	6,500(6,825)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	角目	丸目ホゾ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	87g	10	4 960910 108714
10758	1尺5寸 裏面角目 金目盛　土	6,500(6,825)	V	角厚	R5	—	7.5寸	—	角目	吉凶ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	83g		4 960910 107588
10766	1尺6寸 裏面角目 金目盛　土	6,500(6,825)	V	角厚	R6	—	8寸	—	角目	吉凶ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	87g		4 960910 107663



特長
- ●金色目盛で美しく、装飾品にも適しています。
- ●高級感があり、贈答品としても喜ばれています。

高級黒色仕上
＋金メッキ目盛

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■曲尺 巻金 シルバー

角目：角目目盛
丸目：丸目目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）(mm)	製品質量	入数	JANコード
10510	30cm 裏面角目　JIS 赤 土	2,850(2,993)	V	同厚	30cm	—	15cm	—	角目	丸目	15cm	—	320×15×2.6 (160)	116g	10	4 960910 105102
10529	1尺 裏面角目　赤 土	2,850(2,993)	V	同厚	1R	—	5寸	—	角目	—	5寸	—	320×15×2.6 (160)	116g		4 960910 105294
10511	30cm／1尺 併用目盛　cm/R 赤 土	2,850(2,993)	V	同厚	30cm	—	15cm	—	1R	—	5寸	—	320×15×2.6 (160)	116g		4 960910 105119
10634	30cm 表裏同目　JIS 赤 土	2,850(2,993)	V	同厚	30cm	—	15cm	—	30cm	—	15cm	—	320×15×2.6 (160)	116g		4 960910 106345
10545	1尺 表裏同目　赤 土	2,850(2,993)	V	同厚	1R	—	5寸	—	1R	—	5寸	—	320×15×2.6 (160)	116g		4 960910 105454



特長
- ●通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。
- ●小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。
- ●直角を調べる定規としても重宝し、建具職向けです。

目盛部分のみ
シルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■L型万能定規

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
77885	60cm 併用目盛　cm/R	15,000(15,750)	V	630(330)×30×4 (へり)330×25×3)	1kg	2	4 960910 778856

特長
- ●ヘリ付で材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。
- ●オールステンレスで重量感があり、頑強です。
- ●長枝内側に尺相当目盛が入っています。

用途
- ●丸ノコガイドとして。

丸ノコが使えるよう
切り欠き付



仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.5mm
材　質	ステンレス

■金銀曲尺 額セット

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
98760	額セット 金墨壷付	40,000(42,000)	箱	450×753×30	2,950g	1	4 960910 987609

特長
- ●日本建築において"匠"の精神とも言われる曲尺を心を込めて金色・銀色に作り上げ、その由来を金属板に美しく刻み込み、飾り額として仕上げたものです。

用途
- ●記念品・贈答品として。

98760
額セット 金墨壷付

■曲尺 小型

角目：角目目盛
丸目：丸目目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
12017	溝付 ステン 30×15cm 裏面角目	900(945)	V	同厚	30cm	5mmピッチ 30cm	15cm	5mmピッチ 15cm	30cm	角目	15cm	丸目	330×15×1.1 (165)	57g	10	4 960910 120174
12130	溝付 ステン 30×15cm 表裏同目	900(945)	V	同厚	30cm	5mmピッチ 30cm	15cm	5mmピッチ 15cm	30cm	5mmピッチ 30cm	15cm	5mmピッチ 15cm	330×15×1.1 (165)	57g		4 960910 121300
12114	平 ステン 30×15cm 裏面角目	450(473)		同厚	30cm	5mmピッチ 30cm	15cm	5mmピッチ 15cm	30cm	角目	15cm	丸目	330×15×1.1 (163)	60g		4 960910 121140
12325	平 ステン 30×15cm 表裏同目	450(473)		同厚	30cm	5mmピッチ 30cm	15cm	5mmピッチ 15cm	30cm	5mmピッチ 30cm	15cm	5mmピッチ 15cm	330×15×1.1 (163)	60g		4 960910 123250
12416	サンデーカーペンター 黒色 30×15cm 裏面角目 白目盛	310(326)		同厚	30cm	5mmピッチ 30cm	15cm	5mmピッチ 15cm	30cm	角目	15cm	丸目	330×15×1.3 (163)	67g		4 960910 124165
12435	サンデーカーペンター 黒色 30×15cm 表裏同目 白目盛	310(326)		同厚	30cm	5mmピッチ 30cm	15cm	5mmピッチ 15cm	30cm	5mmピッチ 30cm	15cm	5mmピッチ 15cm	330×15×1.3 (163)	67g		4 960910 124356
12476	ホワイトサンデー 白色 30×15cm 裏面角目 黒目盛	310(326)		同厚	30cm	5mmピッチ 30cm	15cm	5mmピッチ 15cm	30cm	角目	15cm	丸目	330×15×1.3 (163)	67g		4 960910 124769
12101	三寸法師 ステン 10×5cm 表裏同目	550(578)		同厚	10cm	—	5cm	—	10cm	1cmピッチ 10cm	5cm	1cmピッチ 5cm	105×10×1.2 (55)	14g	10 (100)	4 960910 121010
12102	三寸法師 ステン 3×1.5寸 表裏同目	550(578)		同厚	3寸	—	1.5寸	—	3寸	—	1.5寸	—	105×10×1.2 (55)	14g		4 960910 121027
12103	五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目	700(735)		同厚	15cm	1cmピッチ 15cm	7.5cm	1cmピッチ 7cm	15cm	1cmピッチ 15cm	7.5cm	1cmピッチ 7cm	160×10×1.2 (80)	20g	10 (60)	4 960910 121034
12104	五寸法師 ステン 5×2.5寸 表裏同目	700(735)		同厚	5寸	—	2.5寸	—	5寸	—	2.5寸	—	160×10×1.2 (80)	20g		4 960910 121041

		表	角部	裏	竿部断面
12017	溝付 ステン 30×15cm 裏面角目	外側基点			
12130	溝付 ステン 30×15cm 表裏同目	外側基点			
12114	平 ステン 30×15cm 裏面角目	外側基点			
12325	平 ステン 30×15cm 表裏同目	外側基点			
12416 12435	サンデーカーペンター 黒色 30×15cm 裏面角目／表裏同目	外側基点		12416 裏面角目 / 12435 表裏同目	
12476	ホワイトサンデー 白色 30×15cm 裏面角目 黒目盛	外側基点			
12101	三寸法師 ステン 10×5cm 表裏同目	表	角部	外側基点 / 裏	竿部断面
12102	三寸法師 ステン 3×1.5寸 表裏同目	表	角部	裏	竿部断面
12103	五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目	表 外側基点	角部	外側基点 裏	竿部断面
12104	五寸法師 ステン 5×2.5寸 表裏同目	表	角部	裏	竿部断面


ステン仕上
平

黒色塗装
サンデーカーペンター

白色塗装
ホワイトサンデー

仕様

	溝付・平・三寸法師・五寸法師	サンデーカーペンター・ホワイトサンデー
直角度	100mmにつき0.1mm以下	
長さの許容差	±0.2mm	±0.3mm
材　質	ステンレス	鉄

■その他

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
64009	洋裁尺 シルバー 75×35cm	10,000(10,500)		同厚	75cm	—	35cm	—	洋裁	—	洋裁	—	785×30×1.5 (380)	396g	5	4 960910 640092
64548	ラフタースコヤ 黒色 60×40cm 白目盛	1,850 (1,943)		同厚	60cm	57cm	40cm	35cm	60cm	57cm	40cm	35cm	610×51×2.3 (407)	806g		4 960910 645486
62359	フラットスコヤ 黒色 30×20cm 白目盛	700 (735)	V	同厚	30cm	27cm	20cm	16cm	30cm	27cm	20cm	16cm	305×38×1.2 (204)	150g	10	4 960910 623590



表目盛

裏目盛

用途
●洋裁尺は洋裁時の寸法取りに使用します。
●ラフタースコヤ・フラットスコヤは長枝・短枝の巾がインチ寸法なので2×4建築に便利です。

仕様

	洋裁尺	ラフタースコヤ	フラットスコヤ
目　盛	表面 cm目盛 裏面洋裁目盛	表裏同目 2mmピッチ	表裏同目 1mmピッチ
材　質	ステンレス	鉄	

■曲尺 大金

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
63099	ステン 1m×60cm 表裏同目	19,000(19,950)	V	同厚	1m	—	60cm	—	1m	—	60cm	—	1,040×30×4.0 (630)	1,516g	5	4 960910 630994
63400	普及型 シルバー 1m×60cm 表裏同目 赤	15,000(15,750)	V	同厚	1m	—	60cm	—	1m	—	60cm	—	1,040×35×2.5 (630)	1,102g		4 960910 634008
63122	普及型 ステン 1m×60cm 表裏同目 8段目盛 NEW	13,000(13,650)	V	同厚	1m	1m	60cm	57cm	1m	1m	60cm	57cm	1,040×35×2.5 (630)	1,102g		4 960910 631229
63118	普及型 ステン 1m×60cm 表裏同目	12,000(12,600)	V	同厚	1m	—	60cm	—	1m	—	60cm	—	1,040×35×2.5 (630)	1,102g		4 960910 631182
63128	普及型 ステン 3×2R 表裏同目	12,000(12,600)	V	同厚	3R	—	2R	—	3R	—	2R	—	939×35×2.5 (636)	1,044g		4 960910 631281
63094	普及型 ステン 1m／3R3寸 併用目盛 cm/R	12,000(12,600)	V	同厚	1m	—	60cm	—	3R3寸	—	2R	—	1,040×35×2.5 (630)	1,102g		4 960910 630949

■曲尺 中金

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
63053	ステン　60×30cm　表裏同目	13,500(14,175)	V	同厚	60cm	—	30cm	—	60cm	—	30cm	—	630×25×3.0 (330)	543g	5	4 960910 630536
63402	普及型 シルバー 60×30cm 表裏同目 赤	9,500 (9,975)	V	同厚	60cm	—	30cm	—	60cm	—	30cm	—	630×30×2.0 (330)	432g		4 960910 634022
63410	普及型　ステン 60×30cm　表裏同目	5,000 (5,250)	V	同厚	60cm	—	30cm	—	60cm	—	30cm	—	630×30×2.0 (330)	430g		4 960910 634107
63411	普及型　ステン 2×1尺　表裏同目	5,000 (5,250)	V	同厚	2R	—	1R	—	2R	—	1R	—	638×30×2.0 (335)	440g		4 960910 634114
63412	普及型　ステン 60cm／2尺　併用目盛 cm/R	5,000 (5,250)	V	同厚	60cm	—	30cm	—	2R	—	1R	—	638×30×2.0 (335)	440g		4 960910 634121

■曲尺 筋交付大金

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
63121	ステン　1m×60cm　表裏同目	14,000(14,700)	V	同厚	1m	—	60cm	—	1m	—	60cm	—	1,030×35×2.5 (630)	1,700g	1	4 960910 631212



特長　**用途**
●石材、材木、鋼材等、大きな物の測定・ケガキに便利です。
●筋交付は落としたり、ぶつけたりした際の衝撃から直角精度を守ります。

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.5mm
材　質	ステンレス



※63121 筋交付大金 ステン1m×60cm の目盛は 63118 と同様。

■材木尺 ステン 表2mm・裏1mm目盛

製品コード（品番）	品　名	はさみの長さ（mm）	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
63509	30cm	160	12,000（12,600）	V	420×15×3.0	278g	1	4 960910 635098
63517	35cm	200	13,500（14,175）	V	480×15×3.0	326g		4 960910 635173
63525	45cm	260	16,500（17,325）	V	590×15×3.0	416g		4 960910 635258
63533	50cm	280	19,500（20,475）	V	680×17×3.0	548g		4 960910 635333
63541	60cm	330	22,500（23,625）	V	770×17×3.0	597g		4 960910 635418
63568	75cm	430	28,500（29,925）	V	960×18.5×4.0	1,127g		4 960910 635685
63576	80cm	430	33,000（34,650）	V	1,000×18.5×4.0	1,135g		4 960910 635760
63584	90cm	580	37,500（39,375）	V	1,100×20×4.0	1,445g		4 960910 635845
63592	1m	580	40,500（42,525）	V	1,200×20×4.0	1,575g		4 960910 635920



用途
- ●材木の直径測定に。
- ●スイカの出荷時のサイズ測定などに。

仕様
- ●目盛ピッチ
  表面：2mmピッチ
  裏面：1mmピッチ
- ●本体材質　ステンレス

金属製角度直尺（曲尺）のJIS規格

JIS規格 B7534（抜枠）
2013年8月現在



区分	項　目	基　準		
規格	JIS　B7534−2005			
材料	硬　さ	A　形	B　形	C　形
		Hv320以上	Hv210以上	Hv210以上
性能及び寸法形状	①長さの許容差	温度20℃を基準として、基点からの長さ及び任意の2目盛間の長さについて±0.2mmとする。		
	②目盛側面の直角度	長枝と短枝の目盛側面の直角度は100mmにつき0.1mm以下。		
	③目盛側面の真直度	長枝及び短枝それぞれ（0.3+長枝又は短枝の全長／2,500）mm以内。		
	④目盛側面の平面度	A形の角度直尺は長枝の両端の間隔がその目盛の長さの3／4になるように曲げて戻した時、長枝の目盛面の平面度がその目盛の長さの1／100以下とする。		
	⑤目　盛	目盛線は目盛面のりょう（稜）に達しており、かつ、目盛面のりょうに対する直角度が5mmにつき0.2mm以下。目盛線の太さは0.2～0.45mmとし、太さの同じ目盛線はその最小値が最大値の55%以上。		
	⑥巾	A形・B形　15.0±0.3mm／C形　20.0±0.3mm・15.0±0.3mm		
	⑦厚　さ	A形　1.4±0.4mm　B形　T:2.6±0.3mm　t:2.0±0.3mm　C形　2.0±0.3mm・1.0±0.3mm		
形状	断面図	A　形	B　形	C　形
		ⓐⓑ	ⓐ ⓑ t T	ⓐⓑ

図（A型）：10014

曲尺の豆知識

各部の名称



目盛について

①角目　表の目盛を√2倍（1.414倍）した目盛です。この角目で丸太の直径を測り、何寸の角材（柱）がとれるかを決めます。



図のように円の直径が角目目盛で4の場合1辺が4寸の角取りができます。

②丸目　表の目盛を円周率（3.14）で縮小した目盛です。この丸目で円の直径を測ると円周が分かる仕組みになっています。



直径が丸目目盛で20の場合この円周は2尺であることが分かります。

③返し目　表目、裏目には、その反対側の重要な目盛部分にあたる場所に Y のような目盛を付けてあります。曲尺をかえさなくても分かるようにした印で、専門家にはとても大切な目盛です。

④吉凶尺　尺相当目盛付の曲尺で、裏面内側目盛の1尺2寸を8等分し、その各小間1寸5分に下記の記名を記し、古来より仏像、刀剣、門戸、窓などには吉寸を用いるなど吉凶を占い使用され、別名吉凶尺といわれている目盛があります。

1寸	財	吉	財宝集まり富貴長久を掌る
2寸	病	凶	家内に病人多きを掌る
3寸	離	凶	親類不和にして別離を掌る
4寸	義	吉	親類和して孝義あり
5寸	官	吉	高家に良く、町家に好しからず
6寸	劫	凶	盗難、火災等の害多きを掌るなり
7寸	害	凶	百事災害多きを掌る
8寸	吉	吉	貴き子を生じ名を掲ぐる喜び事多し



⑤ホゾ穴測定目盛
加工した溝の深さや、すき間などを測るときに便利な目盛です。

持ち主の目印 十二支の模様

02

直尺

使われ続ける理由がある。

Work Together



シルバーとステンの違いについて

どちらもステンレス製で目盛やサイズなども全く同じですが、表面加工が異なります。ステンの表面は材料そのものですが、シルバーの表面は艶消し加工を施してあり、光の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

■直尺 シルバー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
13005	15cm JIS 赤	350（368）	V	175×15×0.5	10g	50	4 960910 130050
13013	30cm JIS 赤	700（735）	V	335×25×1.0	65g	50	4 960910 130135
13021	60cm JIS 赤	1,800（1,890）	V	640×30×1.2	180g	10	4 960910 130210
13048	1m JIS 赤	3,500（3,675）	V	1,050×35×1.5	425g	10	4 960910 130487
13056	1.5m JIS 赤	15,000（15,750）	V	1,565×40×2.0	950g	5	4 960910 130562
13064	2m JIS 赤	20,000（21,000）	V	2,065×40×2.0	1,250g	5	4 960910 130647
13072	3m	38,000（39,900）	V	3,065×40×3.0	2,865g	5	4 960910 130722

特長
- JIS 1級（15cm～2m）
- シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
- エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
- 国内産の高級素材を使用しています。

仕様
- 裏面インチ換算表付（15cm～1mまで、1.5m以上なし）
- 目盛ピッチ

	15cm～1m	1.5m～3m
上段目盛	1mmピッチ	10cmまでは0.5mmピッチ 他は1mmピッチ
下段目盛	0.5mmピッチ	1mmピッチ

■ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
13128	10cm	330（347）	V	120×15×0.5	7g	50	4 960910 131286
13131	15cm JIS 赤	350（368）	V	175×15×0.5	10g	50	4 960910 131316
13134	30cm JIS 赤	700（735）	V	335×25×1.0	65g	50	4 960910 131347
13137	60cm JIS 赤	1,800（1,890）	V	640×30×1.2	180g	10	4 960910 131378
13140	1m JIS 赤	3,500（3,675）	V	1,050×35×1.5	425g	10	4 960910 131408

特長
- JIS 1級（15cm～1m）
- 基本性能はそのままに、スケールの先端を曲げ、つまみやすくなっています。

- 読み取りやすい大きな数字を採用しました。

仕様
- 裏面度量衡換算表付
- 目盛　上下1mmピッチ

■直尺 ステン

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
14001	15cm JIS 赤	280（294）	V	175×15×0.5	10g	50	4 960910 140011
14028	30cm JIS 赤	600（630）	V	335×25×1.0	65g	50	4 960910 140288
14036	60cm JIS 赤	1,600（1,680）	V	640×30×1.2	180g	10	4 960910 140363
14044	1m JIS 赤	3,000（3,150）	V	1,050×35×1.5	425g	10	4 960910 140448
14052	1.5m JIS 赤	12,000（12,600）	V	1,565×40×2.0	950g	5	4 960910 140523
14060	2m JIS 赤	16,000（16,800）	V	2,065×40×2.0	1,250g	5	4 960910 140608
14079	3m	30,000（31,500）	V	3,065×40×3.0	2,865g	5	4 960910 140790
14087	4m	90,000（94,500）	V	4,065×45×3.0	4,253g	1	4 960910 140875
14095	5m	160,000（168,000）	V	5,065×45×3.0	5,299g	1	4 960910 140950
14109	6m	230,000（241,500）	V	6,065×45×3.0	6,345g	1	4 960910 141094

特長
- JIS 1級（15cm～2m）
- ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。

仕様
- 裏面インチ換算表付（15cm～1mまで、1.5m以上なし）
- 目盛ピッチ

	15cm～1m	1.5m～3m	4m～6m
上段目盛	1mmピッチ	10cmまでは0.5mmピッチ 他は1mmピッチ	1mmピッチ
下段目盛	0.5mmピッチ	1mmピッチ	1mmピッチ

■直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
13202	15cm W左基点 cm/R 赤	400 (420)	V	175×15×0.5	10g	10	4 960910 132023
13203	30cm W左基点 cm/R 赤	800 (840)	V	330×25×1.0	64g		4 960910 132030
13204	60cm W左基点 cm/R 赤	2,100 (2,205)	V	635×30×1.2	175g		4 960910 132047
13205	1m W左基点 cm/R 赤	4,000 (4,200)	V	1,040×35×1.5	420g		4 960910 132054
13210	1m 右基点 cm/R 赤	4,000 (4,200)	V	1,050×35×1.5	425g		4 960910 132108

特長
- ●大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。
- ●上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプと、上段・下段とも右から始まる右基点タイプ（1mのみ）があります。

仕様
- ●裏面換算表付
  - W左基点タイプ　度量衡換算表付
  - 右基点タイプ　インチ換算表付
- ●目盛
  - 上段　1mmピッチ
  - 下段　尺相当目盛付



■マグネチックスケール シルバー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
13501	15cm JIS 赤	650 (683)	V	175×15×1.3	15g	10	4 960910 135017
13528	30cm JIS 赤	1,200 (1,260)	V	335×25×1.8	81g		4 960910 135284
13536	60cm JIS 赤	2,500 (2,625)	V	640×30×2.0	216g		4 960910 135369
13544	1m JIS 赤	5,200 (5,460)	V	1,050×35×2.3	487g		4 960910 135444

特長
- ●JIS 1級
- ●直尺シルバーの裏面にマグネットシートを貼ってあります。

仕様
- ●目盛ピッチ

上段目盛	1mmピッチ
下段目盛	0.5mmピッチ

■細巾直尺 シルバー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
13250	30cm 赤	800 (840)	V	325×15×0.5	18g	50	4 960910 132504
13269	60cm	2,000 (2,100)	V	630×15×0.5	35g	10	4 960910 132696
13277	1m	3,800 (3,990)	V	1,030×15×0.5	60g		4 960910 132771
13285	1.5m	15,000 (15,750)	V	1,530×15×0.5	87g		4 960910 132856
13293	2m	20,000 (21,000)	V	2,030×15×0.5	115g		4 960910 132931

特長
- ●細巾で厚みの薄い直尺です。
- ●品質はJIS規格品と同等です。

用途
- ●R状の寸法取りや機械等への取り付けに。

仕様
- ●目盛ピッチ

	30cm～1m	1.5m～2m
上段目盛	1mmピッチ	
下段目盛	0.5mmピッチ	1mmピッチ

■直尺 シルバー 上下段1mmピッチ　※受注生産品

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
13404	15cm JIS 赤	700 (735)	V	175×15×0.5	10g	50	4 960910 134041
13463	30cm JIS 赤	1,400 (1,470)	V	335×25×1.0	65g		4 960910 134638
13412	60cm JIS 赤	3,600 (3,780)	V	640×30×1.2	180g	10	4 960910 134126
13498	1m JIS 赤	7,000 (7,350)	V	1,050×35×1.5	425g		4 960910 134980

特長
- ●JIS 1級
- ●細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。

仕様
- ●裏面インチ換算表付
- ●目盛　上下1mmピッチ



■直尺 シルバー ストッパー付

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76751	15cm JIS 赤	1,100 (1,155)	V	175×22(15)×5(0.5)	20g	10	4 960910 767515
76752	30cm JIS 赤	1,500 (1,575)	V	335×35(25)×6(1.0)	90g		4 960910 767522

用途
- ●JIS 1級
- ●ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。



ケガキ作業



深さ測定





■直尺用ストッパー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76745	15cm用	790 (830)	VH	15×22×5	9g	5	4 960910 767454
76746	30cm用	890 (935)	VH	20×35×6	23.5g		4 960910 767461
76747	60cm用	1,300 (1,365)	VH	20×40×6	24g		4 960910 767478
76748	1m用	1,450 (1,523)	VH	20×50×6	30g		4 960910 767485
76749	1.5・2m用	2,900 (3,045)	VH	20×55×8	42.5g		4 960910 767492

特長
- ●直尺に取り付けて使用する事で、位置決め・深さ測定などの作業が簡単にできます。

用途
- ●ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定に。

仕様
- ●材質　真ちゅう



■ミニスケール 上下段1mmピッチ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
13242	シルバー 15cm	480 (504)	V	160×26×0.5	8g	20	4 960910 132429
14249	ステン 15cm	410 (431)	V				4 960910 142497

特長
- ●クリップで紛失・落下を防ぎます。
- ●クリップがスライドするので、簡易なデップスゲージとして利用できます。
- ●細巾で携帯に便利です。

用途
- ●深さ・奥行き・長さ測定に。

仕様
- ●目盛ピッチ　上下1mmピッチ
- ●裏面インチ換算表付



■六ッ折尺 ステン 上下段1mmピッチ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
63770	1m	3,500 (3,675)	VH	1,000×15×0.5	64g	10	4 960910 637702

特長
- ●1mのスケールが6つ折れに収納できますので携帯に便利です。

仕様
- ●材質　ステンレス

■イモノ尺 シルバー cm表示

品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	全長×巾×厚さ(mm)	製品質量	入数
15cm ○○伸	1,200 (1,260)	V	182×15×0.5	11g	10
30cm ○○伸	2,200 (2,310)	V	345×25×1.0	66g	
60cm ○○伸	4,400 (4,620)	V	651×30×1.2	185g	
1m ○○伸	8,800 (9,240)	V	1,060×35×1.5	435g	
2m ○○伸	43,000 (45,150)	V	2,085×40×2.0	1,275g	1

※記載の全長及び製品質量は10伸です。伸数によって数値は変わります。

特長
●鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。この時、収縮するので型は大きめに作ります。金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。

仕様
●材質　ステンレス
●シルバー加工で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。



（例）
■12伸の場合
12／1000という表示を伸び率といいます。
このイモノ尺で測定した1cmは、実際の長さが1.012cmとなります。



■イモノ尺製作可能一覧表　●印：在庫品　△印：受注生産品

長さ＼伸	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
15cm ～2m	△	△	△	△	△	△	●	△	●	△	●	△	△	●	△	△	△	△	●	△	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△

長さ＼伸	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57	60	62	67	72
15cm ～2m	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

■製品コード一覧表　※青枠が在庫品でその他は受注生産品です。(「ー」も受注生産品です)

長さ＼伸	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15cm	46800	ー	18003	18004	14932	ー	18007	ー	18015	19005	18023	18024	81657	18031	ー
30cm	15000	15296	15008	15016	15024	15032	15040	15059	15067	15261	15075	15083	15091	15105	15113
60cm	16000	16381	16004	16012	16020	16039	16047	16055	16063	16365	16071	16098	16101	16128	16136
1m	17001	17345	17000	17019	17027	17035	17043	17051	17078	17353	17086	17094	17108	17116	17124
2m	18500	14050	ー	ー	ー	ー	18503	18686	18511	18499	18538	18678	18546	18554	18562

長さ＼伸	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
15cm	14938	14939	ー	18058	ー	18066	77785	ー	18074	ー	14950	ー	ー	18082	ー
30cm	15121	15148	15334	15156	15288	15164	15172	15180	15199	15202	15210	15229	18090	15237	ー
60cm	16144	16152	16160	16179	16373	16187	16195	16209	16217	16225	16233	16241	14900	16268	14901
1m	17132	17140	17159	17167	17361	17175	17183	17191	17205	ー	17221	17248	ー	17256	ー
2m	18570	18589	18597	18600	ー	18619	ー	15380	18627	ー	14945	ー	ー	18635	ー

長さ＼伸	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
15cm	ー	ー	ー	79463	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
30cm	15342	ー	15253	15245	14913	15326	81668	81734	15350	15351	15368	ー	ー	15369	15370
60cm	16276	14902	16284	16292	16296	16403	16411	14903	16300	16308	16309	16310	ー	16311	16304
1m	17264	ー	17272	17280	14925	17388	ー	81735	17426	ー	17391	ー	ー	17396	17397
2m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー

長さ＼伸	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57	60	62	67	72	
15cm	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	19007	
30cm	15371	ー	15667	15318	ー	14099	ー	16490	16491	16131	ー	ー	ー	19008	
60cm	16305	16312	14904	16306	14905	16454	14906	14908	16314	16132	16322	16330	16349	16357	
1m	17398	ー	17377	17310	ー	17418	ー	14927	ー	16133	17329	17302	ー	ー	
2m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	

■精密級直尺 JCSS校正証明書付

製品コード(品番)	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	全長×巾×厚さ(mm)	製品質量	入数	JANコード
14113	30cm※	260,000(273,000)	箱	310×30×10	724g	1	4 960910 141131
14114	60cm※	280,000(294,000)	箱	610×30×10	1,425g		4 960910 141148
14115	1m	300,000(315,000)	箱	1,010×30×10	2,360g		4 960910 141155

※30cm・60cmは受注生産品です。

特長
●検査・計量管理用直尺です。
●高級木箱入です。

仕様
●材質　ステンレス
●器差目盛　0.25mm(前後1mmの間)
30cm・60cm・1mの所
目盛　器差目盛以外1mmピッチ
目盛線太さ　0.1～0.2mm
長さの許容差　±0.06mm
線膨張係数 10.3×10^{-6}/℃

14115 1m　**JCSS校正証明書付**

器差目盛

■直尺仕様

※ 長さによって違います

品　名	基　点	数字表示		目盛ピッチ				
				上段目盛		下段目盛		
	端面0基点	mm表示	cm表示	0.5mm	1mm	0.5mm	1mm	尺相当
直尺シルバー	●	●			●	● ※		
直尺シルバー 併用目盛	●		●		●			●
ピックアップスケール	●		●		●		●	
直尺ステン	●	●			●	● ※		
直尺シルバー ストッパー付	●	●			●	●		
マグネチックスケールシルバー	●	●			●	●		
直尺シルバー 上下1mmピッチ	●	●			●		●	
細巾直尺シルバー	●	●			●	●		
ミニスケール	●	●			●		●	
イモノ尺シルバー	●		●		●		●	

■金属製直尺のJIS規格　B7516(抜枠)150～2,000mm　2013年8月現在

規格項目	製品規格　JIS1級　B7516−2005					
材料	JIS G 4305 のSUS420J2 またはこれと品質が同等以上のもの					
材料の硬さ	Hv400以上					
寸法	呼び寸法	全長(L)		厚さ(T)		幅(W)	
		寸法	許容差	寸法	許容差	寸法	許容差
	150	175	±5mm	0.5	±10%	15	±2%
	300	335		1.0		25	
	600	640		1.2		30	
	1,000	1,050		1.5		35	
	1,500	1,565		2.0		40	
	2,000	2,065		2.0		40	
目盛面の平面度	測定に支障がない程度に平たんであること						
目盛側面の真直度(単位mm)	呼び寸法	真直度		呼び寸法	真直度		
	150	0.23以下		1,000	0.40以下		
	300	0.26以下		1,500	0.50以下		
	600	0.32以下		2,000	0.60以下		
目盛端面の直角度	目盛端面(基点部)の長さ10mmにつき0.035mm以下						
長さの許容差(単位mm) ※温度20℃を基準とする	長　さ	許容差					
	500以下	±0.15					
	500を越え1,000以下	±0.20					
	1,000を越え1,500以下	±0.25					
	1,500を越え2,000以下	±0.30					

■直尺裏面換算表

品　名	インチ換算表(TAP DRILL WW.UNC)	度量衡換算表 長さ	広さ	重さ	体積の内容
シルバー15cm	●				
〃 30cm	●				
〃 60cm	●				
〃 1m	●				
併用15cm左		●	●		
〃 30cm 〃		●	●		
〃 60cm 〃		●	●	●	
〃 1m 〃		●	●	●	●
〃 1m右	●				
ステン 15cm	●				
〃 30cm	●				
〃 60cm	●				
〃 1m	●				
ピックアップ10cm		●			
〃 15cm		●	●		
〃 30cm		●	●		
〃 60cm		●	●	●	
〃 1m		●	●	●	●
ストッパー付15cm	●				
〃 30cm	●				
上下1mmピッチ15cm	●				
〃 30cm	●				
〃 60cm	●				
〃 1m	●				
ミニスケール15cm	●				

■材質　2m以下：ステンレス SUS420J2　3m以上：ステンレス SUS304
(SUSとは、STEEL USE STAINLESSの略で錆びにくい鋼。Hvとは、HARD VICKERSの略で硬さの単位。)
弊社のステンレス製直尺は、上記JIS規格にあてはまる製品全てにおいてJIS登録がされています。目盛・形状・サイズ等、JIS規格から外れる物に関しましては登録がされておりませんが、登録品・登録外品全てにおいて上記JIS規格に準じた製品検査を行い、安心してお使い頂ける製品を提供致しております。SUS420J2は焼入材、SUS304は焼入材では有りません。
3m以上の長さの許容差：3m±0.5mm、4m±0.65mm、5m±0.8mm、6m±0.95mm

■マシンスケール

●14130　200mm　上段左基点 ①

●14137　200mm　上段右基点 ②

●14142　200mm　上段左右振分 ③

●14149　200mm　下段左基点 ④

●14156　200mm　下段右基点 ⑤

●14161　200mm　下段左右振分 ⑥

●14165　基準目盛板

●14241　基準目盛板　穴あり

●14237　下段左右振分　穴あり　※穴ありは受注生産です

■精度は本カタログの28ページに掲載しております「直尺JIS規格」に準じております。

穴なし

品名は「マシンスケール○○mm+目盛仕様+穴なし」

目盛仕様	製品コード	品　名	標準小売価格(税込)
①上段左基点	14127	50mm	1,500(1,575)
	14128	100mm	2,500(2,625)
	14129	150mm	3,000(3,150)
	14130	200mm	3,250(3,413)
	14131	300mm	3,500(3,675)
	14132	500mm	5,000(5,250)
②上段右基点	14134	50mm	1,500(1,575)
	14135	100mm	2,500(2,625)
	14136	150mm	3,000(3,150)
	14137	200mm	3,250(3,413)
	14138	300mm	3,500(3,675)
	14139	500mm	5,000(5,250)
③上段左右振分	14141	100mm	2,500(2,625)
	14142	200mm	3,250(3,413)
	14143	300mm	3,500(3,675)
	14144	500mm	5,000(5,250)

目盛仕様	製品コード	品　名	標準小売価格(税込)
④下段左基点	14146	50mm	1,500(1,575)
	14147	100mm	2,500(2,625)
	14148	150mm	3,000(3,150)
	14149	200mm	3,250(3,413)
	14150	300mm	3,500(3,675)
	14151	500mm	5,000(5,250)
⑤下段右基点	14153	50mm	1,500(1,575)
	14154	100mm	2,500(2,625)
	14155	150mm	3,000(3,150)
	14156	200mm	3,250(3,413)
	14157	300mm	3,500(3,675)
	14158	500mm	5,000(5,250)
⑥下段左右振分	14160	100mm	2,500(2,625)
	14161	200mm	3,250(3,413)
	14162	300mm	3,500(3,675)
	14163	500mm	5,000(5,250)

穴あり(受注生産)

品名は「マシンスケール○○mm+目盛仕様+穴あり」

目盛仕様	製品コード	品　名	標準小売価格(税込)
①上段左基点	14200	50mm	2,200(2,310)
	14201	100mm	3,200(3,360)
	14202	150mm	3,700(3,885)
	14203	200mm	3,950(4,148)
	14204	300mm	4,550(4,778)
	14205	500mm	6,400(6,720)
②上段右基点	14208	50mm	2,200(2,310)
	14209	100mm	3,200(3,360)
	14210	150mm	3,700(3,885)
	14211	200mm	3,950(4,148)
	14212	300mm	4,550(4,778)
	14213	500mm	6,400(6,720)
③上段左右振分	14216	100mm	3,200(3,360)
	14217	200mm	3,950(4,148)
	14218	300mm	4,550(4,778)
	14219	500mm	6,400(6,720)

目盛仕様	製品コード	品　名	標準小売価格(税込)
④下段左基点	14221	50mm	2,200(2,310)
	14223	100mm	3,200(3,360)
	14224	150mm	3,700(3,885)
	14225	200mm	3,950(4,148)
	14226	300mm	4,550(4,778)
	14227	500mm	6,400(6,720)
⑤下段右基点	14229	50mm	2,200(2,310)
	14230	100mm	3,200(3,360)
	14231	150mm	3,700(3,885)
	14232	200mm	3,950(4,148)
	14233	300mm	4,550(4,778)
	14234	500mm	6,400(6,720)
⑥下段左右振分	14236	100mm	3,200(3,360)
	14237	200mm	3,950(4,148)
	14238	300mm	4,550(4,778)
	14239	500mm	6,400(6,720)

製品コード	品　名	標準小売価格(税込)
14165	基準目盛板　穴なし	1,500(1,575)
14241	基準目盛板　穴あり	2,200(2,310)
14166	追加　穴あけ加工φ3.5mm　1ケ所	350　(368)

※全てのスケールが巾15mm×厚さ0.5mmです。
材質：ステンレス
穴なしは在庫品(数が多い場合納期を頂く事が有ります)
穴ありは受注生産です。

穴位置

(穴径φ3.5mm)



アルミ製直尺

軽やかに、正確に測る。
Work Together



包装形態：Ⅴ ビニールケース　㎜ スベリ止付　赤 赤数字入

⚠ アルミは温度変化で伸縮しやすいため、表記以上の精度を要する長さ測定には使用しないでください。
※伸縮率　常温20℃を基準として10℃変化に対して、1mにつき約0.235mmの伸縮が生じます。

■アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属

製品コード(品番)	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	全長×巾×厚さ(mm)	製品質量	入数	JANコード
65340	30cm ㎜ 赤	720　(756)	Ⅴ	310×35×5	90g	20	4 960910 653405
65363	45cm ㎜ 赤	1,050(1,103)	Ⅴ	460×35×5	130g		4 960910 653634
65378	60cm ㎜ 赤	1,270(1,334)	Ⅴ	610×35×5	180g		4 960910 653788
65387	1m ㎜ 赤	2,040(2,142)	Ⅴ	1,010×35×5	300g	10	4 960910 653870



特長

- "アル助"よりもアルミ材を50%増量した頑丈なアルミ製直尺です。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
- 軽くて錆びず、丈夫です。
- 付属品　コルク板粘着テープ

必要に応じて定規の裏面に貼ってお使いください。

用途

- 長さの測定・溝引き・カッティング用に。

仕様

	30cm	45cm	60cm	1m
長さの許容差	±0.20mm	±0.25mm	±0.28mm	±0.40mm

※長さの許容差は常温での精度です。

■アルミ直尺 アル助

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	全長×巾×厚さ(mm)	製品質量	入数	JANコード
65331	30cm	470 (494)	Ⓥ	310×35×5	52g	20	4 960910 653313
65415	30cm シャイニングブルー NEW	470 (494)	Ⓥ				4 960910 654150
65416	30cm ペールピンク NEW	470 (494)	Ⓥ				4 960910 654167
65417	30cm シャンパンゴールド NEW	470 (494)	Ⓥ				4 960910 654174
65358	45cm	700 (735)	Ⓥ	460×35×5	79g		4 960910 653580
65423	45cm シャイニングブルー NEW	700 (735)	Ⓥ				4 960910 654235
65424	45cm ペールピンク NEW	700 (735)	Ⓥ				4 960910 654242
65425	45cm シャンパンゴールド NEW	700 (735)	Ⓥ				4 960910 654259
65374	60cm	840 (882)	Ⓥ	610×35×5	106g		4 960910 653740
65434	60cm シャイニングブルー NEW	840 (882)	Ⓥ				4 960910 654341
65435	60cm ペールピンク NEW	840 (882)	Ⓥ				4 960910 654358
65436	60cm シャンパンゴールド NEW	840 (882)	Ⓥ				4 960910 654365
65382	1m	1,360(1,428)	Ⓥ	1,010×35×5	173g	10	4 960910 653825
65442	1m シャイニングブルー NEW	1,360(1,428)	Ⓥ				4 960910 654426
65443	1m ペールピンク NEW	1,360(1,428)	Ⓥ				4 960910 654433
65444	1m シャンパンゴールド NEW	1,360(1,428)	Ⓥ				4 960910 654440

■アルミ直尺 アル助 スベリ止なし

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	全長×巾×厚さ(mm)	製品質量	入数	JANコード
65498	15cm	230 (242)	Ⓥ	160×35×5	28g	20	4 960910 654983
65501	30cm	420 (441)	Ⓥ	310×35×5	51g		4 960910 655010
65528	45cm	630 (662)	Ⓥ	460×35×5	76g		4 960910 655287
65536	60cm	760 (798)	Ⓥ	610×35×5	102g		4 960910 655362
65544	1m	1,240(1,302)	Ⓥ	1,010×35×5	169g	10	4 960910 655447



特長

- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
- 軽くて錆びず、丈夫です。
- スベリ止付は裏面にスポンジが貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
- お好きなカラーを選べます。



カッター面より高く、カッターの刃が滑っても乗り越えにくい形状になっています。

用途

- 長さの測定・溝引き・カッティング用に。

溝引き使用例

マジックや筆など、直接定規に当てられない物で直線を引きたい場合に使用します。



溝引き棒は付属していません。
市販の物をお使いください。

仕様

	15cm	30cm	45cm	60cm	1m
長さの許容差	±0.16mm	±0.20mm	±0.25mm	±0.28mm	±0.40mm
材質	本体:アルミ				

※長さの許容差は常温での精度です。

裏面(スベリ止付)

■アルミカッター定規 カット師PROTECT NEW

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	全長×巾×厚さ(mm)	製品質量	入数	JANコード
65065	70cm 併用目盛 cm/R スベリ	3,500 (3,675)	Ⓥ	720×80×15	650g	2	4 960910 650657
65066	1m 併用目盛 cm/R スベリ	4,500 (4,725)	Ⓥ	1,020×80×15	920g		4 960910 650664
65067	1.25m 併用目盛 cm/R スベリ	5,000 (5,250)	Ⓥ	1,270×80×15	1,150g		4 960910 650671
65068	2m 併用目盛 cm/R スベリ	11,000 (11,550)	Ⓥ	2,030×80×15	1,800g		4 960910 650688

65065 70cm

65066 1m

65067 1.25m

65068 2m

特長

- 防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
- 高さ35mmの防護壁が手を守ります。

- 保護キャップ付で、材料を傷めません。

仕様

	70cm	1m	1.25m	2m
長さの許容差	±0.51mm	±0.6mm	±0.68mm	±0.9mm
真直度	0.34mm以下	0.4mm以下	0.45mm以下	0.6mm以下
材質	本体:アルミ、細板:ステンレス 保護キャップ:ポリアセタール樹脂　スベリ止め:ゴム			

※長さの許容差は常温での精度です。
※真直度とは本体側面の反りの事です。

真直度の測り方



■アルミカッター定規 カット師EX

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	全長×巾×厚さ(mm)	製品質量	入数	JANコード
65030	60cm 併用目盛 R/cm スベリ 赤	3,500 (3,675)	Ⓥ	625×88×11	500g	2	4 960910 650305
65032	1m 併用目盛 R/cm スベリ 赤	5,000 (5,250)	Ⓥ	1,020×88×11	800g		4 960910 650329
65034	1.5m 併用目盛 R/cm スベリ 赤	11,500 (12,075)	Ⓥ	1,535×88×11	1,240g		4 960910 650343
65036	2m 併用目盛 R/cm スベリ 赤	12,500 (13,125)	Ⓥ	2,020×88×11	1,580g		4 960910 650367
65038	2.5m 併用目盛 R/cm スベリ 赤	19,500 (20,475)	Ⓥ	2,540×88×11	1,990g	1	4 960910 650381

65032 1m

■アルミカッター定規 カット師EX 取手付

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	(取手含)全長×巾×厚さ(mm)	製品質量	入数	JANコード
65031	60cm 併用目盛 取手付 R/cm スベリ 赤	6,000 (6,300)	Ⓥ	625×88×68	650g	2	4 960910 650312
65033	1m 併用目盛 取手付 R/cm スベリ 赤	7,000 (7,350)	Ⓥ	1,020×88×68	950g		4 960910 650336
65035	1.5m 併用目盛 取手付 R/cm スベリ 赤	13,500 (14,175)	Ⓥ	1,535×88×68	1,390g	1	4 960910 650350
65037	2m 併用目盛 取手付 R/cm スベリ 赤	14,500 (15,225)	Ⓥ	2,020×88×68	1,730g		4 960910 650374

65033 1m 取手付

特長

- カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を両側に貼り付けてあります。

- 切れ目のないスベリ止ゴムを採用しました。

- エラストマー樹脂製で握りやすく押えやすい取手を採用しました。
- 上段・下段の各目盛が端面から始まるW左基点です。
- 大工さんに便利な尺相当目盛付です。
- 軽くて錆びず、丈夫です。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。

仕様

	60cm	1m	1.5m	2m	2.5m
長さの許容差	±0.28mm	±0.4mm	±0.55mm	±0.7mm	±0.8mm
真直度	0.32mm以下	0.4mm以下	0.5mm以下	0.6mm以下	0.7mm以下
材質	本体：アルミ、細板：ステンレス 取手：ABS 樹脂、エラストマー樹脂 スベリ止め：ゴム				

※長さの許容差は常温での精度です。
※真直度とは本体側面の反りの事です。

真直度の測り方



■アルミカッター定規 カット師

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
65086	60cm 併用目盛 R/cm スベ 赤	3,030（3,182）	V	625×60×9	370g	5	4 960910 650862
65088	1m 併用目盛 左基点 cm/R スベ 赤	4,130（4,337）	V	1,020×60×9	579g		4 960910 650886
65090	1m 併用目盛 R/cm スベ 赤	4,130（4,337）	V				4 960910 650909
65094	1.5m 併用目盛 R/cm スベ 赤	9,350（9,818）	V	1,535×60×9	912g		4 960910 650947
65091	2m 併用目盛 R/cm スベ 赤	10,450（10,973）	V	2,020×60×9	1,250g		4 960910 650916
65092	2.5m 併用目盛 R/cm スベ 赤	17,600（18,480）	V	2,540×60×9	1,560g	1	4 960910 650923



特長
- ●カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。

- ●定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止めゴムを付けてあります。
- ●押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
- ●両面（測定面・カッター面）ともに左側端面が基点のW左基点タイプです。（品番65088は左片側基点タイプとなります）
- ●大工さんに便利な尺相当目盛付です。
- ●大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
- ●軽くて錆びず、丈夫です。

用途
- ●長さ測定・線引き・カッティング・丸ノコガイド定規に。

仕様

	60cm	1m	1.5m	2m	2.5m
長さの許容差	±0.28mm	±0.4mm	±0.55mm	±0.7mm	±0.8mm
真直度	0.32mm以下	0.4mm以下	0.5mm以下	0.6mm以下	0.7mm以下
目盛	左基点　測定面：尺相当目盛　カッター面：cm目盛 W左基点　測定面：cm目盛　カッター面：尺相当目盛				
材質	本体：アルミ　細板：ステンレス 取手：ABS樹脂、エラストマー樹脂　スベリ止め：ゴム				

※長さの許容差は常温での精度です。
※真直度とは本体側面の反りの事です。

真直度の測り方



■アルミカッター定規 カット師 取手付

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
65098	60cm 併用目盛 取手付 R/cm スベ 赤	4,950（5,198）	V	625×60×60	520g	2	4 960910 650985
65093	1m 併用目盛 取手付 R/cm スベ 赤	6,050（6,353）	V	1,020×60×60	730g		4 960910 650930
65096	1.5m 併用目盛 取手付 R/cm スベ 赤	11,550（12,128）	袋	1,535×60×60	1,060g	1	4 960910 650961
65097	2m 併用目盛 取手付 R/cm スベ 赤	13,200（13,860）	袋	2,020×60×60	1,400g		4 960910 650978

■アルミカッター定規 カルカッター

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
65075	1m スベ 赤	2,750（2,888）	V	1,020×56×5.5	382g	5	4 960910 650756
65076	1m　取手付 スベ 赤	3,850（4,043）	V	1,020×56×52	460g	2	4 960910 650763



特長
- ●女性の方にも使いやすい軽量設計です。
- ●大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
- ●軽くて錆びず、丈夫です。
- ●スベリ止めゴム付です。
- ●カッター面に刃が食い込まないようステンレス細板を貼り付けてあります。
- ●手の小さな女性の方にも握りやすい細いグリップ部を採用しました。

用途
- ●長さ測定、カッティングに。
- ●障子貼り、壁紙貼りに。

仕様

長さの許容差	±0.40mm
真直度	0.40mm以下
材質	本体：アルミ　細板：ステンレス 取手：ABS樹脂　スベリ止め：ゴム

※長さの許容差は常温での精度です。
※真直度とは本体側面の反りの事です。

真直度の測り方



■アルミカッター定規 カットレール

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
65077	1m 併用目盛 R/cm スベ 赤	8,800（9,240）	袋	1,020×100×50	1,600g	1	4 960910 650770
65078	2m 併用目盛 R/cm スベ 赤	16,500（17,325）	袋	2,020×100×50	3,000g		4 960910 650787

特長
- ●安全性を追求したアルミカッター定規です。
- ●防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。

用途
- ●長さ測定・線引き・カッティングに。

仕様

	1m	2m
長さの許容差	±0.40mm	±0.70mm
真直度	0.45mm以下	0.60mm以下
材質	本体：アルミ　細板：ステンレス スベリ止め：ゴム	

※長さの許容差は常温での精度です。
※真直度とは本体側面の反りの事です。

真直度の測り方



■3倍尺 のび助 一方向式 併用目盛

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
65183	A　3尺2寸 R/cm 赤	4,070（4,274）	V	巾×厚さ 30×19 突き当て部 45×19	270g	5	4 960910 651838
65184	AB　6尺3寸 R/cm 赤	5,170（5,429）	V		470g		4 960910 651845
65185	B　9尺3寸 R/cm 赤	5,940（6,237）	V		660g		4 960910 651852
65186	C　12尺 R/cm 赤	6,930（7,277）	V		830g		4 960910 651869
65187	D　13尺5寸 R/cm 赤	7,700（8,085）	V		920g		4 960910 651876
65188	E　15尺5寸 R/cm 赤	9,350（9,818）	V		1,050g		4 960910 651883

■3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
65160	A　3尺2寸 R/cm 赤	4,400（4,620）	V	巾×厚さ 26×17 突き当て部 26×17	230g	5	4 960910 651609
65161	AB　6尺3寸 R/cm 赤	6,380（6,699）	V		410g		4 960910 651616
65162	B　9尺3寸 R/cm 赤	6,490（6,815）	V		560g		4 960910 651623
65163	C　12尺 R/cm 赤	7,590（7,970）	V		700g		4 960910 651630
65164	D　13尺5寸 R/cm 赤	8,470（8,894）	V		800g		4 960910 651647

■3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
65107	A　95cm 赤	4,400（4,620）	V	巾×厚さ 26×17 突き当て部 26×17	230g	5	4 960910 651074
65108	AB　190cm 赤	6,380（6,699）	V		410g		4 960910 651081
65109	B　280cm 赤	6,490（6,815）	V		560g		4 960910 651098
65105	C　360cm 赤	7,590（7,970）	V		700g		4 960910 651050
65106	D　400cm 赤	8,470（8,894）	V		800g		4 960910 651067

特長
- ●3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK 一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
- ●突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
- ●大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。

■一方向式
- ●伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
- ●ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。
- ●裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
- ●大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすい。

■両方向式
- ●伸縮が両方向なので、中央部を持ちます。この為、特に左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。

用途
- ●内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
- ●A・ABタイプ：天袋・地袋・廻縁のある所の内寸法取りに。
- ●B・C・D・Eタイプ：尺杖・間竿に。

仕様

■一方向式　※長さの許容差は常温での精度です。

	A	AB	B	C	D	E
長さの許容差	1mまで±0.5mm　1m以上±0.5mm／m					
最小サイズ	45.5cm（1尺5寸相当）	77.3cm（2尺5寸5分相当）	107.6cm（3尺5寸5分相当）	134.8cm（4尺4寸5分相当）	150.0cm（4尺9寸5分相当）	169.5cm（5尺5寸9分相当）
最大サイズ	97.0cm（3尺2寸相当）	190.9cm（6尺3寸相当）	281.8cm（9尺3寸相当）	363.6cm（12尺相当）	409.1cm（13尺5寸相当）	469.7cm（15尺5寸相当）
材　質	本体：アルミ　ストッパーレバー：ABS樹脂					

■両方向式　※長さの許容差は常温での精度です。

	A	AB	B	C	D
長さの許容差	±0.4mm	±0.6mm	±0.8mm	±0.9mm	±1.0mm
最小サイズ	36.4cm（1尺2寸相当）	69.7cm（2尺3寸相当）	100.0cm（3尺3寸相当）	127.3cm（4尺2寸相当）	142.4cm（4尺7寸相当）
最大サイズ	97.0cm（3尺2寸相当）	190.9cm（6尺3寸相当）	281.8cm（9尺3寸相当）	363.7cm（12尺相当）	409.1cm（13尺5寸相当）
材　質	本体：アルミ　テープ：スチール　ストッパーネジ：ポリカーボネート樹脂				





■尺杖

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
65132	12尺 併用目盛 R/m	13,200（13,860）	箱	23×19	950g	1	4 960910 651326
65134	12尺6寸 併用目盛 R/m	13,200（13,860）	箱		1,000g		4 960910 651340
65133	13尺5寸 併用目盛 R/m	13,200（13,860）	箱		1,050g		4 960910 651333

65132 尺杖 12尺

特長

●アルミ製で丈夫・軽量。木材と違い濡れても変形せず、しなりません。
●メートル目盛・尺相当目盛の併用目盛付で、測定・ケガキの寸法誤差が少なく済みます。
●見やすく取れにくい目盛を採用しました。
●目盛は4面使えます。
●2分割式なので持ち運びに便利です。接続時ロック機構付で、差し込むだけで固定されます。
●両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。
●ナイロン製の丈夫な収納ケース付です。（ストラップ付）



用途

●尺杖として基礎の墨出しに。
●使い捨ての尺棒を作るためのマスターとして。

仕様

	12尺	12尺6寸	13尺5寸
長さ（分割時）	3,680（1,840）mm	3,860（1,930）mm	4,120（2,060）mm
長さの許容差	−0.8〜+1.3mm		
真直度	3mm以内	3.2mm以内	3.4mm以内
材　質	本体：アルミ　端部：ゴム		
使用地域（目盛の違い）	関東間用。田舎間・江戸間とも呼ばれています。かね尺※6尺を1間とした畳の寸法をいいます。関東地方を中心に最も一般的に使われている寸法です。	九州・四国間用。京間とも呼ばれます。かね尺6尺3寸を一間とした畳の寸法をいいます。九州・四国地方で多く使われています。	関西間用。一般的に京間と呼ばれる寸法です。本京間・中京間とも呼ばれています。かね尺6尺5寸を一間とした畳の寸法をいいます。関西地方を中心に広い範囲で使われています。

※かね尺：1/33m

■間竿（けんざお）

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
65180	12尺 併用目盛 書き込みタイプ 尺/m	13,200（13,860）	箱	23×19	950g	1	4 960910 651807

特長

●アルミ製で丈夫・軽量。木材と違い濡れても変形せず、しなりません。
●メートル目盛・尺相当目盛の併用目盛付で、測定・ケガキの寸法誤差が少なく済みます。
●見やすく取れにくい目盛を採用しました。

●持ち運びに便利な2分割式です。（接続時ロック機構付）

●両面ゴムキャップ付で材料を傷付けません。



●ナイロン製の丈夫な収納ケース付です。（ストラップ付）

●3面に目盛、文字を自由に書いて消せる特殊テープが貼られています。

●ボールペン・マジックで書いても線がにじみません。消したい時はシンナー・ヤニ取り液等で拭き取れます。

用途

●大工さんの場合
新築物件の柱の墨付け等に使用します。（かなばかり寸法・根太幅ピッチ・垂木幅とピッチ・かま継ぎの寸法・ありホゾの仕口墨・ボルト穴のピッチ・平ホゾ穴の逃げ・特殊な間柱ピッチ1尺2寸やメートル間隔など）
●瓦屋さんの場合
瓦を安定させて置くための横木「瓦桟」の間隔を垂木に墨付けする時などに使用します。
（安田瓦は7寸6分、三州瓦は7寸8分ピッチ）
●土木業の場合
土留用のコンクリート板柵やL型擁壁設置の際、メートル間隔にパッキンを設置する印を付ける時などに使用します。

仕様

長さ（mm）	3,680（分割時1,940）
長さの許容差	−0.8〜+1.3mm
真直度	3mm以内（全長に対して）
材　質	本体：アルミ　端部：ゴム

■隅木尺棒

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
65166	9尺3寸　尺相当目盛　関東間用	13,200（13,860）	箱	23×19	750g	1	4 960910 651661
65167	10尺　尺相当目盛　関西間用	13,200（13,860）	箱		810g		4 960910 651678
65168	2.8m　メートル目盛	13,200（13,860）	箱		750g		4 960910 651685

例）4／10勾配屋根の場合



特長

●従来は曲尺を用いた「がんぎがね法」等の専門的手法により隅木長さを求めていましたが、"隅木尺棒"は隅木に当てるだけで墨付けできます。
●屋根勾配4寸・4.5寸・5寸・6寸用の目盛が4面に付いています。
●アルミ製で丈夫・軽量。濡れても変形せず、しなりません。
●見やすく取れにくい目盛を採用しました。
●2分割式なので持ち運びに便利です。接続時ロック機構付で、差し込むだけで固定されます。
●両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。
●ナイロン製の丈夫な収納ケース付です。

仕様

	関東間用	関西間用	メートル目盛
長さ（mm）	2,824（分割時1,512）	3,056（分割時1,628）	2,824（分割時1,512）
長さの許容差	−0.8〜+1.3mm		
真直度	3mm以内（全長に対して）		
材　質	本体：アルミ　端部：ゴム		

隅木用のび目盛付

65166 9尺3寸 尺相当目盛 関東間用



●使い方
①屋根勾配と同じ勾配の隅木尺棒の印刷面を手前に向けて隅木の上に当てます。
②配付垂木のピッチが1尺であれば、隅木尺棒の0基点〜1尺目盛（10／33m）が求める隅木の長さとなります。
③隅木に墨付けします。
④軒先まわりの隅木長さには軒先用の細かな目盛を使用してください。

■アルミ製直尺仕様一覧

品　名	サイズ	巾（mm） 35	56	60	80	88	100	目盛 cm	尺	スベリ止付	取手付	ステンレス補板	溝引き
スーパーアル助	30cm	●						●		●			●
	45cm	●						●		●			●
	60cm	●						●		●			●
	1m	●						●		●			●
アル助	30cm	●						●		●			●
	45cm	●						●		●			●
	60cm	●						●		●			●
	1m	●						●		●			●
アル助 スベリ止なし	15cm	●						●					●
	30cm	●						●					●
	45cm	●						●					●
	60cm	●						●					●
	1m	●						●					●
カット師PROTECT	70cm				●			●	●	●		●	
	1m				●			●	●	●		●	
	1.25m				●			●	●	●		●	
	2m				●			●	●	●		●	
カット師EX	60cm					●		●	●	●		●	
	1m					●		●	●	●		●	
	1.5m					●		●	●	●		●	
	2m					●		●	●	●		●	
	2.5m					●		●	●	●		●	
カット師EX 取手付	60cm					●		●	●	●	●	●	
	1m					●		●	●	●	●	●	
	1.5m					●		●	●	●	●	●	
	2m					●		●	●	●	●	●	
カット師	60cm			●				●	●	●		●	
	1m			●				●	●	●		●	
	1m			●				●	●	●		●	
	1.5m			●				●	●	●		●	
	2m			●				●	●	●		●	
	2.5m			●				●	●	●		●	
カット師 取手付	60cm			●				●	●	●	●	●	
	1m			●				●	●	●	●	●	
	1.5m			●				●	●	●	●	●	
	2m			●				●	●	●	●	●	
カルカッター	1m		●					●		●		●	
カルカッター取手付	1m		●					●		●	●	●	
カットレール	1m						●	●	●	●	●	●	
	2m						●	●	●	●	●	●	

04

樹脂製・竹製直尺

職人が選ぶ、絶妙な使い心地。
Work Together

包装形態：袋入

■竹製ものさし

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
71757	30cm　ハトメ付	320（336）	袋	300×28×4	26g	10	4 960910 717572
71765	50cm　ハトメ付	410（431）	袋	500×23×4	42g		4 960910 717657
71773	1m　　ハトメ付	880（924）	袋	1,000×28×4	91g		4 960910 717732
71897	かね1尺	450（473）	袋	303×23×3	17g		4 960910 718975
71900	かね2尺	750（788）	袋	606×23×4	45g		4 960910 719002
71919	かね3尺	850（893）	袋	909×28×5	88g		4 960910 719194
71854	くじら2尺	820（861）	袋	758×24×4	57g		4 960910 718548

特長
- ●手によくなじむ竹製です。

用途
- ●くじら尺：和裁に。
- ●かね尺：建築に（東北の一部では和裁にも使用）。

仕様

長さの許容差	50cm以下：±0.5mm 50cmを超える時： ±0.5mmに50cmまでを増す毎に0.5mmを加えた値

71757 30cm ハトメ付



71919 かね3尺



71854 くじら2尺



目盛について

かね尺
曲尺の尺相当と同じ目盛です。江戸時代の曲尺は鉄または真ちゅうで作られていたため、かね尺と言われました。くじら尺の八寸を一尺とします。一尺は約30.3cmです。

くじら尺
もとは鯨のひげで作られたことからこの名が付きました。和裁用のものさしです。
一尺は かね尺の一尺二寸五分 37.88cmにあたります。

■ファイバー折尺

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78605	5折 1m cm表示 赤	1,050（1,103）	SP	1,000×15×3.2	67g	5	4 960910 786059
78606	10折 1m cm表示 赤	1,050（1,103）	SP	1,000×13×2.2	44g		4 960910 786066
78833	10折 2m cm表示 赤	1,700（1,785）	SP	2,000×15×3.2	131g		4 960910 788336
78705	5折 1m cm表示 バラ 赤	1,050（1,103）		1,000×15×3.2	67g	20	4 960910 787056
78708	10折 1m cm表示 バラ 赤	1,050（1,103）		1,000×13×2.2	44g	10	4 960910 787087
78841	10折 2m cm表示 バラ 赤	1,700（1,785）		2,000×15×3.2	131g		4 960910 788411
78623	5折 1m 併用目盛 R/cm 赤	1,050（1,103）	SP	1,000×15×3.2	67g	5	4 960910 786233
78624	5折 1m 併用目盛 バラ R/cm 赤	1,050（1,103）				20	4 960910 786240

特長
- ●グラスファイバー入なので軽くて錆びず、電気を通しにくい構造です。
- ●読み取りやすい大きな数字です。
- ●90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。
- ●水に強く目盛も丈夫です。
- ●折り畳み式で、携帯に便利です。

仕様

長さの許容差	0～1,000mm：±1.0mm 1,001～2,000mm：±1.4mm
材　質	ナイロン樹脂（グラスファイバー入）

78605
5折 1m



78606
10折 1m



78623
5折 1m 併用目盛



78833
10折 2m



78841
10折 2m cm表示 バラ

78705
5折 1m バラ

78708
10折 1m バラ

78624
5折 1m 併用目盛 バラ



05

スコヤ・止型・プロトラクター

仕上りが物語る正確性。

Work Together



包装形態：Ⓥビニールケース　Ⓢスリーブパック　袋袋入

■完全スコヤ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	台の長さ×巾×厚さ（mm）	羊の長さ×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
62014	13cm 裏面角目	1,500（1,575）	Ⓥ	94×18×8	161×18×1.5	110g	6	4 960910 620148
62006	15cm 裏面角目	1,500（1,575）	Ⓥ		177×18×1.5	114g		4 960910 620063
62009	15cm 表裏同目	1,500（1,575）	Ⓥ					4 960910 620094

62006
15cm 裏面角目

62009
15cm 表裏同目

特長　●13cm、15cm裏面角目は角目を使用して、角材の取り寸法がわかります。

用途　●加工材料や製品の直角の検査に。

角度の検査



材料を直角にケガく



仕様

角度精度	90°：100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■止型スコヤ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	台の長さ×巾×厚さ（mm）	全長×高さ×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
62081	標準型	1,600（1,680）	Ⓢ	163×15×5	170×100×1.5	177g	6	4 960910 620810
62189	広巾 40mm 台付	2,050（2,153）	袋	163×40×5		334g		4 960910 621893



62081
標準型

62189
広巾40mm
台付

特長　●止型定規として、また完全スコヤとして、1台2役になります。
●片面で左右・45°の墨付けができます。

止型定規として



完全スコヤとして
直角の検査に

用途　●枠組の45°合わせや加工材料などの直角の検査に。

仕様

角度精度	45°：100mmにつき0.2mm以下 90°：100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■止型定規

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	台の長さ×巾×厚さ（mm）	全長×高さ×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
62103	標準型	1,000（1,050）	Ⓢ	115×15×5	172×62×1.5	119g	12	4 960910 621039
62060	目盛付	1,000（1,050）	Ⓢ					4 960910 620605
62110	直角付	1,000（1,050）	Ⓢ			133g		4 960910 621107
62162	広巾 40mm 台付	1,700（1,785）	袋	116×40×6		251g	6	4 960910 621626

特長　●標準型・目盛付・直角付・広巾台付のバリエーションからお選びいただけます。

用途　●45°の確認・線引き・ケガキに。
●直角付：直角の確認・線引き・ケガキに。



62103
標準型

62060
目盛付

62162
広巾40mm
台付

62110
直角付

仕様

角度精度	45°：100mmにつき0.1mm以下 90°：100mmにつき0.2mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

■台形止型定規

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×高さ×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
62114	アルミ	1,870（1,964）	台	200×63×73	100g	6	4 960910 621145

■一発止型定規

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×高さ×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
62113	アルミ	1,600（1,680）	台	168×63×73	90g	6	4 960910 621138
62112	ポリカーボネート	750　（788）	台	169×63×73	44g		4 960910 621121

特長　●台形止型定規は通常の止型定規と違い、本体を裏返す必要がなく、スライドさせるだけで左右の45°・直角が一発でケガけます。
●巾広台で安定感バツグンです。
●巾木の留加工に大変便利です。

用途　●45°・90°の角度確認に。
●45°合わせを作る際の材料ケガキに。







62114
台形止型定規 アルミ

62113
一発止型定規 アルミ

62112
一発止型定規
ポリカーボネート

仕様

角度精度	45°・90°：100mmにつき0.2mm以下
長さの許容差	±0.2mm

■アルミ自由金 角度目盛 筋交付

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	長さ×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
62660	30cm	4,680（4,914）	VH	355×30×20	265g	5	4 960910 626607
62661	45cm	5,230（5,492）	VH	505×30×20	380g		4 960910 626614
62662	60cm	6,330（6,647）	VH	655×30×20	480g		4 960910 626621

62660 30cm

角度目盛

■アルミ自由金 勾配目盛 筋交付

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	長さ×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
62569	30cm	4,680（4,914）	VH	355×30×20	265g	5	4 960910 625693
62570	45cm	5,230（5,492）	VH	505×30×20	380g		4 960910 625709
62571	60cm	6,330（6,647）	VH	655×30×20	480g		4 960910 625716
62572	90cm	8,530（8,957）	VH	955×30×20	680g	1	4 960910 625723
62573	1.2m	10,730（11,267）	VH	1,255×30×20	880g		4 960910 625730

62571 60cm

勾配目盛



■アルミ自由金 目盛なし 筋交付

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	長さ×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
62540	45cm	4,400（4,620）	VH	505×30×20	380g	5	4 960910 625402
62541	60cm	5,500（5,775）	VH	655×30×20	480g		4 960910 625419
62542	90cm	6,600（6,930）	VH	955×30×20	680g	1	4 960910 625426

62540 45cm

■自由スコヤ 目盛なし

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	長さ×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
62588	15cm	750（788）	VH	180×14×5.5	111g	12	4 960910 625884
62596	25cm	1,150（1,208）	VH	250×19×5.5	202g		4 960910 625969

■自由金 目盛なし

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	長枝（短枝）×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
62502	25cm	700（735）	VH	250(150)×15×2	91g	12	4 960910 625020
62510	30cm	800（840）	VH	300(180)×15×2	109g		4 960910 625105
62529	45cm	1,400（1,470）	VH	450(300)×15×2	171g	5	4 960910 625297
62532	60cm	2,000（2,100）	VH	600(400)×15×2	235g		4 960910 625327

62596
自由スコヤ 25cm

62502
自由金 25cm

特長

- ●溶接の角度確認に便利です。
- ●竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
- ●筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。
- ●アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。
- ●竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。
- ●角度目盛は1°ピッチ（20～120°）、勾配目盛は1寸ピッチ（平勾配、返し勾配0～10）です。



●測った角度を記録できるように書き込み用テープを貼りました。ペン・鉛筆などで角度を記入して、作業効率アップにお役立てください。（鉛筆を使用しますと消しゴムできれいに消せます）

用途

- ●屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に。
- ●勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規として。
- ●目盛付は長さの測定に。



ケガいて

丸ノコガイド定規にも

仕様

材　質	本体：アルミ ネジ：真ちゅう

特長

- ●角度を任意に調節できます。
- ●自由スコヤは止ネジが付いていますので、設定した角度で固定する事ができます。

用途

- ●任意の角度やケガキ、写し取りに。
- ●自由スコヤ：ありホゾの工作、墨ケガキなどに。



仕様

	自由スコヤ	自由金
材　質	本体：ステンレス　ネジ：真ちゅう	ステンレス

■ミニスコヤ 真ちゅう台付

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	台の長さ×巾×厚さ（mm）	竿の長さ×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
62020	4.5cm	1,200（1,260）	SP	35×12×6	45×11×1.5	26g	12	4 960910 620209
62021	6cm	1,250（1,313）	SP	40×12×6	60×11×1.5	30g		4 960910 620216
62022	7.5cm	1,300（1,365）	SP	48×15×6	75×13×1.5	45g		4 960910 620223
62023	9cm	1,350（1,418）	SP	55×15×6	90×13×1.5	53g		4 960910 620230

62020 4.5cm

62021 6cm

62022 7.5cm

62023 9cm

特長

- ●小型でホビーなどに最適なスコヤです。



用途

- ●直角の検査・ケガキに。

仕様

	4.5cm	6cm	7.5cm	9cm
材　質	台：真ちゅう 竿：ステンレス			
角度精度	45mmにつき 0.04mm以下	60mmにつき 0.06mm以下	75mmにつき 0.07mm以下	90mmにつき 0.09mm以下

■アルミ台付スコヤ 目盛なし

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	台の長さ×巾×厚さ（mm）	竿の長さ×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
74110	20cm	1,500（1,575）	袋	140×30×20	200×30×1.5	233g	1	4 960910 741102
74111	25cm	2,000（2,100）	袋		250×30×1.5	249g		4 960910 741119
74112	30cm	2,500（2,625）	袋	200×30×20	300×30×1.5	341g		4 960910 741126
74113	35cm	3,000（3,150）	袋		350×30×1.5	357g		4 960910 741133
74114	40cm	4,000（4,200）	袋	250×40×30	400×40×1.5	797g		4 960910 741140
74115	45cm	5,000（5,250）	袋		450×40×1.5	825g		4 960910 741157
74116	50cm	6,000（6,300）	袋		500×40×1.5	852g		4 960910 741164
74117	60cm	7,000（7,350）	袋	300×40×30	600×40×1.5	1,015g		4 960910 741171
74118	70cm	8,000（8,400）	袋		700×40×1.5	1,065g		4 960910 741188
74119	90cm	9,000（9,450）	袋	450×40×30	900×40×2.0	1,395g		4 960910 741195
74120	1m	10,000（10,500）	袋		1,000×40×2.0	1,404g		4 960910 741201

74110 20cm





特長

- ●木工用に適したスコヤです。
- ●サイズが20cm～1mまで各種揃っています。
- ●定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。
- ●竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。



用途

- ●直角の検査・ケガキに。

仕様

材　質	台：アルミ 竿：ステンレス
角度精度	100mmにつき0.1mm以下

■マイティスコヤ 表裏同目

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	台の長さ×巾×厚さ（mm）	竿の長さ×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
62286	20cm	1,500（1,575）	袋	130×40×14	200×40×1.5	205g	1	4 960910 622869
62294	25cm	1,600（1,680）	袋		250×40×1.5	234g		4 960910 622944
62308	30cm	1,750（1,838）	袋		300×40×1.5	250g		4 960910 623088

62286 20cm



特長

- ●竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。
- ●台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。

用途

- ●直角の検査・ケガキに。
- ●45のケガキに。



仕様

材　質	台：アルミ 竿：ステンレス
角度精度	45°：100mmにつき0.4mm以下 90°：100mmにつき0.1mm以下

5. スコヤ・止型・プロトラクター

包装形態：SP スリーブパック　箱 箱入

■プロトラクター

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	分度板 直径(mm)	分度板 厚さ(mm)	分度板 目盛ピッチ	竿 本数	竿 長さ(mm)	竿 目盛(cm)	製品質量	入数	JANコード
62995	ミニ　シルバー φ40 竿目盛10cm	950 (998)	SP	40	1.0	2°	2	100	10	20g	10	4 960910 629950
62987	ミニ　ステン φ40 竿目盛10cm	850 (893)	SP	40	1.0	2°	2	100	10	20g		4 960910 629875
62480	No.19　シルバー φ90 竿目盛10cm	900 (945)	SP	90	1.2	1°	1	153	10	65g		4 960910 624801
62490	No.19　シルバー φ90 竿目盛10cm 2本竿	1,200 (1,260)	SP	90	1.2	1°	2	153	10	82g		4 960910 624900
62499	No.19　ステン φ90 竿目盛10cm	800 (840)	SP	90	1.2	1°	1	153	10	65g		4 960910 624993
62901	No.182　シルバー φ90 竿目盛10cm 針付	2,000 (2,100)	箱	90	1.2	1°	1	153	10	80g	1	4 960910 629011
62928	No.183　シルバー 55×94mm 竿目盛10cm 角型	2,000 (2,100)	箱	四角	1.2	1°	1	153	10	100g		4 960910 629288
62774	No.30　シルバー φ120 竿目盛なし	2,800 (2,940)	SP	120	1.5	1°	1	245	–	150g	5	4 960910 627741
62868	No.101　シルバー φ120 竿目盛15cm溝付固定ネジ	4,800 (5,040)	SP	120	1.5	1°	1	245	15	150g		4 960910 628687
62898	No.300　シルバー φ210 竿目盛30cm	16,000 (16,800)	箱	210	2.0	0.5°	1	385	30	500g	1	4 960910 628984
62839	No.300　シルバー φ210 竿目盛30cm 2本竿	27,000 (28,350)	箱	210	2.0	0.5°	2	385	30	660g		4 960910 628397
62855	No.600　シルバー φ320 竿目盛60cm	30,000 (31,500)	箱	320	2.5	0.5°	1	650	60	1,350g		4 960910 628557
62944	No.600　シルバー φ320 竿目盛60cm 2本竿	40,000 (42,000)	箱	320	2.5	0.5°	2	650	60	1,900g		4 960910 629448
62847	No.1000　シルバー φ320 竿目盛1m	35,000 (36,750)	箱	320	2.5	0.5°	1	1,050	100	1,600g		4 960910 628472
62952	No.1000　シルバー φ320 竿目盛1m 2本竿	50,000 (52,500)	箱	320	2.5	0.5°	2	1,050	100	2,400g		4 960910 629523

62995 ミニ シルバー φ40 竿目盛10cm

●10cmのコンパクトサイズです。
●ポケットに入り、携帯に便利です。

62480 No.19 シルバー φ90 竿目盛10cm

●プロトラクターの代表的製品です。

62490 No.19 シルバー φ90 竿目盛10cm 2本竿



62901 No.182 シルバー φ90 竿目盛10cm 針付

●センターのロックナットに針が内蔵されているので、センターを出すのに便利です。

62928 No.183 シルバー 55×94mm 竿目盛10cm 角型

●分度板が四角になっており、外縁を案内して使用できます。

62774 No.30 シルバー φ120 竿目盛なし

62868 No.101 シルバー φ120 竿目盛15cm溝付固定ネジ

●分度板に溝を切ったことにより、竿が完全に固定されます。

62952 No.1000 シルバー φ320 竿目盛1m 2本竿

●分度板の裏面 三角関数表付。

特長

●目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
●大きく鮮明な目盛数字を採用しました。



用途

●角度の測定やケガキ、長さ測定に。



※No.30は除きます。



●2本竿タイプは、鋭角な角度まで測れます。

仕様

	No.19 No.30 No.101 No.182 No.183	No.300 No.600 No.1000	ミニ
材質	本体：ステンレス ネジ：真ちゅう	本体：ステンレス ネジ：鉄	本体：ステンレス カシメピン：ステンレス 座金：鉄

使用例

包装形態：V ビニールケース

■普及ノギス

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲(mm)	最小読取値(mm)	入数	JANコード
19899	150mm	3,500 (3,675)	V	0.05~150	0.05	6	4 960910 198999
19912	200mm	5,000 (5,250)	V	0.05~200			4 960910 199125
19913	300mm	9,500 (9,975)	V	0.05~300		1	4 960910 199132

特長

●スタンダードタイプの使いやすいノギスです。

用途

●外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。



19899 150mm

外径測定 内径測定 深さ測定 段差測定



19912 200mm

外径測定 内径測定 深さ測定 段差測定



19913 300mm

外径測定 内径測定 深さ測定 段差測定

仕様

		150mm		200mm		300mm
本体サイズ	a	235mm	a	296mm	a	410mm
	b	77mm	b	90mm	b	100mm
	c	16mm	c	18mm	c	20mm
	d	40mm	d	50mm	d	55mm
	e	54mm	e	55mm	e	60mm
	f	16mm	f	16mm	f	18mm
製品質量		150g		180g		326g
材　質		ステンレス				
デップスバー		有				
器　差		測定長 50mm以下 ±0.05mm 測定長 50mmを超え100mm以下 ±0.06mm 測定長 100mmを超え200mm以下 ±0.07mm 測定長 200mmを超え300mm以下 ±0.08mm				



■高級ミニノギス

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	最小読取値（mm）	入数	JANコード
19892	70mm	2,500（2,625）	SP	0.05～70	0.05	5	4 960910 198920
19894	100mm	2,500（2,625）	SP	0.05～100			4 960910 198944



特長
- ●小型タイプのノギスで携帯に便利です。
- ●小さくても高精度です。

用途
- ●外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。

仕様

		70mm		100mm
本体サイズ	a	114mm	a	160mm
	b	39mm	b	60mm
	c	8.5mm	c	14mm
	d	18.5mm	d	30mm
	e	28mm	e	37mm
	f	8mm	f	12mm
製品質量		22g		71g
材質		ステンレス		
デップスバー		有		
器差		±0.06mm		

■ポケットノギス

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	最小読取値（mm）	入数	JANコード
19518	100mm	1,000（1,050）	SP	0.1～100	0.1	5	4 960910 195189



特長
- ●小型タイプのノギスで携帯に便利です。

用途
- ●外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。

仕様

本体サイズ	a	157mm
	b	52mm
	c	12mm
	d	28mm
	e	37mm
	f	12mm
製品質量		39g
材質		ステンレス
デップスバー		有
器差		±0.1mm

■プラノギス ポッケ

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	最小読取値（mm）	入数	JANコード
19514	70mm	800（840）	SP	0.1～70	0.1	5	4 960910 195141
19515	100mm	850（893）	SP	0.1～100	0.1		4 960910 195158







特長
- ●軽量・コンパクトで携帯に便利です。（ストラップ穴付）
- ●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。

用途
- ●外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。

仕様

		70mm		100mm
本体サイズ	a	114mm	a	161mm
	b	40mm	b	58mm
	c	8mm	c	11mm
	d	19mm	d	27mm
	e	30mm	e	41mm
	f	10.5mm	f	15mm
製品質量		6g		15g
材質		ポリカーボネート樹脂		
デップスバー		有		
器差		±0.1mm		

■ファイバーノギス ダイヤル式

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	最小読取値（mm）	入数	JANコード
19932	150mm	2,500（2,625）	C	0.1～150	0.1	5	4 960910 199323



特長
- ●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。
- ●測定物にキズを付けません。

用途
- ●外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。

仕様

本体サイズ	a	224mm
	b	77mm
	c	14mm
	d	39mm
	e	38mm
	f	16mm
製品質量		44g
材質		ナイロン樹脂（グラスファイバー入）
デップスバー		有
器差		±0.1mm

■デジタルノギス ミニ ホールド機能付

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	最小読取値（mm）	入数	JANコード
19974	100mm	6,000（6,300）	SP	0.01～100	0.01	3	4 960910 199743



特長
- ●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
- ●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。
- ●表示が見えない時に便利なホールド機能です。
- ●ユニット部は防滴構造です。（今までのタイプは濡れると壊れてしまいましたが、このタイプは拭いて乾かす事で正常に作動します。）

用途
- ●外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。
- ●比較測定・間接測定に。

■デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	最小読取値（mm）	入数	JANコード
19975	150mm	6,000（6,300）	SP	0.01～150	0.01	3	4 960910 199750
19976	200mm	8,500（8,925）	SP	0.01～200			4 960910 199767
19977	300mm	14,000（14,700）	SP	0.01～300		1	4 960910 199774





仕様

		100mm	150mm	200mm	300mm
本体サイズ	a	167mm	235mm	294mm	400mm
	b	60mm	77mm	90mm	102mm
	c	12mm	15mm	19mm	19mm
	d	30mm	40mm	50mm	60mm
	e	50mm	62mm	62mm	62mm
	f	13mm	16mm	16mm	17mm
製品質量		92g	155g	179g	280g
材質		本体：ステンレス　液晶表示部：ABS樹脂			
デップスバー		有			
器差		±0.03mm		±0.04mm	
最小読取値		0.01mm			
繰り返し精度		0.01mm			
最大応答速度		1.5m／s			
使用温度		0～40℃			
保存温度		−10～60℃			
電源		酸化銀電池　SR44 1個（モニター用電池付）			
電池寿命		約3.5年			

※繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。

■デジタルノギス カーボンファイバー製

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	最小読取値（mm）	入数	JANコード
19978	100mm	2,500（2,625）	C	0.1～100	0.1	5	4 960910 199781
19979	150mm	2,700（2,835）	C	0.1～150			4 960910 199798





ユニット部をスライドすると、ON/OFFスイッチを押さなくても起動します。



特長
- ●ユニット部をスライドするとON/OFFスイッチを押さなくても起動します。
- ●無操作状態が続くと自動的に電源がOFFになります。
- ●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。
- ●カーボンファイバー製なので測定物キズ付けません。

用途
- ●外径測定・内径測定・段差測定・深さ測定（100mm除く）に。
- ●比較測定・間接測定に。

仕様

		100mm	150mm
本体サイズ	a	178mm	237mm
	b	61mm	77mm
	c	12mm	16mm
	d	30mm	40mm
	e	50mm	63mm
	f	13mm	16mm
製品質量		34g	56g
材質		本体：カーボンコンポジットプラスチック　液晶表示部：ABS樹脂	
デップスバー		無	有
器差		外径測定：±0.3mm　内径測定：±0.5mm	
最小読取値		0.1mm	
繰り返し精度		0.1mm	
使用温度		0～40℃	
保存温度		−10～60℃	
保存湿度		80%以下	
電源		酸化銀電池　SR44 1個（モニター用電池付）	
電池寿命		約1年	

※繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。

■デジタルノギス ソーラーパネル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	最小読取値（mm）	入数	JANコード
19983	150mm	7,500（7,875）	SP	0.01～150	0.01	3	4 960910 199835
19984	200mm	10,000（10,500）	SP	0.01～200	0.01	3	4 960910 199842

19983 150mm

19984 200mm



特長
- ●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
- ●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。
- ●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。

用途
- ●外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。

仕様

		150mm		200mm
本体サイズ	a	235mm	a	286mm
	b	76mm	b	90mm
	c	16mm	c	19mm
	d	40mm	d	46mm
	e	70mm	e	70mm
	f	16mm	f	16mm
製品質量		160g		187g
材　質		本体：ステンレス 液晶表示部：ABS樹脂		
器　差		±0.03mm		
最小読取値		0.01mm		
繰り返し精度		0.01mm		
使用温度		0～40℃		
保存温度		−10～60℃		
保存湿度		80%以下		
電　源		ソーラーパネル／リチウム電池 CR2016 1個（モニター用電池付）		
電池寿命		約1年（電池のみで使用した場合）		

※電池がセットされた状態でご使用ください。
電池を抜いた状態で使用すると誤作動の原因となります。
※繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。

デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	最小読取値（mm）	入数	JANコード
19981	150mm	3,500（3,675）	C	0.1～150	0.1	5	4 960910 199811

19981 150mm



カーボンファイバー製なので測定物をキズつけません

特長
- ●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。
- ●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。

用途
- ●外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。

仕様

本体サイズ	a	237mm
	b	77mm
	c	16mm
	d	40mm
	e	70mm
	f	16mm
製品質量		59g
材　質		本体：カーボンコンポジットプラスチック 液晶表示部：ABS樹脂
測定範囲		0.1～150mm
器　差		外側±0.3mm　内側±0.5mm
最小読取値		0.1mm
繰り返し精度		0.1mm
使用温度		0～40℃
保存温度		−10～60℃
保存湿度		80%以下
電　源		ソーラーパネル／リチウム電池 CR2016 1個（モニター用電池付）
電池寿命		約1年（電池のみで使用した場合）

※電池がセットされた状態でご使用ください。
電池を抜いた状態で使用すると誤作動の原因となります。
※繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。

■デジタルノギス プラスチック製

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	最小読取値（mm）	入数	JANコード
19872	プラコ 100mm	5,250（5,513）	SP	0.1～100	0.1	5	4 960910 198722



19872 プラコ100mm



特長
- ●軽量・薄型で携帯に便利なデジタルノギスです。

仕様

本体サイズ	a	165mm
	b	61mm
	c	7mm
	d	34.7mm
	e	14.6mm
	f	60.7mm
製品質量		26g
材　質		PBT樹脂
デップスバー		無
器　差		±0.2mm
繰り返し精度		±0.1mm
電　源		酸化銀電池　SR1130　1個（モニター用電池付）
電池寿命		約1年

※繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。

■デジタルデップスゲージ ホールド機能付

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
19306	150mm	11,000（11,550）	SP	0.01～150	232×100×15	166g	3	4 960910 193062
19307	200mm	13,000（13,650）	SP	0.01～200	284×100×15	187g	3	4 960910 193079

19306 150mm ホールド機能付



19307 200mm ホールド機能付



特長
- ●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
- ●比較測定のできるゼロセット機能付です。
- ●表示が見えない時に便利なホールド機能付。
- ●ユニット部をスライドすると、ON/OFFスイッチを押さなくても起動します。
- ●無操作状態が続くと自動的に電源がOFFになります。

用途
- ●深さ測定に。

仕様

	150mm	200mm
材　質	本体：ステンレス　液晶表示部：ABS樹脂	
器　差	±0.03mm	
最小読取値	0.01mm	
繰り返し精度	0.01mm	
使用温度	0～40℃	
保存温度	−10～60℃	
保存湿度	80%以下	
電　源	酸化銀電池　SR44 1個（モニター用電池付）	
電池寿命	約1年	

※繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。

■デジタルデップスゲージ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
19305	ミニ 25mm	1,850（1,943）	SP	0.1～25	112.5×60×15	43g	5	4 960910 193055

19305 ミニ25mm



特長
- ●カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。

用途
- ●様々な深さ測定に。

仕様

材　質	本体：カーボンコンポジットプラスチック 液晶表示部：ABS樹脂
器　差	±0.2mm
最小読取値	0.1mm
繰り返し精度	0.1mm
使用温度	0～40℃
保存温度	−10～60℃
保存湿度	80%以下
電　源	酸化銀電池 SR44 1個（モニター用電池付）
電池寿命	約1年

※繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。

■タイヤ溝測定ゲージ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
19300	ミニデップスゲージ	2,300（2,415）	SP	0～20	60×55×10	32g	10	4 960910 193000

19300 ミニデップスゲージ



特長
- ●小型で携帯に便利です。

用途
- ●タイヤの溝の深さ測定に。

仕様

材　質	本体：ステンレス　ネジ：鉄
器　差	±0.1mm

【参考】タイヤ溝深さ限度

二輪車	0.8mm
乗用車	1.6mm
小型トラック	1.6mm
大型トラック	1.6mm
バ　ス	1.6mm

6. ノギス・マイクロメーター

電池付　包装形態：SP スリーブパック

■デジタルマイクロメーター

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	測定範囲(mm)	最小読取値(mm)	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
79523	0~25mm	9,500(9,975)	SP	0.001~25	0.001	61×156×28	197g	2	4 960910 795235

79523
0~25mm

●各部の名称
○裏面



電池フタ

○表面



ZEROセットスイッチで比較測定もカンタン

1.基準を測定します。

2.ZEROセットスイッチを押します。

3.基準との差が表示されます。

特長

●一目でわかるデジタル表示です。
●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。
●オートパワーオフ機能付です。
●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。
●測定面超硬チップ付です。
●ラチェット機能付です。

用途

●厚さ測定に。

仕様

材　質	フレーム：機械構造用炭素鋼 スピンドル：高炭素クロム軸受鋼 測 定 面 ：超硬チップ
測定力	10 N
器　差	±3μm(±0.003mm)
最小読取値	0.001mm
使用温度	0~40℃
保存温度	−20~60℃
電　源	リチウム電池　CR2032　1個 (モニター用電池付)
電池寿命	約8ヶ月

■マイクロメーター

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	測定範囲(mm)	最小読取値(mm)	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
78935	0~25mm	4,900(5,145)	SP	0~25	0.01	56×134×19	205g	3	4 960910 789357
78936	25~50mm	7,200(7,560)	SP	25~50	0.01	63×158×20	265g		4 960910 789364

78935
0~25mm

78936
25~50mm

特長

●強固な塗装とメッキで剥がれ・サビに強い仕上げです。
●目盛基点の調節も素早く確実にできます。
●ラチェット機能付です。
●プラスチックケース付

用途

●厚さ測定に。





仕様

●各部の名称



材　質	アンビル　：カーバイド合金 スピンドルA：カーバイド合金 スピンドルB：ベアリング鋼
器　差	±0.01mm(測定範囲に対し)

07

コンベックス・巻尺

手にしているのは信頼です。

Work Together

■コンベックス タフギア HG

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
80821	25-5.5m	JIS	3,100（3,255）	SP	25mm	5.5m	329g	4（40）	4 960910 808218
80822	25-5.5m 尺相当目盛	R/cm	3,100（3,255）	SP	25mm	5.5m	329g		4 960910 808225
80823	25-5.5m マグネット爪	JIS	3,400（3,570）	SP	25mm	5.5m	329g		4 960910 808232
80824	25-7.5m	JIS	3,600（3,780）	SP	25mm	7.5m	446g	4（24）	4 960910 808249

80821
25-5.5m

●ベルトクリップ付です。

●ストラップ付です。

80823
25-5.5m
マグネット爪

特長

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ステンレスバネを採用しました。
●サビに強いステンレステープ仕様で水洗いOKです。

●摩耗に強く、キズつきにくいナイロンコートステンレステープを採用しました。

●シャフトを全モデルに標準装備しました。落下防止コードが取付可能です。

●衝撃吸収プロテクターでボディを保護しました。
●鉄骨にガッチリとつく強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。（80823・80819）

●ショックアブソーバー（衝撃吸収材）付です。
●455mmピッチ表示付です。
●0点補正移動爪付です。

仕様

材質	本　体：ABS樹脂 カバー：エラストマー樹脂 テープ：ステンレス

●テープパターン

■コンベックス タフギア HG ホルダー付

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
80817	25-5.5m	JIS	4,100（4,305）	SP	25mm	5.5m	385g	4（40）	4 960910 808171
80818	25-5.5m 尺相当目盛	R/cm	4,100（4,305）	SP	25mm	5.5m	385g		4 960910 808188
80819	25-5.5m マグネット爪	JIS	4,400（4,620）	SP	25mm	5.5m	385g		4 960910 808195
80820	25-7.5m	JIS	4,600（4,830）	SP	25mm	7.5m	501g	4（24）	4 960910 808201

80818
25-5.5m
尺相当目盛

●落下防止コード付です。

●ワイヤー芯が入った丈夫なコードです。

●片手でカンタンに脱着できるホルダー付です。

■コンベックス タフギア SD

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
80874	25-5.5m	JIS	2,500（2,625）	SP	25mm	5.5m	314g	4（40）	4 960910 808744
80875	25-5.5m 尺相当目盛	R/cm	2,500（2,625）	SP	25mm	5.5m	314g		4 960910 808751
80876	25-5.5m マグネット爪	JIS	2,700（2,835）	SP	25mm	5.5m	314g		4 960910 808768
80877	25-7.5m	JIS	3,100（3,255）	SP	25mm	7.5m	440g	4（24）	4 960910 808775

80874
25-5.5m

●ベルトクリップ付です。

●ストラップ付です。

80876
25-5.5m
マグネット爪

特長

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●摩耗に強く、キズつきにくいナイロンコートスチールテープを採用しました。

●シャフトを全モデルに標準装備しました。落下防止コードが取付可能です。

●衝撃吸収プロテクターでボディを保護しました。
●鉄骨にガッチリとつく強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。（80876・80872）

●ショックアブソーバー（衝撃吸収材）付です。
●455mmピッチ表示付です。
●0点補正移動爪付です。

■コンベックス タフギア SD ホルダー付

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
80870	25-5.5m	JIS	3,500（3,675）	SP	25mm	5.5m	376g	4（40）	4 960910 808706
80871	25-5.5m 尺相当目盛	R/cm	3,500（3,675）	SP	25mm	5.5m	376g		4 960910 808713
80872	25-5.5m マグネット爪	JIS	3,700（3,885）	SP	25mm	5.5m	376g		4 960910 808720
80873	25-7.5m	JIS	4,100（4,305）	SP	25mm	7.5m	510g	4（24）	4 960910 808737

80870
25-5.5m
ホルダー付

●落下防止コード付です。

●ワイヤー芯が入った丈夫なコードです。

仕様

材質	本　体：ABS樹脂 カバー：エラストマー樹脂 テープ：スチール

●テープパターン

●片手でカンタンに脱着できるホルダー付です。

■コンベックス タフギア セルフストップ

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
80814	19-5.5m	JIS	1,500（1,575）	SP	19mm	5.5m	258g	4（40）	4 960910 808140
80815	25-5.5m	JIS	2,000（2,100）	SP	25mm	5.5m	309g		4 960910 808157
80816	25-5.5m 尺相当目盛	R/cm	2,000（2,100）	SP	25mm	5.5m	309g		4 960910 808164

80814
19-5.5m

●ベルトクリップ付です。

●ストラップ付です。

特長

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●引き出した位置で止まるセルフストップ機能付です。

（ボタンを押すと引き込み離すと止まります。）

●摩耗に強く、キズつきにくいナイロンコートスチールテープを採用しました。

●シャフトを全モデルに標準装備しました。落下防止コードが取付可能です。

●衝撃吸収プロテクターでボディを保護しました。
●ショックアブソーバー（衝撃吸収材）付です。
●455mmピッチ表示付です。
●0点補正移動爪付です。

■コンベックス タフギア セルフストップ ホルダー付

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
80811	19-5.5m	JIS	2,500（2,625）	SP	19mm	5.5m	316g	4（40）	4 960910 808119
80812	25-5.5m	JIS	3,000（3,150）	SP	25mm	5.5m	369g		4 960910 808126
80813	25-5.5m 尺相当目盛	R/cm	3,000（3,150）	SP	25mm	5.5m	369g		4 960910 808133

80812
25-5.5m

●片手でカンタンに脱着できるホルダー付です。

●落下防止コード付です。

●ワイヤー芯が入った丈夫なコードです。

特長

●片手でワンタッチ着脱できます。
●落下防止コード装着可能です。
●ベルト着用のまま取付・取外し可能です。

仕様

材質	本　体：ABS樹脂、エラストマー樹脂 テープ：スチール

●テープパターン

80811 80814	19mm 5.5m	表
		裏 目盛なし
80812 80815	25mm 5.5m	表
		裏 目盛なし
80813 80816	25mm 5.5m（尺相当）	表
		裏 目盛なし

ベルトホルダー

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	入数	JANコード
80825	ベルトホルダーA	650（683）	SP	20	4 960910 808256

80825
ベルトホルダーA

特長

●片手でワンタッチ着脱できます。
●落下防止コード装着可能です。
●ベルト着用のまま取付・取外し可能です。

仕様

●取付可能ベルト：巾60mm以内かつ厚さ4mm以内のベルト
●取付可能コンベックス：取付部巾20mm以上かつ取付ネジ長さ12mm以上。
●コンベックス取付コマ付。

材質	本　体：ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂

■コンベックス スマートギア NEW

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
80880	19-5.5m		650（683）		19mm	5.5m	70g	12（48）	4 960910 808805
80881	19-5.5m 尺相当目盛付	R/cm	650（683）		19mm	5.5m	128g		4 960910 808812
80882	25-5.5m		830（872）		25mm	5.5m	205g		4 960910 808829
80883	25-5.5m 尺相当目盛付	R/cm	830（872）		25mm	5.5m	256g		4 960910 808836

80880 19-5.5m

80883 19-5.5m 尺相当目盛付

店頭で映えるPOP箱入

特長

●コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
●大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
●ショックアブソーバー（衝撃吸収材）付です。
●455mmピッチ表示付です。
●0点補正移動爪付です。

コンパクト設計

大型フックハンガー

仕様

材質	本　体：ABS樹脂、エラストマー樹脂 テープ：スチール

●テープパターン

80880	19mm 5.5m	表
		裏
80881	19mm 5.5m（尺相当）	表
		裏
80882	25mm 5.5m	表
		裏
80883	25mm 5.5m（尺相当）	表
		裏

■コンベックス ハイタッチ フリータイプ

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
78002	H-132	JIS	380（399）		13mm	2m	70g	12（120）	4 960910 780026
78007	H-163	JIS	830（872）		16mm	3.5m	128g	12（72）	4 960910 780071
78132	H-195	JIS	1,130（1,187）		19mm	5.5m	205g		4 960910 781320
78016	H-225	JIS	1,170（1,229）		22mm	5.5m	256g		4 960910 780163
78017	HS-225 尺相当盛	R/cm	1,170（1,229）		22mm	5.5m	256g		4 960910 780170

特長

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●握りやすい、手にフィットする形状です。
●0点補正移動爪付
●ショックアブソーバー（衝撃吸収材）付です。（H-132は除く）
●455mmピッチ表示付です。

仕様

材質	本　体：ABS樹脂 テープ：スチール

■コンベックス ハイタッチ ストップ付

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
78008	H-195ST	JIS	1,170（1,229）		19mm	5.5m	215g	12（72）	4 960910 780088
78043	HS-195ST 尺相目盛	R/cm	1,170（1,229）		19mm	5.5m	215g		4 960910 780439

78008 H-195ST

78016 H-225

ステンレスバネ仕様

78043 HS-195ST

ステンレスバネ仕様

店頭で映えるPOP箱入

■スプリングメジャー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
71005	1.5m	560（588）	袋	8mm	1.5m	25g	10	4 960910 710054

71005 1.5m

特長
●自動引き込みボタンを押すだけで、メジャーが自動的に引き込まれます。

用途
●洋裁や曲面の測定に。

仕様

本体サイズ	φ54×20mm
長さの許容差	±1.4mm
材　質	テープ：ガラス繊維入塩ビ被覆 本体・テープ端部：ABS樹脂

■テープメジャー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
71013	1.5m	260（273）	袋	15mm	1.5m	15g	10	4 960910 710139

71013 1.5m



用途
●洋裁や曲面の測定に。

仕様

長さの許容差	±1.9mm
材　質	テープ：ガラス繊維入塩ビ被覆 テープ端部：スチール カシメ部：真ちゅう

■巻尺 グラスファイバー製

製品コード（品番）	品　名		標準小売価格（税込）	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
78184	FW-30	JIS	5,850（6,143）	箱	12mm	30m	465g	1	4 960910 781849
78181	FW-50	JIS	8,950（9,398）	箱	12mm	50m	755g		4 960910 781818

78181 FW-50

78184 FW-30

特長
●軽くて持ち運びに便利です。
●テープ両面に目盛が印刷されています。

用途
●一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。

仕様
●標準張力／温度：10N／20℃
●表面（白　地）2mmピッチ目盛
　裏面（黄色地）5mmピッチ目盛

材　質	テープ：ガラス繊維入塩ビ被覆 本体：ABS樹脂

■JIS　B　7512　鋼製巻尺	■JIS　B　7522　繊維製巻尺
JIS1級の長さの許容差 （L＝測定長　単位m　1未満の端数は切り上げて整数値とする。） 爪（0基準）からの測定の場合　±｛(0.2+0.1L)＋0.2｝mm 0基点を含まない測定の場合　±（0.2+0.1L）mm	JIS1級（1種 線目盛）の長さの許容差 （L＝測定長　単位m　1未満の端数は切り上げて整数値とする。） ±（0.6+0.4L）mm

■0点補正移動爪

＊爪を押し付けて測る場合と引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正するため、爪の位置が自動的に移動します。

●通常の場合（対象製品：マグネット爪付以外のコンベックス全製品）



●マグネット爪の場合（対象製品：80823、80819、80876、80872）



包装形態：袋 袋入

■標尺 アルミ製 巾60mm

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76931	30cm	1,150（1,208）	袋	6	105g	20	4 960910 769311
76932	50cm	1,350（1,418）	袋		175g		4 960910 769328
76933	70cm	1,600（1,680）	袋		250g		4 960910 769335
76934	1m	2,000（2,100）	袋		365g		4 960910 769342
76935	1.1m	2,200（2,310）	袋		405g		4 960910 769359
77351	1.5m	3,200（3,360）	袋		510g	10	4 960910 773516
77352	2m	4,200（4,410）	袋		650g		4 960910 773523
76926	クロス金具 巾60mm用	1,400（1,470）	袋	70×25×68	126g	5	4 960910 769267

76931 30cm

76926 クロス金具 巾60mm用

■標尺

特長
●アルミ製の薄くて軽い標尺です。
●中央にリブを立てており、衝撃に強い構造です。

用途
●現場記録写真撮影に。

■クロス金具

特長
●標尺巾60mmに取り付ける事により、縦横が同時に測れます。



仕様

材　質	本体：鉄（クロムメッキ）

■クロス標尺 アルミ製 巾60mm

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76936	1×1.1m	5,500（5,775）	袋	25（金属部）	900g	5	4 960910 769366

76936 クロス標尺 1×1.1m

特長
●クロス金具がセットになっている2本組の標尺なので、縦・横が同時に測れます。

仕様

材　質	本体：アルミ 先端部：ポリプロピレン樹脂 クロス金具部：鉄（クロムメッキ）

■標尺 合板アルミ枠製 巾63mm

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76964	30cm	2,100（2,205）	袋	12	152g	1	4 960910 769649
76965	50cm	2,550（2,678）	袋		253g		4 960910 769656
76966	70cm	2,800（2,940）	袋		335g		4 960910 769663
76967	1m	3,100（3,255）	袋		472g		4 960910 769670
76968	1m ニッ折	5,050（5,303）	袋	24	514g	5	4 960910 769687
76980	クロス金具 巾63mm用	2,200（2,310）	VH	73×73×34	215g	1	4 960910 769809

76965 50cm



76968 1m ニッ折



76980 クロス金具 巾63mm用

■標尺

特長
- ●合板なので曲げても折れにくくなっています。
- ●縦表示面には1cm毎に数字が入っているので読み取りやすくなっています。

用途
- ●現場記録写真撮影に。

仕様

材　質	本体：合板 枠：アルミ 先端部：鉄+クロムメッキ仕上 端部：ステンレス（ニッ折のみ） 可動部：鉄+クロムメッキ（ニッ折のみ）

■クロス金具

特長
- ●標尺巾63mmに取り付ける事により、縦横が同時に測れます。

仕様

材　質	本体：鉄（クロムメッキ）

※1mニッ折には使用できません。

■アルミスタッフ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	収納サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76972	3m 3段	5,500（5,775）	袋	1,150×45×22	984g	5	4 960910 769724
76973	5m 3段	7,000（7,350）	袋	1,900×49×22	1,427g		4 960910 769731
76930	5m 4段	8,000（8,400）	袋	1,495×50×27	1,750g		4 960910 769304
76974	5m 5段	8,500（8,925）	袋	1,268×50×27	1,443g		4 960910 769748

76974 5m 5段 ■表面　·1m毎に黄白色分け。　·1cm毎に直読数字入。　·センターライン入。

■裏面　·50cm毎に赤白のロッド目盛

特長
- ●アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。
- ●各段共通ロックボタンで、ワンタッチ取り外し可能。分解清掃が楽にできます。
- ●5m5段には裏面に検測用1mm逆目盛が付いていますので、内法測定に使用できます。

用途
- ●水準測量、高低測量に。

仕様

材　質	本体：アルミ
長さの許容差	3m3段：1mで±2mm 5m3段·5m4段·5m5段：1mで±3mm

■アルミスタッフ ミニ棒

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	収納サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76863	2m 2段	3,800（3,990）	VH	1,085×26×14	370g	6	4 960910 768635
76900	3m 3段	5,250（5,513）	VH	1,140×30×20	670g		4 960910 769007

76900 3m 3段

■表面 ·メートル目盛

■裏面 ·メートル+尺相当目盛

特長
- ●突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。
- ●終端部に水抜穴があるので屋外での作業もOK。

用途
- ●水準測量、高低測量に。



仕様

材　質	本体：アルミ
長さの許容差	2m2段：1mで±1.5mm 3m3段：1mで±2mm

■ロッドテープ ガラス繊維製 巾60mm

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76969	3m	3,200（3,360）	VH	0.7	234g	1	4 960910 769694
76970	5m	4,300（4,515）	VH		352g		4 960910 769700
76971	10m	8,200（8,610）	VH		643g		4 960910 769717

76970 5m



特長
- ●写真写りが良い目盛数字を採用しています。
- ●はげにくい色を使用しています。
- ●伸縮性の少ないガラス繊維製のテープです。

用途
- ●現場記録写真撮影に。

仕様

材　質	テープ：ガラス繊維 折れ金具：鉄
長さの許容差	3m：3m±3.6mm 5m：5m±5.2mm 10m：10m±9.2mm

■ポール

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	直径（mm）	収納サイズ（全長）（mm）	製品質量	入数	JANコード
76984	木製　2m	1,350（1,418）	袋	φ28	2,095	1,000g	20	4 960910 769847
76985	アルミ製　2m2段	2,300（2,415）	袋	φ32(25)	1,195	415g	30	4 960910 769854

76984 木製 2m

76985 アルミ製 2m2段

特長
- ●アルミ製2m2段は左右に回すだけで任意の位置で止まります。



用途
- ●測点での位置、方向指示に。

■ピンポール スチール製

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	直径（mm）	製品質量	入数	JANコード
76927	30cm φ4	480（504）	袋	φ4	40g	10	4 960910 769274
76928	60cm φ4	550（578）	袋		74g		4 960910 769281
76976	30cm φ6	500（525）	袋	φ6	102g	5	4 960910 769762
76977	50cm φ6	530（557）	袋		147g		4 960910 769779
76978	60cm φ6	580（609）	袋		168g		4 960910 769786
76979	1m φ8	680（714）	袋	φ8	456g		4 960910 769793

76927 30cm φ4

76976 30cm φ6

特長
- ●焼付塗装のため、色落ちしにくくなっています。

用途
- ●測点での位置、方向指示に。

■トラバーピンポール 鋼製

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	直径（mm）	製品質量	入数	JANコード
76981	30cm φ3.2	850（893）	袋	φ3.2	24g	30	4 960910 769816
76982	50cm φ3.2	950（998）	袋		40g		4 960910 769823

76981 30cm φ3.2

特長
- ●焼付塗装のため、色落ちしにくくなっています。
- ●曲がりにくい鋼製で、固い地面にもしっかり突き刺す事ができます。

用途
- ●測点での位置、方向指示に。

■カウントメジャー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	目盛単位	測定範囲	製品質量	入数	JANコード
75421	E10-S	10,000（10,500）	箱	1cm	1km	820g	1	4 960910 754218
75422	E20-S	12,000（12,600）	箱	10cm	10km	1,260g		4 960910 754225

特長

●読み取りやすい手元カウンターを採用しました。

●握りやすいハンドル形状になっています。
●3段伸縮でコンパクトに収納出来ます。

用途

●道路工事・配管工事・土木工事・不動産関係の測量・室内のインテリア関係の測量・ゴルフ場・造園のレイアウト等の距離測定に。

仕様

	E10-S	E20-S
最大サイズ	980mm	1,030mm
最小サイズ	570mm	620mm
輪径	119mm	212mm
カウンター	5桁	
精度	100cmにつき±1cm	
材質	本体：ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ 車輪：ゴム、ポリプロピレン樹脂	

■ウォーキングメジャー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	目盛単位	測定範囲	製品質量	入数	JANコード
75282	C10-S	18,000（18,900）	箱	1cm	1km	397g	1	4 960910 752825
75284	B20-S	22,000（23,100）	箱	10cm	10km	670g		4 960910 752849

特長

●歩きながら簡単に安全に距離が測定できます。
●測定距離は一目でわかる自動表示です。

用途

●道路工事・配管工事・土木工事・不動産関係の測量・室内のインテリア関係の測量・ゴルフ場・造園のレイアウト等の距離測定に。

仕様

	C10-S	B20-S
最大サイズ	890mm	980mm
最小サイズ	540mm	640mm
輪径	100mm	200mm
カウンター	5桁	
精度	100cmにつき±3mm	

■旗 工事用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	棒サイズ（mm）	旗サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76955	布製 2本組　小	950　（998）	袋	Φ16.5×600	335×442	110g	10	4 960910 769557
76909	ナイロン製 2本組　小	1,200（1,260）	袋	Φ16.5×600	340×450	赤：100g 白：115g		4 960910 769090

76955
布製 2本組 小

特長

●遠くからでも確認しやすい赤白の合図旗です。

用途

●工事現場での一般車の誘導などに。

仕様

●材質：木+布（76955）
　木+ナイロン（76909）

■黒板 スチール製 NEW

製品コード（品番）		品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77510	SA	45×60cm 無地　横	4,900（5,145）	箱	470×600×15	1,850g	1（5）	4 960910 775107
77533	SAS	30×45cm 無地　横	4,400（4,620）	箱	320×450×15	1,100g		4 960910 775336
77511	SC	45×60cm 「工事名・工種」　横	5,100（5,355）	箱	470×600×15	1,850g		4 960910 775114
77513	SD	45×60cm 「工事名・工種・測点」　横	5,100（5,355）	箱	470×600×15	1,850g		4 960910 775138
77539	SDS	30×45cm 「工事名・工種・測点」　横	4,600（4,830）	箱	320×450×15	1,100g		4 960910 775398
77514	SD-2	60×45cm 「工事名・工種・測点」　縦	5,100（5,355）	箱	620×450×15	1,850g		4 960910 775145
77540	SDS-2	45×30cm 「工事名・工種・測点」　縦	4,600（4,830）	箱	470×300×15	1,100g		4 960910 775404
77523	SG	45×60cm 「工事件名・工事場所・施工者」　横	5,100（5,355）	箱	470×600×15	1,850g		4 960910 775237

77510 SA

77513 SD

77514 SD-2

77533 SAS

77539 SDS

77540 SDS-2

77511 SC

77523 SG

特長

●頑丈なスチール面です。
●アルミ枠で強度を増しています。
●マグネットが使用できます。
●黒板消し＋チョーク3本付です。

●裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。

●書きやすい暗線入りです。



●持ち運びに便利な取手付です。

用途

●現場記録写真撮影に。

■黒板 木製 耐水

製品コード（品番）		品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77061	TA	45×60cm 無地	2,500（2,625）	袋	450×600×18	855g	10	4 960910 770614
77328	TB	45×60cm 「工事名」　横	2,600（2,730）	袋				4 960910 773288
77322	TC	45×60cm 「工事名・工種」　横	2,600（2,730）	袋				4 960910 773226
77074	TD	45×60cm 「工事名・工種・測点」　横	2,600（2,730）	袋				4 960910 770744
77075	TD-2	60×45cm 「工事名・工種・測点」　縦	2,600（2,730）	袋	600×450×18			4 960910 770751


77061 TA

77322 TC

77075 TD-2

77328 TB

77074 TD

特長

●雨の日でも使えます。
●裏面スタンド付です。
●専用黒板消し＋耐水チョーク3本入です。

耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用することにより文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。

用途

●現場記録写真撮影に。

■黒板 木製

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76975	A	45×60cm 無地	1,440（1,512）	袋	450×600×18	855g	10	4 960910 769755
77031	AS	30×45cm 無地	1,440（1,512）	袋	300×450×18	410g		4 960910 770317
76956	B	45×60cm 「工事名」横	1,680（1,764）	袋	450×600×18	855g		4 960910 769564
77057	B-2	60×45cm 「工事名」縦	1,680（1,764）	袋	600×450×18			4 960910 770577
76957	C	45×60cm 「工事名・工種」横	1,680（1,764）	袋	450×600×18			4 960910 769571
77058	C-2	60×45cm 「工事名・工種」縦	1,680（1,764）	袋	600×450×18			4 960910 770584
77059	D	45×60cm 「工事名・工種・測点」横	1,680（1,764）	袋	450×600×18			4 960910 770591
77067	D-2	60×45cm 「工事名・工種・測点」縦	1,680（1,764）	袋	600×450×18			4 960910 770676
77087	DS	30×45cm 「工事名・工種・測点」横	1,560（1,638）	袋	300×450×16	410g		4 960910 770874
77088	DS-2	45×30cm 「工事名・工種・測点」縦	1,560（1,638）	袋	450×300×16			4 960910 770881
77068	E-2	60×45cm 「工事名・工種・位置」縦	1,680（1,764）	袋	600×450×18	855g		4 960910 770683
77069	F	45×60cm 「8項目」横	1,680（1,764）	袋	450×600×18			4 960910 770690
77078	G	45×60cm 「工事件名・工事場所・施工者」横	1,680（1,764）	袋				4 960910 770782
77079	H	45×60cm 「危険予知活動表」横	1,680（1,764）	袋				4 960910 770799
77037	J	45×60cm 「工事名・工種・測点」横	1,680（1,764）	袋				4 960910 770379
77314	K	45×60cm 「7項目」横	1,680（1,764）	袋				4 960910 773141

特長

●現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
●黒板消し+チョーク3本付です。

●書きやすい暗線入りです。



●裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。

用途

●現場記録写真撮影に。
●現場の安全管理に。(H)

76975 A



76956 B



76957 C



77059 D



77069 F



77078 G

77079 H



77037 J



77314 K



77057 B-2



77058 C-2

77067 D-2



77068 E-2

77031 AS

77087 DS

77088 DS-2

■ホワイトボード

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77357	AW	45×60cm 無地 横	5,300（5,565）	箱	470×600×15	1,790g	1（5）	4 960910 773578
77365	ASW	30×45cm 無地 横	4,800（5,040）	箱	320×450×15	940g		4 960910 773653
77358	BW	45×60cm 「工事名」横	5,500（5,775）	箱	470×600×15	1,790g		4 960910 773585
77331	CW	45×60cm 「工事名・工種」横	5,500（5,775）	箱				4 960910 773318
77366	CSW	30×45cm 「工事名・工種」横	5,000（5,250）	箱	320×450×15	940g		4 960910 773660
77332	DW	45×60cm 「工事名・工種・測点」横	5,500（5,775）	箱	470×600×15	1,790g		4 960910 773325
77333	DW-2	60×45cm 「工事名・工種・測点」縦	5,500（5,775）	箱	620×450×15			4 960910 773332
77367	DSW	30×45cm 「工事名・工種・測点」横	5,000（5,250）	箱	320×450×15	940g		4 960910 773677
77368	DSW-2	45×30cm 「工事名・工種・測点」縦	5,000（5,250）	箱	470×300×15			4 960910 773684
77359	GW	45×60cm 「工事件名・工事場所・施工者」横	5,500（5,775）	箱	470×600×15	1,790g		4 960910 773592
77369	GSW	30×45cm 「工事件名・工事場所・施工者」横	5,000（5,250）	箱	320×450×15	940g		4 960910 773691
77385	FW	45×60cm 「8項目」横	5,500（5,775）	箱	470×600×15	1,790g		4 960910 773851
77386	HW	45×60cm 「危険予知活動表」横	5,500（5,775）	箱				4 960910 773868
77387	JW	45×60cm 「工事名・工種・測点」横	5,500（5,775）	箱				4 960910 773875

特長

●黒板消し+ホワイトボードマーカー（黒）1本付です。

●裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。



●持ち運びに便利な取手付です。

用途

●現場記録写真撮影に。
●現場現場の安全管理に。(HW)

仕様

材質	表面：スチール　裏面：アルミ フレーム：アルミ　スタンド：スチール 取手・角部：ABS樹脂

77357 AW

77358 BW

77331 CW



77332 DW

77365 ASW

77366 CSW

77385 FW



77359 GW

77367 DSW

77369 GSW



77386 HW

77387 JW



77333 DW-2

77368 DSW-2

■ホワイトボード用マーカー・黒板消し

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78503	ホワイトボードマーカー 黒 中字 丸芯	200（210）	袋	135×17×17	13g	10	4 960910 785038
78504	ホワイトボードマーカー 赤 中字 丸芯	200（210）	袋				4 960910 785045
77353	黒板消し 黒板・ホワイトボード兼用	250（263）	袋	112×44×29	19g		4 960910 773530

78503
ホワイトボードマーカー 黒 中字 丸芯

78504
ホワイトボードマーカー 赤 中字 丸芯

77353
黒板消し 黒板・ホワイトボード兼用

特長
●なめらかに書けるアルコール系インクです。
●黒板消しはマグネット付です。

用途
●ホワイトボードへの筆記に。

■耐水黒板用マーカー・チョーク・黒板消し

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78505	耐水黒板マーカー 白 太字 丸芯	350（368）	袋	130×20×17	20g	10	4 960910 785052
77064	チョーク 耐水黒板用　10本入	350（368）	袋	70×11×11	7g		4 960910 770645
77045	黒板消し 耐水黒板用	250（263）	袋	98×55×30	1g		4 960910 770454

78505
耐水黒板マーカー 白 太字 丸芯
※普通の黒板には使えません。

77064
チョーク 耐水黒板用 10本入
※普通の黒板には使えません。

77045
黒板消し 耐水黒板用
※普通のチョークは消せません。

特長
■耐水黒板マーカー
●雨が降っても流れません。
●スムーズな書き心地の太字丸芯です。
●布でさっと拭くだけで簡単に消せるアルコール系インクです。
●記録写真にクッキリ写る3mmのライン幅です。

■チョーク 耐水黒板用
●濡れている場所への使用も可能です。
●耐水黒板以外にも、アスファルトやコンクリートにも使用可能です。
●1本1本に紙が巻いてあるので手を汚しません。

■黒板消し 耐水黒板用
●軽くこすっただけで黒板に書いた文字が簡単にきれいに消えます。

用途
●耐水黒板への筆記に。

■コノエマスターライン 貼付用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76911	M-1　貼付用	840（882）	袋	50×50×4	25g	10	4 960910 769113
76912	M-2　貼付用	840（882）	袋				4 960910 769120
76913	M-3　貼付用	840（882）	袋				4 960910 769137
76914	M-4　貼付用	840（882）	袋				4 960910 769144
76915	M-5　貼付用	840（882）	袋				4 960910 769151

■コノエマスターライン 埋込用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76916	M-6　埋込用	990（1,040）	袋	50×50×10	58g	10	4 960910 769168
76917	M-7　埋込用	990（1,040）	袋				4 960910 769175
76918	M-8　埋込用	990（1,040）	袋				4 960910 769182
76919	M-9　埋込用	990（1,040）	袋				4 960910 769199
76920	M-10　埋込用	990（1,040）	袋				4 960910 769205

76911 M-1　76912 M-2　76913 M-3　76914 M-4　76915 M-5
76916 M-6　76917 M-7　76918 M-8　76919 M-9　76920 M-10

特長
●丈夫なアルミ合金製です。
●軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
●貼付用・埋込用の2タイプがあります。

用途
●測量境界明示に。
（境界査定のコンクリート杭・プラスチック杭の埋設ができない場所に、接着剤もしくは接着剤とボルトで固定して使用します。）

■コノエマスターラインの施工方法

●貼付用

コンクリート・金属用接着剤を裏面に塗布して設置します。

●埋込用（ボルト付）



1.マスターラインのボルトの位置に合わせて、ドリルで下穴を開けます。
2.コンクリート・金属用接着剤を流し込んだ後、設置します。

貼付用
裏面



埋込用
裏面

■コノエネイル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	パック入数	dXL(mm)	製品質量	入数	JANコード
76986	No.01　100本入	2,260（2,373）	SP	100本	4×25	2g	5	4 960910 769861
76987	No.1　50本入	1,770（1,859）	SP	50本	4.5×40	5g		4 960910 769878
76989	No.2　20本入	1,630（1,712）	SP	20本	7×50	19g		4 960910 769892
76990	No.3　20本入	1,890（1,985）	SP		7×75	25g		4 960910 769908
76991	No.4　10本入	1,790（1,880）	SP	10本	9×100	52g		4 960910 769915
76992	No.5　10本入	2,150（2,258）	SP		9×125	64g		4 960910 769922

特長
●特殊鋼を使用しています。
●舗装道路用から砂利道用まで色々な型式があります。

用途
●基準点鋲として。
（コンクリートから砂利道まで、幅広い用途に使用できます。）

■コノエネイルを刺すための穴の径の目安

コンクリート	アスファルト
コノエネイルの径(d)より1.0mm程小さい径	コノエネイルの径(d)より1.5mm程小さい径



仕様

材　質	鉄

■コノエネイル ミニパック

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	パック入数	dXL(mm)	製品質量	入数	JANコード
76938	No.01　20本入	470　（494）	SP	20本	4×25	2g	5	4 960910 769380
76939	No.1　20本入	740　（777）	SP		4.5×40	5g		4 960910 769397
76940	No.2　5本入	470　（494）	SP	5本	7×50	19g		4 960910 769403
76941	No.3　5本入	530　（557）	SP		7×75	25g		4 960910 769410
76942	No.4　5本入	940　（987）	SP		9×100	52g		4 960910 769427
76943	No.5　5本入	1,130（1,187）	SP		9×125	64g		4 960910 769434

76986
No.01 100本入

76987
No.1 50本入

76991
No.4 10本入

76989
No.2
20本入

76990
No.3
20本入

76992
No.5
10本入

■コノエダブル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	パック入数	直径(mm)	製品質量	入数	JANコード
76993	2赤 100ヶ入	2,940（3,087）	SP	100ヶ	φ26	2g	5	4 960910 769939
76994	2黄 100ヶ入	2,940（3,087）	SP					4 960910 769946
76995	2青 100ヶ入	2,940（3,087）	SP					4 960910 769953

特長
●ABS樹脂製で耐久性に優れ、いつまでも美しい発色を維持します。

用途
●ポイント明示板として（コノエネイルと合わせて使用できます）。



コノエダブル	用　途	コノエネイル
2	木机・プラスチック	No.01
	コンクリート	No.1
3	アスファルト	No.2
		No.3
	砂利道	No.4
		No.5

仕様

材　質	ABS樹脂

■コノエダブル ミニパック

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	パック入数	直径(mm)	製品質量	入数	JANコード
76946	2赤　20ヶ入	630　（662）	SP	20ヶ	φ26	2g	5	4 960910 769465
76947	2黄　20ヶ入	630　（662）	SP					4 960910 769472
76948	2青　20ヶ入	630　（662）	SP					4 960910 769489
76949	3赤　5ヶ入	420　（441）	SP	5ヶ	φ46	6g		4 960910 769496
76950	3黄　5ヶ入	420　（441）	SP					4 960910 769502
76951	3青　5ヶ入	420　（441）	SP					4 960910 769519

76993 2赤 100ヶ入

76994 2黄 100ヶ入

76995 2青 100ヶ入

76949 3赤 5ヶ入

76950 3黄 5ヶ入

76951 3青 5ヶ入



8. 測量用品

包装形態：袋入

■マーキングテープ 30mm×50m

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	製品質量	入数	JANコード
73798	蛍光ピンク	400（420）	袋	170g	10	4 960910 737983
73799	蛍光イエロー	400（420）	袋			4 960910 737990
73800	蛍光オレンジ	400（420）	袋			4 960910 738003

特長
- 視認性の高い蛍光色なので、目立ちます。
- テープ長さは50mなので、たっぷりと使えます。
- 手で簡単にちぎれます。

用途
- 測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に。

仕様

材質	塩化ビニル樹脂
厚さ	0.09mm

73798 蛍光ピンク　73799 蛍光イエロー　73800 蛍光オレンジ



植林・樹木調査などの目印に

■鉄筋カラーマーカー

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	製品質量	入数	JANコード
78529	レッド　10ヶ入	400（420）	袋	6g	10	4 960910 785298
78531	イエロー　10ヶ入	400（420）	袋			4 960910 785311
78532	ホワイト　10ヶ入	400（420）	袋			4 960910 785328
78533	グリーン　10ヶ入	400（420）	袋			4 960910 785335
78534	ブルー　10ヶ入	400（420）	袋			4 960910 785342

特長
- 柔らかいので取り付けが簡単です。
- 見分けやすい、ハッキリとした発色のマーカーです。
- シリコンゴム製で耐熱・耐寒・耐候性に優れています。

用途
- 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認等の撮影に。

78529 レッド 10ヶ入　78531 イエロー 10ヶ入　78532 ホワイト 10ヶ入　78533 グリーン 10ヶ入　78534 ブルー 10ヶ入

仕様

材質	シリコンゴム
本体サイズ	約50mm
適応サイズ	約Φ13～30mm

■ゴム水糸 リール巻

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	製品質量	入数	JANコード
78563	蛍光イエロー　3mm 30m	1,500（1,575）	袋	290g	4	4 960910 785632
78564	蛍光ピンク　3mm 30m	1,500（1,575）	袋			4 960910 785649

特長
- 視認性の高い蛍光色なので、目立ちます。
- 太さ3mmで切れにくい。

用途
- 基礎工事、道路工事などの記録写真撮影に。

78563 蛍光イエロー　78564 蛍光ピンク

仕様

材質	被覆：ポリエチレン樹脂 芯：ゴム
太さ	3mm

包装形態：C クリアパッケージ　電池付

■デジタルはかり 取引証明以外用

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70163	ミニ 200g	4,500（4,725）	C	115×64×18	110g	3	4 960910 701632

70163
ミニ 200g

校正用100g分銅付

ケース付

特長
- 持ち運びに便利なポケットサイズです。
- 容器や袋などを引いた重さを表示できます。
- 見やすくシンプルな白文字液晶表示で暗い場所でも使用可能です。

用途
- 細かく小さな部品などの計量、個数計算に。

取引証明以外用

仕様

ひょう量	200g
目量	0.1g
計量使用範囲	0.2～200g
計量皿	ステンレス
使用環境	10～30℃（湿度85%以下）
オートパワーオフ	約1分
表示	LCD表示 文字高13mm画面表示
電源	単4アルカリ乾電池　2本 （モニター用電池付）

■デジタル上皿はかり 取引証明用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70191	3kg	28,000（29,400）	箱	281×259×148	2,050g	1（2）	4 960910 701915
70192	6kg	28,000（29,400）	箱				4 960910 701922
70193	15kg	28,000（29,400）	箱		2,060g		4 960910 701939
70194	30kg	30,000（31,500）	箱		2,065g		4 960910 701946
70119	ACアダプター	3,000（3,150）	箱	84×58×69	463g	1	4 960910 701199

70194
30kg

●検定証印付です。
製造年と製造番号、検定された年・月が明記されています。

プラスチック皿使用時

70119
ACアダプター
本体に付属していません。

特長

●水に強い防塵・防水構造です。

IP56　5 防塵性能：若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
　　6 防水性能：いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響をうけない。

●文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。

●バックライト機能付です。
●付属のステンレス皿で衛生的な計量が可能です。取り外して水洗いができます。
●操作しないと約9分間で電源が切れるオートパワーオフ機能付です。
●風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。

用途

●農作物、水産物など様々な目方の計量に。

取引証明用

仕様

ひょう量	3 kg	6kg	15 kg	30kg
最小測定量	50g	100g	200g	500g
分解能	1／600	1／600	1／750	1／600
目　量	5g	10g	20g	50g
直線性	±5g	±10g	±20g	±50g
再現性	±5g	±10g	±20g	±50g
液晶表示	LCD　文字高表示30mm			
防塵・防水構造	保護等級IP56（乾電池使用時）			
計量皿寸法	200×240mm			
電　源	アルカリ単1乾電池 6個（付属していません） ACアダプター（別売 品番70119）			
定格電圧	DC9V			

■デジタル上皿はかり 取引証明以外用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70104	3kg	24,000（25,200）	箱	281×259×148	1,910g	1（2）	4 960910 701045
70105	6kg	24,000（25,200）	箱		1,918g		4 960910 701052
70106	15kg	24,000（25,200）	箱		1,924g		4 960910 701069
70107	30kg	26,000（27,300）	箱		1,928g		4 960910 701076

70106
15kg

プラスチック皿使用時

特長

●水に強い防塵・防水構造です。

IP56　5 防塵性能：若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
　　6 防水性能：いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響をうけない。

●文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。

●バックライト機能付です。
●付属のステンレス皿で衛生的な計量が可能です。取り外して水洗いができます。
●操作しないと約9分間で電源が切れるオートパワーオフ機能付です。
●風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。

用途

●農作物、水産物など様々な目方の計量に。

取引証明以外用

仕様

ひょう量	3 kg	6kg	15 kg	30kg
最小測定量	20g~3kg	40g~6kg	100g~15kg	200g~30kg
分解能	1／3000			
目　量	1g	2g	5g	10g
直線性	±1g	±2g	±5g	±10g
再現性	±1g	±2g	±5g	±10g
液晶表示	LCD　文字高表示30mm			
防塵・防水構造	保護等級IP56（乾電池使用時）			
計量皿寸法	200×240mm			
電　源	アルカリ単1乾電池 6個（付属していません） ACアダプター（別売 品番70119）			
定格電圧	DC9V			

■デジタル台はかり 取引証明以外用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70108	隔測式 100kg	18,000（18,900）	箱	276×291×33	2,090g	4	4 960910 701083



70108
隔測式100kg

見やすい位置で測れる隔測式

特長

●サビに強いステンレス製プラットホーム（皿）を採用しました。
●高さが低い（33mm）ので重量物を載せる時に便利です。
●文字高15mmで読取りやすい液晶表示です。
●オートパワーオフ機能付です。
●比較測定用パーセントモード付です。
（5kg以上の被測定物）
●便利な風袋引機能付です。
●2電源 ACアダプター付です。
（9Vアルカリ電池1個も付いています。）

用途

●農作物などの目方の計量に。

取引証明以外用

仕様

ひょう量	100kg
目　量	0.05kg
精　度	±0.5kg
計量使用範囲	0.5～100kg
使用環境	5～35℃（結露しないこと）
オートパワーオフ	約2分
表　示	LCD文字高15mm
のせ台	ステンレス
電　源	9Vアルカリ電池 1個（モニター用電池付） ACアダプター

■簡易自動はかり 取引証明以外用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70026	ほうさく 50kg	14,000（14,700）	箱	350×289×146	5,000g	1	4 960910 700260
70008	ほうさく100kg	16,000（16,800）	箱				4 960910 700086

70008
ほうさく100kg

特長

●読取りやすい目盛板を採用しました。

50kg

100kg

●高さが低いので重量物を載せる時に便利です。

用途

●農作物などの目方の計量に。

取引証明以外用

仕様

ひょう量	100kg	50kg
最小目盛	500g	200g
計量使用範囲	0～100	0～50
のせ台寸法	350×250mm	
材　質	のせ台・本体：スチール 目盛表示カバー：AS樹脂 目　盛　板：アルミ	

■上皿自動はかり 取引証明用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70123	200g	8,500（8,925）	箱	240×190×210	1,800g	1（8）	4 960910 701236
70124	400g	8,500（8,925）	箱				4 960910 701243
70079	1kg	7,000（7,350）	箱				4 960910 700796
70081	2kg	8,150（8,558）	箱	270×220×270	3,400g	1（4）	4 960910 700819
70084	4kg	8,150（8,558）	箱				4 960910 700840
70087	8kg	8,150（8,558）	箱				4 960910 700871
70090	12kg	8,150（8,558）	箱				4 960910 700901
70093	20kg	13,150（13,808）	箱	270×245×270	4,000g		4 960910 700932
70102	30kg	15,750（16,538）	箱	280×260×275	4,500g		4 960910 701021
70101	50kg	36,750（38,588）	箱	380×320×355	11,000g	1	4 960910 701014

特長

●くっきり見やすい目盛で読み取りやすいはかりです。
●頑強設計で丈夫です。
●50kgは防塵・防滴構造です。

用途

●農作物・水産物など、様々な目方の計量に。

取引証明用

仕様

種　類	ばね式指示はかり　基準適合証印付
精度等級	四級

70123
200g

70124
400g

70079
1kg

70084
4kg

70090
12kg

70093
20kg

70102
30kg

70101
50kg

製品コード	70123	70124	70079	70081	70084	70087	70090	70093	70102	70101
ひょう量	200g	400g	1kg	2kg	4kg	8kg	12kg	20kg	30kg	50kg
使用範囲	20g～200g	40g～400g	100g～1kg	100g～2kg	200g～4kg	400g～8kg	1kg～12kg	2kg～20kg	2kg～30kg	2kg～50kg
目　量	1g	2g	5g		10g	20g	50g	100g		200g
目量の数	200			400			240	200	300	250
使用公差	①0～50g ±1g ②50g～200g ±2g	①0～100g ±2g ②100g～400g ±4g	①0～250g ±5g ②250g～1kg ±10g	①0～250g ±5g ②250g～1kg ±10g ③1kg～2kg ±15g	①0～500g ±10g ②500g～2kg ±20g ③2kg～4kg ±30g	①0～1kg ±20g ②1kg～4kg ±40g ③4kg～8kg ±60g	①0～2.5kg ±50g ②2.5kg～10kg ±100g ③10kg～12kg ±150g	①0～5kg ±100g ②5kg～20kg ±200g	①0～5kg ±100g ②5kg～20kg ±200g ③20kg～30kg ±300g	①0～10kg ±200g ②10kg～40kg ±400g ③40kg～50kg ±600g
目盛板径	φ164mm			φ196mm						φ270mm
計量皿寸法	190×185mm			220×210mm				245×230mm	260×245mm	320×320mm
計量皿の厚さ	0.5mm								1.5mm	2mm
材　質	本体：鋼板　計量皿：ステンレス　指針：アルミ　調節つまみ・前面カバー：ポリスチレン樹脂									

※検定検査規則 第212条の運用による使用公差。使用公差とは、取引証明用に使用可能な公差。

取引証明に使用される方は、使用開始後2年毎に定期検査を受ける事が計量法で定められています。定期検査を必要とされる場合は、最寄りの各市町村が指定した場所（計量検定所等）へお持ち込みの上、検査を受けてください。

※使用範囲とは取引証明用として使用できる範囲の事を言います。

■手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	最小目盛	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
74451	500g	2,400（2,520）	VH	5g	290×30×25	126g	5	4 960910 744516
74452	1kg	2,400（2,520）	VH	10g				4 960910 744523
74453	2kg	2,400（2,520）	VH	20g				4 960910 744530
74459	5kg	2,400（2,520）	VH	50g		131g		4 960910 744592
74493	8kg	2,400（2,520）	VH	100g		133g		4 960910 744936
74460	10kg	2,400（2,520）	VH	100g		136g		4 960910 744608
74499	15kg	4,000（4,200）	VH	200g		142g		4 960910 744998
74461	20kg	6,000（6,300）	VH	200g	410×45×35	593g	3	4 960910 744615
74487	30kg	7,500（7,875）	VH	500g		618g		4 960910 744875
74488	50kg	13,500（14,175）	VH	500g				4 960910 744882

特長

●目盛板が平面で見やすくなっています。
●つまみやすいO点調整ネジを採用しました。

●平面なので目盛と指標がピタッと合います。

74451 500g
74452 1kg
74453 2kg
74459 5kg
74493 8kg
74460 10kg
74499 15kg
74461 20kg
74487 30kg
74488 50kg

用途

●宅配便、農作物、水産物など様々な目方の計量に。



取引証明以外用

仕様　●種類：ばね式指示はかり

製品コード		74451	74452	74453	74459	74493	74460	74499	74461	74487	74488
ひょう量		500g	1kg	2kg	5kg	8kg	10kg	15kg	20kg	30kg	50kg
目　量		5g	10g	20g	50g	100g		200g		500g	
目盛の数		96		95	96	80	96	75	98	60	96
使用公差	ひょう量の1/2以下	±5g	±10g	±20g	±50g	±100g		±200g		±500g	
	ひょう量の1/2を超える	±10g	±20g	±40g	±100g	±200g		±400g		±1,000g	
材　質		本体・目盛板：アルミ　取手・フック：鉄 調節ネジ・目盛板端部：ABS樹脂							本体・目盛板：アルミ　取手・フック：鉄 調節ネジ・目盛板端部：亜鉛ダイカスト		

9. はかり

電池付　包装形態：VH ビニールケース+ヘッダー　SP スリーブパック

■パイプ手ばかり 取引証明以外用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	最小目盛	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75034	500g	2,900（3,045）	VH	5g	285×Φ22	90g	5	4 960910 750340
75036	1kg	2,900（3,045）	VH	10g				4 960910 750364
75038	2kg	2,900（3,045）	VH	20g				4 960910 750388
75000	5kg	2,900（3,045）	VH	50g		97g		4 960910 750005
76356	8kg	2,900（3,045）	VH	100g		95g		4 960910 763562
75019	10kg	2,900（3,045）	VH	100g		101g		4 960910 750197
76357	15kg	4,500（4,725）	VH	200g		105g		4 960910 763579
75027	20kg	6,500（6,825）	VH	200g	378×Φ31	325g	3	4 960910 750272
74917	30kg	8,500（8,925）	VH	500g		360g		4 960910 749177
74919	50kg	16,000（16,800）	VH	500g	450×Φ40	690g	1	4 960910 749191

特長

●500gから50kgまで巾広いラインアップを揃えました。

用途

●宅配便、農作物、水産物など様々な目方の計量に。

取引証明以外用



仕様　●種類:ばね式指示はかり

製品コード	75034	75036	75038	75000	76356	75019	76357	75027	74917	74919
ひょう量	500g	1kg	2kg	5kg	8kg	10kg	15kg	20kg	30kg	50kg
目　量	5g	10g	20g	50g	100g		200g		500g	
目量の数	96	98		96	80	96	75	98	60	96
使用公差 ひょう量の1/2以下	±5g	±10g	±20g	±50g	±100g		±200g		±500g	
使用公差 ひょう量の1/2を超える	±10g	±20g	±40g	±100g	±200g		±400g		±1,000g	
材　質	本体・目盛板：アルミ　取手・フック：鉄 調節ネジ：ABS樹脂（500g～30kg）、鉄（50kg） 目盛板端面：ABS樹脂（500g～15kg）、アルミダイカスト（20kg～50kg）									

■デジタル手ばかり 取引証明以外用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70109	20kg	12,500（13,125）	SP	240×65×29	225g	2	4 960910 701090

●バックライト機能付です。

ものを吊り下げた時に液晶が光ります。（設定変更可能）

●ホールド機能付です。

吊り下げたものを取り外しても計量した数値のまま表示しておく事ができます。

●読み取りやすい大型液晶表示です。

特長

●便利な風袋引機能付です。

用途

●様々な目方の計量に。

取引証明以外用

仕様

ひょう量	20kg
目　量	10g（0～10kg） 20g（10～20kg）
計量使用範囲	0.2～20kg
使用環境	0～40℃（湿度85%以下）
オートパワーオフ	0～19分（1分単位で設定可能）
表示	文字高14mm 両面表示
電源	リチウム電池 CR2032　2個 （モニター用電池付）

10

レベル

水平から勾配まで、進化を続ける機能と品質。

Work Together

■ブルーレベル PRO

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	たて×厚さ(mm)	製品質量	入数	JANコード
76390	300mm	2,200 (2,310)	S	65×27	295g	6	4 960910 763906
76391	380mm	2,500 (2,625)	S		340g		4 960910 763913
76393	450mm	2,800 (2,940)	S		395g		4 960910 763937
76394	600mm	3,400 (3,570)	S		500g		4 960910 763944
76395	900mm	4,200 (4,410)	S		690g		4 960910 763951
76396	1200mm	6,400 (6,720)	S		885g		4 960910 763968
76398	1500mm	9,000 (9,450)	S		1,075g	1	4 960910 763982
76400	1800mm	11,000 (11,550)	S		1,285g		4 960910 764002

■ブルーレベル PRO マグネット付

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	たて×厚さ(mm)	製品質量	入数	JANコード
76403	300mm	2,640 (2,772)	S	65×27	300g	6	4 960910 764033
76404	380mm	3,100 (3,255)	S		345g		4 960910 764040
76405	450mm	3,480 (3,654)	S		400g		4 960910 764057
76407	600mm	4,200 (4,410)	S		510g		4 960910 764071
76408	900mm	5,260 (5,523)	S		700g		4 960910 764088
76409	1200mm	8,000 (8,400)	S		900g		4 960910 764095
76411	1500mm	11,000 (11,550)	S		1,090g	1	4 960910 764118
76412	1800mm	13,000 (13,650)	S		1,300g		4 960910 764125

76403
300mm

76407
600mm

特長
- ●クリアブルーの溶液と極太ホワイトラインで視認性の良い気泡管を採用しました。

- ●水平気泡管に蓄光樹脂を装着しました。
- ●全気泡管±1.0mm／mと高精度を実現しました。
- ●光の反射で表情を変える、シャイニングブルーの美しいカラーアルマイト仕上です。



- ●H型とBOX型を融合した断面形状で、歪みに強い構造で高精度と高い耐久性を実現しました。
- ●見やすい大型気泡管を採用しました。
- ●45°気泡管付です。
- ●大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。
- ●測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。
- ●1／50・1／100勾配が測れます。
- ●マグネット付は鉄骨工事に便利です。
- ●600mm以上のサイズには取手穴が付いています。



※気泡の大きさは温度により変化します。

用途
- ●建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業での水平・垂直・45°確認に。

仕様

感度精度	感度　0.35mm／m=　0.0201° 精度 ±1.0mm／m=±0.0573°以内
材質	本　体：アルミ、ABS樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液　体：石油系液

■ブルーレベル Jr.

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	たて×厚さ(mm)	製品質量	入数	JANコード
76330	100mm	1,500 (1,575)	袋	50×22	71g	6	4 960910 763302
76334	150mm	1,700 (1,785)	S		110g		4 960910 763340
76335	200mm	1,900 (1,995)	S		135g		4 960910 763357
76331	100mm マグネット付	2,000 (2,100)	袋		80g		4 960910 763319
76336	150mm マグネット付	2,200 (2,310)	S		115g		4 960910 763364
76337	200mm マグネット付	2,400 (2,520)	S		145g		4 960910 763371

76331
100mmマグネット付

76334
150mm



- ●携帯に便利なボールチェーン付です。
（100mm・100mmマグネット付）

特長
- ●全気泡管±1.0mm／mと高精度を実現しました。
- ●光の反射で表情を変える、シャイニングブルーの美しいカラーアルマイト仕上です。
- ●水平気泡管に蓄光樹脂を装着しました。
- ●H型とBOX型を融合した断面形状の歪みに強い構造で高精度と高い耐久性を実現しました。
- ●測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。
- ●マグネット付は鉄骨工事に便利です。

用途
- ●鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。

仕様

感度精度	感度　0.35mm／m=　0.0201° 精度 ±1.0mm／m=±0.0573°以内
材質	本　体：アルミ、ABS樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液　体：石油系液

シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器等の高精度の測定器をご使用ください。
感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

■ブルーレベル

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	たて×厚さ(mm)	製品質量	入数	JANコード
76370	300mm	1,150 (1,208)	S	55×25	260g	6	4 960910 763708
76375	380mm	1,250 (1,313)	S		305g		4 960910 763753
76371	450mm	1,450 (1,523)	S		360g		4 960910 763715
76372	600mm	1,800 (1,890)	S		470g		4 960910 763722
76373	900mm	2,200 (2,310)	S		700g	1	4 960910 763739
76374	1200mm	3,350 (3,518)	S		900g		4 960910 763746
76377	1500mm	4,500 (4,725)	S		1,075g		4 960910 763777
76378	1800mm	5,500 (5,775)	S		1,275g		4 960910 763784

■ブルーレベル マグネット付

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	たて×厚さ(mm)	製品質量	入数	JANコード
76379	300mm	1,370 (1,439)	S	55×25	360g	6	4 960910 763791
76384	380mm	1,550 (1,628)	S		420g		4 960910 763845
76380	450mm	1,790 (1,880)	S		460g		4 960910 763807
76381	600mm	2,200 (2,310)	S		570g		4 960910 763814
76382	900mm	2,730 (2,867)	S		860g	1	4 960910 763821
76383	1200mm	4,150 (4,358)	S		1,060g		4 960910 763838
76385	1500mm	5,500 (5,775)	S		1,315g		4 960910 763852
76389	1800mm	6,500 (6,825)	S		1,490g		4 960910 763890

76370
300mm

76379
300mm

特長
- ●見やすい大型気泡管を採用しました。
- ●45°気泡管付です。
- ●大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。
- ●測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。
- ●マグネット付は鉄骨工事に便利です。

仕様

感度精度	感度　0.5mm/m=0.0286° 精度　±2.5mm/m=±0.1432°以内
材質	本　体：アルミ、ABS樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液　体：石油系液

大型気泡管　原寸大



大型サイドキャップ



強力マグネット付



V溝付

用途
- ●建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。

■ブルーレベル 勾配用一管式

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
76358	300mm	7,000 (7,350)	C	300×34×42	305g	4	4 960910 763586
76359	600mm	8,500 (8,925)	C	600×34×42	535g		4 960910 763593

76358 300mm

76359 600mm



- ●気泡が大きく動くので勾配が一目で読み取れます。



特長
- ●作業で砂や泥が入ってしまっても内部を水洗できるので清潔に保管できます。

- ●水平と5種の勾配（0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100）が測定できます。
- ●一管式は勾配を連続的に測定できます。
- ●一管式は両方向が測定できます。
- ●測定面がR形状で安定して使えます。
- ●蓄光シート付気泡管なので暗がりの作業に便利です。

用途
- ●一般家屋の排水管設置の際の、勾配の確認・調整に。

仕様

材質	本体：アルミ　気泡管：ガラス 側面キャップ：ゴム　液体：石油系液 カバー：ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂
精度	±1.5mm/m

■高級アルミ H型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76315	150mm	2,470（2,594）	C	55×25	115g	6	4 960910 763159
76316	230mm	2,680（2,814）	C		170g		4 960910 763166
76318	300mm	2,940（3,087）	C		215g		4 960910 763180
76319	380mm	3,150（3,308）	C		270g		4 960910 763197
76320	450mm	3,520（3,696）	C		315g		4 960910 763203
76321	600mm	3,990（4,190）	C		415g		4 960910 763210
76322	750mm	4,880（5,124）	C		510g		4 960910 763227
76323	900mm	5,990（6,290）	C		610g		4 960910 763234
76324	1200mm	11,550（12,128）	C		805g	1	4 960910 763241

特長
- 水平気泡管は基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。
- 大型気泡管を採用し、気泡も大きくしたので見やすくなっています。
- 水平・垂直の他に45°が測れます。
  ※150mmは45°の測定はできません。
- 測定面にはV字溝が付いて、パイプなども測りやすくなっています。
- 蓄光シート付6本線大型気泡管です。
- マグネット付は強力なヨーク付マグネットで、鉄骨建築・溶接工事に便利です。

用途
- 配管・建築・土木などの作業での水平・垂直・45°の確認、1/50・1/100勾配の確認に。
- マグネット付は特に鉄骨工事に便利です。

仕様

感度精度	 （水平気泡管） 感度　0.35mm/m=0.0201° 精度　±1.0mm/m=±0.0573°以内 （垂直45°気泡管） 感度　0.5mm/m=0.0286° 精度　±2.5mm/m=±0.1432°以内
材質	本　体：アルミ 気泡管：アクリル樹脂 液　体：石油系液

■高級アルミ H型 マグネット付

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76308	150mm	3,780（3,969）	C	55×25	140g	6	4 960910 763081
76310	230mm	3,990（4,190）	C		200g		4 960910 763104
76301	300mm	4,200（4,410）	C		280g		4 960910 763012
76302	380mm	4,410（4,631）	C		345g		4 960910 763029
76303	450mm	4,730（4,967）	C		395g		4 960910 763036
76304	600mm	5,150（5,408）	C		500g		4 960910 763043
76305	750mm	5,990（6,290）	C		600g		4 960910 763050
76306	900mm	6,720（7,056）	C		675g		4 960910 763067

76301 300mm

■アルミ H型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76028	380mm	2,150（2,258）	C	51×20	220g	6	4 960910 760288
76036	600mm	2,730（2,867）	C		340g		4 960910 760363

特長
- 蓄光シート付気泡管です。
- 45°の気泡管が付いています。
- 測定面がアーチ状でねじれ・変形に強く、平面からパイプ（φ19mm以上）まで測定できます。

用途
- 配管・建築・土木などの作業での水平・垂直・45°の確認に。

仕様

感度精度	 感度　0.5mm/m=0.0286° 精度　±2.5mm/m=±0.1432°以内
材質	本　体：アルミ 気泡管：アクリル樹脂 液　体：石油系液

76028 380mm

■ハンディレベル MEGA-MAG

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73130	100mm 白 マグネット付	2,750（2,888）	C	50×30	130g	6	4 960910 731301
73131	100mm 黒 マグネット付	2,750（2,888）	C				4 960910 731318
73132	150mm 白 マグネット付	3,000（3,150）	C		150g		4 960910 731325
73133	150mm 黒 マグネット付	3,000（3,150）	C				4 960910 731332

特長
- 吸着力3倍（当社比）のヨーク付ネオジム磁石採用で単管を叩いてもズレません。

- 全気泡管±1.0mm／mと高精度を実現しました。

73130
100mm 白 マグネット付

- 両端ステンフック付で高所作業に安全な落下防止対応タイプです。

大型カラビナもラクラク取り付けられる固定式

73133
150mm 黒 マグネット付

落下防止コードが取り付けやすい可動式

用途
- 鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。

仕様

感度精度	 感度　0.35mm／m=　0.0201° 精度 ±1.0mm／m=±0.0573°以内
材質	本　体：アルミ、ABS樹脂　フック：ステンレス 気泡管：アクリル樹脂　液体：石油系液

■ハンディレベル Light

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76342	100mm	680（714）	袋	100×50×19	39g	6	4 960910 763425

特長
- 超軽量で持ち運びに便利な水平器です。

仕様

	76342	76048
感度精度	感度　0.5mm/m=0.0286° 精度　±2.5mm/m=±0.1432°以内	
材質	本　体：ABS樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液　体：石油系液	本　体：ABS樹脂、アルミ 気泡管：アクリル樹脂 液　体：石油系液

■ハンディレベル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76048	B 100mm	2,000（2,100）	C	100×46×20	87g	6	4 960910 760486

76342 100mm

76048 B 100mm

- ハンディレベル Lightは吊り下げ穴が付いています。

吊り下げ穴付

（Lightのみ）

■レベル プラスチック製 マグネット付

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76482	200mm　黄	1,580（1,659）	C	200×40×14	57g	6	4 960910 764828

76482
200mm 黄

特長
- プラスチック製で錆びず、携帯に便利です。
- マグネットが付いて鉄骨工事に便利です。
- 45°の気泡管が付いています。
- 蓄光シート付気泡管です。

用途
- 建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業での、水平・垂直・45°確認に。

仕様

感度精度	 感度　0.5mm/m=0.0286° 精度 ±2.5mm/m=±0.1432°以内
材質	本体：ABS樹脂　気泡管：アクリル樹脂　液体：石油系液

■ハンディレベル Revo

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76424	シングル ホワイト	750（788）	SP	72.5×72.5×18	32g	6	4 960910 764248
76425	シングル ブルー	750（788）	SP				4 960910 764255
76426	ダブル	950（998）	SP	95×45×22	36g		4 960910 764262
76427	ダブル マグネット付	1,150（1,208）	SP		44g		4 960910 764279
76428	トリプル	1,250（1,313）	SP	120×53.5×16	58g		4 960910 764286
76429	トリプル マグネット付	1,450（1,523）	SP		62g		4 960910 764293

76424 シングル ホワイト

76425 シングル ブルー

76428 トリプル

76426 ダブル

76427 ダブル マグネット付

76429 トリプル マグネット付

特長

- クリアブルーの高精度大型気泡管を採用しました。
- V溝測定面で、パイプも測定できます。
- トリプルは蓄光シート付気泡管です。
- マグネット付は強力なネオジム磁石を採用しました。鉄骨工事に便利です。

- ポケットサイズで携帯に便利です。

用途

- 水平・垂直・45°(シングル・トリプルのみ)の確認に。

仕様

感度 精度	感度　0.5mm/m=0.0286° 精度　±2.5mm/m=±0.1432°以内
材質	本　体：ABS樹脂 （トリプルはABS樹脂+アルミ） 気泡管：アクリル樹脂 液　体：石油系液

■ミニレベル Revo

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76416	ラインクリップ型	900（945）	SP	100×19×26	15g	10	4 960910 764163
76417	直尺・曲尺用	900（945）	SP	71×19×25	17g		4 960910 764170
76418	T型オーバル	900（945）	SP	80×55×15	21g		4 960910 764187
76423	キーホルダー型 NEW	600（630）	SP	42×15×15	12g		4 960910 764231

76416 ラインクリップ型

76418 T型オーバル

76417 直尺・曲尺用

76423 キーホルダー型

特長

■ラインクリップ型

- 水糸の測定やV溝付でパイプの測定ができます。
- そのまま置いても使用できます。
- ポケットクリップ付で携帯にも便利です。

■直尺・曲尺用

- 直尺や曲尺に取り付けて使用できます。
- そのまま置いても使用できます。
- ポケットクリップ付で携帯にも便利です。

■T型オーバル

- 前後左右を同時に測定できます。
- 機械などにビスで装着する事もできます。(ビスは付いておりません。)

■キーホルダー型

- 大型カラビナ付で携帯に便利です。

用途

- 水平の確認に。

仕様

	76416	76417	76418	76423
感度 精度	感度　0.5mm／m=0.0286° 精度　±2.5mm／m=±0.1432°以内			
材質	本体：ABS樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液体：石油系液			本体：アクリル樹脂 液体：石油系液

■ミニレベル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76037	A 丸型	1,210（1,271）	SP	φ45×11	9g	10	4 960910 760370
76046	D 平型	1,840（1,932）	SP	75×25×15	30g		4 960910 760462
76050	E 直尺型	1,630（1,712）	SP	75×25×15	31g		4 960910 760509
76060	H キューブ型	1,580（1,659）	SP	50×27×35	21g		4 960910 760608

特長　用途

■A 丸型

- 機械・機具等にビスで取り付けて使用できます。

■D 平型

- 全面を測定面として使用できます。水平・垂直・直角の確認が可能です。

■E 直尺型



- 直尺や曲尺に取り付けて使用します。

■H キューブ型

- バンド付で、測量ポールの測定ができます。

仕様

感度 精度	感度　0.5mm／m=0.0286° 精度　±2.5mm／m=±0.1432°以内
材　質	本体(A・D・E)：アクリル樹脂 本体(H)：ABS樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液体：石油系液

76037 A 丸型

76046 D 平型

76050 E 直尺型

76060 H キューブ型

■丸型気泡管

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76328	A φ11 クリア2ヶ入	740（777）	袋	φ11×8.5	0.7g	10	4 960910 763289
76329	B φ16 クリア2ヶ入	840（882）	袋	φ16×8.5	1.7g		4 960910 763296

特長　用途

- 機械の部品・カメラの三脚・レコードのターンテーブルの水平確認など、工夫次第で色々使えます。

仕様

感度	A：14mm/m=0.80° B：7mm/m=0.40°
材質	本体：アクリル樹脂　液体：石油系液

※丸型気泡管の感度は気泡を1mm移動させるのに要する傾斜を表しています。

76328 A φ11 クリア2ヶ入

76329 B φ16 クリア2ヶ入

■曲尺用水平器

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76503	曲尺用水平器	1,100（1,155）	袋	63×30×20	27g	12	4 960910 765030

特長　用途

- 曲尺に差し込んで使用します。
- 平面に置いても使用できます。



仕様

感度 精度	感度　0.5mm/m=0.0286° 精度　±2.5mm/m=±0.1432°以内
材質	本　体:アルミ 気泡管:アクリル樹脂 液　体:石油系液

76503 曲尺用水平器

■ブルーレベル デジタル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×横×高さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76343	350mm	16,000（16,800）	C	65×27	356g	6	4 960910 763432
76344	350mm マグネット付	16,800（17,640）	C		371g		4 960910 763449
76348	450mm	17,000（17,850）	C		467g		4 960910 763487
76349	450mm マグネット付	17,800（18,690）	C		473g		4 960910 763494
76326	600mm	18,000（18,900）	C		555g		4 960910 763265
76327	600mm マグネット付	18,800（19,740）	C		580g		4 960910 763272

76343
350mm

76348
450mm

76327
600mmマグネット付

特長

●バックライト付液晶表示です。

●ブルーに発光する蓄光樹脂を装着しました。

●高級感のあるカラーアルマイト仕上です。

●水平・垂直をブザーでお知らせします。
●水平・垂直測定の他に、立ち上がりと角度・勾配を測定できます。
●レベル本体を逆に使用すると、デジタル表示も自動的に逆転します。
●乾電池の衰退を電池マークでお知らせします。
●デジタル部校正機能付です。
●便利なホールド機能付です。
●基準の角度を設定できるゼロセット機能付です。
●オートパワーオフ機能付です。

用途

※3つの表示が選択できます。

1m当りの立ち上がり

主に、建築関係・配管工事等に。

角 度

主に、土木関係に。

%

主に、道路工事の勾配の目安に。

仕様

気泡管感度・精度	感度　0.35mm／m=　0.0201° 精度　±1mm／m=±0.0573°以内	
デジタル表示精度	0°、90°の時	角度：±0.1° 勾配：±0.2% 立ち上がり：±2mm／M
	0°、90°以外の時	角度：±0.2° 勾配：±0.7% 立ち上がり：±4mm／M （300mm以上は±7mm／M）
デジタル表示最小単位	角度：0.1° 勾配：0.1% 立ち上がり：1mm／M	
電　源	9V電池　1個（モニター用電池付）	
電池寿命	20時間：アルカリ電池使用時 （バックライト点灯・ブザーが鳴り続けた時）	
使用温度	0～50℃	
材　質	本　体：アルミ、ABS樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液　体：石油系液	

■デジタルアングルメーター

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76447	ミニ マグネット付	10,000（10,500）	C	56×56×30	189g	1	4 960910 764477
76549	デジタルアングルメーター	12,500（13,125）	C	60×151×33	288g	1	4 960910 765498
76486	デジタルアングルメーター マグネット付	13,500（14,175）	C				4 960910 764866

76447 ミニ マグネット付

76549 デジタルアングルメーター

●デジタルレベルでは入らないような狭い隙間にも使うことができます。（76447）

特長

●どんな角度でも基準点に設定でき、基準点からの測定に便利です。
●ホールド機能付で見えない所の測定に便利です。
■ミニマグネット付
●強力ネオジム磁石が3面に付いています。
●角度（°）と勾配（%）の表示切替が可能です。

用途

●機械・設備などの設置作業に。

仕様

	デジタルアングルメーター ミニ マグネット付	デジタルアングルメーター（マグネット付）
測定範囲	90°×4方向（360°）	
最小表示	角度：0.1°　勾配：0.1%	角度：0.1°
精度	±0.2°（±3.5mm／m）	0°-90°：±0.1°（±1.75mm／m） それ以外：±0.2°（±3.5mm／m）
使用温度	0～40℃	5～50℃
電源	9V乾電池　1個 （モニター用電池付）	リチウム電池CR2032　1個 （モニター用電池付）
オートパワーオフ	約5分	約6分
材質	本体：亜鉛合金 パネル：ポリカーボネート樹脂	本体：ABS樹脂、アルミ
付属品	ー	ホルダーケース

■デジタル フォルトチェックレベル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×高さ×巾（mm）	製品質量	入数	JANコード
76439	1,500mm 検査用	65,000（68,250）	箱	1,516×100×31	1,800g	1	4 960910 764392
76440	2,000mm 検査用	72,000（75,600）	箱	2,018×100×31	2,300g		4 960910 764408
76442	2,000mm 施工用	72,000（75,600）	箱	2,018×100×31	2,300g		4 960910 764422

76439 1,500mm検査用

特長

●住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様のレベルです。
●検査用タイプは水平と3／1000傾斜・6／1000傾斜が測定可能です。
●施工用タイプは水平と1.5／1000傾斜・3／1000傾斜が測定可能です。
●樹脂製測定端子が付いて床や壁を傷付けません。
●両サイドにゴム製プロテクター付で床や壁を傷付けません。
●垂直レベルが正面から測定できます。（ミラー付）
●蓄光シート付気泡管です。
●測定に便利な取手付です。
●使用されているネジは全てステンレス製です。

用途

●新築住宅の水平・垂直精度の確認に。

仕様

※気泡管とデジタル部では精度が異なるため、一致しない場合があります。（気泡管を使用した方が、より高精度に測定できます。）

感度精度	気泡管	検査用	感度：0.10mm/m=0.0057° 精度：±0.29mm/m=±0.0164°以内
		施工用	感度：0.06mm/m=0.0033° 精度：±0.17mm/m=±0.0095°以内
	デジタル	100mm未満	感度：0.5mm/m=0.0286°（10秒間） 精度：±1mm/m=±0.0573°以内
		100mm以上	感度：0.5mm/m=0.0286°（10秒間） 精度：±2mm/m=±0.1146°以内

気泡管のR加工	半径　700R（検査用） 1,200R（施工用）
表示最小単位	1mm/m・0.05°・0.1%
表示安定時間	10秒間
電源	9V電池 1個（モニター用電池付）
使用温度	−5℃～50℃

※デジタル部の精度は検査用と施工用で同じです。気泡管の精度・感度が違います。

曲尺 / 直尺 / アルミ製直尺 / 樹脂製・竹製直尺 / スコヤ・止型・プロトラクター / ノギス・マイクロメーター / コンベックス・巻尺 / 測量用品 / はかり / レベル / レーザー光学機器 / 墨つけ・基準出しツール / 丸ノコガイド定規 / 建築用工具 / 工場用工具 / 砂時計・湿度計 / アウトドア / ルーペ / 製図用品 / マグネット

■レーザービームレベル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×高さ×巾（mm）	製品質量	入数	JANコード
76475	300mm	10,000（10,500）	C	300×55×25	310g	3	4 960910 764750
76476	450mm	11,000（11,550）	C	450×55×25	410g		4 960910 764767
76443	300mm マグネット付	11,000（11,550）	C	300×55×25	420g		4 960910 764439
76444	450mm マグネット付	12,000（12,600）	C	450×55×25	520g		4 960910 764446
76478	回転台	14,000（14,700）	箱	φ108×100	800g	1	4 960910 764781

特長

●水平・勾配をレーザーで指示できます。

用途

V溝付で配管に



ブロックやレンガ積みに

U字溝



仕様

レーザー波長	650nm（平均波長）
出　力	1mW以内（JISクラス2）
レーザー寿命	約10000時間
ビーム径	5m先で約φ3mm
レーザー精度	5m先で±2mm以内
認識距離	屋外 約10m 屋内 約30m
電　源	単4アルカリ乾電池　2本（付属）
電池寿命	連続点灯約25時間

（レーザー寿命、ビーム径、認識距離、電池寿命は使用環境により異なります）

材　質	本　体：アルミ・ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂 気泡管：アクリル樹脂　液体：石油系液

76475
300mm

76476
450mm

●回転台にセットすることで三脚にも取り付けられます。
ネジ：5／8インチ
※レーザービームレベルを三脚に取り付ける場合は回転台レーザーレベル用（品番76478）が必要となります。

76478 回転台

■回転台

特長

●360°スムーズに回転します。
●窓枠の位置出しなどに便利です。

仕様

材　質	回転台ベース：アルミダイカスト レベルストッパー：ABS樹脂
付属品	六角レンチ（円形気泡管調整用）

■電子水もり管

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76644	A15mホース付	9,000（9,450）	V	290×290×67	1,130g	1	4 960910 766440

76644 A15mホース付

測定場所でホースを下から上げます。ブザーの鳴り始めた所が水準点となります。

水準点を通り過ぎるとブザーの音が変わります。もう一度下げてやり直してください。

回り込んで見えない場所でも水平測定ができます。

水位も見えるので安心です。

特長

●遠距離や天井の水平を音で確認する、水もり管です。
●ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので、一人で簡単に遠距離の水平確認が出来ます。
●狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。
●ホース洗浄ブラシ付です。
●基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。
●本体側の水位が見えるので、水平が合っているのか確認できます。

用途

●吊り天井・基礎・造園・地ならし・フェンス工事などに。





仕様

精　度	±1.5mm／15m
材　質	本　体：ABS樹脂 ホース：塩化ビニル樹脂
ホースサイズ	外径φ11mm　内径φ8mm
電　源	9V電池 1個（モニター用電池付）
電池寿命	連続使用で約60時間

■ポストレベル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76339	止型 マグネット付	1,730（1,817）	台	128×90×90	74g	6	4 960910 763395

76339
止型 マグネット付

特長

●止型形状なので直角と45°のケガキ線も引けます。
●マグネット付なので鉄骨、鉄管の工事に便利です。
●取付バンド付なので手で押さえなくても柱に固定できます。

用途

●柱、杭などの鉛直出しに。

仕様

感度精度	 感度　0.5mm/m=0.0286° 精度 ±2.5mm/m=±0.1432°以内
材　質	本体：ABS樹脂　気泡管：アクリル樹脂　液体：石油系液

■ブルースラント

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78546	回転式	2,800（2,940）	SP	120×240×20	120g	5	4 960910 785465
78543	気泡管式	1,750（1,838）	SP	109×235×16	80g		4 960910 785434
78544	ダイヤル式	2,200（2,310）	SP	107×230×18.5	100g		4 960910 785441
78545	ダイヤル式　マグネット付	2,600（2,730）	SP	107×230×18.5	115g		4 960910 785458
78551	ダイヤル式 建築用勾配目盛	2,200（2,310）	SP	107×230×18.5	100g		4 960910 785519

78546
回転式

78543
気泡管式

78544
ダイヤル式

78545
ダイヤル式　マグネット付

78551
ダイヤル式　建築用勾配目盛

特長

●ダイヤル部を浮かせて清掃ができます。（回転式）



●大型気泡管を採用しました。（回転式）

●回しやすくツマミやすいLOCKツマミ付です。（回転式）

●変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。
●裏表どちらでも使用可能です。（回転式・気泡管式）
●測定面に強力なネオジム磁石を採用しました。（ダイヤル式マグネット付）

仕様

品番	78546
感度 精度	感度　0.35mm/m=0.0201° 精度　±17.5mm/m=±1.0°以内
材質	本　体：ABS樹脂（グラスファイバー入） 気泡管：アクリル樹脂 液　体：石油系液

品番	78543
感度 精度	感度　0.7mm/m=0.0401° 精度　±17.5mm/m=±1.0°以内
材質	本　体：ABS樹脂（グラスファイバー入） 気泡管：ガラス 液　体：石油系液

品番	78544／78545／78551
感度 精度	感度　2.0mm/m=0.1146° 精度　±17.5mm/m=±1.0°以内
材質	本　体：ABS樹脂（グラスファイバー入） 透明カバー：ポリスチレン樹脂 指　針：アルミ マグネット：ネオジム磁石（78545）

■マルチレベル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78997	A-150	4,000（4,200）	SP	78×62×15	70g	5	4 960910 789975
78996	A-300	5,500（5,775）	SP	93×79×18	99g		4 960910 789968
78966	A-600	25,000（26,250）	箱	141×133×20	541g	1	4 960910 789661

78966 A-600

78997 A-150

直尺ステン15cm付属

78996 A-300

特長
●バーニヤ目盛付なので、角度を素早く正確に測定できます。

用途
●角度測定に。

仕様

	A-150	A-300	A-600
精度	±0.6°		
最小読取値	0.2°	0.1°	5分（約0.08°）
材質	本体：ABS樹脂		本体：アルミダイカスト
その他	裏面マグネット付		
付属品	直尺ステン15cm	———	

■バーニヤ目盛の見方



①バーニヤの0を荒読みします。
26
②指針と反対の方のバーニヤ目盛をみて外側目盛と合ったところを読みます。
26+4=26.4度

11

レーザー・光学機器

空間を測る精緻な光。

Work Together

Neo BRIGHTシリーズの特長

ラインの明るさ従来品のおよそ2倍（当社比）
●明るい現場でもラインが良く見えます。

防塵・防水構造ボディ
●ホコリの多い現場、急な雨でも安心です。

●操作しやすい上部パネルでライン切替がワンタッチで行えます。

回転微調整機構付
●約5°(5mで約500mm)の範囲で本体が回転しますので、精密な基準線合わせが可能です。

●暗くても見やすいバックライト気泡管を採用しました。

水平調整三脚アダプター付
●回しやすく三脚使用時の水平微調整が簡単に行えます。
●三脚の足の調整をせずに水平出しができる画期的なシンワオリジナルのアダプターです。

Neo BRIGHTシリーズ用

高輝度 当社従来品の2倍 / 高精度 ±1mm/7.5m / 防塵・防水構造 IP54 / 受光器対応 / 盗難・火災補償

■レーザーロボ Neo BRIGHT

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	入数	JANコード
77362	Neo 51 BRIGHT 縦・横・大矩・通り芯×2・地墨	84,000（88,200）	箱	1	4 960910 773622
77625	Neo 51 BRIGHT 受光器・三脚セット NEW	107,000（112,350）	箱		4 960910 776258
77361	Neo 41 BRIGHT 縦・横・大矩・通り芯・地墨	79,000（82,950）	箱		4 960910 773615
77609	Neo 41 BRIGHT 受光器・三脚セット NEW	102,000（107,100）	箱		4 960910 776098
77360	Neo 31 BRIGHT 縦・横・大矩・地墨	63,000（66,150）	箱		4 960910 773608
77608	Neo 31 BRIGHT 受光器・三脚セット NEW	86,000（90,300）	箱		4 960910 776081

付属品（Neo BRIGHTシリーズ共通）

単3アルカリ電池 4本

受光器・三脚セット内容

77362
Neo 51 BRIGHT
縦・横・大矩・通り芯×2・地墨



特長
■Neo 51 BRIGHT
●通り芯が2本のハイクラスタイプ

上面パネル
（照射ライン切替スイッチ）
①横
②正面縦横＋地墨
フル照射（長押し）
③全縦＋地墨

光る気泡管

77361
Neo 41 BRIGHT
縦・横・大矩・通り芯・地墨



特長
■Neo 41 BRIGHT
●作業に必要な基準線全てに対応の多用途タイプ

上面パネル
（照射ライン切替スイッチ）
①横
②正面縦横＋地墨
フル照射（長押し）
③全縦＋地墨

光る気泡管

77360
Neo 31 BRIGHT
縦・横・大矩・地墨



特長
■Neo 31 BRIGHT
●大矩照射で作業能率アップ

上面パネル
（照射ライン切替スイッチ）
①横
②正面縦横＋地墨
フル照射（長押し）
③矩＋地墨

光る気泡管

■レーザーロボ Neo BRIGHT

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	入数	JANコード
77355	Neo 21P BRIGHT 縦・横・天墨・地墨	55,000（57,750）	箱	1	4 960910 773554
77606	Neo 21P BRIGHT 受光器・三脚セット NEW	78,000（81,900）	箱		4 960910 776067
77354	Neo 21 BRIGHT 縦・横・地墨	47,000（49,350）	箱		4 960910 773547
77605	Neo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット NEW	70,000（73,500）	箱		4 960910 776050
77389	Neo 11P BRIGHT 縦・天墨・地墨	40,000（42,000）	箱		4 960910 773899
77388	Neo 01 BRIGHT 横	30,000（31,500）	箱		4 960910 773882

付属品（Neo BRIGHTシリーズ共通）

単3アルカリ電池 4本

受光器・三脚セット内容

77355
Neo 21P BRIGHT
縦・横・天墨・地墨



特長
■Neo 21P BRIGHT
●天墨ポイントが照射でき作業能率アップ

上面パネル
（照射ライン切替スイッチ）
①横
②正面縦横＋地墨
フル照射（長押し）
③縦＋地墨＋天墨

光る気泡管

77354
Neo 21 BRIGHT
縦・横・地墨



特長
■Neo 21 BRIGHT
●回転微調整機能付で基準線合わせがスピーディー

上面パネル
（照射ライン切替スイッチ）
①横
②正面縦横＋地墨
③縦＋地墨

光る気泡管

77389
Neo 11P BRIGHT
縦・天墨・地墨



特長
■Neo 21 BRIGHT
●天墨ポイントが照射でき作業能率アップ

光る気泡管

77388
Neo 01 BRIGHT
横



特長
■Neo 01 BRIGHT
●横ライン専用タイプ

光る気泡管



■レーザーロボ Neo AR BRIGHT NEW

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	入数	JANコード
77508	Neo 21 AR BRIGHT 縦・横全周・地墨	84,000 (88,200)	箱	1	4 960910 775084
78219	Neo 21 AR BRIGHT 受光器・三脚セット	107,000 (112,350)	箱		4 960910 782198
77507	Neo 01 AR BRIGHT 横全周	75,000 (78,750)	箱		4 960910 775077
78218	Neo 01 AR BRIGHT 受光器・三脚セット	98,000 (102,900)	箱		4 960910 782181

高輝度 当社従来品の2倍 / 横全周精度 ±1.5mm/7.5m / 防塵・防水構造 IP54 / 受光器対応 / 盗難・火災補償

付属品 (Neo BRIGHTシリーズ共通)

単3アルカリ乾電池4本

受光器・三脚セット内容

77508

Neo 21 AR BRIGHT
縦・横全周・地墨



特長

■Neo 21 AR BRIGHT 縦・横全周・地墨
●回転微調整機能付で基準線合わせがスピーディー

上面パネル
（照射ライン切替スイッチ）

①横全周
②正面縦横＋地墨
フル照射（長押し）
③縦＋地墨

光る気泡管

77507

Neo 01 AR BRIGHT
横全周



特長

■Neo 01 AR BRIGHT 横全周
●横ライン専用タイプ

光る気泡管

仕様

製品コード	77362	77361	77360	77355	77354	77389	77388	77508	77507
機種	Neo 51 BRIGHT	Neo 41 BRIGHT	Neo 31 BRIGHT	Neo 21P BRIGHT	Neo 21 BRIGHT	Neo 11P BRIGHT	Neo 01 BRIGHT	Neo 21 AR BRIGHT	Neo 01 AR BRIGHT
光源	可視半導体レーザー								
出力	1mW以下（JISクラス2）								
波長	635nm（下部スポット650nm）								
指示精度	縦・横ライン 7.5mで±1mm							縦ライン 7.5mで±1mm 横全周 7.5mで±1.5mm	横全周ライン 7.5mで±1.5mm
鉛直点精度	3mで±1mm			–		3mで±1mm		–	
直角精度	90°で±0.03°			–					
通り芯精度	7.5mで±1mm			–					
ライン出射角	縦ライン 約130°／横ライン 約120°					縦ライン 約130°	横ライン 約120°	縦ライン 約130°（横ライン約105°）	
ライン光幅	5mで約1.5mm（7.5mで約2mm）								
自動補正範囲	±2.5°								
傾斜時警告	自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅（約1秒間隔）								
回転微調整範囲	約5°（5mで約500mm）								
制動方式	磁気制動								
電源	単3アルカリ乾電池　4本								
連続使用可能時間（全ライン照射）	約8時間	約12時間	約16時間	約24時間		約37時間	約58時間	約6.5時間	約13時間
電池消耗警告	スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅（約0.5秒間隔）								
最大到達距離	約35m（受光器使用時）								
防塵・防水構造	保護等級　IP54　※1								
本体サイズ（mm）	直径128×高さ180（ボディ部φ94）							直径128×高さ190（ボディ部φ110）	
製品質量（電池含）	約1,215g	約1,210g	約1,200g	約1,195g	約1,190g	約1,150g	約1,140g	約1,260g	約1,190g

※1 防塵性能：粉塵が内部に侵入する事を防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。防水性能：いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

Fine BRIGHTシリーズの特長

ラインの明るさ従来品のおよそ2倍（当社比）
●明るい現場でもラインが良く見えます。

防塵・防水構造ボディ
●ホコリの多い現場、急な雨でも安心です。

回転微調整機構付
●約5°（5mで約500mm）の範囲で本体が回転しますので、精密な基準線合わせが可能です。

水平調整三脚アダプター付
●回しやすく三脚使用時の水平微調整が簡単に行えます。
●三脚の足の調整をせずに水平出しが出来る画期的なシンワオリジナルのアダプターです。

■レーザーロボ Fine BRIGHT

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	入数	JANコード
77467	Fine 41 BRIGHT 縦・横・大矩・通り芯・地墨	160,000 (168,000)	箱	1	4 960910 774674
77466	Fine 31 BRIGHT 縦・横・大矩・地墨	130,000 (136,500)	箱		4 960910 774667
77465	Fine 21 BRIGHT 縦・横・地墨	95,000 (99,750)	箱		4 960910 774650

高輝度 当社従来品の2倍 / 高精度 ±1mm/10m / 防塵・防水構造 IP54 / 受光器対応 / 盗難・火災補償

付属品 (Fine BRIGHTシリーズ共通)

単3アルカリ乾電池4本

77467

Fine 41 BRIGHT
縦・横・大矩・通り芯・地墨



特長

■Fine 41 BRIGHT 縦・大矩・通り芯・地墨
●作業に必要な基準線全てに対応の多用途タイプ

上面パネル
（照射ライン切替スイッチ）

①横
②正面縦横＋地墨
フル照射（長押し）
③全縦＋地墨

光る気泡管

77466

Fine 31 BRIGHT
縦・横・大矩・地墨



特長

■Fine 31 BRIGHT 縦・大矩・地墨
●大矩照射で作業能率アップ

上面パネル
（照射ライン切替スイッチ）

①横
②正面縦横＋地墨
フル照射（長押し）
③矩＋地墨

光る気泡管

77465

Fine 21 BRIGHT
縦・横・地墨



特長

■Fine 21 BRIGHT 縦・地墨
●回転微調整機能付で基準線合わせがスピーディー

上面パネル
（照射ライン切替スイッチ）

①横
②正面縦横＋地墨
③縦＋地墨

光る気泡管

■レーザーロボ Fine 3C

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	入数	JANコード
77096	Fine 3C1 フルライン・地墨ポイント	260,000（273,000）	箱	1	4 960910 770966
77098	Fine 3CX フルライン・地墨クロス	260,000（273,000）	箱		4 960910 770980

77096 Fine 3C1 フルライン・地墨ポイント

77098 Fine 3CX フルライン・地墨クロス



●本体上面にクロスラインが出ます。（業界初）



●壁際ライン
入隅は10mmから
出隅は0mmから照射可能です。

付属品（3C1・3CX共通）
- ●高級アルミケース
- ●板スパナ（三脚取付アダプター脱着用）
- ●レーザーメガネ（レーザー光を見やすくします）
- ●専用ACアダプター
- ●単3アルカリ乾電池 4本
- ●5/8インチ用三脚取付アダプター（本体下部に装着済）

特長（3C1・3CX共通）

●世界初コーンプリズムを採用しました。360°の継ぎ目無しラインにより水平は本体を回転する必要がないので、作業性が大幅に向上します。

●超高精度凹面コーンプリズム採用で高輝度シームレスレーザーラインを1光源で360°照射することに成功しました。



●電子水平センサーによる自動整準機能を採用しました。振動の大きな現場でも安定したラインを照射します。



●ホコリの多い現場、急な雨でも安心な防塵・防水構造IP54です。

●自動補正範囲±4°なのでジンバル方式に比べ、補正の範囲がアップしました。

●2電源方式なので現場に合わせてアルカリ乾電池と100V電源を選択することができます。

※三脚・受光器は別売です。

防塵・防水構造 IP54　ライン精度 ±1mm/14m　繰り返し精度 ±1mm/14m　受光器 対応　盗難・火災 補償

仕様

製品コード	77467	77466	77465	77096	77098
機　種	Fine 41BRIGHT	Fine 31BRIGHT	Fine 21BRIGHT	Fine 3C1	Fine 3CX
光　源	可視半導体レーザー				
出　力	1mW以下（JISクラス2）				
波　長	635nm（下部スポット650nm）			620～660nm	
指示精度	縦・横ライン 10mで±1mm			―	
ライン精度	―			14mで±1mm	
繰り返し精度	―			14mで±1mm	
鉛直点精度	5mで±1mm		―	10mで±1mm	
直角精度	90° で±0.012°		―	90° で±0.0086°	
通り芯精度	10mで±1mm	―		14mで±1mm	
ライン出射角	縦ライン 約135° ／ 横ライン 約120°			―	
ライン光幅	5mで約1.5mm			5mで3mm以下	
自動補正範囲	±2.5°			±4°	
傾斜時警告	自動補正範囲を超えるとレーザー光が消灯				
回転微調整範囲	約5°（5mで約500mm）			約2°（10mで約300mm）	
制動方式	磁気制動			電子水平センサーとモーターによる自動整準	
電　源	単3アルカリ乾電池 3本			単3アルカリ乾電池 3本 ／ 付属ACアダプター	
連続使用可能時間（全ライン照射）	約9時間	約11時間	約17時間	約4時間	
電池消耗警告	スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅			―	
最大到達距離	約35m（受光器使用時）			約20m（受光器使用時）	
防塵・防水構造	保護等級IP54 ※1				
本体サイズ（mm）	直径106×高さ180（ボディ部Φ88）			直径195×高さ230（ボディ部Φ150）	直径195×高さ192（ボディ部Φ150）
製品質量（電池含）	約950g	約930g	約910g	約2,000g	約1,900g

※1 防塵性能：粉塵が内部に侵入する事を防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運動を阻害しない。防水性能：いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

■受光器 レーザーレシーバー NEW

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77398	Ⅱ ホルダー付	18,000（18,900）	箱	150×67×34	190g	1	4 960910 773981

盗難・火災 補償

防塵・防水構造 IP56

■対応機種
Neo BRIGHTシリーズ
Fine3Cシリーズ
Fine BRIGHTシリーズ

特長
- ●防塵・防水構造 IP56です。
  5 防塵性能：若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
  6 防水性能：いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない。
- ●ブザーの入／切は、LEDで確認できます。

- ●ホルダー標準装備です。

■回転台シフティング機構付 レーザーロボFine3C用

製品コード（品番）	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77099	35,800（37,590）	箱	150×120×120	1,050g	1	4 960910 770997

特長
- ●シフティング機構で位置合わせが簡単に行えます。

仕様
- ●対応機種：3C1、3CX

■レーザーメガネ

製品コード（品番）	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76793	1,000（1,050）	C	150×55×60	32g	5	4 960910 767935

特長
- ●明るい場所でのレーザー光を見やすくします。

■軽天用ホルダー上下可動式 レーザーロボ用

製品コード（品番）	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76923	11,000（11,550）	箱	125×180×170	920g	1	4 960910 769236

特長
- ●上下に40mm微調整ができて効率が向上します。

仕様
- ●取付柱巾：40～120mm
- ●対応機種：Neo BRIGHT全機種、Fine BRIGHT全機種
- ●取付ネジ：5／8インチ

■軽天用ホルダー レーザーロボ用

製品コード（品番）	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76636	9,000（9,450）	箱	80×175×160	758g	1	4 960910 766365

仕様
- ●取付柱巾：40～100mm
- ●対応機種：Neo BRIGHT全機種、Fine BRIGHT全機種
- ●取付ネジ：5／8インチ

■スピニングレーザー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76497	HV-2　平面脚頭式三脚付	250,000（262,500）	箱	178×182×253	–	1	4 960910 764972
76496	HV-2	240,000（252,000）	箱		2.260g		4 960910 764965
76490	H-2　平面脚頭式三脚付	190,000（199,500）	箱	177×147×200	–		4 960910 764903
76489	H-2	180,000（189,000）	箱		1.645g		4 960910 764897

特長

- ●防塵·防水構造 IP64です。
  6 防塵性能:塵埃が侵入しない。
  4 防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によって有害な影響を受けない。
- ●受光器使用で半径150mまで使用可能です。
- ●設置後本体が不意に動いた場合停止するチルトモード付です。
- ●マニュアルモードでX軸、Y軸を±5.7°の範囲で傾斜可能です。
- ●壁に掛けてリモコンで遠隔微調整できるウォールマウント機構を搭載しています。(HV-2)
- ●ラインも出せる多機能タイプです。(HV-2)

76497 HV-2 平面脚頭式三脚付

防塵・防水構造 IP64　盗難・火災 補償



76490 H-2 平面脚頭式三脚付



仕様

本体

測定範囲（直径）	300m（半径150m）　受光器使用時
水平精度	±10mm／100m
鉛直精度	±10mm／100m
自動整準範囲	±5.7°
自動整準範囲外警告	回転ヘッド停止、レーザー点滅
回転速度	H-2 :600rpm/90rpm/0 HV-2:600rpm/450rpm/300rpm/150rpm/90rpm/0
スキャニング範囲	2°～36°
光源	可視光レーザーダイオード クラス2 出力1mW以下　波長635nm
電源	単一乾電池×2本 又は充電バッテリー AC電源
連続使用時間	単一アルカリ電池使用時　160時間 充電バッテリー使用時　40時間
電池残量警告	ON/OFF　LED点滅
三脚取付ネジ	5/8インチ
防塵·防水構造	保護等級IP64
使用温度範囲	−20℃～80℃
本体サイズ	175(H)×135(W)×210(L)mm
製品質量	1,645g(電池含)

受光器

受光距離	150m
音量	3段切替　消音·音量小·音量大）
表示	LCD（表と裏）
電源	9Vアルカリ電池
連続使用時間	50時間
防塵·防水構造	保護等級IP66
本体サイズ	80(H)×150(W)×35(L)mm
製品質量	260g(電池含)

付属品 リモコンはH-2には付いていません。

受光器

マグネット付ターゲット板

専用ケース

レーザーメガネ

ACアダプター

リモコン（※HV-2のみ）

■オートレベル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77055	SA-32A　球面脚頭式三脚付	48,000（50,400）	箱	209×130×142	1.241g	1（2）	4 960910 770553
76901	SA-28A　球面脚頭式三脚付	45,000（47,250）	箱	208×130×135	1.247g		4 960910 769014
76653	SA-24A　球面脚頭式三脚付	42,000（44,100）	箱		1.308g		4 960910 766532

77055 SA-32A 球面脚頭式三脚付　76901 SA-28A 球面脚頭式三脚付　76653 SA-24A 球面脚頭式三脚付

倍率 32倍　防水 IPX4　盗難・火災 補償

倍率 28倍　防水 IPX4　盗難・火災 補償

倍率 24倍　防水 IPX4　盗難・火災 補償

付属品（SA-32A·SA-28A·SA-24A共通）

下げ振り
六角レンチ
矯正針

球面脚頭式三脚

専用キャリングケース

特長　用途

- ●防水構造（IPX4）のオートレベルです。
- ●球面脚頭三脚がセットになっています。
- ●土木作業の水平出しに。

仕様

機　種	SA-32A	SA-28A	SA-24A
標準偏差(km)	±1.0mm	±1.5mm	±2.0mm
望遠鏡(像)	正像		
倍率	32X	28X	24X
対物レンズ有効径	40mm	30mm	30mm
視界	1°30′	1°20′	1°20′
最短合焦距離	0.5m	0.6m	0.6m
スタジア乗数	100		
スタジア加数	0		
円型気泡管感度	8/2mm		
最小水平目盛	1°		
自動補正機構	マグネットダンパー		
自動補正範囲	±15′		
繰り返し精度	0.3″	0.3″	0.5″
本体サイズ	209×130×142mm	208×130×135mm	
製品質量	1.308g	1.247	1.241
三脚取付ネジ	5/8インチ		
底板型式	平面·球面		
防水構造	保護等級 IPX4※		

※IPX4防水性能：いかなる方向からの水の飛沫（しぶき）を受けても有害な影響を受けないもの。

■三脚 アルミ製

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	高さの使用範囲(mm)	エレベーター昇降幅(mm)	製品質量	入数	JANコード
76629	三脚 ハンドル式エレベーターA 軽量タイプ	5,000（5,250）	箱	630～1,710	300	1,348g	1	4 960910 766297
76676	三脚 ハンドル式エレベーター 1.5m	20,000（21,000）	箱	710～1,500	350	5,100g		4 960910 766761
76952	三脚 ハンドル式エレベーター 3m	24,000（25,200）	箱	1,060～3,000	540×2段	6,670g		4 960910 769526
77304	三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型	21,000（22,050）	箱	535～920	285	4,580g		4 960910 773042
76654	三脚 球面脚頭式	8,000（8,400）	箱	930～1,560	–	3,815g		4 960910 766549
76690	三脚 平面脚頭式	12,000（12,600）	箱	930～1,560	–	3,695g		4 960910 766907

76629
三脚 ハンドル式
エレベーターA 軽量タイプ

35cm 昇降
76676
三脚 ハンドル式
エレベーター 1.5m

76654
三脚 球面脚頭式

76690
三脚 平面脚頭式

2段昇降式

76952
三脚 ハンドル式
エレベーター 3m


スライド式だから簡単に微調整ができます。
最大φ30mmまで調整可能です。

主柱の中心が空洞なのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射できます。
（スライド式短脚型）

77304
三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型

Shinwa Service System

ユーザー登録カードで事前にユーザー登録。メンテナンスご依頼の時に迅速に対応できます。また、ご購入日から1年間は、万一盗難や火災に遭っても5,000円の自己負担で新品をお届けします。補償に加入する費用は一切不要です。短納期によるメンテナンスサービス体制で原則4日以内に弊社から発送いたします。

■お電話かFAXでお知らせください。
連絡先:シンワサービスセンター　〒959-1276 新潟県燕市小池3485
レーザー・光学機器専用
TEL 0120-305143
FAX 0120-305144
受付時間　AM8:30～PM5:00 土日祝日除く

安心サービス 1年間盗難・火災補償付
※シンワのレーザー光学機器は全機種、盗難·火災補償付です。また、メンテナンスのご依頼にも迅速に対応致しております。

12

墨つけ・基準出しツール

完成度を極める一本の線。

Work Together

■ハンディ墨つぼ Pro Ⅱ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77481	自動巻 ブラック	3,200（3,360）	SP	196×82×40	194g	6（36）	4 960910 774810
77471	自動巻 アザーブルー	3,200（3,360）	SP				4 960910 774711

77481
自動巻 ブラック

77471
自動巻 アザーブルー

特長

- タンクがパカッと開きます。これで糸交換ができますので、糸通しが不要です。
- つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
- 墨の打ち始めや墨が少なくなった時でも「墨つけボタン」を押しながら糸を引けば、濃く鮮やかな墨が打てます。
- 自動巻取式で作業が楽です。
- ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。
- ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までラクラク墨打ちができます。
- カルコはバネの力で針が収納されており、安全に作業ができます。
- 太い糸、細い糸で使える安全カルコⅡを採用しました。
- ゼンマイチャージ式なので糸を最後まで引き出しても軸折れしません。

用途

- 各種材料への墨付けに。

仕様

材　質	本　体：ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス カルコ：ABS樹脂、ゴム 針：バネ鋼 糸：ナイロン スポンジ：セルロース
自動巻の長さ	10m
糸	φ0.6mm×20m
墨の入る量	約15ml

■ハンディ墨つぼ Jr. Ⅱ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77482	自動巻 ブラック	2,200（2,310）	SP	167×71×37.5	167g	6（36）	4 960910 774827
77472	自動巻 パープリッシュレッド	2,200（2,310）	SP				4 960910 774728
77483	手巻 ブラック	1,400（1,470）	SP	149×71×40	114g		4 960910 774834
77473	手巻 ミントグリーン	1,400（1,470）	SP				4 960910 774735

77482
自動巻 ブラック

77472
自動巻 パープリッシュレッド

77473
手巻 ミントグリーン

77483
手巻 ブラック

特長

- タンクがパカッと開きます。これで糸交換ができますので、糸通しが不要です。
- つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
- 墨の打ち始めや墨が少なくなった時でも「墨つけボタン」を押しながら糸を引けば、濃く鮮やかな墨が打てます。
- 自動巻取式で作業が楽です。（自動巻）
- ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。
- ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までラクラク墨打ちができます。
- カルコはバネの力で針が収納されており、安全に作業ができます。（自動巻）
- 太い糸、細い糸で使える安全カルコⅡ採用。（自動巻）
- ゼンマイチャージ式なので糸を最後まで引き出しても軸折れしません。
- 邪魔にならない折りたたみ式ハンドル。（手巻）

用途

- 各種材料への墨付けに。

仕様

巻取り方法	自動巻	手巻
材　質	本　体：ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス カルコ：ABS樹脂、ゴム 針：バネ鋼 糸：ナイロン スポンジ：セルロース	
自動巻の長さ	8m	−
糸	φ0.6mm×15m	φ0.6mm×30m
墨の入る量	約10ml	

■ハンディ墨つぼ ミニ α 自動巻

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77490	サニーレッド	1,700（1,785）	SP	165×72×37.5	145g	6（36）	4 960910 774902
77491	アザーブルー	1,700（1,785）	SP				4 960910 774919

77490
サニーレッド

77491
アザーブルー

糸の長さ 15m（自動巻取 8m）

特長

●釘袋やポケットに入れても、邪魔にならないコンパクトサイズ。
●墨つきをよくする「墨つけボタン」付。
●ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。
●太糸、細糸両方で使える安全カルコ採用。
●糸交換に便利な糸通し棒付。

用途

●各種材料への墨つけに。

仕様

材　質	本　体：ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 バネ（ゼンマイ）：ステンレス カルコ：ABS樹脂　　針　：バネ鋼 糸　：ナイロン　　スポンジ：セルロース
糸	φ0.6mm×15m（自動巻取 8m）

■ハンディ墨つぼ 電動巻

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77480	電動巻 ブラック	5,000（5,250）	SP	150×70×40	190g（電池含）	6（36）	4 960910 774803

77480
電動巻 ブラック

電動巻取 糸の長さ 15m

特長

内部構造

●モーターの力でドラムが回転し、つぼ糸を巻取ります。

※単4アルカリ乾電池2本付
電池寿命：8m×1,700回
（アルカリ乾電池・連続使用の場合）

用途

●各種材料への墨つけに。

■ハンディ墨つぼ Self Stop

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77450	SelfStop 自動巻 ブラック	2,350（2,468）	SP	130×60×33.5	120g	6（36）	4 960910 774506

77450
SelfStop 自動巻 ブラック

糸の長さ 10m（自動巻取 5m）

特長

●手にフィットするコンパクトサイズです。
●トリガーで巻取りを開始します。トリガーを引かない限り巻取りが始まらないため、カルコが不意に抜けてしまった場合でも飛んでくるようなことがなく安全です。

用途

●各種材料への墨つけに。

■ハンディ墨つぼ 墨技

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77845	墨技 自動巻 ブラウン	3,900（4,095）	SP	226×85×86	280g	4	4 960910 778450

77845
墨技 自動巻 ブラウン

糸の長さ 18m（自動巻取 10m）

特長

●墨つきをよくする「墨つけボタン」付。
●糸押えガイドは90°毎にカチカチと回ります。
●タンクの口が広く、フタも大きく開き、墨差しが使いやすくなっています。また、ゴムパッキンを使用した墨もれ防止の密閉型タンクです。
●墨タンクは容量80mlとタップリ入ります。
●自動巻取式で作業が楽です。
●万一の糸切れに備え、本体裏に糸通し棒をセットしました。つぼ糸の交換も簡単です。
●高級感あふれる木目調です。

用途

●各種材料への墨つけに。

■墨液・朱液・白液・青液

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77475	墨液 200ml	450（473）	S	150×70×35	265g	6（36）	4 960910 774759
77476	朱液 200ml	650（683）	S		255g		4 960910 774766
77477	白液 200ml	850（893）	S		320g		4 960910 774773
77478	青液 200ml	850（893）	S		260g		4 960910 774780
77587	雨天 墨液 200ml	950（998）	S		285g		4 960910 775879
77588	雨天 朱液 200ml	1,300（1,365）	S		270g		4 960910 775886
77589	墨液 500ml	900（945）	S	200×80×50	610g	6（12）	4 960910 775893
77837	墨液 ミニボトル 15ml 2本入	200（210）	袋	56.5×27×18.5	19g×2	20	4 960910 778375
77838	朱液 ミニボトル 15ml 2本入	250（263）	袋				4 960910 778382
77839	白液 ミニボトル 15ml 2本入	300（315）	袋				4 960910 778399

特長　（雨天 墨液・朱液）

●建築・土木用に適しています。
●雨天 墨液・雨天 朱液 は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。

墨液と雨天墨液の墨打ち比較

77837 墨液 ミニボトル 15ml 2本入
77838 朱液 ミニボトル 15ml 2本入
77839 白液 ミニボトル 15ml 2本入

●携帯に便利な使い切りサイズです。

77475 墨液 200ml
77476 朱液 200ml
77477 白液 200ml
77478 青液 200ml
77587 雨天 墨液 200ml
77588 雨天 朱液 200ml
77589 墨液 500ml

■ハンディチョークライン

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77560	5倍速手巻 粉付3倍太糸 ブルー	3,000（3,150）	SP	165×88×58	162g	6	4 960910 775602
77927	大 手巻 赤	2,150（2,258）	SP	185×90×40	138g		4 960910 779273

特長

●1回の回転で5回巻取れ、スピーディーな作業ができます。（5倍速手巻）
●粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディーです。
●粉漏れと湿気防止の密閉型タンクを採用しました。（手巻赤）
●チョーク粉をボトルから直接注げる大きなタンク口を採用しました。（5倍速手巻）

77927
手巻 赤

糸の長さ 20m

77560
5倍速手巻 粉付3倍太糸 ブルー

糸の長さ 20m　5倍速

●粉が付きやすい特殊繊糸を使用しています。（5倍速手巻）



●ドラムを押さえずにロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。（5倍速手巻）

粉付3倍太糸：糸の直径 1mm　鉄骨・土木・板金業向
細　糸：糸の直径 0.5mm　建築・内装向

用途

●各種材料へのチョークでのライン打ちに。

■ハンディチョークライン Neo

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77493	自動巻 太糸 イエロー	2,500(2,625)	SP	180×76×45.5	185g	6(36)	4 960910 774933
77494	手巻 太糸 ブルー	1,450(1,523)	SP	160×76×45.5	120g		4 960910 774940
77963	自動巻 細糸 バレンシアオレンジ	2,500(2,625)	SP	180×76×45.5	185g		4 960910 779631
77964	手巻 細糸 ラベンダーパープル	1,450(1,523)	SP	160×76×45.5	120g		4 960910 779648

77493 自動巻 太糸 イエロー　77494 手巻 太糸 ブルー　77963 自動巻 細糸 バレンシアオレンジ　77964 手巻 細糸 ラベンダーパープル

特長
- ●粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディーです。
- ●粉漏れと湿気防止の密閉型タンクを採用しました。
- ●粉が付きやすい特殊繊糸を使用しています。
- ●安全カルコ付です。(自動巻)

用途
- ●各種材料へのチョークでのライン打ちに。

●フルオープンで糸交換が簡単です。(糸を上から通せます。小さい穴に糸を通す必要がありません。)

●分解が簡単、掃除も楽です。(カルコを繋げたままドラムを外せます。)



太糸：糸の直径 1mm　鉄骨・土木・板金業向
細糸：糸の直径 0.5mm　建築・内装向

■チョーク　チョークライン用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77935	300g 黄	650(683)		178×Φ66	355g	6(36)	4 960910 779358
77936	300g 赤	650(683)					4 960910 779365
77937	300g 青	650(683)					4 960910 779372
78029	300g 白	650(683)					4 960910 779389
78030	300g 蛍光ピンク	700(735)					4 960910 780293
77954	300g 蛍光グリーン	700(735)					4 960910 780309
78096	屋外 200g 白	700(735)			255g		4 960910 779549
	屋外 150g 青	700(735)			205g		4 960910 780965

特長
- ●粉は超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。
- ●注入口が傾いていて、入れやすくなっています。
- ●屋外用は超微粒子で、濡れても消えにくくなっています。

用途
- ●チョークラインでのライン打ちに。
- ※完全に消す必要がある場合は使用しないでください。

77935 300g 黄　77936 300g 赤　77937 300g 青　77938 300g 白　78029 300g 蛍光ピンク　78030 300g 蛍光グリーン　77954 屋外 200g 白　78096 屋外 150g 青

■ハンディ白糸巻

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77997	自動巻 イエロー	2,200(2,310)	SP	131.5×66×37	130g	6	4 960910 779976
77442	手巻 ホワイト	1,700(1,785)	SP	131.5×66×37	75g		4 960910 774421

77997 自動巻 イエロー

●安全カバーで本体針を収納でき、持ち運びに安全です。

77442 手巻 ホワイト

特長
- ●画期的な白糸巻の自動巻です。面倒な巻取り操作が不要で、携帯に便利なポケットサイズです。
- ●本体針にカルコ(小)を使用していますので、折れても交換して使用できます。
- ●手巻は糸の長さが30mありますので長い距離でも使用可能です。
- ●糸のロック機能付で糸が切れた時等に便利です。

用途



①鴨居の水平出しに。　②垂木のハナの長さを決めに。　③根太の高さ合わせに。

■ビスピッチマーカー マルチ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	入数	JANコード
77315	マルチ 5段ピッチ	7,000(7,350)	SP	4	4 960910 773158
77320	メインブロック ビスピッチマーカー マルチ用	5,000(5,250)	SP		4 960910 773202
77323	消耗品 替ベルト 100・150 ビスピッチマーカー マルチ用	300(315)	袋	10	4 960910 773233
77324	消耗品 替ベルト 200・250・300 ビスピッチマーカー マルチ用	300(315)	袋		4 960910 773240
77326	消耗品 替綿 2ヶ入 ビスピッチマーカー マルチ用	300(315)	袋		4 960910 773264



77320
メインブロック ビスピッチマーカー マルチ用

●付属の2種類のカートリッジを付け替えてピッチを選択します。



■ビスピッチマーカー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	入数	JANコード
77390	ビスピッチマーカー 100	6,000(6,300)	SP	6	4 960910 773905
77391	ビスピッチマーカー 150	6,000(6,300)	SP		4 960910 773912
77392	メインブロック 100 ビスピッチマーカー用	4,500(4,725)	SP		4 960910 773929
77393	メインブロック 150 ビスピッチマーカー用	4,500(4,725)	SP		4 960910 773936
77396	消耗品 替芯 10本入 ビスピッチマーカー用	800(840)	袋	10	4 960910 773967
77397	消耗品 替綿 4ヶ入 ビスピッチマーカー用	450(473)	袋		4 960910 773974



77392 メインブロック100　77393 メインブロック150　77396 消耗品 替芯 10本入　77397 消耗品 替綿 4ヶ入

特長
- ●一台で5種類のピッチを打てます。
- ※近年、ハウスメーカーの建築ではビスのピッチまで厳しく管理されており、メーカーや建築物によってピッチ間隔が異なる事があります。ビスピッチマーカーマルチに採用されたピッチ間隔でほとんどのケースに対応する事ができます。



●取り替えが簡単なカートリッジ式です。

●注ぎやすい墨タンクを採用しました。

■対応ピッチ
100mm
150mm
200mm
250mm
300mm

特長
- ●クルクル回って等間隔にマークします。

- ●ストッパー使用でボード巾の中心にマーキングできます。



ガイド定規用ストッパーを上図のそれぞれの穴に固定しメインブロックを突き当てると簡単にボードの中心にピッチをマークできます。

ガイド定規先端の穴にストッパーの止めネジが止まっている時、ストッパーにメインブロックを突き当てるとマークの位置が端面から455mm・500mmにセットでき、3尺巾ボード・1,000mm巾ボードの中心にマークすることができます。



仕様

	マルチ	100	150
材　質	ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、エラストマー樹脂、ステンレス、アルミ、シリコンゴム(マルチ)		
本体サイズ	メインブロック部 159×79×80mm	メインブロック部 100×80×43mm	メインブロック部 100×80×56mm
	ガイド定規：200×663×15mm		
製品質量	メインブロック部 300g	メインブロック部 170g	メインブロック部 190g
	ガイド定規部：110g		
精　度	マルチ 100mmピッチ：95～100mm 150mmピッチ：145～150mm 200mmピッチ：195～200mm 250mmピッチ：245～250mm 300mmピッチ：295～300mm		
	100 95±5mm	150 145±5mm	

■ビスピッチマーカー 別売品

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	入数	JANコード
77394	ガイド定規 ビスピッチマーカー用	1,700 (1,785)	台	6	4 960910 773943
77395	部品 ガイド定規用ストッパー ビスピッチマーカー用	600 (630)	袋	10	4 960910 773912

77394 ガイド定規



77395
部品 ガイド定規用ストッパー

■風防下げ振り NEW

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	本体サイズ (mm)	製品質量	包装形態	入数	JANコード
77552	ピタット 磁気制動式	40,000 (42,000)	60×100×1,515~3,333	2,908g	箱	1	4 960910 775527

77552
ピタット 磁気制動式

風がある場所でも安定して作業することができます。

取付け用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷もつけません。

ケース付です。

特長

●内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に速く安定します。



●黒色に映える白目盛と見やすい錘の先端形状で、傾きが読み取りやすくなっています。

●糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追求しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。



●突き当て部は広くて頑丈なブロック型で、しっかりと固定でき、正確な測定が可能です。

●錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。

用途

●屋起こし作業時の柱の鉛直確認に。

仕様

精　度	±1 ㎜ /3m
材　質	竿：アルミ ドラムカバー：ABS 樹脂 錘：真ちゅう 突き当て部：ステンレス
本体サイズ	60×100×1,515~3,333 ㎜
製品質量	2,900g

■ハンディ下げ振り

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
77375	Pro 自動巻 赤	3,200 (3,360)	SP	125×100×35	225g	5	4 960910 773752
77376	Pro 自動巻 スイピタ400g付 赤	4,500 (4,725)	SP	-	-		4 960910 773769
77377	Pro 3倍速手巻 青	2,800 (2,940)	SP	125×100×45	185g		4 960910 773776
77501	Jr. 自動巻 赤 NEW	2,000 (2,100)	SP	87×82×27	225g		4 960910 775015
77502	Jr. 自動巻 スイピタ200g付 赤 NEW	3,000 (3,150)	SP	-	-		4 960910 775022

自動巻　77375 Pro 自動巻 赤

3倍速手巻　77377 Pro 3倍速手巻 青

自動巻　77501 Jr. 自動巻 赤

77376 Pro 自動巻 スイピタ400g付 赤

77502 Jr. 自動巻 スイピタ200g付 赤

特長

●ハンマーで叩けます。

●工具なしで針交換ができます。
●サビに強いステンレスバネをゼンマイドラムに採用しました。
●ネオジム磁石で鉄部にもガッチリ付きます。
●本体はエラストマー樹脂で保護されており衝撃に強い設計です。

■Pro 3倍速手巻 青
●3倍速手巻の巻取りハンドルは折りたたみ式なので邪魔になりません。

■Jr. 自動巻 赤
●Jr.自動巻は軽量コンパクト、携帯に便利な極小サイズです。

Proとのサイズ比
約40%減

用途

●柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に。
●水糸の位置をコンクリート面に降ろす時に。

仕様

	Pro 自動巻	Pro 3倍速手巻	Jr. 自動巻
材　質	本体 ： ABS樹脂・エラストマー樹脂 バネ（ゼンマイ） ： ステンレス 針 ： バネ鋼　マグネット ： ネオジム磁石 糸 ： ナイロン		
糸の長さ	5m	10m	3.5m
使用可能錘	100g~850g（ドラムストッパー使用で1kg）	100g~1kg	100g~400g

■下げ振り錘

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
77974	静止機構付 スイピタ 100g	950 (998)	SP	Φ32×96	100g	5	4 960910 779747
77981	静止機構付 スイピタ 150g	1,000 (1,050)	SP	Φ32×108	150g		4 960910 779815
77982	静止機構付 スイピタ 200g	1,050 (1,103)	SP	Φ32×121	200g		4 960910 779822
77983	静止機構付 スイピタ 300g	1,300 (1,365)	SP	Φ33×148	300g		4 960910 779839
77979	静止機構付 スイピタ 400g	1,500 (1,575)	SP	Φ36×156	400g		4 960910 779792
77975	静止機構付 スイピタ 600g	1,750 (1,838)	SP	Φ42×167	600g		4 960910 779754
77951	静止機構付 スイピタ 800g	2,600 (2,730)	SP	Φ42×196	800g		4 960910 779518
77991	1000g	3,000 (3,150)	SP	Φ42×213	1000g		4 960910 779914

77982
静止機構付 スイピタ200g

77979
静止機構付 スイピタ400g

77951
静止機構付 スイピタ800g

77991
1000g

特長

●先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
●当て傷防止ゴムカバー付です。
●ゴムキャップ付です。



静止機構付スイピタは錘がピタッと止まります。

従来の1/20のスピードで止まります。

●安定感抜群で風に強く一体型で壊れにくい構造です。(1,000g)

用途

●柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に。
●水糸の位置をコンクリート面に降ろす時に。

仕様

材　質	本　体・先　端：鉄 二重リング：ステンレス ゴムカバー・保護キャップ：ゴム

■[関連]消耗品

◎:標準装備　○:使用可能　ー:使用不可

製品コード（品番）	CD	品　名	標準小売価格（税込）	ProⅡ 自動巻	Jr.Ⅱ 自動巻	Jr.Ⅱ 手巻	ミニα 自動巻	電動巻	Self Stop 自動巻	墨技 自動巻	チョーク 5倍速	Neo 自動巻 細糸	Neo 手巻 細糸	Neo 自動巻 太糸	Neo 手巻 太糸	チョーク 大 手巻	下げ振り Pro	下げ振り Jr	白糸巻	入数
77843	6	安全カルコ マグネット付	600（630）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	10
77433	9	カルコ コンクリート用	350（368）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	10
77849	8	安全カルコ	250（263）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	10
77486	5	安全カルコⅡ細・太糸兼用	250（263）	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	○	◎	○	◎	○	○	ー	ー	ー	10
77862	7	カルコ 赤 3ヶ入	450（473）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	10
77931	0	カルコ 青 3ヶ入	450（473）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	10
77880	1	カルコ 小 赤 3ヶ入	450（473）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	◎	◎	ー	ー	◎	10
77452	0	カルコ 小 黒 3ヶ入	450（473）	○	○	◎	○	◎	○	○	◎	○	○	○	○	○	ー	ー	○	10
77848	1	替綿 3枚入 ハンディ墨つぼProシリーズ用	250（263）	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10
77484	1	替綿 セルローススポンジ3枚入 ハンディ墨つぼProシリーズ用	250（263）	◎	ー	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10
77485	8	替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ 電動巻・Jr.シリーズ用	250（263）	ー	◎	◎	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10
77451	3	替綿 2枚入 ハンディ墨つぼ Self Stop用	200（210）	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10
77381	3	替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ Jr.用	250（263）	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10
77846	7	替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ 墨技用	500（525）	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10
77594	7	つぼ糸 太 15m巻 墨つぼ用	150（158）	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	10
77864	1	つぼ糸 細 20m巻 墨つぼ用	130（137）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	10
77562	6	粉付3倍太糸 20m巻 チョークライン用	700（735）	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	10
77495	7	太糸 20m巻 チョークライン用	500（525）	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	◎	◎	○	ー	ー	ー	10
77929	7	細糸 20m巻 チョークライン用	500（525）	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	◎	◎	○	○	◎	ー	ー	ー	10
77932	7	フック 3ヶ入 チョークライン用	450（473）	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	1
77378	3	取替針 ハンディ下げ振りPro用	450（473）	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー	ー	1
77504	6	取替針 ハンディ下げ振りJr用 NEW	400（420）	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー	1
77598	5	替糸 15m巻 ハンディ下げ振り用	250（263）	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	◎	ー	10

JANコード No.=「4960910+製品コード+CD」

77843
安全カルコ マグネット付 1ヶ入

特長

●ネオジム磁石で強力に吸着します。約5kgの物を持ち上げられる力です。
●針は収納されるので飛んで来ても安全です。
●細糸・太糸どちらでも使えます。
●つかみやすく外しやすい形状です。







77433
カルコ コンクリート用

特長

●エラストマー樹脂で手への衝撃を吸収します。
●市販のコンクリート釘が使用できます。（コンクリート釘#12×50mm）
●替釘2本付です。



●ハンマーで打ち込み
●スライドさせて糸をピッタリ固定

■ポリエステル水糸 リール巻

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78477	細 0.5mm 500m 蛍光イエロー	600（630）	Ⓢ	Φ79×48	120g	10	4 960910 784772
78479	細 0.5mm 500m 蛍光ピンク	600（630）	Ⓢ				4 960910 784796
78481	細 0.5mm 500m 蛍光オレンジ	600（630）	Ⓢ				4 960910 784819
78483	細 0.5mm 500m 蛍光グリーン	600（630）	Ⓢ				4 960910 784833
78478	太 0.8mm 270m 蛍光イエロー	600（630）	Ⓢ		126g		4 960910 784789
78480	太 0.8mm 270m 蛍光ピンク	600（630）	Ⓢ				4 960910 784802
78482	太 0.8mm 270m 蛍光オレンジ	600（630）	Ⓢ				4 960910 784826
78485	太 0.8mm 270m 蛍光グリーン	600（630）	Ⓢ				4 960910 784857
78498	極太 1.2mm 120m 蛍光イエロー	600（630）	Ⓢ		127g		4 960910 784987
78499	極太 1.2mm 120m 蛍光ピンク	600（630）	Ⓢ				4 960910 784994

特長

●鮮やかな発色です。
●ポリエステルはナイロンより伸びにくく水分を吸収しないのでダレが少なくピーンと張れます。
●リールはカッター刃付きです。


※シャフトを指で押さえたり、ペン等に刺して糸を引くとスムーズに回転します。

カッター刃付

78483
細 0.5mm 500m 蛍光グリーン

78478
太 0.8mm 270m 蛍光イエロー

78482
太 0.8mm 270m 蛍光オレンジ

78499
極太 1.2mm 120m 蛍光ピンク

■ポリエステル水糸　チーズ巻

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78486	細 0.5mm 500m 蛍光イエロー	550（578）	Ⓢ	φ40×102	94g	10	4 960910 784864

特長

●引き出しやすいチーズ巻です。

■ポリエチレン水糸　チーズ巻

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78496	太 0.8mm 100m イエロー	90（95）	Ⓢ	φ35×98	34g	24	4 960910 784963

78486
細 0.5mm 500m 蛍光イエロー

78496
太 0.8mm 100m イエロー

■純綿水糸 カード巻

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78488	3号 0.7mm 100m	170（179）	Ⓢ	154×90	39g	10	4 960910 784888
78489	4号 0.8mm 100m	200（210）	Ⓢ		48g		4 960910 784895
78490	5号 0.9mm 100m	250（263）	Ⓢ		60g		4 960910 784901
78491	6号 1.0mm 100m	260（273）	Ⓢ		65g		4 960910 784918
78493	7号 1.1mm 100m	310（326）	Ⓢ		75g		4 960910 784932
78494	8号 1.2mm 100m	340（357）	Ⓢ		88g		4 960910 784949
78495	10号 1.4mm 100m	430（452）	Ⓢ		106g		4 960910 784956

特長

●環境にやさしい綿100%です。
●結びやすい天然素材の純綿糸です。

用途

●測量・園芸・凧糸に。

78490
5号 0.9mm 100m

78491
6号 1.0mm 100m

78493
7号 1.1m 100m

78494
8号 1.2mm 100m

■工事用 油性マーカー 中字

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
78424	丸芯 黒	250(263)	袋	132×17×21	20g	10	4 960910 784246
78429	丸芯 赤	250(263)	袋				4 960910 784291
78430	角芯 黒	250(263)	袋				4 960910 784307
78431	角芯 赤	250(263)	袋				4 960910 784314

特長
- ●丸芯と角芯で用途によって使い分けできます。
- ●インクが切れてもカートリッジ交換で再度使えます。
- ●速乾性です。

用途
- ●鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管などへのマーキングに。

仕様
油性(染料インク)

■消耗品 カートリッジ 工事用 油性マーカー 中字

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
78432	黒 2本入	150(158)	袋	78×13×13	6g	10	4 960910 784321
78434	赤 2本入	150(158)	袋				4 960910 784345

特長
- ●差し換えるだけでインク交換が簡単です。

78424 丸芯 黒

78430 角芯 黒

78429 丸芯 赤

78431 角芯 赤

78432 黒2本入


78434 赤2本入

■工事用 ノック式クレヨン 4.0mm

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
78445	黒	300(315)	袋	135×12×15	11g	10	4 960910 784451
78446	赤	300(315)	袋				4 960910 784468
78447	黄	300(315)	袋				4 960910 784475
78448	白	300(315)	袋				4 960910 784482
78449	蛍光ピンク	300(315)	袋				4 960910 784499

特長
- ●ノック式なので手が汚れません。
- ●文字が書きやすいペン型です。

用途
- ●鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管などへのマーキングに。

■消耗品 替芯 工事用 ノック式クレヨン 4.0mm

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
78458	黒 4本入	250(263)	袋	143×13×13	10g	10	4 960910 784581
78459	赤 4本入	250(263)	袋				4 960910 784598
78460	黄 4本入	250(263)	袋				4 960910 784604
78461	白 4本入	250(263)	袋				4 960910 784611
78462	蛍光ピンク 4本入	250(263)	袋				4 960910 784628

78458 黒 4本入

78459 赤 4本入

78460 黄 4本入

78461 白 4本入

78462 蛍光ピンク 4本入

4.0mm

78445 黒

78446 赤

78447 黄

78448 白

78449 蛍光ピンク

●替芯保護ケース入。

■工事用 ノック式クレヨン 7.0mm

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
78463	黒	500(525)	袋	145×14×17	17g	10	4 960910 784635
78464	赤	500(525)	袋				4 960910 784642
78465	白	500(525)	袋				4 960910 784659



特長
- ●ノック式なので手が汚れません。
- ●文字が書きやすいペン型です。

用途
- ●鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管などへのマーキングに。

■消耗品 替芯 工事用 ノック式クレヨン 7.0mm

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
78466	黒 2本入	400(420)	袋	142×17×17	16g	10	4 960910 784666
78467	赤 2本入	400(420)	袋				4 960910 784673
78469	白 2本入	400(420)	袋				4 960910 784697

78463 黒

78464 赤

78465 白

78466 黒 2本入

78467 赤 2本入

78469 白 2本入

●替芯保護ケース入。

■工事用 シャープペン 2.0mm

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
78470	黒	500(525)	袋	142×9×12	13g	10	4 960910 784703
78471	赤	500(525)	袋				4 960910 784710
78472	白	500(525)	袋				4 960910 784727



特長
- ●折れにくくなめらかな書き味です。

用途
- ●鉄材、合板、コンクリートなどへのマーキングに。

■消耗品 替芯 工事用 シャープペン 2.0mm

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
78473	黒 6本入	200(210)	袋	150×9×9	6g	10	4 960910 784734
78474	赤 6本入	250(263)	袋				4 960910 784741
78475	白 6本入	250(263)	袋				4 960910 784758

78470 黒

78471 赤

78472 白

78473 黒 6本入

78474 赤 6本入

78475 白 6本入

●替芯保護ケース入。

■工事用 消えるマーカー 細字 丸芯

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
78421	ピンク	250(263)	袋	145×11×13	7g	10	4 960910 784215
78422	紫	250(263)	袋				4 960910 784222
78423	青	250(263)	袋				4 960910 784239

特長
- ●書いた線や文字などが72時間で自然に消えます。
- ●書いた跡を残したくない場所に便利です。

用途
- ●鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管、布、革などへのマーキングに。

仕様
- ●水性(染料インク)

78421 ピンク

78422 紫

78423 青



■工事用 ペイントマーカー 太字 丸芯

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78541	黒	500（525）	袋	150×25×25	65g	10	4 960910 785410
78542	赤	500（525）	袋				4 960910 785427
78547	白	500（525）	袋				4 960910 785472
78548	蛍光ピンク	500（525）	袋				4 960910 785489

太字 丸芯　油性不透明

特長
- ●いろいろなものに鮮明に書けます。
- ●顔料系なので、色の濃い材料にも鮮明に書けます。
- ●全4色で用途によって色分けできます。
- ●速乾性です。
- ●ライン幅は4mmです。

用途
- ●鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管などへのマーキングに。

仕様
- ●油性（染料インク）

■工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78414	黒	220（231）	袋	144×15×15	22g	10	4 960910 784147
78415	赤	220（231）	袋				4 960910 784154
78416	黄	220（231）	袋				4 960910 784161
78418	白	220（231）	袋				4 960910 784185
78419	蛍光ピンク	220（231）	袋				4 960910 784192
78420	ゴールド	220（231）	袋				4 960910 784208
78515	青	220（231）	袋				4 960910 785151
78516	シルバー	220（231）	袋				4 960910 785168
78510	ペイントマーカーホルダー　中字用	500（525）	台	90×28×46	21g	6	4 960910 785106

中字 丸芯　油性不透明

■ペイントマーカー

特長
- ●いろいろなものに鮮明に書けます。
- ●顔料系なので、色の濃い材料にも鮮明に書けます。
- ●全8色で用途によって色分けできます。
- ●速乾性です。
- ●ライン幅は2mmです。

用途
- ●鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管などへのマーキングに。

仕様
- ●油性（染料インク）

■ペイントマーカーホルダー

特長
- ●落下防止用ストラップ穴付です。落下防止コードやストラップを取り付けることができます。
- ●ベルトを着用したまま簡単に装着できるクリップ式です。クリップには外れないように返しがついています。



用途
- ●ペイントマーカーの携帯に。

仕様
- ●巾60mm以内かつ厚さ4mm以内のベルトに取付可能。

※シンワのペイントマーカー中字専用です。

■工事用 鉛筆 PRO

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78524	4H 3本入	200（210）	袋	177×7.5×7.5	4g	10	4 960910 785243
78517	2H 3本入	200（210）	袋				4 960910 785175
78518	H 3本入	200（210）	袋				4 960910 785182
78519	HB 3本入	200（210）	袋				4 960910 785199
78520	2B 3本入	200（210）	袋				4 960910 785205
78521	かため 赤 3本入	200（210）	袋				4 960910 785212
78523	ふつう 赤 3本入	200（210）	袋				4 960910 785236

特長
- ●鉛筆は4H、2H、H、HB、2Bの5種類あります。
- ●赤鉛筆はかため、ふつうの2種類あります。
- ●プロ仕様のなめらかな書き味です。

用途
- ●木材・石膏ボードなどの墨付けに。

78524 4H 3本入　78517 2H 3本入　78518 H 3本入　78519 HB 3本入　78520 2B 3本入　78521 かため 赤 3本入　78523 ふつう 赤 3本入（製品は芯を削っておりません）

■工事用 シャープ鉛筆 2.0mm

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78511	2H	500（525）	袋	143×9×12	12g	10	4 960910 785113
78507	HB	500（525）	袋				4 960910 785076

特長
- ●鉛筆芯で文字が書きやすいシャープです。
- ●本体は芯1本入です。

用途
- ●木材・石膏ボードなどの墨つけに。

■消耗品 替芯 工事用 シャープ鉛筆 2.0mm

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78508	2H 6本入	200（210）	袋	150×9×9	7g	10	4 960910 785113
78509	HB 6本入	200（210）	袋				4 960910 785076

78511 2H　78508 替芯 2H 6本入

■工事用 鉛筆型クレヨン

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
78435	黒 3本入	280（294）	袋	175×8×8	6g	10	4 960910 784352
78440	赤 3本入	280（294）	袋				4 960910 784406
78442	黄 3本入	280（294）	袋				4 960910 784420
78443	白 3本入	280（294）	袋				4 960910 784437

特長

●いろいろなものに書けます。

用途

●鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管などへのマーキングに。

78435 黒3本入　78440 赤3本入　78442 黄3本入　78443 白3本入　（製品は芯を削っておりません）

■チョークホルダー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
78501	チョークホルダー 一	400（420）	袋	131×25×21	24g	10	4 960910 785014
78527	チョークホルダー 赤	400（420）	袋				4 960910 785274
78528	チョークホルダー 黄	400（420）	袋				4 960910 785281

特長

●折れや水濡れからチョークを保護します。
●キャップはマグネット付でスチール黒板などに取付可能です。

●透明キャップで中の色が一目で分かります。



●チョークに直接触れないので手が汚れません。

●ノック式なのでチョークの出し入れが簡単です。

用途

●チョークの保護ケースとして。

仕様

●適用チョーク範囲φ11～12mm
※チョークの出し入れはチョークを押さえながら行ってください。チョークが落下・破損するおそれがあります。

78501
チョークホルダー

78527
チョークホルダー 赤

78528
チョークホルダー 黄

13

丸ノコガイド定規

切り口に宿る細部へのこだわり。

Work Together

■エルアングルEX

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78054	45cm 併用目盛 cm/R	11,000（11,550）	V	620×330×77	1,150g	2	4 960910 780545
78055	60cm 併用目盛 cm/R	12,000（12,600）	V	750×330×77	1,250g		4 960910 780552
78032	1m 併用目盛 cm/R	15,000（15,750）	V	1,150×400×77	2,000g	1	4 960910 780323

78032
1m

78055
60cm

78054
45cm

特長

●先端の振れを防ぐワイドガイドを採用しました。振れ止めが無くてもブレない130mm巾です。

剛性を追求した断面形状です。中空構造とパンチ穴で軽量化を実現しました。

●読み取りやすい縦目盛付です。（赤数字入）

●丸ノコのブレを防ぐスライダー付です。



丸ノコのベースに付属のスライダーを取り付けます。ガイドの溝にのせて切断できますのでブレません。

●大型で押さえやすいセンターハンドル付です。

エラストマー樹脂で滑りません。1mは持ち替えて中心部まで押さえる事ができます。

●ガイド面はステンレス細板付です。

仕様

		45cm	60cm	1m
直角度		100mmにつき0.1mm以下		
目盛	尺相当	1尺6寸5分相当	2尺相当	3尺3寸相当
	メートル	50cm	60cm	1m
材　質		本　体：アルミ 取　手：ABS樹脂、エラストマー樹脂 ガイド面：ステンレス		
付属品		スライダー、捨て木		

■エルアングルミニ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78033	15cm	2,500（2,625）	SP	220×200×17.8	250g	4	4 960910 780330

78033
15cm

特長

●角材を一緒に握れて固定ができます。

●逆さまに持った方が握り易いという職人さんのご意見から表裏両面にスベリ止めゴムを採用しました。

●自由な向きで使えるので利き手に関係なく使えます。

●アルミダイカスト製の頑丈なボディです。

● 腰 袋 にスッポリ入ります。

●切り出しから15cmの目盛付です（5mmピッチ）。

仕様

直角度	100mmにつき0.2mm以下
材　質	アルミ
本体サイズ	ガイド：220mm　巾：200mm

■エルアングル アジャスト

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77370	45cm 併用目盛 角度調整付 cm/R	8,500（8,925）	袋	592×350×75	1,240g	2	4 960910 773707
77371	60cm 併用目盛 角度調整付 cm/R	9,300（9,765）	袋	762×350×75	1,380g		4 960910 773714
77373	1m 併用目盛 角度調整付 cm/R	12,500（13,125）		1,162×455×75	1,950g	1	4 960910 773738
77374	1.2m 併用目盛 角度調整付 cm/R	14,500（15,225）		1,362×455×75	2,130g		4 960910 773745

■スライダー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78236	スライダー専用溝付 丸ノコガイド定規用	1,500（1,575）	台	230×167×6	130g	5	4 960910 782365

77374
1.2m 併用目盛
角度調整付

77373
1m 併用目盛
角度調整付

77371
60cm 併用目盛
角度調整付



77370
45cm 併用目盛
角度調整付

特長

●業界初の切断角度微調整機構を採用しました。使い方は①②③の3ステップです。

①ケガキ線に合わせます。

角度調整ネジを回すと先端が上下するので微調整した角度に合わせてしっかりと固定できます。

②丸ノコの切り出し位置をケガキ線に合わせます。

③しっかり固定してカットします。

●読み取りやすい白い竿,作業性のよい縦目盛仕様です。

●スライダー用溝付です。

別売のスライダーを使えば丸ノコをガイドの溝にのせて切断できるのでブレません。

●4×8尺合板用に4尺まで切断できる1.2mをラインナップしました。

●303mmと455mmをケガけるケガキガイド付です。（455mmは1m・1.2mのみ）



●竿の両端には材料をキズから守る保護キャップを付けました。

●ガイド面には剥がれにくい埋込式のステンレス細板付です。

●裏面のスベリ止め機能を強化しました。

竿部には従来の約3倍の巾、取手部には従来の約5倍の面積のスベリ止めゴムを採用し、固定力が大幅にUPしました。

●持ち上げた時に安定する位置にハンドルを配しました。

仕様

		45cm	60cm	1m	1.2m
直角度		100mmにつき0.1mm以下			
目盛	尺相当	1尺6寸5分相当	2尺相当	3尺3寸相当	4尺相当
	メートル	50cm	60cm	1m	1.2m
角度微調整		ガイド先端が左に約10mm	ガイド先端が左に約12mm	ガイド先端が左に約15mm	ガイド先端が左に約20mm
		ガイド先端が右に約15mm	ガイド先端が右に約18mm	ガイド先端が右に約20mm	ガイド先端が右に約25mm
材　質		本体：アルミ　ガイド面：ステンレス 取手：ABS樹脂、エラストマー樹脂 保護キャップ：ポリアセタール樹脂			
付属品		捨て木1本			

78236
スライダー専用溝付
丸ノコガイド定規用

■エルアングル Ⅱ NEW

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73168	45cm 併用目盛 R/cm	5,800（6,090）	袋	580×300×70	900g	2	4 960910 731684
73169	60cm 併用目盛 cm/R	6,800（7,140）	袋	750×330×70	1,100g	2	4 960910 731691
73170	1m 併用目盛 R/cm	7,800（8,190）	パッケージなし	1,150×400×70	1,420g	1	4 960910 731707

特長

●材料に当てて丸ノコガイドを沿わせるだけで、直角に切断できます。
●大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。
●アルミ製で軽くて丈夫な設計です。
●読み取りやすいホワイトガイドです。



●握りやすくすべりにくい取手付です。

●ガイド面にはステンレス細板が付いています。

仕様

		45cm	60cm	1m
直角度		100mmにつき0.1mm以下		
目盛	尺相当	1尺6寸5分相当	2尺相当	3尺3寸相当
	メートル	50cm	60.5cm	1m
材　質		本　　体:アルミ ガイド面:ステンレス リベット:ステンレス 取　　手:ABS樹脂、エラストマー樹脂		
付属品		捨て木1本		

■エルアングル 取手なし

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77858	50cm 併用目盛 R/cm	5,500（5,775）	V	500(40)×330(35)×20(5)	560g	4	4 960910 778580

特長

●ヘリに当てるだけで直角が出せます。

仕様

直角度		100mmにつき0.1mm以下
目盛	尺相当	1尺6寸4分相当
	メートル	46cm
材質		本　　体：アルミ ベース板：ステンレス

■エルアングル　横目盛付

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78570	1m 併用目盛 横目盛付 R/cm	12,000（12,600）	パッケージなし	1,150×524×70	1,600g	1	4 960910 785700

特長

●切り出し位置をケガけます。
●ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。



仕様

		1m 横目盛付
直角度		100mmにつき0.1mm以下
目盛	尺相当	3尺3寸相当
	メートル	1m
材　質		本　　体：アルミ ガイド面：ステンレス 取　　手：ABS樹脂、エラストマー樹脂
付属品		捨て木1本　振れ止め1ヶ

■エルアングル　補助板付

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77899	45cm 併用目盛 R/cm	8,500（8,925）	V	580×335～380×70	1,360g	2	4 960910 778993
77883	60cm 併用目盛 cm/R	11,000（11,550）	V	750×365～410×70	1,650g	2	4 960910 778832
77901	1m 併用目盛 R/cm	13,500（14,175）	パッケージなし	1,150×435～480×70	2,550g	1	4 960910 779013

特長

●材料に当てて丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。
●大工さんに便利な尺相当とメートルの併用目盛付です。
●アルミ製で軽くて丈夫な設計です。
●ガイド面にはステンレス細板が付いています。
●補助板付で材料を傷から守り凹凸のある材料も切断できます。



●補助板は丸ノコのサイズに合わせて調節できます。
●取替用の補助板（別売）もご用意しております。
※エルアングルⅡには取り付けられません。

仕様

		45cm	60cm	1m
直角度		100mmにつき0.1mm以下		
目盛	尺相当	1尺6寸5分相当	2尺相当	3尺3寸相当
	メートル	50cm	60.5cm	1m
材質		本　　体：アルミ　ガイド面：ステンレス 取　　手：ABS樹脂･エラストマー樹脂		
付属品		捨て木1本	捨て木1本 振れ止め1ヶ	

■エルアングル 左きき用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77803	45cm 併用目盛 R/cm	7,000（7,350）	袋	580×300×70	900g	2	4 960910 778030
77805	60cm 併用目盛 cm/R	8,500（8,925）	袋	750×330×70	1,100g		4 960910 778054
77807	1m 併用目盛 R/cm	10,000（10,500）	パッケージなし	1,150×400×70	1,500g	1	4 960910 778078

77803
45cm左きき用

特長

●左きき専用のエルアングルです。

仕様

		45cm	60cm	1m
直角度		100mmにつき0.1mm以下		
目盛	尺相当	1尺6寸5分相当	2尺相当	3尺3寸相当
	メートル	50cm	60.5cm	1m
材質		本　体：アルミ　ガイド面：ステンレス 取　手：ABS樹脂･エラストマー樹脂		
付属品		捨て木1本		捨て木1本 振れ止め1ヶ

■エルアングルライト

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77966	45cm	4,000（4,200）	袋	580×276×78	600g	2	4 960910 779662
77967	60cm	4,500（4,725）	袋	750×276×78	700g		4 960910 779679
77919	1m	7,200（7,560）	パッケージなし	1,150×355×78.5	1,200g	1	4 960910 779198

77966
45cm

特長

●アルミ+ステンレス+ポリカーボネート樹脂で軽量タイプの丸ノコガイド定規です。
●握りやすい取手付で作業が楽です。
●直角切り専用です。
●ガイド面にはステンレス細板が付いています。

仕様

	45cm	60cm	1m
直角度	100mmにつき0.1mm以下　※但し常温時		
材質	本　体：アルミ ポリカーボネート樹脂 補強金具：ステンレス		
付属品	——		捨て木1本

※45、60cmに捨て木は付けられません。

■トライアングル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78210	30cm	3,500（3,675）	袋	350×350mm（直角三角形）	445g	4	4 960910 782105

78210
トライアングル30cm

特長

●1尺切断に適した設計です。
●金属よりも軽いアクリル樹脂製です。
●表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。
●切り出しのガイドが長く使いやすい設計です。

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
材　質	アクリル樹脂

用途

●フロアボードなど1尺材料の直角･45度切断に。

■Tスライド

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73736	15cm 併用目盛 突き当て可動式 cm/R NEW	2,900（3,045）	台	275×325×39	375g	4	4 960910 737365
73737	30cm 併用目盛 突き当て可動式 cm/R	3,000（3,150）	台	275×468×39	425g		4 960910 737372
73738	45cm 併用目盛 突き当て可動式 cm/R	3,100（3,255）	台	275×618×39	465g		4 960910 737389
73739	60cm 併用目盛 突き当て可動式 cm/R	3,200（3,360）	台	275×768×39	510g		4 960910 737396
73740	90cm 併用目盛 突き当て可動式 cm/R	3,300（3,465）	台	275×1,068×39	595g		4 960910 737402

73740
90cm 併用目盛 突き当て可動式

73739
60cm 併用目盛 突き当て可動式

73738
45cm 併用目盛 突き当て可動式

73737
30cm 併用目盛 突き当て可動式

73736
15cm 併用目盛 突き当て可動式

特長

●ブレにくいブレ防止金具を採用しました。



ブレ防止金具が竿をガッチリ固定しているので、U字部にかかる負荷を軽減し、竿がブレてしまうのを防ぎます。



電気丸ノコのベースがせり出す場合も、ブレ防止金具は簡単に位置を変える事ができるので細い幅を切断する時にも便利です。

●スムーズに滑る超高分子量ポリエチレンシートを採用しました。

●突き当て部が自由に可動します。



切り出しを安定させる為に前に出したり、細い幅を切断する時にも電気丸ノコのベースをせり出させる為に下に下げたりなど、用途に応じて好きな場所へ突き当て部を可動させる事ができます。

●頑強な3D構造ボディです。

立体的にすることで強度が大幅にアップし、変形に強い非常にタフな構造を実現しました。

仕様

材　質	本体：鉄･アルミ･ABS樹脂

■Iクランプ ワンタッチ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77822	1m 併用目盛 cm/R	11,000（11,550）	V	1,172×60×30	1,200g	1	4 960910 778221
77821	1.2m 併用目盛 cm/R	12,000（12,600）	V	1,402×60×30	1,300g		4 960910 778214
77823	2m 併用目盛 cm/R	15,000（15,750）	V	2,172×60×30	2,000g		4 960910 778238
77824	2.4m 併用目盛 cm/R	21,000（22,050）	V	2,590×60×30	2,500g		4 960910 778245

77822 1m

特長

●定規を材料にワンタッチ固定できます。定規を押さえなくても作業ができます。
●丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
●2.4mは8尺板まではさみ込めます。
●固定も解除もワンタッチでできます。
●定規を押さえなくてもOK。両手で丸ノコを使えます。
●材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
●アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
●尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
●ガイド面両側にステンレス細板が付いています。

固定･解除がワンタッチです。

（裏面）

■フリーアングル Neo

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73160	30cm	4,500（4,725）	SP	465×142×20	630g	1（5）	4 960910 731608
73161	45cm	6,000（6,300）	SP	615×142×20	700g		4 960910 731615
73162	60cm	9,800（10,290）	SP	765×170×20	880g	1	4 960910 731622
73163	1m	17,000（17,850）	SP	1,165×170×20	1,080g		4 960910 731639

73160 フリーアングル Neo 30cm

73161 フリーアングル Neo 45cm

73162 フリーアングル Neo 60cm

73163 フリーアングル Neo 1m

特長

●新型ストッパーネジを採用しました。

●頑丈な金属ネジ採用プラスチックネジにありがちな破損を解消しました。
●邪魔にならないたためるネジです。
●ツマミやすい起こせるネジです。

●変形しにくい立体構造突き当て部です。

●軽くて強いアルミ中空構造の幅広ガイドを採用しました。

材料を傷つけない保護キャップ付。

●ブレないスライダー（別売品）用溝付です。
溝に合わせて滑らせるだけ。

丸ノコのベースに差し込んで使用します。

※スライダーの利点

丸ノコガイドの溝にスライダーを滑らせることで切断時に発生しやすい切りはじめ、切りおわりのズレを防ぎます。丸ノコガイドに押し付ける必要もありません。



※別売品スライダー（品番78236）はP108に掲載しております。

仕様

	30cm	45cm	60cm	1m
角度精度	90°において300mmにつき1mm以下	90°において450mmにつき1.6mm以下	90°において1,000mmにつき3.5mm以下	
材　質	本　体：ステンレス、アルミ ストッパーネジ：アルミ、真ちゅう 保護キャップ：ポリアセタール樹脂			
付属品	捨て木1本			

■フリーアングルマルチ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78232	フリーアングルマルチ アルミガイド30cm付	7,500（7,875）	SP	455×145×23	750g	4	4 960910 782327
78233	アルミガイド30cm	1,200（1,260）	VH	455×30×5	130g	5	4 960910 782334
78234	アルミガイド45cm	1,500（1,575）	VH	605×30×5	171g		4 960910 782341
78235	アルミガイド60cm	1,800（1,890）	VH	755×30×5	213g		4 960910 782358

78232
フリーアングル マルチ アルミガイド30cm付



使用方法　丸ノコのベースにスライダーを固定。アルミガイドの溝にすべらせてまっすぐ切れます。

特長

●ブレないスライダーを標準装備しました。

●長さも角度も自由自在に設定可能です。
●ガイド交換で長さの調整が可能です。



※30cmを標準装備しています。別売のアルミガイドに交換できますので45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。（捨て木1本付）
●アルミガイドは自由な位置で止められます。

●切り出しを長くすることも角度が無い場合に便利です。

仕様

角度精度	90°において300mmにつき1mm以下
材　質	本体：ステンレス、アルミ ストッパーネジ：ステンレス、真ちゅう
付属品	捨て木1本、ストッパーネジ平

■フリーアングル ワンタッチ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78450	1m	19,000（19,950）	V	1,230×425×30	2,200g	1	4 960910 784505
78451	1.2m	20,000（21,000）	V	1,460×425×30	2,500g		4 960910 784512

78450 1m

特長

●定規を材料にワンタッチ固定できます。
●固定も解除もワンタッチでできます。
●定規を押さえなくてもOK。両手で丸ノコを使えます。

読み取りやすい勾配目盛付です。
（写真は3寸勾配に設定。）

透明ポリカーボネート板で切り出し位置が良く見えます。

石膏ボード等のやわらかい材料には針で固定できます。

仕様

	1m	1.2m
角度精度	90°において1,000mmにつき3.5mm以下	
材　質	本体：ステンレス、アルミ ストッパーネジ：ステンレス、真ちゅう	
付属品	捨て板（ポリカーボネート樹脂）	

13. 丸ノコガイド定規

包装形態：SP スリーブパック　箱 箱入

■ジャスティー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78079	クイックアジャスト 23cm	3,200（3,360）	箱	350×105×26	360g	4	4 960910 780798
78176	Ⅱ 23cm NEW	2,150（2,258）	SP			5	4 960910 781764

■ミニフリーアングル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78217	クイックアジャスト 30cm	5,200（5,460）	SP	439×100×26	460g	4（24）	4 960910 782174
78179	Ⅱ　30cm NEW	3,850（4,043）	SP	439×112×23	450g	5	4 960910 781795

■クランプ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77892	ミニフリーアングル 30cm用	3,200（3,360）	SP	260×100×32	480g	5	4 960910 778924

78079
ジャスティー
クイックアジャスト 23cm



78176
ジャスティーⅡ 23cm

78217
ミニフリーアングル
クイックアジャスト 30cm



78179
ミニフリーアングルⅡ 30cm

77892
クランプ
ミニフリーアングル30cm用

特長

●角度（20°～160°）が自由自在に設定できます。
●3寸～8寸勾配目盛付です。
●丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。

■クイックアジャスト
●決まった角度（45°90°135°）でスムーズに固定できるクイックアジャスト機構を採用しました。



■ジャスティーⅡ·ミニフリーアングルⅡ
●白地の読み取りやすい目盛です。
●破損に強い金属の新型ストッパーネジを採用しました。

たためるフラップ式ツマミ

■クランプ
●柱の切断に丸ノコを使う時に、ミニフリーアングルを柱に固定できます。
重い丸ノコを両手で持つ事ができるので、安全かつ正確に切断できます。



用途

●丸ノコのガイド定規として。
※板材等（外壁ボード·木製板）を切断する時に、角度を測ってそのままガイド定規として使用できます。

仕様

■ジャスティー

	クイックアジャスト	Ⅱ
角度精度	90°において 300mmにつき1mm以下	
材　質	本体:ステンレス ストッパーネジ:ステンレス·真ちゅう ストッパーネジ 平:ABS樹脂	本　体:ステンレス ストッパーネジ:ステンレス·真ちゅう
付属品	捨て木1本	
	ストッパーネジ 平	－

■ミニフリーアングル

	クイックアジャスト	Ⅱ
角度精度	90°において 300mmにつき1mm以下	
材　質	本体:ステンレス·アルミ ストップスイッチ:ABS·POM ストッパーネジ:ステンレス·真ちゅう ストッパーネジ 平:ABS樹脂	本　体:ステンレス·アルミ ストッパーネジ:ステンレス·真ちゅう
付属品	捨て木1本	
	ストッパーネジ 平	－

14

建築用工具

DIYを支える強力な助っ人。
Work Together

包装形態：SP スリーブパック

■安全ワイヤーコード NEW

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	製品質量	入数	JANコード
80890	A	800　（840）	SP	25g	10	4 960910 808904
80891	B	1,000（1,050）	SP	73g		4 960910 808911

特長

●耐久性に優れたステンレス製ワイヤーを芯材に使用し、伸縮性に優れたポリウレタン樹脂を採用しました。

●工具取付ワイヤー·リング付です。

工具取付ワイヤーイメージ



リングイメージ

用途

●工具の落下防止に。

仕様

		安全ワイヤーコードA	安全ワイヤーコードB
コードサイズ	径	φ1.65mm	φ4mm
	芯材径	φ0.6mm	φ1mm
	自然長	330～350mm	480～520mm
	最大伸長	1,100～1,300mm	1,300～1,500mm
使用荷重		500g以下	1kg以下
材　質		コード：ステンレス、ポリウレタン樹脂 工具取付ワイヤー：ステンレス（ナイロン被膜）真ちゅう ナスカン：亜鉛合金 リング：鉄	

■下地探し どこ太

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78610	L マグネット付	1,500（1,575）	SP	198×φ25	50g	10	4 960910 786103
78613	M	1,100（1,155）	SP	166×φ21	30g		4 960910 786134
78614	L	1,200（1,260）	SP	186×φ21	36g		4 960910 786141
78617	LL	1,350（1,418）	SP	205×φ21	36g		4 960910 786172
78615	消耗品 替針 10本入 下地探し どこ太M用	550　（578）	SP	70×φ0.6	–		4 960910 786158
78618	消耗品 替針 10本入 下地探し どこ太L・LL用	660　（693）	SP	90×φ0.7	–		4 960910 786189

※石膏ボードの裏の鉄材を探す場合。マグネットの使用範囲は、条件によって変わります。

78610 Lマグネット付

78613 M

78614 L

78617 LL

特長

●石膏ボード用の針式の下地探しです。
●壁裏の間柱を簡単・確実に探せます。
●安全ロック付ですので不意な針の飛び出しがなく、使用後はロックをして保管できキャップが不要です。
●目盛付で刺し込んだ壁材の厚さが分かります。
●握りやすさと押しやすさを追求した形状です。
●本体は抗菌剤配合で清潔さを保ちます。
●本体内部に替針が2本入っています。

■マグネット付
●金属探知と木製探知を一体型にしたので、面倒な操作不要で金属下地と木製下地を同時に探せます。
●クロス下の釘や金属下地（鉄材）をマグネットで簡単に、壁に傷を付けずに探せます。

※マグネット付は鉄と木材を探知できます



用途

●防災：地震による家具倒壊防止の金具取り付けに。
●引っ越し：カーテンレール等の金具の取り付けに。
●額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに。

仕様

材　質	本体：ABS樹脂（抗菌剤入） 針　：ステンレス

■メタルキャッチャー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78674	ミニ	1,200（1,260）	SP	30×30×31.5	13g	6	4 960910 786745

78674 ミニ

使用例（クギ、ネジの頭探し）

特長

●強力マグネットの振り子によってクロス壁等を傷つけず、壁裏の金属の下地やクギ、ネジの頭探しに威力を発揮します。
●マグネットの反応で簡単に探知できます。
●軽くてコンパクト。持ち運びに便利です。
●ミニは360°回転機構で、どの方向にも反応します。

用途

●壁裏の金属探知に。

仕様

材　質	本体：ABS樹脂 風防カバー：アクリル樹脂 マグネット：ネオジム磁石

■下地センサー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78575	Basic	2,000（2,100）	SP	136×56×35	101g	5	4 960910 785755
78576	Super	3,000（3,150）	SP	153×61×42	134g		4 960910 785762
78577	HG	5,000（5,250）	SP	169×71×45	159g		4 960910 785779
78657	EX	6,800（7,140）	SP	160×80×30	230g		4 960910 786578
78578	HG-センタービジョン	9,800（10,290）	SP	159×78×34	155g		4 960910 785786

特長

●壁裏の金属・木材・プラスチック・電線やコンクリート内部の鉄筋（EXのみ）を探知し、点灯と電子音でお知らせします。
●壁の材質や厚さによってセンサーのモードを切り替えられます。（EX、HG、HG-センタービジョン）
●グリップ部は握りやすく滑りにくいゴムを使っています。（EX、HG、HG-センタービジョン）

用途

●防災：地震による家具倒壊防止の金具取り付けに。
●引っ越し：カーテンレール取り付けの金具取り付けに。
●額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに。

78578 HG-センタービジョン

仕様

探知物 ＼ 壁材 ＼ 機種		ベニヤ・石膏ボード	ALC板	コンクリート	モルタル	金属
木材	Basic	○	※	×		
	Super					
	HG					
	HG-センター					
	EX					
金属	Basic	○	※	×		
	Super					
	HG					
	HG-センター					
	EX	○				×

※木材と金属の判別はできません。

	Basic	Super	HG	EX	HG-センタービジョン
材　質	本体：ABS樹脂				
電　源	9V乾電池　1個（モニター用電池付）				
探知物検出深度	約19mm	約19mm	浅モード 約19mm 深モード 約35mm	木材等 約25mm 金属 約40mm	通常モード 約19mm 深モード　約25mm
電線警告	×	○	○	○	○
中心探知	×	×	×	×	○

使いやすいシンプル設計

78575 Basic
探知物検出深度 約19mm

電線警告機能付

78576 Super
探知物検出深度 約19mm

深モード搭載

78577 HG
探知物検出深度 約35mm

多機能な万能タイプ

78657 EX
木材探知検出深度 約25mm
金属探知検出深度 約40mm

■打診ハンマー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	入数	JANコード
74102	A-1	2,800（2,940）	SP	5	4 960910 741027
74103	A-2	2,800（2,940）	SP		4 960910 741034
74104	A-3	3,400（3,570）	SP		4 960910 741041
74105	A-4	3,200（3,360）	SP		4 960910 741058
74106	B-1	2,800（2,940）	SP		4 960910 741065

特長

●ポケットサイズまで伸縮でき、携帯に便利です。

用途

●タイルのはくり検査に

仕様

	A-1	A-2	A-3	A-4	B-1
材　質	アンテナ部：ステンレス　グリップ部：ゴム 球体部：工具鋼　ストラップ：ナイロン				
サイズ	最短～最長 130～ 435mm	最短～最長 165～ 725mm	最短～最長 220～ 1,170mm	最短～最長 300～ 990mm	最短～最長 147～ 605mm
先端球体部	φ17.5mm				
製品質量	71g	90g	111g	126g	61g

■デジタル照度計

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	入数	JANコード
78747	デジタル照度計 セパレート式	11,000（11,550）	箱	1	4 960910 787476

78747
デジタル照度計
セパレート式

収納ケース

特長
- セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向けることができ、最適な位置での測定が可能です。
- 測定レンジ切替スイッチで、測定範囲を3段階に切り替えることができます。
- 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付です。
- 読み取りやすい大文字液晶（天地17mm）を採用しています。

用途
- 事務所、作業現場等の照度管理に。
- ビニールハウス内の照度管理に。

仕様

測定範囲	0～40,000ルクス
分 解 能	0.1ルクス
測定精度	0～10,000ルクス：±(4%+10dgt) 10,001～40,000ルクス：±(5%+10dgt) ※「dgt」…デジタル表示の最小桁。
再 現 性	±2%
測定周期	2回／秒
受 光 部	フォトダイオードセンサー
使用環境	温度：0～40℃　　湿度：70%以下
保管環境	温度：−10～50℃　湿度：80%以下
電池寿命	連続使用200時間 ※付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。
電　源	9V乾電池 1個（モニター用電池付）
本体サイズ	表示側：130×72×30mm 受光側：106×57×26mm
製品質量	約210g（電池含）

■照度計

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78604	アイヘルス	4,500（4,725）	SP	100×64×24	70g	5	4 960910 786042

78604
アイヘルス

豆知識

蛍光灯の照度低下は電気の無駄使い
本器のスイッチを右（×10）に入れ、蛍光灯に直接当てて照度を測ってみましょう。通常ワット（W）数に関係なく、13,000以下なら取り替え時です。

特長
- 部屋の明るさが一目で分かります。
- 太陽電池式照度計です。
- 適正照度早見表付です。

用途
- お部屋等の照度管理に。

■適正照度例（ルクス）

団らん・食　事	300～　500
読　書・勉　強	550～1,000
パソコン・精密作業	1,000～1,500

仕様

材　質	合成樹脂
測定範囲	0～15,000ルクス
切替スイッチ ×1　×10 OFF ×1（左側）　×10（右側） 0～1,500ルクス　0～15,000ルクス	

■折りたたみスコヤ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77840	1.8m	50,000（52,500）	箱	1,823×80×20（脚含まない）	4,300g（脚含む）	1	4 960910 778405

77840
1.8m

脚は取り外し可能です。



角度・勾配目盛付です。

収納ケース付です。



特長
- 角度・勾配目盛付です。角度（勾配）の設定、読み取りに大変便利です。
- 脚は着脱式のため、脚を付けた状態では遣形の水糸張りに、脚を外した状態では基礎の芯墨（逃げ墨）や自由金としても使用できます。また脚は50cm～80cmまで伸縮するので高い基礎にも対応できます。

用途
- 遣形（やりかた）の水糸張りや、基礎の芯墨（逃げ墨）での直角出しに。
- 自由金等のかわりとして、角度や勾配の写しに。

仕様

角度精度	90°：1,000mmにつき1mm以下（1,800mmで±1.8mm） 90°以外：角度・勾配の目盛に関しては精度保証できません。目安としてご使用ください。
目　盛	角度30°～90°・勾配、返し勾配 0～9/10（9寸勾配） 平勾配 6/10～9/10（6寸～9寸勾配）
材　質	本体：アルミ　脚：アルミ＋ステンレス

■鉄骨精度測定器具セット

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
97575	5点セット	53,000（55,650）	箱	234×195×40	870g	1	4 960910 975750
97794	7点セット	90,000（94,500）	箱	425×375×70	3,600g	1	4 960910 977945

97575
5点セット



97794
7点セット





特長
- 鉄骨性能評価に便利なゲージをコンパクトな収納ケースにまとめました。持ち運びに大変便利で、作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。

用途（セット内容）

製品コード（品番）	品　名	使用例	標準小売価格（税込）
97784	①ベベル角度測定ゲージ9枚組（30°～50°）2.5°毎	製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定	15,000（15,750）
97786	②ルート間隔測定ゲージ9枚組（4～12mm）	製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定	15,000（15,750）
※ 58691	③溶接ゲージA	すみ肉の大きさ（脚長）・肉盛寸法（補強盛寸法）等あらゆる溶接用検査の測定	9,500　(9,975)
※ 62600	④テーパーゲージ No.700A　1～15mm	T継手のすきま・重ね継手のすきま等あらゆるすきまの測定	1,050　(1,103)
※ 58695	⑤アンダーカットゲージ	肉盛のアンダーカットの深さ測定	9,000　(9,450)
97788	⑥仕口ズレ測定ゲージ	仕口ズレ（ダイアフラムとフランジのズレ）の測定	15,000（15,750）
97790	⑦フランジ折れ・傾斜測定ゲージ	H型断面の直角度測定器具ウェブを基準にしてのフランジのすきまの測定	25,000（26,250）

※別欄にも掲載しています。

■溶接ゲージ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
58691	溶接ゲージ A	9,500（9,975）	SP	70.5×48×7	85g	5	4 960910 586918

58691
溶接ゲージA

特長
- ケース付で携帯に便利です。

用途
- すみ肉の大きさ（脚長）・肉盛寸法（補強盛寸法）等、あらゆる溶接検査の測定に。

仕様

精　度	隙間・長さ：±0.2mm以内（20mm・40mmに対し） 角　　度：±1.5°以内
材　質	ステンレス

■アンダーカットゲージ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
58695	アンダーカットゲージ	9,000（9,450）	箱	115×58×18	86g	1	4 960910 586956

58695
アンダーカットゲージ

特長
- 座りが良い測定ベースなので、安定した読み取りができます。

用途
- 溶接の内盛のアンダーカット測定に。

仕様

精　度	±0.05mm（1.0mm以下）
材　質	ステンレス・真ちゅう・鋼

■溶接ガイド定規

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77888	1m マグネット付	26,500（27,825）	袋	1,010×550×54（90°時）	1,500g	1	4 960910 778887

77888
1m マグネット付

強力マグネット付

特長
- 定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接棒が触れてもスパークしにくくなっています。
- 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
- 角度を自由に変えられ、合わせやすい角度・勾配目盛付ですので、建築毎に角度の付いた型を作る手間が不要です。
- 強力マグネットで、側面にピタッと止められます。

用途
- 溶接の仮止めに。
- 角度、勾配の測定と設定に。

仕様

角度精度	直角：1,000mmにつき1mm以下
目　盛	角度45°～135° 勾配5/10（5寸勾配）まで
材　質	本体：アルミ リベット：ステンレス

■クラックスケール

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
58699	カードタイプ	750(788)	袋	55×91×0.3	12g	10(50)	4 960910 586994
58698	直尺15cmタイプ	550(578)	袋	175×15×0.5	10g		4 960910 586987
58697	クリアタイプ	650(683)	袋	55×91×0.2	–		4 960910 586970

58697 クリアタイプ



58699 カードタイプ

58698
直尺15cmタイプ

表　裏

特長
- カードタイプと直尺15cmタイプはステンレス製で折れ曲がりにくく、強度があります。
- クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。

用途
- 壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。（品確法により、住宅の検査が重要になってきています。）

仕様

	カードタイプ	直尺15cmタイプ	クリアタイプ
目盛線巾精度	±0.05mm		±0.02mm
材　質	ステンレス		ポリエステル

■型取りゲージ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77970	A 150mm	1,350(1,418)	SP	150×84×18	230g	6	4 960910 779709
77971	B 300mm	5,400(5,670)	SP	300×150×31	977g	4	4 960910 779716

77971
B 300mm

77970 A 150mm



特長
- どんな形でも簡単に型取れます。
- サビないステンレス針を使用しています。

用途
- カーペットや敷物の角取り、木や金属部の曲線部の型取りに。



取りたい型に本品を当ててください。

型に沿って線を引いてください。



型取った跡を切り取ります。

仕様

	150mm	300mm
使用可能範囲	約148×49mm（巾×奥行）	約293×106mm（巾×奥行）
使用針	約185本	約280本
針サイズ	84×φ0.8mm	150×φ1.0mm
材　質	針：ステンレス	

■ダブルスクライバー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77590	きこり ログ用	10,500(11,025)	SP	250×65×75	330g	1	4 960910 775909
77597	スクライブインクペンシル 2本入 ダブルスクライバー きこり用 NEW	900　(945)	袋	183×φ75	7g		4 960910 775978

77590 きこり ログ用

スクライブインクペンシル1本付

77597 スクライブインクペンシル 2本入 ダブルスクライバー きこり用



特長
- ログハウスを組み上げる時に必要不可欠なケガキ用コンパスです。
- 針をスクライブインクペンシルに付け替えるだけでダブルスクライバーとして使用できます。付け替えは簡単です。
- スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
- スクライブインクペンシルで書いた線は、乾いている時は黒く、消しゴムで消せます。湿気をおびるとブルーのインクに変わり、消えなくなります。
- スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整ができます。

用途
- ログハウス組み上げ時の材木の凸凹の写し取りに。

※下の丸太の凸凹を上の丸太に写します。ダブルスクライバーを水平に保ち、Aを針の方でなぞり、Bに線を引きます。



仕様

材　質	本　体：鉄+クロムメッキ 水平器　本　体：ABS樹脂
水平器	感度：0.5mm/m=±0.0286° 精度：±2.5mm/m=±0.1432°以内

15

工場用工具

プロが認めるファクトリーツール。

Work Together

包装形態：SP スリーブパック

■ケガキ針

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	長さ×直径（mm）	製品質量	入数	JANコード
78638	A 六角型	1,150(1,208)	SP	155×6×6	36g	10	4 960910 786387
78646	B KW型	1,500(1,575)	SP	217×24×7	38g		4 960910 786462
78654	C ペンシル型	1,300(1,365)	SP	140×11×8	12g		4 960910 786547
74444	D	530　(557)	SP	128×10×10	31g		4 960910 744448
74445	E ペン型	950　(998)	SP	131×9.5×7.5	11g		4 960910 744455

特長
- A・B・Cは超硬チップ付です。
- Dはコンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。
- C・Eは針が収納でき、持ち運びに便利です。
- C・D・Eは針を取り替えられます。
  ※替針別売あり

用途
- 鉄などの一般鋼材・プラスチック・木へのケガキに。

仕様

	A	B	C	D	E
材　質	本体：鉄		本体：ABS樹脂	本体：真ちゅう	
	針先：超硬チップ			針先：タングステンスチール	

■消耗品 替針 ケガキ針用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	長さ×直径（mm）	製品質量	入数	JANコード
78650	2本入 ケガキ針C用	1,050(1,103)	SP	40×2×2	1g	10	4 960910 786509
74468	1本入 ケガキ針D用	250　(263)	SP	64×3.5×3.5	4g		4 960910 744684
74469	1本入 ケガキ針E用	610　(641)	SP	118×5×5	2g		4 960910 744691

78638
A 六角型

78646
B KW型

78654
C ペンシル型

78650
2本入 ケガキ針C用

74444 D

74468
1本入
ケガキ針D用

74445 E ペン型

74469
1本入 ケガキ針E用

本体を回すことにより、針を収納できます。

■鋼製コンパス

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	使用範囲（mm）半径	製品質量	入数	JANコード
77518	A 15cm	1,050（1,103）	SP	150	112g	5	4 960910 775183
77526	B 20cm	1,300（1,365）	SP	200	174g		4 960910 775268
77517	C 10cm	1,050（1,103）	SP	100	70g		4 960910 775176
77536	D 25cm	2,250（2,363）	SP	250	240g		4 960910 775367
77537	E 30cm	2,600（2,730）	SP	300	290g	3	4 960910 775374
73059	スプリング付 A 15cm	1,700（1,785）	SP	150	90g	5	4 960910 730595
73067	スプリング付 B 20cm	1,850（1,943）	SP	200	112g		4 960910 730670

特長
- 先端部に焼入加工が施されています。
- スプリング付はネジで微調整が簡単にできます。

用途
- 円をケガくときや加工品等の寸法の写し取りに。

仕様
- 材質　炭素鋼（先端焼入加工）

73059 スプリング付 A 15cm

77518 A 15cm

■鋼製コンパス　超硬チップ付　NEW

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	使用範囲（mm）半径	製品質量	入数	JANコード
77520	A-2 15cm	3,600（3,780）	SP	150	130g	5	4 960910 775206
77521	B-2 20cm	4,000（4,200）	SP	200	230g		4 960910 775213
77516	C-2 10cm	3,200（3,360）	SP	100	70g		4 960910 775169
77543	D-2 25cm	5,500（5,775）	SP	250	300g		4 960910 775435
77545	E-2 30cm	6,500（6,825）	SP	300	450g	3	4 960910 775459
77546	F-2 40cm	13,500（14,175）	箱	400	760g	1	4 960910 775466

特長
- 硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。
- 先端が摩耗しにくく長持ちします。

先端超硬チップ

用途
- 円をケガくときや加工品等の寸法の写し取りに。

寸法の写し取り

寸法の読み取り

等分割作業

仕様
- 材質　炭素鋼（先端超硬チップ）

77520 A-2 15cm

■片パス

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	使用範囲（mm）半径	製品質量	入数	JANコード
73250	A 15cm	770　(809)	SP	150	46g	10	4 960910 732506

特長
- 脚先の一方が針状になっています。
- 段差のある部分にもケガキが可能です。

パス足を端面に添わせて針先でケガきます。

用途
- ケガキ用具として。

仕様
- 材質　炭素鋼（先端焼入加工）

73250 A 15cm

■外パス

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	使用範囲（mm）	製品質量	入数	JANコード
73318	A 15cm	770　(809)	SP	150	56g	10	4 960910 733183
73326	B 20cm	1,000（1,050）	SP	200	77g	1	4 960910 733268

73318 A 15cm

用途
- ノギスでは測れないものの外寸測定に。



仕様
- 材質　炭素鋼

■内パス

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	使用範囲（mm）	製品質量	入数	JANコード
73253	A 15cm	770　(809)	SP	150	48g	10	4 960910 732537
73261	B 20cm	1,000（1,050）	SP	200	60g	1	4 960910 732612

73253 A 15cm

用途
- パイプや穴の径など、内寸測定に。

仕様
- 材質　炭素鋼



■テーパーゲージ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	測定範囲（mm）	製品質量	入数	JANコード
62600	No.700 A　1～15mm	1,050（1,103）	SP	1～15	11g	10	4 960910 626003
62605	No.700 B 15～30mm	1,680（1,764）	SP	15～30	29g		4 960910 626058
62610	No.700 C 30～45mm	3,800（3,990）	SP	30～45	50g	1	4 960910 626102
62615	No.700 D 45～60mm	4,950（5,198）	SP	45～60	70g		4 960910 626157
62603	1～15mm 金属ケース付	1,400（1,470）	SP	1～15	25g	10	4 960910 626034
62612	1～15mm 直尺付	1,680（1,764）	SP	1～15（1～150）直尺	21g	10	4 960910 626126

62600 No.700 A 1～15mm

62605 No.700 B 15～30mm

62610 No.700 C 30～45mm

62615 No.700 D 45～60mm

携帯に便利

62603 1～15mm 金属ケース付

62612 1～15mm 直尺付

特長
- 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚さによる誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。（Aのみ）

■補正の計算式

内径＝$\sqrt{\text{読み値}^2+1.44}$



用途
- 内径や隙間の寸法の測定に。

内径測定



孔径測定

隙間測定



仕様

厚　さ	1.2mm
精　度	測定範囲に対し±0.05mm
材　質	ステンレス
硬　度	Hv400以上

■テーパーゲージ 直尺付

特長
- テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
- 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
- クリップはポケットに差したり、深さの測定の時に便利です。

用途
- 内径や隙間の寸法測定に。
- 長さ・深さの測定に。

仕様

	テーパーゲージ	直　尺
精　度	±0.05mm	±0.15mm
測定範囲	1～15mm	0～150mm
材　質	ステンレス	
硬　度	Hv400以上	

■ピッチゲージ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73794	A-2 インチ用 26枚	1,260（1,323）	SP	68×18×15	42g	10	4 960910 737945
73795	B-2　ミリ用 28枚	1,260（1,323）	SP	68×18×14	44g		4 960910 737952



73794
A-2
インチ用 26枚

73795
B-2
ミリ用 28枚

特長
- ネジ山に当てるだけでピッチが分かります。

用途
- 一般的なネジのピッチ測定に。

インチ用	リーフに1インチ当たりの山数を表示	4～60山
ミリ用	リーフに山と山のピッチを表示	0.25～2.5mm

仕様
- 材質：炭素工具鋼
- 山の角度
  A-2 インチ用：55°（ウィットネジ用）
  B-2 ミリ用　：60°

■シックネスゲージ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73776	A　75mm　9枚組	610　(641)	SP	81×13×5	20g	10	4 960910 737761
73780	B　100mm　9枚組	630　(662)	SP	109×13×5	27g		4 960910 737808
73781	C　150mm　9枚組	1,000 (1,050)	SP	156×13×5	40g		4 960910 737815
73782	D　65mm　25枚組	2,400 (2,520)	SP	70×14×15	63g	5	4 960910 737822
73796	E　100mm　25枚組	2,700 (2,835)	SP	105×13×17	95g		4 960910 737969
73797	F　150mm　25枚組	3,500 (3,675)	SP	153×13×17	140g		4 960910 737976

特長
- 用途に合わせて豊富な種類の長さとリーフを揃えました。

用途
- 隙間の寸法測定に。

仕様

材質	A	B	C	D	E	F
	炭素工具鋼					
厚さの許容差	0.03mm以上　0.15mm以下：±0.005mm 0.15mmを超え0.50mm以下：±0.012mm 0.50mmを超え3.00mm以下：±0.020mm					
リーフの厚さ（mm）	0.30	0.04	0.05	1.00 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.75 0.80 0.90		
	0.06	0.07	0.08			
	0.10	0.15	0.20			

※厚さの許容差はリーフ1枚の許容差です。重ねて使用する場合、許容差は足した数値になります。

73776
A 75mm 9枚組

73780
B 100mm 9枚組

73781
C 150mm 9枚組

73782
D 65mm 25枚組

73796
E 100mm 25枚組

73797
F 150mm 25枚組

■ボルト・ナットゲージ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73773	ボルト・ナットゲージ	680（714）	SP	107×237×6	55g	10	4 960910 737730

73773 ボルト・ナットゲージ





※当てるだけでネジの長さが簡単に測れます。

特長
- 当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。
- 様々な形状のネジの長さを測れます。
- in・mm換算表付です。

仕様

材　質	ABS樹脂

■ハンド吸着盤

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
74481	シングル A	3,900 (4,095)	SP	123×123×104	472g	6	4 960910 744813
74482	シングル B	5,200 (5,460)	SP	213×156×74	780g	4	4 960910 744820
74483	ダブル　A	6,800 (7,140)	SP	390×115×70	984g		4 960910 744837
74484	ダブル　B　ワンタッチ	5,500 (5,775)	箱	244×100×125	735g		4 960910 744844

74481
シングル A

25 kg 以下用

74482
シングル B

25 kg 以下用

74483
ダブル A

70 kg 以下用

74484
ダブル B ワンタッチ

25 kg 以下用

特長
- 持つ所が無い・運搬しにくい・持ち上げにくいものの運搬に便利です。
※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。

用途
- 冷蔵庫・家具・ガラス板などの運搬に。

仕様

	シングルA	シングルB	ダブルA	ダブルB
吸着力	25kg		70kg	25kg
材　質	本体：アルミ レバー：アルミ 吸着面：ゴム	本体：アルミ　レバー：プラスチック 吸着面：ゴム		本体：アルミ レバー：鉄 吸着面：ゴム
吸着面サイズ	φ123mm	φ115mm		φ100mm

■ダイヤルゲージ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73750	標準型 0.01mm/10mm	3,000（3,150）	SP	107×55×44	100g	3	4 960910 737501

73750
標準型 0.01mm/10mm

耳金付



付属品：平裏フタ

特長
- マグネットスタンドへの取付けに便利な耳金付です。

用途
- 平面度測定に。
- 平行度測定に。
- 偏芯測定に。

仕様

目量	0.01mm
測定範囲	0～10mm
外枠径	φ55mm
目盛仕様	±0 - 50 - 100
全測定範囲指示誤差	±18μm
戻り誤差	5μm
隣接誤差（1/10回転指示誤差）	8μm
測定力	1.5N以下

■ダイヤルテストインジケーター

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73751	0.01mm/0.8mm	8,000 (8,400)	SP	77×39×25	44g	3	4 960910 737518

73751
0.01mm/0.8mm

アリ溝に付属のステムを付け
マグネットスタンドに保持します。

付属品：アリ溝付ステム×2

測定子スパナ

特長
- 便利な2種類のステムが付属しています。

用途
- 平面度測定に。
- 平行度測定に。
- 偏芯測定に。

仕様

目量	0.01mm
測定範囲	0～0.8mm
外枠径	φ38.5mm
目盛仕様	0 - 40 - 0
広範囲行き精度	13μm
戻り誤差	3μm
隣接誤差	5μm
測定力	0.4N以下

■マグネットスタンド

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	製品質量	入数	JANコード
73752	A 標準型	3,000（3,150）	箱	1,340g	1	4 960910 737525
73753	A-2 微調整付	3,200（3,360）	箱	1,365g		4 960910 737532

73752 A 標準型

73753 A-2 微調整付

ネジを回すと角度を
微調整できます。

用途
- ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に。

仕様

品名	A　標準型	A-2　微調整付
マグネットベース	長さ58×巾50×高さ55mm	
主柱	φ12×176mm	
支柱	φ10×165mm	φ10×150mm
測定器取付穴	φ6.0／8.1mm	
吸着力	600N（60kgf）※	

※吸着対象物の厚さや材質によって大きく変化しますのでご注意ください。

■デジタルシックネスキャリパー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73746	A 0.01mm/10mm ハンドル付	18,000（18,900）	C	125×100×26	216g	1	4 960910 737464

73746
A 0.01mm/10mm ハンドル付

特長
- デジタル表示で素早く読み取れます。文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。
- ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。
- ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。
- 専用ケース付。

用途
- 薄ものの厚さ測定に。

仕様

測定範囲	0～10mm
最小読取値	0.01mm
指示誤差	±0.02mm
最大差込み深さ	30mm
測定力	1.1N以下
測定子とアンビルの平行度	±8μm
測定子とアンビルの径	φ10mm
電源	酸化銀電池 SR44　1個 （モニター用電池付）
オートパワーオフ	約5分

※付属の電池はモニター用です。寿命が短い場合があります

■点検鏡

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	アンテナの長さ	製品質量	入数	JANコード
75758	A-1 丸型　直径60mm	1,050（1,103）	SP	530mm	53g	10	4 960910 757585
75759	A-2 丸型　直径36mm	1,050（1,103）	SP	600mm	40g		4 960910 757592
75756	A-3 楕円型 50×80mm	1,050（1,103）	SP	530mm	56g		4 960910 757561
75757	A-4 楕円型 25×50mm	1,050（1,103）	SP	600mm	42g		4 960910 757578

■拡大鏡

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	アンテナの長さ	製品質量	入数	JANコード
75790	B-1 丸型　直径60mm 2倍	1,050（1,103）	SP	530mm	53g	10	4 960910 757905
75791	B-2 丸型　直径36mm 2倍	1,050（1,103）	SP	600mm	40g		4 960910 757912
75788	B-3 楕円型 50×80mm 2倍	1,050（1,103）	SP	530mm	56g		4 960910 757882
75789	B-4 楕円型 25×50mm 2倍	1,050（1,103）	SP	600mm	42g		4 960910 757899

特長

●鏡の角度を自由に変えることができます。
●柄は伸縮しますので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見る事ができます。

用途

●自動車のエンジンルーム・機械の内部・機械の背面などの点検・観察に。

仕様

材　質	アンテナ部：真ちゅう 鏡枠部：ABS樹脂 鏡：ガラス

■点検鏡 ライト付

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	アンテナの長さ	製品質量	入数	JANコード
74155	D-1 丸型 直径60mm	2,000（2,100）	SP	530mm	70g	10	4 960910 741553
74156	D-2 丸型 直径36mm	2,000（2,100）	SP		55g		4 960910 741560
74157	D-3 楕円型 50×80mm	2,000（2,100）	SP		73g		4 960910 741577
74158	D-4 楕円型 25×50mm	2,000（2,100）	SP		57g		4 960910 741584

特長　用途

●暗く、狭い場所でも、はっきり見えます。
●高輝度LEDライト付（30,000mcd）です。
●鏡に光を反射させて点検箇所を照らし出します。

●コンパクトで携帯性に優れています。

●7段伸縮のアンテナを採用しました。

仕様

材　質	アンテナ：真ちゅう 点検鏡：ガラス、ABS樹脂 ライト部：ABS樹脂
電　源	アルカリ電池　LR44　3個（モニター用電池付）
光　度	30,000mcd ※使用条件により多少異なります

※付属の電池はモニター用です。寿命が短い場合があります。

■大型点検鏡

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	伸縮サイズ	製品質量	入数	JANコード
75796	C-1 1.2m 楕円型80×120mm	5,000（5,250）	SP	0.5～1.2m	500g	1	4 960910 757967
75797	C-2 2.5m 楕円型120×150mm	6,000（6,300）	SP	0.95～2.5m	750g		4 960910 757974

締めやすいツマミネジで
ミラー位置を簡単に固定出来ます。

特長

●軽い割れないアクリル樹脂製ミラーです。
●握りやすいエラストマー樹脂グリップを採用しました。
●3段伸縮でコンパクトに収納できます。

用途

車体下の点検に

天井裏の点検に

機械の点検に

下水管の点検に

仕様

材　質	本体：アルミ、鉄、ABS樹脂 ナイロン樹脂、エラストマー樹脂 鏡：アクリル樹脂

■チャックハンドル

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	ハンドルの長さ（mm）	先端径（mm）	製品質量	入数	JANコード
78582	A　3mm	200（210）	台	60mm	6mm	17g	10	4 960910 785823
78596	A-2　3mm	200（210）	台	32mm	6mm	18g		4 960910 785960
78584	B　5mm	240（252）	台	65mm	4mm	36g		4 960910 785847
78587	C　6.5mm	240（252）	台	75mm	5.5mm	46g		4 960910 785878
78590	D　10mm	240（252）	台	90mm	6.5mm	62g		4 960910 785908
78593	E　13mm	280（294）	台	110mm	8mm	83g		4 960910 785939

特長

●豊富なタイプから機種に合わせて選べます。

用途

●電気ドリルのチャックの開閉に。

	A	A-2	B	C	D	E
ドリルチャックサイズ	ホビー用 3mm		0~3/16 inch 5mm	0~1/4 inch 6.5mm	0~3/8 inch 10mm	0~1/2 inch 13mm

電気ドリルを使用する際は、必ずドリルチャックに合ったチャックハンドルを選び、確実に締め付けてからお使いください。

■オートポンチ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77317	M 転がり防止グリップ付 NEW	1,450（1,523）	SP	130×30×24	80g	10	4 960910 773172
77318	L 転がり防止グリップ付 NEW	1,750（1,838）	SP	155×35×28	150g	5	4 960910 773189
77259	M	2,800（2,940）	SP	133×30×30	80g	10	4 960910 772595
77258	L	5,000（5,250）	SP	160×35×35	181g	5	4 960910 772588

77317
M
転がり防止グリップ付

77318
L
転がり防止グリップ付

77259
M

77258
L

特長



●片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。



●ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。

●頭部をねじると強弱の調節ができます。



●グリップの一部が平らになっており、転がりません。（転がり防止グリップ付製品のみ）

●耐久性の高い超硬チップ付です。

用途

●鉄板・アルミ等、焼きの入っていない素材へのポンチングに

仕様

材　質	本　体：真ちゅう 先　端：超硬チップ グリップ：ABS樹脂

■面取りバー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78665	スリー 替刃S-10、S-20、S-35付	2,800（2,940）	SP	147×23×23	36g	3	4 960910 786653
78666	消耗品 替刃 S-10 2本入 面取りバー スリー用	940　（987）	SP	48×12×3	2g	10	4 960910 786660

78665　スリー替刃S-10、S-20、S-35付

78666
消耗品 替刃 S-10 2本入
面取りバー スリー用

特長

●3種類のハイス鋼替刃でプラスチックからアルミ・真ちゅう・鋳物・鉄までの素材に対応できます。

用途

●金属部品などの面取り・バリ取りに。

仕様

材　質	本 体：プラスチック 刃　：ハイス鋼

■デジタル数取器 NEW

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73310	手持型	2,500（2,625）	SP	63×52×35	50g	6	4 960910 733107

特長

●手に収まる握り感を形にしました。
●大文字で見やすい仕様です。
●−9,999〜99,999まで測定できます。
●多彩な機能をボタンで切り替えて用途に合わせてお使い頂けます。

73310　デジタル数取り器 手持型

用途

●入場者数・交通量・野鳥の観察など、数量のカウントに。

仕様

測定範囲	−9,999〜99999
材　質	本体：ABS樹脂、AS樹脂、シリコン ポリアセタール樹脂 ステンレス
電　源	アルカリ電池　LR44　2個 （モニター用電池付）
オートパワーオフ	30秒

※カウントが99,999を超えると「FULL」と表示されます。
カウントが−9,999を下回ると「−FULL」と表示されます。

選べる4モード

1. カウントモード
通常のカウントを行うモードです。前々回までのカウント結果を表示します。カウントアップ（加算）・カウントダウン（減算）が可能です。

使用例
●交通量調査
●来場者数調査

2. 計算モード
2連式数取器の特性を1台にまとめました。2つのカウントを並行して行うことができ、その和・差を自動で計算して表示します。



使用例
●男女別集計　●入退場数調査

3. アラームモード
設定した数量までカウントしたことをアラームでお知らせします。

使用例
●繰り返し検査
●数量確認

4. メモリモード
10回分のカウント結果を記憶できます。メモリを呼び出して続きからカウントすることもできます。



使用例
●曜日毎の集計
●分類別集計

■数取器

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75078	A 金属製 台付型	1,500（1,575）	SP	62×56×56	93g	5	4 960910 750784
75086	B 金属製 手持型	1,250（1,313）	SP	50×40×53	67g		4 960910 750869
75090	C プラスチック製 手持型 ブルー	1,000（1,050）	SP	50×41×54	34g		4 960910 750906
75089	C プラスチック製 手持型 イエロー	1,000（1,050）	SP				4 960910 750890

特長

●ボタンを押すだけで数値のカウントができます。
●Aは台などにビスで取り付けて使用します。他は手に持って使用します。

用途

●入場者数・交通量・野鳥の観察など、数量のカウントに。

仕様

	A・B	C
測定範囲	0〜9,999（4桁）	
材　質	本体：鉄 本体以外：樹脂ゴム	本体：ABS樹脂 本体以外：樹脂ゴム

75078　A 金属製 台付型

75086　B 金属製 手持型

75090　C プラスチック製 手持型 ブルー

75089　C プラスチック製 手持型 イエロー

16

砂時計・温度計・湿度計

正確に測る、明確に示す。
Work Together

℃% 温湿度計　包装形態：SP スリーブパック

■温湿度計 丸型

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70494	Q-1	15cmライトブルー ℃%	1,800（1,890）	SP	φ167×35	180g	5	4 960910 704947
70495	Q-1	15cmライトグレー ℃%	1,800（1,890）	SP				4 960910 704954
70496	Q-2	10cmライトブルー ℃%	1,500（1,575）	SP	φ120×33	95g		4 960910 704961
70497	Q-2	10cmライトグレー ℃%	1,500（1,575）	SP				4 960910 704978
70498	Q-3	6.5cmライトブルー ℃%	1,200（1,260）	SP	φ88×26	50g		4 960910 704985
70499	Q-3	6.5cmライトグレー ℃%	1,200（1,260）	SP				4 960910 704992
72591	F	15cm ℃%	2,100（2,205）	SP	φ156×30	140g		4 960910 725911
72605	G	15cm ℃%	2,100（2,205）	SP				4 960910 726055
72691	U-1	10cm ℃%	1,300（1,365）	SP	φ106×30	70g		4 960910 726918
72669	U-3	6.5cm ℃%	1,050（1,103）	SP	φ71×21	30g		4 960910 726697

特長
- 温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
- 表示が見やすい大型の物から、設置する場所を取らない小型の物まで各サイズ取り揃えております。

用途
- ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。

仕様

	Q	F	G	U-1	U-3
精度	温度：−20〜40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃				
	湿度：35%〜75% ±5% それ以外 ±10%				
測定範囲	温度：−30℃〜50℃				湿度：-24℃~50℃
	湿度：10〜90%	湿度：10〜100%	湿度：0〜100%	湿度：10〜90%	
1目盛	温度：2℃				
	湿度：5%				
材質	本体、目盛板カバー：ポリスチレン樹脂、目盛板：鉄、針：アルミ	本体：ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー：ポリスチレン樹脂 目盛板：鉄 針：アルミ			

70494 Q-1 15cm ライトブルー

70497 Q-2 10cmライトグレー

70498 Q-3 6.5cmライトブルー

※スタンドを外して壁掛けにも使用できます。

72591 F 15cm

72605 G15cm

72691 U-1 10cm

72669 U-3 6.5cm

■温湿度計 環境管理 丸型

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70501	F-2L	環境管理 15cm アクアブルー ℃%	2,500（2,625）	SP	φ156×30	155g	5	4 960910 705012
70506	F-2M	環境管理 10cm アクアブルー ℃% NEW	1,600（1,680）	SP	φ106×30	70g		4 960910 705067
70514	F-2S	環境管理 6.5cm アクアブルー ℃% NEW	1,400（1,470）	SP	φ71×21	30g		4 960910 705142

特長
- 冷暖房設定温度表示・快適湿度を表示しており、省エネ管理に最適です。

用途
- ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。

仕様

	F-2L	F-2M	F-2S
精度	温度：−20℃〜40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃		湿度：-20℃~40℃ ±2℃
	湿度：35%〜75% ±5% それ以外 ±10%		湿度：35%~75% ±5% それ以外 ±10%
測定範囲	温度：−24℃〜44℃		湿度：-20℃~40℃
	湿度：5%〜95%		湿度：10%~90%
1目盛	温度：2℃ 湿度：5%		
材質	本体：ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー：ポリスチレン樹脂 目盛板：鉄 針：アルミ		

70501 F-2L

70506 F-2M

70514 F-2S

■温湿度計 熱中症注意 丸型

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70502	F-3L	熱中症注意 15cm ホワイト ℃%	2,500（2,625）	SP	φ156×30	180g	5	4 960910 705029
70507	F-3M	熱中症注意 10cm ホワイト ℃% NEW	1,600（1,680）	SP	φ106×30	73g		4 960910 705074
70515	F-3S	熱中症注意 6.5cm ホワイト ℃% NEW	1,400（1,470）	SP	φ71×21	33g		4 960910 705159

特長
- 熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。

用途
- ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。

仕様

	F-3L	F-3M	F-3S
精度	温度：−20℃〜40℃ ±2℃		
	湿度：35%〜75% ±5% それ以外 ±10%		
測定範囲	温度：−20℃〜40℃		
	湿度：10%〜90%		
1目盛	温度：2℃ 湿度：5%		
材質	本体：ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー：ポリスチレン樹脂 目盛板：鉄 針：アルミ		

70502 F-3L

70507 F-3M

70515 F-3S

■温湿度計 生活管理 丸型

製品コード（品番）	品名		標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70503	F-4L	生活管理 15cm ブルー ℃%	2,500（2,625）	SP	φ156×30	155g	5	4 960910 705036
70508	F-4M	生活管理 10cm ブルー ℃% NEW	1,600（1,680）	SP	φ106×30	70g		4 960910 705081
70516	F-4S	生活管理 6.5cm ブルー ℃% NEW	1,400（1,470）	SP	φ71×21	30g		4 960910 705166

特長
- かぜ・食中毒注意、カビ・ダニなど生活に潜む危険を表示します。

用途
- ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。

仕様

	F-4L	F-4M	F-4S
精度	温度：−20℃〜40℃ ±2℃		
	湿度：35%〜75% ±5% それ以外 ±10%		
測定範囲	温度：−20℃〜40℃		
	湿度：10%〜90%		
1目盛	温度：2℃ 湿度：5%		
材質	本体：ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー：ポリスチレン樹脂 目盛板：鉄 針：アルミ		

70503 F-4L

70508 F-4M

70516 F-4S

■温湿度・不快指数計 丸型

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70480	R-1 15cm リーフグリーン	2,500（2,625）	(SP)	φ167×35	193g	5	4 960910 704800
70500	R-2 15cm グリーン	2,500（2,625）	(SP)	φ156×30	145g		4 960910 705005

70480
R-1 15cmリーフグリーン

70500
R-2 15cmグリーン

不快指数とは?
気温と湿度から計算されるものでその数値によって快適・不快の判断をします。
快適を保つことによって熱中症やインフルエンザの予防にもなります。

特長
●不快指数を表示し、ご家庭での健康管理に役立ちます。

用途

仕様

	R-1	R-2
精度	温度：−20〜40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃	温度：20〜40℃ ±2℃
	湿度：35〜75% ±5%・それ以外 ±10%	
	不快指数：60〜80 ±2・それ以外 ±4	
測定範囲	温度：−30〜50℃	温度：−20〜40℃
	湿度：10%〜90%	
	不快指数：45〜95	
1目盛	温度：2℃	
	湿度：5%	
	不快指数：2	
材質	本体：ポリスチレン樹脂 目盛カバー：ポリスチレン樹脂 目盛板：鉄 針：アルミ	本体：ポリスチレン樹脂 ABS樹脂 目盛カバー：ポリスチレン樹脂 目盛板：鉄 針：アルミ

■温湿度計 チャーミー

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70380	P-2 12cm ホワイト	1,580（1,659）	(SP)	120×120×30	100g	5	4 960910 703803

抗菌剤配合

70380
P-2 12cm ホワイト

裏面スタンド付です。

特長
●温度と湿度を同時に測定でき、適温・適湿ゾーンには色をつけました。健康管理や省エネに役立つ温湿度計です。

仕様

精度	温度：−20〜40℃ ±2℃・それ以外 ±4℃
	湿度：35〜75% ±5%・それ以外 ±10%
測定範囲	温度：−28〜48℃
	湿度：15〜100%
1目盛	温度：2℃
	湿度：5%
材質	本体：ABS樹脂（抗菌剤配合） 目盛板カバー：ポリスチレン樹脂 針：アルミ

■温湿度計 角型

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70510	W-1 ホワイト	1,600（1,680）	(SP)	165×120×20	145g	5	4 960910 705104

70510
W-1 角型 ホワイト

特長
●薄型・壁掛けタイプです。

用途

仕様

精度	温度：−20〜40℃ ±2℃・それ以外 ±4℃
	湿度：35〜75% ±5%・それ以外 ±10%
測定範囲	温度：−30〜50℃
	湿度：0〜100%
1目盛	温度：2℃
	湿度：2%
材質	本体、目盛板カバー：ポリスチレン樹脂 目盛板：鉄 針：アルミ

■温湿度計 PC オーバル

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
48926	ブラック&ブラック	1,300（1,365）	箱	295×67×19	100g	5	4 960910 489264
48927	ホワイト&ホワイト	1,300（1,365）	箱				4 960910 489271
48929	ブラック&ホワイト	1,300（1,365）	箱				4 960910 489295
48928	グリーン	1,300（1,365）	箱				4 960910 489288
72615	M-2 グリーン スリーブパック	1,300（1,365）	(SP)				4 960910 726154
48932	ブルー	1,300（1,365）	箱				4 960910 489325
48975	エコホワイト	1,300（1,365）	(SP)				4 960910 489752

特長
●温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
●どんなお部屋にもマッチするカラフルでシンプルなデザインです。お好みのカラーをお選び頂けます。
●エコホワイトはエアコンの設定目安表示付です。

用途

仕様

精度	温度：±2℃
	湿度：35〜75% ±5%・それ以外 ±10%
測定範囲	温度：−30〜50℃
	湿度：0〜100%
1目盛	温度：2℃
	湿度：5%
材質	本体：ポリスチレン樹脂



■温度計 丸型

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72689	S-1 10cm	840（882）	(SP)	φ106×30	70g	5	4 960910 726895
72667	S-3 6.5cm	420（441）	(SP)	φ71×21	30g		4 960910 726673
72675	S-5 3.5cm	320（336）	袋	φ36×14	5g	10	4 960910 726758

72689
S-1 10cm

72667
S-3 6.5cm

72675
S-5 3.5cm

特長
●軽量タイプの丸型温度計です。
●読み取りやすい目盛数字を採用しました。
●S-5は両面テープが付いているので、色々な所に貼り付けて使用できます。

用途
●ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

仕様

精度	−20〜40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃
測定範囲	−30〜50℃
1目盛	2℃
材質	本体：ポリスチレン樹脂、ABS樹脂

■湿度計 丸型

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72690	T-1 10cm	1,050（1,103）	(SP)	φ106×30	70g	5	4 960910 726901
72668	T-3 6.5cm	650（683）	(SP)	φ71×21	30g		4 960910 726680

72690
T-1 10cm

72668
T-3 6.5cm

特長
●軽量タイプの丸型湿度計です。
●読み取りやすい目盛数字を採用しました。

用途
●ご家庭・教室・オフィスでの湿度管理に。

仕様

精度	35〜75% ±5% それ以外 ±10%
測定範囲	0〜100%
1目盛	2%
材質	本体：ポリスチレン樹脂、ABS樹脂

■温度計・湿度計セット 丸形

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72674	ST-4 4.5cm	900（945）	(SP)	φ48×17	11g	5	4 960910 726741

72674
ST-4 丸型4.5cm

特長
●とても小さな温度計と湿度計のセットです。
●適温・適湿ゾーンには色を付けました。
●両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。

用途
●様々な場所での温度・湿度管理に。

仕様

精度	温度：−20〜40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃
	湿度：35〜75% ±5% それ以外 ±10%
測定範囲	温度：−30〜70℃
	湿度：0〜100%
目盛	温度：2℃
	湿度：2%
材質	本体：ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板：鉄　針：アルミ

■温度計 丸T字型

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72960	V-1 0〜100℃ Φ3.5×13cm 調理用	1,680（1,764）	(SP)	φ35×145	22g	5	4 960910 729605
72610	V-2 −20〜60℃ Φ3.5×13cm 育苗用	1,500（1,575）	(SP)	φ35×140	15g	10	4 960910 726109
72611	V-3 −20〜100℃ Φ6×90cm	11,000（11,550）		φ62×920	165g	2	4 960910 726116
73012	V-4 0〜200℃ φ8×20cm 白目盛	3,500（3,675）		φ83×215	111g	1	4 960910 730120
73013	V-4 0〜200℃ φ8×20cm 黒目盛	3,500（3,675）					4 960910 730137



特長

用途

■V-1
●食材に差し込んで測定します。料理をおいしい温度で頂けます。
●ホルダー付なので液体の温度も測定可能です。ワインや日本酒をおいしい温度で飲む事ができます。
●O-157加熱殺菌の目安となる75℃は、赤く表示されているので目立ちます。
※測定範囲は0〜100℃です。揚げ物の油の温度測定には使用できません。

■V-2
●地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
●それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。

■V-3
●近年オーガニック（有機栽培）などで堆肥が見直されています。感温筒が90cmと長く、奥まで差し込めるので、堆肥の温度管理に最適です。
●本体はステンレス製なので錆びにくく、丈夫です。

■V-4
●見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。
●サビに強いステンレス製です。
●広い温度範囲なので様々な用途に使えます。

アスファルトの温度測定に　土壌の温度測定に　調理の温度測定に

仕様

	V-1	V-2	V-3	V-4
精度	±2℃	±2℃	±2℃	±5℃
測定範囲	0〜100℃	−20〜60℃	−20〜100℃	0〜200℃
1目盛	2℃	2℃	2℃	5℃
材質	本体：ステンレス			

■温度計 木製・アルミ製

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72524	C　並板	420（441）	SP	252×43×18	55g	10	4 960910 725249
72526	C-2　並板　イエロー	370（389）	SP	250×42×17	55g		4 960910 725263
72590	C-5　パイン	320（336）	SP	252×40×16	59g		4 960910 725904
48481	木製 M-023	470（494）	SP	270×50×10	90g	5	4 960910 484818
75919	木製 45cm	1,850（1,943）		450×80×12	210g	1	4 960910 759190
75920	木製 60cm	2,750（2,888）		600×85×12	380g		4 960910 759206
72571	木製 90cm	4,150（4,358）		900×120×15	1,050g		4 960910 725713
72991	アルミ製 45cm	1,750（1,838）	S	465×80×20	320g		4 960910 729919
72992	アルミ製 60cm	2,600（2,730）	S	615×80×20	420g		4 960910 729926
72993	アルミ製 75cm	3,000（3,150）	S	765×80×20	520g		4 960910 729933

72524 C 並板　72526 C-2 並板 イエロー　72590 C-5 パイン　75920 木製 60cm　72993 アルミ製 75cm



48481 木製 M-023

特長
■C・C-2
●スタンダードな温度計です。
■C-5
●パイン材の木目がきれいです。
■M-023
●冷房・暖房の適温範囲が分かります。
■木製・アルミ製45・60・90cm
●離れていても認識しやすいよう、大きいサイズで大きい文字を採用しました。

用途
●ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

仕様

	C	C-2	C-5	M-023	木製	アルミ製
精　度	±1℃			±2℃	±1℃	±1℃（-30℃～以下±2℃）
測定範囲	−30～50℃				−40～50℃	
目　盛	1℃			2℃	1℃	
材　質	本体：木	本体：ポリスチレン樹脂		本体：木		本体：アルミ

フック穴付

■温度計 プラスチック製

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
48351	20cm　ブルー	370（389）	SP	200×43×15	40g	10	4 960910 483514
48352	20cm　イエロー	370（389）	SP				4 960910 483521
48356	25cm　ブルー	420（441）	SP	250×40×15	45g		4 960910 483569
48357	25cm　イエロー	420（441）	SP				4 960910 483576
48361	30cm　ブルー	580（609）	SP	300×60×17	77g		4 960910 483613
48362	30cm　イエロー	580（609）	SP				4 960910 483620

48351 20cmブルー　48357 25cmイエロー　48361 30cmブルー



特長
●読み取りやすい目盛数字を採用しました。
●カラフルで、お部屋にアクセントを付けます。各色・各サイズからお選び頂けます。

用途
●ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

仕様

精　度	±1℃
測定範囲	−30～50℃
1目盛	1℃
材　質	本体：ポリスチレン樹脂

フック穴付

■温度計 プチサーモ スクエア

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
48705	たて 12cm ホワイト	260（273）	SP	120×28×7	13g	10	4 960910 487055
48706	たて 12cm イエロー	260（273）	SP				4 960910 487062
48707	たて 12cm ブルー	260（273）	SP				4 960910 487079
48715	たて 13.5cm ホワイト	280（294）	SP	135×30×7	12g		4 960910 487154
48716	たて 13.5cm イエロー	280（294）	SP				4 960910 487161
48717	たて 13.5cm ブルー	280（294）	SP				4 960910 487178
48785	よこ 13.5cm ホワイト	280（294）	SP				4 960910 487857
48786	よこ 13.5cm イエロー	280（294）	SP				4 960910 487864
48787	よこ 13.5cm ブルー	280（294）	SP				4 960910 487871
48795	たて 20cm ホワイト	340（357）	SP	200×34×7	28g		4 960910 487956
48796	たて 20cm イエロー	340（357）	SP				4 960910 487963
48797	たて 20cm ブルー	340（357）	SP				4 960910 487970

特長
●お求めやすい価格の小さな温度計です。
●各色各サイズ取り揃えておりますので、お好みに合わせてお選び頂けます。
●たて12cm・20cmにはフック穴が付いています。
●両面接着スポンジが付いています。
●たて13.5cm、よこ13.5cmにはマグネットが付いています。



用途
●ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

仕様

	12cm・13.5cm	20cm
精　度	±2℃	±1℃
測定範囲	−30～50℃	
1目盛	2℃	1℃
材　質	本体：ポリスチレン樹脂	

48795 たて20cm ホワイト　48715 たて13.5cm ホワイト　48705 たて12cm ホワイト　48785 よこ13.5cm ホワイト



48796 たて20cm イエロー　48716 たて13.5cm イエロー　48706 たて12cm イエロー　48786 よこ13.5cm イエロー



48797 たて20cm ブルー　48717 たて13.5cm ブルー　48707 たて12cm ブルー　48787 よこ13.5cm ブルー



■温度計 プチサーモ S

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
48793	たて　イエロー	260（273）	SP	134×24×7	17g	10	4 960910 487932
48794	たて　ブルー	260（273）	SP				4 960910 487949
48805	よこ　ブラック	260（273）	SP				4 960910 488052
48806	よこ　ホワイト	260（273）	SP				4 960910 488069
48807	よこ　グレー	260（273）	SP				4 960910 488076
48808	よこ　イエロー	260（273）	SP				4 960910 488083
48809	よこ　ブルー	260（273）	SP				4 960910 488090

■温度計 プチサーモ M

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
48752	よこ　グレー	320（336）	SP	200×30×7	24g	10	4 960910 487529
48753	よこ　イエロー	320（336）	SP				4 960910 487536
48754	よこ　ブルー	320（336）	SP				4 960910 487543

特長
●お求めやすい価格の小さな温度計です。
●各色各サイズ取り揃えておりますので、お好みに合わせてお選び頂けます。
●両面接着スポンジが付いています。
●裏面にマグネットが付いています。

用途
●ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

仕様

	S	M
精　度	±2℃	±1℃
測定範囲	−30～50℃	
1目盛	2℃	1℃
材　質	本体：ポリスチレン樹脂	

48794 Sたて ブルー

48808 Sよこ イエロー

48752 Mよこ グレー

■温度計 プチサーモツイン 室内・室外

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72957	プチサーモツイン	800（840）	SP	134×48×22	46g	5	4 960910 729575

72957 プチサーモツイン

特長
●窓ガラスの向こうの外気温が分かります。



用途
●室内外の温度管理に。

仕様

精　度	±2℃
測定範囲	−30～50℃
1目盛	2℃
材　質	本　体：ポリスチレン樹脂 感温液：着色精製白灯油

※ペアガラスには使用できません
※すりガラスには使用できません。

■冷蔵庫用温度計

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72532	A マグネット付	320（336）	SP	135×24×7	20g	10	4 960910 725324
72703	A-3　丸型5cm	700（735）	SP	φ50×20	17g	5	4 960910 727038
72692	A-4 隔測式 マグネット付	3,400（3,570）	SP	144×41×26	70g	5	4 960910 726925

72532 A マグネット付



抗菌剂配合

72703 A-3 丸型5cm

抗菌剂配合

72692 A-4 隔測式 マグネット付

特長

■ A ：裏面にはマグネットと両面接着スポンジが付いていますので、冷蔵庫内の見やすい場所に設置して測定します。

■A-3：アルミベースに温度計を掛けて設置します。アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ヶ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。適温目安イラストシール付です。

■A-4：センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。

用途

仕様

	A	A-3	A-4
精　度	±2℃		
測定範囲	−30～50℃	−34～50℃	−40～50℃
1目盛	1℃	2℃	
材　質	本体：ポリスチレン樹脂（抗菌剤配合）	本体：ABS樹脂（抗菌剤配合） 目盛カバー：ポリスチレン樹脂	本体：ABS 樹脂 目盛板：アルミ
付属品	両面接着剤スポンジ	アルミベース(2枚)、両面接着スポンジ、イラストシール	ホルダー

■ホームサーモ 冷蔵庫用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72980	デジタルT 温度 丸型	1,200（1,260）	SP	φ50×20	38g	10	4 960910 729803

72980 デジタルT 温度 丸型

特長

●裏面にはマグネットが付いています。余ったコードは本体に巻き付ける事ができ邪魔になりません。コードには2個吸盤が付いているのでコードを固定することができます。

用途

●冷蔵庫内の温度測定に。

仕様

精　度	−10～30℃ ±1℃
測定範囲	−30～50℃
材　質	本体：ABS樹脂
電　源	アルカリ電池　LR1130　1個 （モニター用電池付）

■ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72978	ピンク	1,200（1,260）	SP	213×25×15	21g（キャップ・電池含）	5	4 960910 729780
72979	グリーン	1,200（1,260）	SP	213×25×15			4 960910 729797

72978 ピンク

72979 グリーン



特長

●ON／OFFスイッチの操作だけで温度が測れます。

●検温部が長いので安全に使用できます。

●防滴構造です。

用途

●油の温度や食材の中の温度測定に。

仕様

精　度	0～100℃ ±1℃ それ以外±2℃
測定範囲	−30℃～250℃
最小測定	0.1℃
表　示	4桁 文字高11mm
材　質	表示部・キャップ：ABS樹脂 検温部：ステンレス
電　源	アルカリ電池LR44　1個 （モニター用電池付）
付属品	キャップ、電池（1個）

■天ぷらメーター

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72967	はし型	1,750（1,838）	SP	φ26×350	50g	10	4 960910 729674

72967 はし型



特長

●天ぷら・フライなどの揚げ物油専用の温度計です。はし型ですので菜箸として使いながら温度の測定ができます。

●軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。

用途

仕様

精　度	±5℃
測定範囲	100～200℃
1目盛	5℃
材　質	本体：ABS 樹脂、アルミ

■風呂用デジタル温度計 NEW

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72983	A くじら 時計機能付	1,800（1,890）	SP	119×82×45	105g	5	4 960910 729834

72983 A くじら 時計機能付

抗菌剂配合

特長

●「あつめ」「ぬるめ」をブザーでお知らせします。

●プカプカ浮かぶかわいいくじら型です。

●スタンド付です。

●便利な時計機能付です。

●本体に抗菌剂配合ABS樹脂を使用しているので清潔にお使いいただけます。

スタンドは浴室の出窓などに置く時に便利です。

用途

●健康管理、赤ちゃんのお風呂の温度管理に。

仕様

精　度	±1℃
測定範囲	0～60℃
材　質	本体:ABS樹脂（抗菌剂配合）
電　源	リチウム電池(CR2032)1個 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。

■風呂用温度計

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72648	B　舟型 ブルー	580（609）	SP	160×63×23	48g	10	4 960910 726482
72760	B　舟型 ピンク	580（609）	SP				4 960910 727601
72651	B-3　ウキ型	1,150（1,208）	SP	φ28×210	40g		4 960910 726512
72661	B-7　まんぼう	1,380（1,449）	SP	130×100×20	50g	5	4 960910 726611
72725	B-8　おさかな	370（389）	SP	125×87×23	45g	10	4 960910 727250
73051	B-9　くまさん グリーン&ホワイト	600（630）	SP	94×78×28	40g	5	4 960910 730519
73052	B-9　くまさん ホワイト&ピンク	600（630）	SP				4 960910 730526
73095	B-10 ローズコーラルピンク	800（840）	SP	96×91×26	48g		4 960910 730953
73096	B-10 ローズ パープル	800（840）	SP				4 960910 730960
73097	B-10 ローズ ホワイト	800（840）	SP				4 960910 730977

特長

●バスタイムを楽しくするかわいい温度計です。

●本体に抗菌剂を配合し、清潔さを保ちます。（B-3、B-7は除く）

●B-10にはアロマオイルを使用できるケースが付いており、お風呂でアロマを楽しめます。

※アロマオイルは付属しておりません。市販の物をお使いください。

用途

●健康管理、赤ちゃんのお風呂の温度管理に。

仕様

	B	B-3	B-7
精　度	±2℃	±1℃	±2℃
測定範囲	20～60℃	−5～55℃	10～60℃
1目盛	2℃	1℃	2℃
材　質	本体:ポリスチレン樹脂(Bは抗菌剤配合)		

	B-8	B-9	B-10
精　度	±2℃		
測定範囲	20～50℃	10～50℃	
1目盛	2℃		
材　質	本体:ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)		本体:ポリプロピレン樹脂(抗菌剤配合)

72648 B 舟型 ブルー 抗菌剂配合

72760 B 舟型 ピンク 抗菌剂配合

72651 B-3 ウキ型

72661 B-7 まんぼう

72725 B-8 おさかな 抗菌剂配合

73051 B-9 くまさん グリーン&ホワイト 抗菌剂配合

73052 B-9 くまさん ホワイト&ピンク 抗菌剂配合

73095 B-10 ローズ コーラルピンク 抗菌剂配合

73096 B-10 ローズ パープル 抗菌剂配合

73097 B-10 ローズ ホワイト 抗菌剂配合

■デジタル温湿度計 NEW

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73054	D-1 熱中症注意 アクアブルー	4,300（4,515）	SP	138×113×24	175g	5	4 960910 726482
73055	D-1 熱中症注意 シトラスオレンジ	4,300（4,515）	SP				4 960910 727601
73056	D-2 最高・最低 熱中症注意 アクアブルー	4,500（4,725）	SP				4 960910 726512
73057	D-2 最高・最低 熱中症注意 シトラスオレンジ	4,500（4,725）	SP				4 960910 726611

特長

- ●温度と湿度のアラーム設定が可能です。
- ●壁掛け・置型両用です。
- ●読み取り易い大きな表示です。（文字高30mm）
- ●熱中症レベルアイコンで、注意レベルが一目でわかります。
- ●D-2は最高・最低の温度と湿度を測れます。

用途

●ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。

仕様

精度	温度　0℃～40℃:±1℃ それ以外 :±2℃
	湿度 30%～80%:±5% それ以外 :±10%
測定範囲	温度:−5℃～50℃
	湿度: 25%～95%
測定間隔	10秒
アラーム音間隔	1秒
アラーム音量	約75dB（10cm離れて）
熱中症レベル	熱中症レベルアイコン5個（注意、警戒、厳重注意、危険、他）
電源	単4アルカリ乾電池　2本 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
材質	本体:ABS樹脂

73054 D-1 熱中症注意 アクアブルー



73055 D-1 熱中症注意 シトラスオレンジ

73056 D-2 最高・最低 熱中症注意 アクアブルー

73057 D-2 最高・最低 熱中症注意 シトラスオレンジ

内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます。

熱中症の注意レベルが一目でわかります



■日常生活における熱中症予防指針

温度基準（WBGT）	注意すべき生活活動の目安	注意事項
危険（31℃以上）	すべての生活活動でおこる危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
厳重警戒（28～31℃）	すべての生活活動でおこる危険性	外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒（25～28℃）	中等度以上の生活活動でおこる危険性	運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。
注意（25℃未満）	強い生活活動でおこる危険性	一般に危険性は少ないが、激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

日本生気象学会（日常生活に関する指針ver.1）に準拠
（ここでのWBGTはその日の最高気温時の気温と湿度から推定されるものです。）
（28～31℃は 28℃以上 31℃未満の意味です。）

■デジタル温湿度計

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72948	A	3,600（3,780）	SP	108×102×20	135g	5	4 960910 729483
72989	B 最高・最低 ソーラーパネル	4,800（5,040）	SP	155×112×23	185g		4 960910 729896
72985	C 不快指数メーター	3,800（3,990）	SP	108×102×20	137g		4 960910 729858

特長

- ●お部屋の温度と湿度を同時に表示します。
- ●一目で読み取れる大きな表示（文字高30mm）のデジタル式温湿度計です。（C不快指数メーターは文字高16mm）
- ●内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます。

■A
- ●本体内蔵センサーにより温度・湿度を表示します。

■B
- ●本体内蔵センサーにより温度・湿度を表示します。
- ●「最高／最低」ボタンを押すことで、一定期間の最高・最低の温度・湿度を表示できます。「リセット」ボタンで最高最低値のリセットができます。
- ●ソーラーパネルで電気を作り、足りない電気を電池から補っているので電池の消費が少なく、経済的でエコロジーな仕様です。

■C
- ●快適さを5段階で表示します。

用途

●ご家庭・教室・オフィスの温度・湿度管理に。

仕様

	A	B	C
精度	温度:0～40℃ ±1℃ それ以外 ±2.5℃	温度:0～40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃	
	湿度:40～80% ±10% それ以外 ±15%	湿度:30～95% ±10% ※測定範囲外は参考値	
測定範囲	温度：−5～50℃		
	湿度：30～95%		
電源	単4アルカリ乾電池 1本（モニター用電池付）	ソーラーパネル／リチウム電池 CR2032 1個（モニター用電池付） ※周辺照度が約150ルクス以上の場合ソーラーパネルで駆動 ※150ルクス以下の場合電池で駆動	単4アルカリ乾電池 1本（モニター用電池付）
材質	本体：ABS樹脂		

※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

72948 A

72985 C 不快指数メーター

72989 B 最高・最低 ソーラーパネル

不快指数とは？

気温と湿度から計算されるものでその数値によって快適・不快の判断をします。
快適を保つことによって熱中症やインフルエンザの予防にもなります。



不快指数を元に一目で現在の温度・湿度の環境が生活に適しているかを知ることができます。

■デジタル温湿度計

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72946	D	1,700（1,785）	SP	74×102×20	91g	5	4 960910 729469
72947	E 室内・室外	2,300（2,415）	SP	74×102×20	108g		4 960910 729476
72949	F 最高・最低 室内・室外	2,900（3,045）	SP	108×102×20	165g		4 960910 729490

特長

- ●シンプルで使いやすく、大きな表示（文字高30mm）で読み取りやすいデジタル温度計です。

■D
- ●本体内蔵センサーで、現在温度を表示します。

■E
- ●室内と室外の温度を切替表示します。

■F
- ●室内と室外の温度を同時に表示します。それぞれの現在・最高・最低温度を切替表示できます。
- ●「リセット」ボタンで最高・最低値のリセットができます。

内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます。

用途

●ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

仕様

	D	E	F
精度	0～40℃ ±1℃ それ以外 ±2.5℃		
測定範囲	−5～50℃	内部センサー：−5～50℃ 外部センサー：−50～70℃	
外部センサーコード長さ	—	約 3m	
材質	本体:ABS樹脂		
電源	単4アルカリ乾電池 1本（モニター用電池付）		

※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

72946 D

72947 E 室内・室外

72949 F 最高・最低 室内・室外

■放射温度計 ミニ

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73009	A 時計機能付 放射率可変タイプ	5,200（5,460）	SP	68×37×18	31g	5	4 960910 730090

73009 A ミニ 時計機能付 放射率可変タイプ

スタンド付

時計機能付
※時計モード時に室内温度を表示します。

落下防止ストラップ付

例：測定対象物との距離が10cm→測定範囲直径10cm

特長

- 非接触で測定できる放射温度計です。
- 超コンパクトサイズで携帯に便利です。
- 連続測定モードで放射温度を連続して表示できます。
- 最低／最高測定モードで測定キーを押し続けている間の最低・最高温度を表示します。
- 放射率の調整が可能です。
※すべての物体から赤外線が放射されていますが、同じ温度でも測定する対象物によって、放射される赤外線の量が異なる物があります。
- 時計・ストップウォッチ機能付です。

用途

- 様々な温度測定に。

仕様

精　度	±2%または±2℃（数値の大きい方）
測定範囲	−55〜220℃
最小表示（分解能）	−9.9〜199.9℃：0.1℃　それ以外：1℃
使用温度	0〜50℃
放射率	0.05から1まで調整可能（初期設定は0.95）
オートパワーオフ	無操作状態で約15秒後（時計機能未設定の場合）
電池寿命	連続使用40時間
電　源	リチウム電池CR2032　1個 （付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。）

■放射温度計 レーザーポイント機能付

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73010	B	9,800（10,290）	SP	185×46×143	240g	2	4 960910 730106
73014	C 放射率可変タイプ	16,500（17,325）	SP		245g		4 960910 730144

73010
B

距離係数 12:1　省エネタイプ オートパワーオフ　測定設定ができる レーザーポイント
測定範囲 −60〜500℃　暗い場所でもOK バックライト



D（測定距離）：S（測定範囲直径）＝12：1

例：測定対象物との距離が12cm→測定範囲直径1cm
測定対象物との距離が6m →測定範囲直径50cm

73014
C 放射率可変タイプ

距離係数 16:1　省エネタイプ オートパワーオフ　測定設定ができる レーザーポイント　暗い場所でもOK バックライト　モード HIアラーム LOWアラーム 最高温度 最低温度 最高最低温度差 平均温度
測定範囲 −60〜625℃　合わせて設定 放射率可変タイプ　選べる測定 HOLD測定 LOCK測定



D（測定距離）：S（測定範囲直径）＝16：1

例：測定対象物との距離が16cm→測定範囲直径1cm
測定対象物との距離が8m →測定範囲直径50cm

特長

- 非接触だから安全で衛生的です。
- レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。
※測定範囲は円の中心です。
（実際は中心から約2cm下）
- バックライト機能付です。

用途

- 様々な温度測定に。

仕様

	B	C
精　度	0〜500℃：±2%または±2℃（数値の大きい方） −60〜0℃：±1−2℃+（表示温度×0.05）℃	0〜625℃：±2%または±2℃（数値の大きい方） −60〜0℃：±1−2℃+（表示温度×0.05）℃
測定範囲	−60〜500℃	−60〜625℃
最小表示（分解能）	−9.9〜199.9℃：0.1℃　それ以外：1℃	
使用温度	0〜50℃	
放射率	0.95（固定）	0.1から1まで調整可能（初期設定は0.95）
オートパワーオフ	無操作状態で約15秒後	無操作状態で約60秒後
電池寿命	連続使用14時間	
電　源	単4アルカリ乾電池　2本 （付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。）	
レーザー波長	650nm（平均波長）	
出　力	1mW以内（JISクラス2）	

■放射温度計 防塵防水

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73017	D プローブ付 放射率可変タイプ	9,500（9,975）	SP	165×20×46	92g	2	4 960910 730175
73036	E デュアルレーザーポイント機能付 放射率可変タイプ	12,800（13,440）	SP	144×43×117	180g		4 960910 730366

73017 D プローブ付 放射率可変タイプ

距離係数 2.5:1　省エネタイプ オートパワーオフ　中心温度測定 プローブ付　防塵・防水 IP54
測定範囲 −33〜220℃　合わせて設定 放射率可変タイプ　選べる測定 HOLD測定 LOCK測定　モード 最低温度 最高温度

D（距離）：S（測定範囲直径）＝2.5：1

例：測定対象物との距離が2.5cm→測定範囲直径1cm
測定対象物との距離が1m→測定範囲直径40cm

73036 E 防塵防水 デュアルレーザーポイント機能付 放射率可変タイプ

距離係数 12:1　省エネタイプ オートパワーオフ　測定設定ができる デュアルレーザーポイント　防塵・防水 IP54　モード HIアラーム LOWアラーム 最高温度 最低温度 最高最低温度差 平均温度
測定範囲 −60〜550℃　合わせて設定 放射率可変タイプ　選べる測定 HOLD測定 LOCK測定　暗い場所でもOK バックライト

D（距離）：S（測定範囲直径）＝12：1

例：測定対象物との距離が12cm→測定範囲直径1cm
測定対象物との距離が6m→測定範囲直径50cm

特長

■D
- 非接触（放射温度）と接触（プローブ）の2ウェイ計測方式です。
- 防塵・防水構造（IP54）です。

非接触なので、高温になる車のエンジンや機械のモーターなどを離れた位置で安全に測ることができます。
※測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。

食品などに突き刺して火の通り具合を確認、病原性大腸菌などが死滅する温度に達しているか確認することができます。

IP54
- 5防塵性能　若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない
- 4防水性能　いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

■E
- 握りやすいコンパクトタイプです。
- 防塵・防水構造（IP54）です。
- 測定範囲が分かりやすい。

デュアルレーザーポイント機能付です。

照射イメージ



測定範囲の直径を2つのレーザーポイントで表示

水がかかるような場所でも使用可能

用途

- 様々な温度測定に。

仕様

	D	E
精　度	放射±2%または±2℃（数値の大きい方） プローブ　65℃以上：±1% −5℃〜65℃：±0.5℃ −5℃以下：±1℃	0〜550℃： ±2%または±2℃（数値の大きい方） −60℃〜0℃： ±1−2℃+（表示温度×0.05）℃
測定範囲	−33〜220℃	−60〜550℃
最小表示（分解能）	−9.9〜199.9℃：0.1℃　それ以外：1℃	
使用温度	0〜50℃	
放射率	0.1から1まで調整可能（初期設定は0.95）	
オートパワーオフ	無操作状態で約15秒後	無操作状態で約60秒後
電池寿命	連続使用40時間	連続使用14時間
電　源	リチウム電池CR2450　1個 （付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。）	単4アルカリ乾電池 2本 （付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。）
レーザー波長	−	650nm（平均波長）
出　力	−	1mW以内（JISクラス2）
防塵・防水構造	保護等級　IP54	

■放射温度計 NEW

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73038	F ポッケ	3,800（3,990）	SP	91×36×15	31g	5	4 960910 730380

73038 F ポッケ

距離係数 1:1　測定範囲 −33〜199℃　省エネタイプ オートパワーオフ



例：測定対象物との距離が10cm→測定範囲直径10cm

特長

- 手軽に持ち運べるコンパクトタイプです。
- 瞬時に測定できるシンプル設計です。
- 非接触で衛生的に使えます。

用途

- 様々な温度測定に。

仕様

精　度	0℃以上：±2.5%または±2.5℃（数値の大きい方） −33℃〜0℃：±1−2.5℃+（表示温度×0.05）℃
測定範囲	−33℃〜199℃
最小表示（分解能）	−9.9〜199℃：0.5℃　それ以外：1℃
使用温度	0〜50℃
放射率	0.95（固定）
オートパワーオフ	無操作状態で約15秒後
電池寿命	連続使用40時間
電　源	リチウム電池CR2032　1個 （付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。）

■棒状温度計　アルコール

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
72508	H −20〜105℃ 30cm	320 (336)	SP	300×6×6	21g	10	4 960910 725089
72510	H-2 0〜200℃ 30cm	320 (336)	SP				4 960910 725102
72511	H-3 −20〜105℃ 30cm 透明プラケース付	400 (420)	SP				4 960910 725119
72514	H-4 0〜100℃ 15cm	320 (336)	SP	153×6×6	11g		4 960910 725140
72547	H-5 0〜100℃ 30cm	320 (336)	SP	300×6×6	21g		4 960910 725478
72574	H-6 −30〜50℃ 30cm	320 (336)	SP				4 960910 725744
72577	H-7 青液 −10〜65℃ 30cm	320 (336)	SP				4 960910 725775
72579	H-8 −20〜50℃ 15cm	320 (336)	SP	153×6×6	11g		4 960910 725799
72581	H-9 赤・青 −10〜50℃ 15cm×2 金属ケース付	1,100 (1,155)	SP	347×15×9	68g		4 960910 725812
72604	H-10 −20〜105℃ 45cm 金属ケース付	1,550 (1,628)	SP	480×14×12	93g		4 960910 726048

■棒状温度計　水銀

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
72516	I -20〜105℃ 30cm	400 (420)	SP	300×6×6	23g	10	4 960910 725164



赤液 72508 H −20〜105℃ 30cm
赤液 72510 H-2 0〜200℃ 30cm
赤液 72511 H-3 −20〜105℃ 30cm 透明プラケース付
赤液 72514 H-4 0〜100℃ 15cm
赤液 72547 H-5 0〜100℃ 30cm
赤液 72574 H-6 −30〜50℃ 30cm
青液 72577 H-7 青液 −10〜65℃ 30cm
赤液 72579 H-8 −20〜50℃ 15cm
赤液 青液 72581 H-9 赤・青 −10〜50℃ 15cm×2 金属ケース付
赤液 72604 H-10 −20〜105℃ 45cm 金属ケース付
水銀 72516 I −20〜105℃ 30cm

特長

●アルコールは液が見やすく読み取りやすくなっています。
●水銀はガラス管内壁を濡らしません。沸点が高いので高温の測定向です。
●H-3はケースに入れたまま使用できる透明保護ケース付です。
●H-9は地温＋気温、水温＋気温などの同時測定が可能です。入れたままで使用できる丈夫な金属保護ケース付です。
●転がり防止ゴム付です。(H-3、H-9、H-10は除く)

※棒状温度計は全浸没温度計です。測る温度まで浸した時に、正しい温度を示します。

用途

●薬品等の温度測定に。
●地温の測定に。
●天ぷら油の温度管理に。
●チョコレートの湯せんに。

仕様

●精　度:±1℃
●1目盛:1℃

■金属ケース　棒状温度計

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
72729	30cm用	900 (945)	SP	341×14×16	44g	10	4 960910 727298
72731	15cm用	800 (840)	SP	190×14×16	28g		4 960910 727311

72729 30cm用
72731 15cm用

特長

●目盛が読み取れるよう、窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。

用途

●ガラス製棒状温度計の保護に。

仕様

●材質:真ちゅう

■棒状温度計　アルコール　バラ

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
72746	H-1S −20〜105℃ 30cm	290 (305)		300×6×6	21g	10	4 960910 727465
72747	H-2S 0〜200℃ 30cm	290 (305)					4 960910 727472
72748	H-4S 0〜100℃ 15cm	290 (305)		153×6×6	11g		4 960910 727489
72749	H-5S 0〜100℃ 30cm	290 (305)		300×6×6	21g		4 960910 727496
72750	H-6S −30〜50℃ 30cm	290 (305)					4 960910 727502
72751	H-7S 青液 −10〜65℃ 30cm	290 (305)					4 960910 727519
72752	H-8S −20〜50℃ 15cm	290 (305)		153×6×6	11g		4 960910 727526

■棒状温度計　水銀　バラ

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
72754	I-1S −20〜105℃ 30cm	370 (389)		300×6×6	23g	10	4 960910 727540

特長

●シンプルな包装で低価格を実現しました。
●転がり防止ゴム付です。

用途

チョコレートの湯せんに。

天ぷら油の温度管理に。

地温の測定に。

薬品などの温度測定に。

仕様

●精　度:±1℃
●1目盛:1℃

(包装)フックピン付



棒状温度計仕様

製品コード	品名	サイズ	測定範囲(℃)	液
72508・72746	H・H-1S	30cm	-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 65 70 80 90 100 105 200	赤
72510・72747	H-2・H-2S	30cm		赤
72511	H-3	30cm		赤
72514・72748	H-4・H-4S	15cm		赤
72547・72749	H-5・H-5S	30cm		赤
72574・72750	H-6・H-6S	30cm		赤
72577・72751	H-7・H-7S	30cm		青
72579・72752	H-8・H-8S	15cm		赤
72581	H-9	15cm×2本		赤+青
72604	H-10	45cm		赤
72516・72754	I・I-1S	30cm		水銀

■温度計 最高・最低

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72709	D-7 ワンタッチ式	1,900（1,995）	SP	220×65×22	110g	5	4 960910 727090
72715	D-9 丸型 10cm	2,000（2,100）	SP	φ106×43	80g		4 960910 727151

72715 D-9丸型 10cm

72709
D-7
ワンタッチ式



使用方法
①リセットボタンを押して虫を水銀柱に付くまで引き下げます。
②気温の変化で水銀柱が動き、虫が押し上げられ、そのまま止まります。
製品の構造上、運送途中の振動などで水銀切れが起こる場合があります。このままでは正確な測定ができません。簡単に直せますので、直してからお使いください。



修理方法
1.本体を逆さにしてリセットボタンを押し、虫と水銀柱をなるべく離します。
2.本体の上下を戻し、ゴム板などの上で軽くトントンと叩くか、本体を握って振り下ろしてください。何度が繰り返すと直ります。

特長
●使用時間内での最高温度・最低温度及び現在温度を同時に測定できます。

用途
●各種温度管理に。

仕様

	D−7	D−9
精度	±2℃	
測定範囲	−40～50℃	
1目盛	1℃	2℃
材質	本体：ABS樹脂	本体：ポリスチレン樹脂

■乾湿計

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72706	E-2	1,300（1,365）	SP	285×84×26	100g	5	4 960910 727069



72706
E-2

（使用方法）
①移動板を動かし、▼をWET側の表示16℃に合わせます。
②DRY側の表示26℃から出ている→の先にある数字を読み取ります。
WET：16℃ → 38%
DRY：26℃

特長
●2本の温度計を組み合わせた物で、湿球と乾球の温度差により湿度を測定します。
●特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。

用途
●ご家庭・教室・オフィスでの湿度管理に。（室温も測定できます。）

仕様

精度	温度：± 1℃ 湿度：±10%
測定範囲	温度：−10～50℃ 湿度：10～94%
目盛	温度：1℃ 湿度：−
材質	本体：ポリスチレン樹脂 移動板、水タンク：AS樹脂 感温液：着色精製白灯油

■水槽用温度計

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72583	L	900（945）	SP	φ13×160	17g	10	4 960910 725836

72583 L



特長
●高温、低温、適温を色分けし、一目で分かります。
●吸着型でおもりの鉛が入っていますので安定した測定ができ、水槽の外から温度が読み取れます。

用途
●熱帯魚の飼育など水槽の温度管理に。

仕様

精度	±1℃
測定範囲	0～40℃
1目盛	1℃
材質	本体：ガラス

■地温計

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72622	0-2 ホワイト	320（336）	SP	190×25×7	20g	10	4 960910 726222
72627	0-2 イエロー	320（336）	SP				4 960910 726277
72630	0-2 ブルー	320（336）	SP				4 960910 726307
72623	0-3 ミニA 赤 橙 紫	420（441）	SP	56×17×3	1g		4 960910 726239
72633	0-3 ミニB 黒 青 緑	420（441）	SP				4 960910 726338
72624	0-4 気温地温用 ホワイト	530（557）	SP	245×35×7	36g		4 960910 726246
72636	0-4 気温地温用 イエロー	530（557）	SP				4 960910 726369
72639	0-4 気温地温用 ブルー	530（557）	SP				4 960910 726390

72627 0-2イエロー



72623
0-3 ミニA 赤 橙 紫



72639
0-4 気温地温用ブルー

特長
●発芽・育苗・鉢植えの温度管理に、地面・鉢などの土に差し込んで使用する地温用温度計です。
●植物の生育と地温には密接な関係があります。植物の種類によって異なる成長最適温度を知り、効率の良い栽培を行うための地温計です。
●0-3はカラフルで小さい3ケセットです。
●0-4は気温と地温が同時に測れます。

生育温度	15～25℃	25～30℃
	アサガオ アマリリス じゃがいも	トマト トウモロコシ かぼちゃ
発芽温度	15～25℃	25～30℃
	チューリップ スイトピー ホウレン草	百日草 コスモス ハクサイ

仕様

	0−2	0−3	0−4
精度	±1℃	±2℃	±1℃
測定範囲	−10～50℃	10～50℃	地温用：−10～50℃ 気温用：−20～50℃
1目盛	1℃	2℃	1℃
材質	ポリスチレン樹脂	ユポ紙	ポリスチレン樹脂

■デジタル土壌導電率(EC)計 NEW

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72758	デジタル 土壌導電率(EC)計	15,000（15,750）	箱	φ37×180	83g	1	4 960910 727588

72758
デジタル
土壌伝導率(EC)計

※土1:水5の割合の水溶液で測定します。

特長
●ボタンを一回押すだけの簡単操作です。
●温度測定機能付です。
●ポケットに収まるコンパクトサイズです。
●ホールド機能付です。（土壌導電率測定モードのみ有効）
●収納ケース付です。

ECとはElectric Conductivity　導電率（電気を通す量）のことを表します。
土壌のEC値が高すぎる（1,500μS/cm以上）と作物は養分がうまく吸収できず、その生育に影響を及ぼします。

用途
●園芸や農作業における肥料の管理に。

仕様

測定範囲	土壌導電率　0～1999μS/cm 温度　0～80℃
精度	土壌導電率　±1%(フルスケール) 温度　±1℃
最小表示(分解能)	1μS/cm
防水構造	保護等級 IPX5
電源	酸化銀電池 SR44 3個 ※付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります。
オートパワーオフ	約5分
材質	本体:ABS樹脂

■デジタル土壌酸度計

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72716	A 地温・水分 照度測定機能付	5,000（5,250）	SP	322×63×36	112g	2	4 960910 727168

72716
A 地温・水分
照度測定機能付

表示イメージ



①照度
②土壌酸度(pH)
温度(℃)　} 切替
③土壌水分

特長
●多機能なデジタル表示の土壌酸度計です。
●バックライト機能付です。

pHとは土壌の酸度の指数です。
作物は土壌pHによって発育が大きく左右されます。

用途
●土壌酸度・地温・土壌水分・育成環境の照度測定に。

仕様

測定対象	照度、土壌酸度、土壌水分、土壌温度
測定範囲 照度(3段階)	LOW−, LOW, LOW+, NOR−, NOR, NOR+, HGH−, HGH, HGH+
土壌水分(5段階)	DRY+, DRY, NOR, WET, WET+
土壌酸度(14段階)	pH3.5～pH9.0 (最小表示pH0.5、精度±pH0.5)
土壌温度	−9℃～50℃ (最小表示1℃、精度±1℃)
電源	9V乾電池　1個 ※付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります。
電池寿命	連続使用 12時間
オートパワーオフ	無操作状態で約5分
バックライトオフ	無操作状態で約1.5分
使用温度	5℃～40℃
プローブのサイズ	φ5mm×195mm

■土壌酸度(pH)計

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72724	A	6,300（6,615）	SP	160×47×47	100g	6	4 960910 727243

72724 A



※本製品では液体の酸度測定はできません。

見やすいメーター

特長
●電池不要で操作は簡単。測定は1分間土壌に差し込むだけです。
●土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広い為高精度を実現しました。
●土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。

用途
●園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。

仕様

精度	±pH0.5
測定範囲	pH4～pH7
1目盛	pH0.2
材質	本体：ABS樹脂

■塩水選種計

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72718	塩水選種計	2,500（2,625）	SP	φ11×205	11g	5	4 960910 727182

72718 塩水選種計





特長
●塩水の濃度を測定し、タネ・モミを選別する比重計です。
●タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色分けしてあります。

用途
●タネ・モミの選別に

仕様

精度	±1ボーメ度
測定範囲	0～35ボーメ度
1目盛	1重ボーメ度
材質	本体：ガラス

■デジタル砂時計

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70318	デジタル砂時計	2,000（2,100）	SP	130×37×40	72g	4	4 960910 703186

70318
デジタル砂時計

ひっくり返すと時計とタイマーの機能が切り換わります。



特長
●落ちる砂をデジタルで演出する砂時計タイプのタイマーです。

用途
●時計、タイマー、アラームとして。

仕様

時計	12・24時間表示切替可能 月平均誤差 ±60秒
タイマー	1～99分（設定1分毎）
アラーム	時、分設定可能
バックライト	青色LED
電源	アルカリ電池　LR44　2個 （モニター用電池付）
材質	本体：ABS樹脂

■砂時計　メタリック

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70304	3分計	1,400（1,470）	SP	93×35×24	141g	5	4 960910 703049

70304
3分計

特長
●クールなたたずまいでインテリアに調和します。
●心地よく落ちる砂に時の流れを感じます。
●耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも。

用途
●様々な時間管理の目安に。
●お部屋のインテリア、アクセサリーとして。

仕様

精度	±20秒以内
材質	本体：亜鉛合金ダイカスト ガラス 砂　：ガラス

■砂時計

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70550	1分計	500（525）	SP	φ45×88	33g	5	4 960910 705500
70551	3分計	600（630）	SP	φ50×100	43g		4 960910 705517
70552	5分計	700（735）	SP	φ55×112	53g		4 960910 705524

70550
1分計

70551
3分計

70552
5分計

特長
●1分計・3分計・5分計の中から用途に合わせてお選び頂けます。
●お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。

用途
●歯磨き・カップ麺・電話の通話時間・トレーニングなど、様々な時間管理に。

仕様

	1分計	3分計	5分計
精度	±10秒以内	±30秒以内	±50秒以内
材質	本体：木・ガラス 砂　：ガラス		

■キッチンタイマー

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73025	A	1,000（1,050）	SP	92×64×17	69g	5	4 960910 730250

73025
A

ペーパークリップ使用例

特長
●防水構造ですから濡れても安心です。
●ペーパークリップ内蔵です。
●時間になるとアラームランプが光ります。

用途
●様々な時間管理に。

仕様

電源	リチウム電池　CR2032　1個 （モニター用電池付）
材質	本体：ABS樹脂
防水構造	保護等級　IP X2

17

アウトドア

安心の方角を指し示す。
Work Together

電池付　包装形態：SP スリーブパック

■歩数計 ジョイウォークP

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
74129	イエロー	900（945）	SP	38×52×24	19g	5	4 960910 741294
74130	ブルー	900（945）	SP				4 960910 741300
74131	ピンク	900（945）	SP				4 960910 741317

74129
イエロー

74130
ブルー

74131
ピンク

特長
●シンプルで使いやすく、設計しました。

用途
●健康管理に。

仕様

表示	液晶5桁デジタル表示 最小1歩　最大99,999歩
精度	±5%以内
電源	アルカリ電池LR43　1個 （モニター用電池付）
電池寿命	約1年
材質	本体:ABS樹脂

※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

■歩数計 ジョイウォークR距離表示付／Sカロリー表示付

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
74134	R イエロー	1,000(1,050)	SP	37×42×25	16g	5	4 960910 741348
74135	R ブルー	1,000(1,050)	SP				4 960910 741355
74137	R ピンク	1,000(1,050)	SP				4 960910 741379
74138	S イエロー	1,000(1,050)	SP				4 960910 741386
74140	S ピンク	1,000(1,050)	SP				4 960910 741409

74134
R イエロー

74140
S ピンク

特長
●歩数計Rは、歩いた距離が分かります。
●歩数計Sは、カロリー消費が分かります。

用途
●健康管理に。

仕様

表示	液晶5桁デジタル表示 最小1歩　最大99,999歩
精度	±5%以内
電源	アルカリ電池LR43　1個 （モニター用電池付）
電池寿命	約1年
材質	本体:ABS樹脂

※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

■歩数計 ジョイウォークQ

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
74132	ブラック	900(945)	SP	40×46×21	16g	5	4 960910 741324
74133	ホワイト	900(945)	SP				4 960910 741331

74132
ブラック

74133
ホワイト

特長
●大きな文字で見やすい表示にしました。

用途
●健康管理に。

仕様

表示	液晶5桁デジタル表示 最小1歩　最大99,999歩
精度	±5%以内
電源	アルカリ電池LR44　1個 （モニター用電池付）
電池寿命	約1年
材質	本体:ABS樹脂

※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

■方向コンパス

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75574	A 和文字 北	900（945）	SP	φ45×14	20g	10	4 960910 755741
75576	A-2 和文字 メタルケース 北	1,100（1,155）	SP	φ45×13	23g		4 960910 755765
75582	B 英文字 N	1,100（1,155）	SP	φ45×16	33g		4 960910 755826

75574 A 和文字

75576 A-2 和文字 メタルケース

75582 B 英文字

特長　●最も一般的に使用されている、ドライタイプのコンパスです。

用途　●東西南北の方向の確認に。

仕様

	A	A-2、B
材質	本体：アルミ 度数盤を覆う表面：ガラス	本体：真ちゅう（メッキ仕上） 度数盤を覆う表面：ガラス

■一般的な方向コンパス使用方法

本体を持ち、指針の先端が北（N）を指し、静止するまで待ちます。

度数盤を手の平の上で回し、北（N）を指針先端に合わせ、方向を確認します。

■方向コンパス　オイル式

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75590	C 英文字 N オ	1,800（1,890）	SP	φ45×16	39g	10	4 960910 755901
75592	C-2 和文字 北 十 オ	1,500（1,575）	SP	φ45×15	23g		4 960910 755925

75590 C 英文字

75592 C-2 和文字

特長　●オイル式のコンパスは針の動きがゆるやかなため、安定した読み取りができます。

用途　●東西南北の方向の確認に。
●オリエンテーリング用としても。（C）

仕様

	C	C-2
材質	本体：真ちゅう（メッキ仕上） 度数盤を覆う表面：アセチ樹脂	本体：ABS樹脂 度数盤を覆う表面：アクリル樹脂

■方向矢針付方向コンパス使用方法



歩き出して目的物への方角が分からなくなっても、もう一度北（N）を合わせれば方向矢針の方向で再確認できます。

■方向コンパス 十二支

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75604	D 北 十	2,300（2,415）	SP	55×55×12	34g	10	4 960910 756045

75604 D

特長　●コンパス下の地図や図面が見えるので、建築土地の方位を見るのに最適です。

用途　●東西南北の方向の確認に。
●風水での方位確認などに。

仕様

	D
材質	本体：真ちゅう（メッキ仕上） 度数盤を覆う表面：ガラス

■方向コンパス オイル式 オリエンテーリング

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75612	E N オ	1,900（1,995）	SP	φ50（84×54）×10	27g	10	4 960910 756120
75614	E-2 丸型 N オ	1,300（1,365）	SP	φ48×12	16g		4 960910 756144

75612 E



75614 E-2 丸型

特長　●首に掛けられるひも付です。

用途　●東西南北の方向の確認に。
●登山、キャンプ、ハイキングに。

仕様

	E	E-2
材質	本体：アクリル樹脂 度数盤を覆う表面：アセチ樹脂	

■Eの使用方法

1.地図上の現在地と目的地とを結びその線にコンパスの赤い矢印（A）を合わせます。
2.次に回転板のN極を回して地図の北に合わせます。
3.次にコンパスを地図にのせたまま、地図を回して実際の北に合わせれば、赤い矢印（A）の指す方向に目的地があります。



■方向コンパス オイル式 ミリタリー

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75620	F N オ	1,800（1,890）	SP	φ56×27	66g	10	4 960910 756205

75620 F

特長　●東西南北は夜光になっていて、暗闇でも方向が分かります。

用途　●東西南北の方向の確認に。
●軍用コンパスとして。

仕様

	F
材質	本体：ABS樹脂 度数盤を覆う表面：ガラス
目盛	外側：ミル表示 内側：度数表示

■使用方法

方向コンパス部分を水平にして持ち、フタを目標物に向けます。フタの照準線とレンズホルダーを通して目標物を捕えます。

視線をダイヤルに落とし、目盛を読み取ります。この目盛がそのまま目標物の方位です。

■方向コンパス オイル式 和文字 木製

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75662	J 北 オ	1,300（1,365）	SP	57×50×13	20g	10	4 960910 756625

75662 J

特長　●高級天然素材の“けやき”を使用しました。
●10気圧防水で、水にも浮きます。
●首に掛けられる1mのひも付です。

用途　●東西南北の方向の確認に。

仕様

	J
材質	本体：木（けやき） 度数盤を覆う表面：アセチ樹脂

■方向コンパス［その他］

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75686	Ⅰ オイル式ジッパー用 C N オ	1,400（1,470）	SP	50×28×8.5	7g	10	4 960910 756861
75672	K-2 和文字 北	300（315）	袋	φ44×11	12g		4 960910 756724

75686 Ⅰ オイル式ジッパー用

75672 K-2 和文字

特長　■Ⅰ ジッパー用
●方向コンパスとアルコール温度計の一体型です。
●表面は全面夜光で暗闇で光ります。
●ファスナーに付けたりキーホルダーとして使えます。
■K-2 和文字
●スタンダードな形で、教材用としても使えます。

用途　●東西南北の方向の確認に。

仕様

	Ⅰ	K-2
材質	本体：アクリル樹脂 銘板：表面夜光硬質塩ビ 温度計：ガラス、白灯油	本体：アルミ 度数盤を覆う表面：ガラス

■マップメジャー

製品コード（品番）	品名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
71310	C キーホルダー型 N	1,800（1,890）	SP	76×52×11	26g	1	4 960910 713109
71320	D 多機能型 C N オ	2,500（2,625）	SP	76×54×12	25g	10	4 960910 713208

71310 C キーホルダー型

71320 D 多機能型

特長　■C キーホルダー型
●コンパス付で方角の確認もできます。
●キーホルダー型で携帯に便利です。
■D 多機能型
●温度計、ルーペなど6種の機能が付いています。

用途　●地図上での距離の測定に。

仕様

	C	D
縮尺目盛	外側（1目盛）	円の外側 1：1（1cm） 円の内側 1：50,000（1km）
	内側（1目盛）	円の外側 1：20,000（200m） 円の内側 1：5,000（100m）
仕様	方向コンパス	方向コンパス、温度計：−20〜50℃ スケール：0〜70mm、ルーペ：倍率約3倍
材質	本体：ABS樹脂	

■地図とマップメジャーの縮尺が合わない場合
1：1の目盛を使い、地図の縮尺を掛けた値が実際の距離です。
（例）1：17,500の地図でマップメジャーが25cmを示した場合、17,500×25=437,500cm（約4.4km）

18

ルーペ

小さなことこそ緻密に。
Work Together

ガラスレンズ　プラスチックレンズ　包装形態：SP スリーブパック

●焦点距離＝ 明視距離(250mm) / 倍率−1

●倍率＝ 明視距離(250mm) / 焦点距離 ＋1　●倍率の精度誤差　±20%

■リーディング用

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	レンズ径(mm)	倍率	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
75509	A-2 プラ柄 65mm 2.5倍	1,200(1,260)	SP	65	2.5倍	155×65×12	70g	5	4 960910 755093
75792	A-3 65mm 3倍	600 (630)	SP	65	3倍	182×74×17	83g		4 960910 757929
75793	A-4 75mm 2.5倍	750 (788)	SP	75	2.5倍	192×83×17	96g		4 960910 757936
75794	A-5 100mm 2倍	1,000(1,050)	SP	100	2倍	228×107×17	178g		4 960910 757943
75517	B-2 プラ柄 75mm 2倍	1,450(1,523)	SP	75	2倍	185×75×13	104g		4 960910 755178
75520	B-3 75mm 2倍&4倍 二重焦点	1,250(1,313)	SP		2&4倍	185×85×18	56g		4 960910 755208
75521	B-4 100mm 2倍&4倍 二重焦点	2,100(2,205)	SP	100		235×115×22	128g		4 960910 755215

特長

●くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
●キズのつきにくい高級ガラスレンズを使用しています。
●B−3,4は二重焦点レンズで、2&4倍で1つ2役の軽量プラスチックレンズです。

用途

●新聞・辞書などの細かい文字を見る時に。

仕様

	A-2	B-2	A-3	A-4	A-5	B-3	B-4
材質	本体(枠)：真ちゅう 本体(柄)：塩化ビニル樹脂		本体(枠・柄)：ABS樹脂				

75509
A-2 プラ柄 65mm 2.5倍
2.5倍

75792
A-3 65mm 3倍
3倍

75793
A-4 75mm 2.5倍
2.5倍

75517
B-2 プラ柄 75mm 2倍
2倍

75794
A-5 100mm 2倍
2倍

75520
B-3 75mm 2倍&4倍 二重焦点
2&4倍

75521
B-4 100mm 2倍&4倍 二重焦点
2&4倍

■リーディング用[ライト付]

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	レンズ径(mm)	倍率	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
75751	A-6 110mm 2倍&4倍 二重焦点 LEDライト付	2,200(2,310)	SP	110	2&4倍	240×117×24	118g	5	4 960910 757516
75755	A-7 90mm 2倍&4倍 二重焦点 スタンドライト付	2,200(2,310)	SP	90	2&4倍	220×97×21	163g		4 960910 757554

75751
A-6 110mm 2倍&4倍
二重焦点 LEDライト付
2&4倍

75755
A-7 90mm 2倍&4倍
二重焦点 スタンドライト付
2&4倍

特長

●明るく見やすいLEDライト付です。
●手にフィットして持ちやすいグリップを採用しました。(A-6)
●両手が使えるスタンド付です。(A-7)



仕様

	本体：ABS樹脂
材質	
電源	A-6：単4アルカリ乾電池　2本 A-7：単3アルカリ乾電池　2本 (モニター用電池付)

※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

■ライト付

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	レンズ径(mm)	倍率	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
75761	E 50mm 3倍	1,700(1,785)	SP	50	3倍	151×55×31	101g	5	4 960910 757615
75762	F 65mm 3倍	2,000(2,100)	SP	65		175×68×31	109g		4 960910 757622
75708	E-3 28mm 10倍	2,500(2,625)	SP	28	10倍	180×53×48	95g		4 960910 757080

75761 E 50mm 3倍
3倍

75762 F 65mm 3倍
3倍

75708 E-3 28mm 10倍
10倍

特長

●ライト付なので暗い所でも明るく拡大します。

用途

●E・F …新聞・辞書等の細かい文字を見るときに。
●E−3 …切手、宝石、時計内部等の観察に。

■E−3
●使用方法
ルーペ本体を拡大して見たい品物の上に直接置いて、レンズに目を近づけてご使用ください。
●底部には目盛が付いているので、寸法が測れます。
●レンズ2枚使用
内レンズ：プラスチック
外レンズ：ガラス

仕様

	E	F	E-3
材質	本体：ABS樹脂		
電源	単3乾電池　2本 (モニター用電池付)		単2乾電池　2本 (別売)
使用電球	2.2V・0.25A		LED

※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

■虫めがね

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	レンズ径(mm)	倍率	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
75557	S-3 30mm 3倍	170 (179)	袋	30	3倍	36×77×5	3g	10	4 960910 755574
75556	S-2 45mm 2倍	420 (441)	袋	45	2倍	55×115×8	27g		4 960910 755567
75555	S-1 60mm 2倍	1,050(1,103)	袋	60		70×155×15	35g		4 960910 755550

75557 S-3
30mm 3倍
3倍

75556 S-2
45mm 2倍
2倍

75555 S-1
60mm 2倍
2倍

特長

●ポケットに入るサイズなので持ち運びに便利です。

用途

●新聞や辞書等の細かい文字を見るときに。

仕様

	S−3	S−2	S−1
材質	本体：アクリル樹脂	本体：ポリエチレン樹脂	本体：ポリプロピレン樹脂

■デスク型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	レンズ径（mm）	倍率	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75767	K　バー型 25×150mm 2倍	800（840）	SP	25×150	2倍	172×25×12	44g	5	4 960910 757677
75727	L-3 ハンドテレスコープ 8倍&30倍	1,400（1,470）	SP	11	8&30倍	φ17×120	16g		4 960910 757271
75529	M-1　デスク型 60mm 3.5倍	2,600（2,730）	SP	60	3.5倍	78×78×55	118g		4 960910 755291

特長
●K…新聞・辞書等の細かい文字を見るとき、中央の赤いガイドラインでデータ数字の読み取りに便利です。携帯に便利なビニールケース付です。
●L−2、L−3…8倍望遠鏡と30倍顕微鏡の一体型です。
●M−1…新聞・辞書などの細かい文字を見るときに。また、ペーパーウェイトにもなります。

用途

仕様

	K	L-3	M-1
材質	本体：アクリル樹脂	本体：ABS樹脂、アクリル樹脂	

75767
K　バー型
25×150mm 2倍

2倍

75727
L-3 ハンドテレスコープ
8倍&30倍

8&30倍

75529
M-1　デスク型
60mm 3.5倍

3.5倍

■ポケット型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	レンズ径（mm）	倍率	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75534	N-1 65×45mm 2.5倍	1,900（1,995）	SP	65×45	2.5倍	67×48×17	57g	5	4 960910 755345
75535	N-2 45mm 3.5倍	1,000（1,050）	SP	45	3.5倍	59×59×15	33g		4 960910 755352
75536	N-3　65mm 2倍&4倍 二重焦点	1,250（1,313）	SP	65	2&4倍	86×70×15			4 960910 755369

特長
●携帯に便利なケース付でポケットサイズです。
●N−3は二重焦点レンズです。

用途
●新聞・辞書などの細かい文字を見る時に。

仕様

材質	本体（ケース）：合成皮革

75534　N-1 65×45mm 2.5倍

2.5倍

75535　N-2 45mm 3.5倍

3.5倍

75536
N-3
65mm 2倍&4倍
二重焦点

2&4倍

■シートレンズ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	倍率	シートサイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75502	U-1 3.5倍 ポケットサイズ	200（210）	袋	3.5倍	100×47	6g	10	4 960910 755024
75503	U-2 3.5倍 しおりサイズ	200（210）	袋		140×38	3g		4 960910 755031
75505	U-3 3.5倍 カードサイズ	270（284）	袋		85×55			4 960910 755055
75506	U-4 2倍 手帳サイズ	700（735）	袋	2倍	150×78	7g		4 960910 755062
75522	U-5 2倍 A-4サイズ	1,350（1,418）	袋		280×215	40g		4 960910 755222

特長
●フレネルレンズを使用しています。

断面図



普通のレンズはレンズ径が大きくなると厚くなりますが、フレネルレンズは薄く作ることができます。

●U−1・U−3・U−4はビニールケース付で、携帯に便利です。

用途
●読書・地図・電話帳・図面の読み取りなどに。

仕様

材質	本体：塩化ビニル樹脂

3.5倍

75502　U-1 3.5倍 ポケットサイズ

3.5倍

75503　U-2 3.5倍 しおりサイズ

3.5倍

75505　U-3 3.5倍 カードサイズ

2倍

75506　U-4 2倍 手帳サイズ

2倍

75522
U-5 2倍 A-4サイズ

■精密作業用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	レンズ径（mm）	倍率	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75537	O-1　とげ抜き付 30mm 4.5倍	1,500（1,575）	SP	30	4.5倍	110×36×13	27g	5	4 960910 755376
75572	T-3 アイルーペ 23mm 5倍	650（683）	SP	23	5倍	φ36×32	7g		4 960910 755727
75636	X ホビー用 2.5倍	1,600（1,680）	SP	28×74	2.5倍	65×74×26	18g		4 960910 756366

特長
●細かな作業の能率アップに役立ちます。

用途
●O−1…とげ抜き・毛抜き・盆栽の手入れなど、細かい作業に。
●T−3…精密部品の修理や検査に。
●　X …ホビーでの組立作業などに。

仕様

	O−1	T−3	X
材質	本体：ステンレス、ポリエチレン樹脂	本体：ポリスチレン樹脂	本体：ABS樹脂

75537　O-1
とげ抜き付 30mm 4.5倍

4.5倍

ピンセットの先端を大きく拡大します。

75572　T-3 アイルーペ
23mm 5倍

5倍

まぶたに挟んで使用します。



75636　X ホビー用 2.5倍

2.5倍

クリップをメガネ枠に取り付けて使用します。



■高倍率

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	レンズ径（mm）	倍率	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75543	Q スーパーミニ 10mm 15倍	1,100（1,155）	SP	10	15倍	φ15×35	10g	10	4 960910 755437
75564	R-1　柄付 18mm 15倍	2,800（2,940）	SP	18		27×85×20	28g	5	4 960910 755642
75565	R-2　柄付 28mm 10倍	2,650（2,783）	SP	28	10倍	33×102×20	36g	1	4 960910 755659
75570	T-1　スケール付 20mm 15倍	2,250（2,363）	SP	20	15倍	φ34×26	14g	5	4 960910 755703
75571	T-2　スケール付 28mm 10倍	2,100（2,205）	SP	28	10倍	φ34×41	19g		4 960910 755710

特長
●高倍率で小さく携帯に便利です。

用途
●Q・R−1・R−2は宝石鑑定・印刷などの検査に。
●T−1は0.1mm、T−2は0.2mm刻みの目盛付で、細かい寸法の測定に。
●Qはキーホルダーに付けるアクセサリーとして。

仕様

	Q	R−1	R−2	T−1	T−2
材質	本体：真ちゅう　フード：アクリル樹脂	本体：アルミ、塩化ビニル樹脂		本体：ABS樹脂、アクリル樹脂	

75543　Q スーパーミニ
10mm 15倍

15倍

見たいものの上からフードをかぶせ、光が入る角度でご使用ください。



75564　R-1 柄付 18mm 15倍

15倍

75565　R-2 柄付 28mm 10倍

10倍

75570　T-1 スケール付
20mm 15倍

15倍

1辺6mm

75571　T-2 スケール付
28mm 10倍

10倍

1辺10mm

■高倍率 収納型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	レンズ径（mm）	倍率	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75523	C 2枚組 10倍・20倍	1,600（1,680）	SP	7・13	10・20倍	58×23×16	30g	5	4 960910 755239
75531	D 3枚組 3.5倍	1,100（1,155）	SP	23	3.5倍	59×28×15	16g		4 960910 755314
75765	I チェーン付10倍	2,600（2,730）	SP	19	10倍	44×27×16	46g		4 960910 757653
75766	J チェーン付3・4・5倍	3,300（3,465）	SP		3・4・5倍		47g		4 960910 757660

特長

●高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。
●D・Jは重ねる事で倍率がアップします。
D…2枚で7倍、3枚で10.5倍。
J…3倍+4倍で7倍、3倍+5倍で8倍、4倍+5倍で9倍、3枚で12倍です。

用途

●宝石鑑定・鉱石観察・製図など、高倍率が必要な作業に。

仕様

	C	D	I	J
材質	本体：真ちゅう	本体：ABS樹脂	本体：鉄、亜鉛	本体：鉄、アルミ

75523
C 2枚組 10倍・20倍

75531
D 3枚組 3.5倍

75765
I チェーン付10倍

75766
J チェーン付3・4・5倍

■ポケット型顕微鏡

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	倍率	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75753	H 60倍～100倍 LEDライト付	2,500（2,625）	SP	60倍～100倍	83×33×20	31g	5	4 960910 757530

特長

●ポケットサイズでLEDライトが付いた携帯型顕微鏡です。

用途

●アウトドアでの観察、印刷のチェックなどに。

仕様

倍率	60～100倍（誤差20%）
ライト	白色LED
光度	12,900mcd
電源	アルカリ電池 LR1130　3個（モニター用電池付）
材質	本体：ABS樹脂　レンズ：アクリル樹脂

※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

75753
H 60倍～100倍
LEDライト付

ソフトケース付

■スタンド型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	レンズ径（mm）	倍率	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75763	G 25mm 6倍	2,600（2,730）	SP	25	6倍	51×38×50	43g	5	4 960910 757639
75539	P-1 65mm 3倍	3,200（3,360）	SP	65	3倍	166×54×60	384g	2	4 960910 755390

特長

●両手が自由に使えるスタンド型です。

用途

●G…25mmの目盛付で、小さい物の寸法測定に。
●P−1…角度調節が自由自在で、机上での作業に。

仕様

	G	P−1
材質	本体：アルミ	本体（フレーム）：真ちゅう 本体（台）：鋳物

75763
G 25mm 6倍

75539
P-1 65mm 3倍

■双眼ヘッドルーペ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	レンズ径（mm）	倍率	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75646	W-2 2.5倍	3,800（3,990）	SP	28×75	2.5倍	190×210×40	95g	1	4 960910 756465
75650	部品 交換レンズ 1.5倍 W-2用	1,250（1,313）	袋		1.5倍	75×28×3.5	8g		4 960910 756502
75651	部品 交換レンズ 2.5倍 W-2用	1,300（1,365）	袋		2.5倍	75×28×4.5	10g		4 960910 756519
75652	部品 交換レンズ 3倍 W-2用	1,650（1,733）	袋		3倍	75×28×8	16g		4 960910 756526
75656	W-3 1.5～3.0倍 ライト付	7,200（7,560）	SP		1.5倍 2.5倍 3.0倍	190×210×60	170g		4 960910 756564
75735	W-4 2.2・3.3倍	2,000（2,100）	SP	29×88	2.2倍 3.3倍	63×195×230	129g		4 960910 757356
75737	W-5 1.2～3.5倍 LEDライト付	4,000（4,200）	SP	100×49	1.2倍 1.8倍 2.5倍 3.5倍	58×195×236	127g		4 960910 757370

特長

●頭にセットできるので、両手が使えます。
●メガネを掛けたままでも使用できます。
●W−2…軽量で首への負担が少なく、作業の疲れを軽減します。
●W−3…集光レンズ付のライトが付いて、暗い所でもW−5　手元を明るく拡大します。
交換レンズ付で、用途に合わせて使えます。

用途

●工作・検品・模型製作・とげ抜き・耳かき・読書・園芸などに。

1.5倍	読書用 （読書・辞書・電話帳・地図・書類など）
2.5倍	組立用 （精密部品の組立・手工芸・釣りの仕掛け作りなど）
3倍	検査用 （精密部品の加工・製版・貴金属の検査など）

仕様

	W-2	W-3	W-4	W-5
材質	本体：ABS樹脂			
電源	−	単3乾電池　2本 （モニター用電池付）	−	単4乾電池　2本 （モニター用電池付）

※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

75646
W-2 2.5倍

75656
W-3 1.5～3.0倍 ライト付

●1.5倍・3倍の交換レンズ付です。

75735
W-4 2.2・3.3倍

本体の内側に付いているレンズを操作することで、倍率を切り換えることができます。

75737
W-5 1.2～3.5倍 LEDライト付



レンズ交換は「カチッ」と音がするまで差込むだけです。

■マガジンスコープ

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	レンズ径（mm）	倍率	全長（mm）	製品質量	入数	JANコード
75653	A 128mm 2倍	8,800（9,240）	箱	128	2倍	950	1,200g	1	4 960910 756533

特長

●大口径光学ガラスレンズで両目で見る事ができ、机に固定できるので両手が使えます。
●レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。

用途

●精密な作業や検品などに。

仕様

材質	本体（枠）：ABS樹脂　本体（アーム・クランプ）：鉄
アーム長さ	77cm

75653
A 128mm 2倍

19

製図用品

確かな描線で信頼をつなぐ。

Work Together

方眼目盛付　包装形態：袋 袋入　V ビニールケース

■直定規 アクリル製

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77041	15cm	190（200）	袋	160×30×2	11g	10	4 960910 770416
75310	30cm	370（389）	V	309×32×3	33g		4 960910 753105
75329	45cm	660（693）	V	459×43×3	67g		4 960910 753297
77089	方眼直定規 30cm	740（777）	V	311×45×3	48g		4 960910 770898
77097	方眼直定規 45cm	1,200（1,260）	V	459×50×3	81g		4 960910 770973

75329
45cm

77089
方眼直定規
30cm



特長　用途

●平行ライン付で、レイアウト作業・線引き作業などに最適です。
●方眼目盛付はレイアウト作業・ライン引き作業などのスピードアップが図れます。

仕様

材　質	アクリル樹脂
伸縮率	1℃の変化で1mmに対して7～8×10^{-5}mm伸縮

77041 15cm

※アクリル樹脂は透明度が高く、汚れも簡単に落とせます。
ただし、シンナー等では拭かないでください。

■カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77085	30cm	1,050（1,103）	V	310×55×5	110g	5	4 960910 770850
77086	50cm	1,680（1,764）	V	510×60×5	165g		4 960910 770867

77085
30cm



特長　用途

●カッター面は丈夫なステンレス細板付で、カッターの刃が食い込まず、スムーズなカッティング作業ができます。
●方眼目盛付でレイアウト作業・ライン引き作業などのスピードアップが図れます。

仕様　ステンレス細板付 ➡



材　質	本　体：アクリル樹脂 カッター面：ステンレス
伸縮率	1℃の変化で1mmに対して7～8×10^{-5}mm伸縮

※アクリル樹脂は透明度が高く、汚れも簡単に落とせます。
ただし、シンナー等では拭かないでください。

■データ読取スケール アクリル製

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77070	30cm	630（662）	V	316×40×3	42g	10	4 960910 770706

77070
30cm



特長　用途

●カラーの帯で、データの読み取りに便利です。

仕様

材　質	アクリル樹脂
伸縮率	1℃の変化で1mmに対して7～8×10^{-5}mm伸縮

※アクリル樹脂は透明度が高く、汚れも簡単に落とせます。
ただし、シンナー等では拭かないでください。

■カラースケール 硬質塩化ビニル製

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77038	30cm	300（315）	V	310×30×3	27g	10	4 960910 770386

77038
30cm

特長　用途

●上段目盛…左基点で0～30cmの通し目盛です。
下段目盛…中心基点で左右15cmずつの振り分け目盛です。

仕様

材　質	塩化ビニル樹脂
伸縮率	1℃の変化で1mmに対して5×10^{-5}mm伸縮

■点線スケール アクリル製

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70734	15cm	1,680（1,764）	V	200×45×3	23g	10	4 960910 707344
70726	30cm	2,650（2,783）	V	321×51×5	67g		4 960910 707269

70726
30cm

特長　用途

●実線を引くのと同じ要領で、点線・鎖線を簡単に引くことができます。

仕様

材　質	アクリル樹脂
伸縮率	1℃の変化で1mmに対して7～8×10^{-5}mm伸縮

■ヘキサスケール アクリル製

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70750	15cm	1,200（1,260）	V	210×64×4	39g	10	4 960910 707504
70769	30cm	2,850（2,993）	V	370×64×5	80g		4 960910 707696

70769
30cm

特長　用途

●三角スケールの機能を持ったスケールです。
●平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。

仕様

材　質	アクリル樹脂
伸縮率	1℃の変化で1mmに対して7～8×10^{-5}mm伸縮
縮　尺	1/100・1/200・1/250 1/300・1/500・1/600

■分度器 アクリル製

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	直径　厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
74918	180° 15cm 半円	740（777）	V	152×2	16g	10	4 960910 749184
74926	360° 15cm 全円	950（998）	V		25g		4 960910 749269

74918
180°15cm 半円



74926
360°15cm 全円

特長　用途

●半円、全円の角度測定が出来ます。

仕様

材　質	アクリル樹脂

■伸縮自在器

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75426	アルミ製 5倍	3,500（3,675）	SP	全長 423	211g	5	4 960910 754263

特長　●イラスト・写真等の原図を5倍まで拡大・1/5に縮小できます。
●始めに拡大・縮小の倍率を決めたら、原図をなぞるだけで拡大・縮小された図が描けます。

用途　●イラスト・写真・絵画・図面などの拡大・縮小に。



■使用方法

1.拡大・縮小する倍率を決めたらⒹ倍率固定ネジを左右ともに、設定する倍率の穴に移動して留めます。
2.Ⓐ固定器を付属のクランプ、または画鋲で机などに固定します。
3.Ⓑ追跡針の下に原図を置き、Ⓒ製図芯の下に用紙を置きます。
4.Ⓒ製図芯を持ち、Ⓑ追跡針を見ながら描きます。

●原図を拡大する時



●原図を縮小する時



※拡大と縮小ではⒷ追跡針とⒸ製図芯の位置が逆になりますので、付け替えてください。また、原紙と用紙の位置も逆になりますので置き換えてください。

75426
アルミ製 5倍



■三角定規 アクリル製

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	厚さ（mm）	製品質量 Ⓐ	製品質量 Ⓑ	入数	JANコード
77066	18cm 2枚組	580 (609)	V	2	17g	19g	10	4 960910 770669
75256	24cm 2枚組	780 (819)	V		31g	33g		4 960910 752566
75264	30cm 2枚組	1,150 (1,208)	V		46g	54g		4 960910 752641
77062	30cm 方眼目盛付 2枚組	1,780 (1,869)	V		53g	63g		4 960910 770621

77066 18cm 2枚組



77062 30cm 方眼目盛付 2枚組



特長
- 見やすい大きな目盛数字を採用しました。
- 方眼目盛付はレイアウト作業・ライン引き作業などのスピードアップが図れます。

用途
- 製図・ライン引き作業などに。

仕様

	18cm	24cm	30cm	30cm 方眼目盛付
材質	アクリル樹脂			
伸縮率	1℃の変化で1mmに対して7～8×10^{-5}mm伸縮			
本体サイズ	Ⓐ			
	a：128mm b：128mm c：180mm	a：171mm b：171mm c：240mm	a：213mm b：213mm c：300mm	a：213mm b：213mm c：300mm
	Ⓑ			
	a：104mm b：180mm c：208mm	a：140mm b：240mm c：277mm	a：174mm b：300mm c：348mm	a：174mm b：300mm c：348mm

■自在曲線定規

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
74845	40cm 目盛付 T	1,280 (1,344)	SP	465×7×10	84g	5	4 960910 748453
74853	80cm 目盛付 T	2,350 (2,468)	C	865×7×10	164g		4 960910 748538

74853 80cm 目盛付

作業時におけるインクのにじみを防ぐためにエッジが付いており、図面を汚さずに描くことができます。

特長
- 自由自在に曲げられる定規です。
- インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。

用途
- 型に合わせて型取り、型紙作成に。
- グラフ作成や製図などに。

仕様

	40cm目盛付	80cm目盛付
材質	外パイプ、サイドキャップ：塩化ビニル樹脂 目盛板：スチール 中板：鉛	

■雲型定規

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	全長（最大）×巾×厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77003	6枚組	1,000 (1,050)	SP	180×58×1	38g	10	4 960910 770034
70947	万能 中	550 (578)	SP	165×85×2	15g		4 960910 709478

77003 6枚組

70947 万能 中

特長　**用途**
- 各種カーブが描けます。
- あらかじめフリーハンドで曲線を描いておき、その上に雲型定規の適当なカーブを合わせて曲線を描きます。

仕様

	6枚組	万能 中
材 質	塩化ビニル樹脂	アクリル樹脂

■T型定規

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
76759	木製 60cm	3,500 (3,675)	V	a：655×65(45)×6 b：240×55×9	184g	5	4 960910 767591

76759 木製 60cm



●bを製図板の端に当て、aで線を引くと簡単に平行線が引けます。

特長
- お求めやすい価格で教材用に適しています。

用途
- 製図での平行線引きに。

■コンパス 製図用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75388	A 115mm	2,600 (2,730)	SP	120×13×10	47g	10	4 960910 753884
75396	B 155mm	2,700 (2,835)	SP	150×13×10	60g		4 960910 753969

75396 B 155mm



特長
- 中継軸を使用することにより大きな円も描けます。
- 中継軸・替芯が付属しています。(A、B共通)

用途
- 円を描く作業に。

仕様

材質	真ちゅう

■デバイダー 製図用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75442	A 115mm	1,500 (1,575)	SP	124×13×10	46g	10	4 960910 754423
75450	B 155mm	1,600 (1,680)	SP	154×13×10	59g		4 960910 754508

75450 B 155mm

特長
- ギア式により、両足が均等に開きます。

用途
- 線分の分割、任意の寸法の写し取りに。

仕様

材質	真ちゅう

■ユニバーサルコンパスアタッチメント

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70920	ユニバーサルコンパスアタッチメント	1,550 (1,628)	SP	42×47×11	6g	10	4 960910 709201

70920 ユニバーサル コンパスアタッチメント

使用例

特長　**用途**
- コンパスを鉛筆・製図ペン・筆・カッター等に簡単に差し替えて使用できます。
- 使用できる鉛筆等：最大φ11.5mmまで。
- コンパス製図用に差し替えて使用します。

■字消板

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	入数	JANコード
70963	字消板 ステンレス製	250 (263)	袋	93×60×0.1	10	4 960910 709638
70961	字消板 ステンレス製メッシュ	600 (630)	袋	80×60×0.1		4 960910 709614

70963 字消板 ステンレス製



70961 字消板 ステンレス製メッシュ

特長　**用途**
- 消したい所だけをキレイに消せます。
- ■メッシュ字消板
  下の図面などが見えるので、消したい所がすぐ分かります。

仕様

	字消板	字消板メッシュ
材質	ステンレス	

■シャープペン 製図用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77798	0.5mm	850 (893)	袋	φ10×142	17g	10	4 960910 777989

77798 0.5mm

特長
- 製図に適したシャープペンです。

用途
- 図面などの作成に。

仕様

材質	本体：アルミ

■三角スケール

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	長さ×（断面）（mm）	製品質量	入数	JANコード
70777	A-10 10cm JIS　JIS	1,050（1,103）	SP	120×（16×16×6）	9g	10	4 960910 707771
74969	A-15 15cm 土地家屋調査士用 JIS	1,150（1,208）	SP	170×（16×16×6）	13g		4 960910 749696
74950	A-30 30cm 土地家屋調査士用 JIS	2,100（2,205）	SP	326×（25×25×5）	58g	5	4 960910 749504
74961	B-15 15cm 建築士用	1,150（1,208）	SP	170×（16×16×6）	13g	10	4 960910 749610
74962	B-30 30cm 建築士用	2,400（2,520）	SP	326×（25×25×5）	58g	5	4 960910 749627
70802	C-15 15cm 縮小コピー用	1,150（1,208）	SP	170×（16×16×6）	13g	10	4 960910 708020
70803	C-30 30cm 縮小コピー用	2,400（2,520）	SP	326×（25×25×5）	58g	5	4 960910 708037

特長　**仕様**

●図面作成、読み取りに便利です。
●10cm・15cmにはビニールケース、30cmはプラスチックケースが付属します。

ビニールケース

プラスチックケース



70777 A-10 10cm



■A-10
●携帯に便利なポケットサイズです。

74969 A-15 15cm 土地家屋調査士用

■A-15・A-30
●地積測量図や建物平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。

74950 A-30 30cm 土地家屋調査士用

	A−10	A−15	A−30
縮尺度	1/100・1/200・1/300 1/400・1/500・1/600	1/100・1/200・1/250 1/300・1/500・1/600	

建築士試験対応

74961 B-15 15cm 建築士用

■B-15・B-30
●建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
●建築設計に最も必要とされる図面・縮尺度

都市計画図・面積算定図
1/250
配置図・平面図・立面図など
1/100・1/200・1/300
矩形図・詳細図など
1/20・1/30（1/300を兼用）・1/50

74962 B-30 30cm 建築士用

	B−15	B−30
縮尺度	1/20・1/50・1/100 1/200・1/250・1/300	

70802 C-15 15cm 縮小コピー用



■C-15・C-30
●縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
●縮尺度

A列→A列（70.7%）　A列→B列（86.6%）

	C−15	C−30
縮尺度	A列→A列　1/50・1/100・1/200	
	A列→B列　1/50・1/100・1/200	

70803 C-30 30cm 縮小コピー用



A列とはA4判、A3判、A2判など。B列とはB5判、B4判などの用紙のサイズです。

材質	ABS樹脂	
長さの許容差	目盛線間の長さの許容差	
	任意の長さ	許容差
	0を超え　6mm以下	±0.05mm
	6mmを超え　50mm以下	±0.09mm
	50mmを超え　120mm以下	±0.18mm
	120mmを超え　250mm以下	±022mm
	250mmを超え　315mm以下	±0.25mm

用途　●図面の作成・読み取りに。





■三角回転スケール

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	長さ×（断面）（mm）	製品質量	入数	JANコード
74980	15cm	1,600（1,680）	SP	185×（22.5×22.5×12）	61g	6	4 960910 749801
74979	15cm 尺相当目盛	1,600（1,680）	SP				4 960910 749795
74940	30cm	2,300（2,415）	SP	335.5×（22.5×22.5×12）	115g		4 960910 749405
74941	30cm 尺相当目盛	2,300（2,415）	SP				4 960910 749412

特長

●本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。本体を回転させる手間が要りません。



74980 15cm

74979 15cm 尺相当目盛

74940 30cm

74941 30cm尺 相当目盛

用途

●地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに。



仕様

	15cm	15cm尺	30cm	30cm尺
長さの許容差	15cm：±0.16mm		30cm：±0.19mm	
縮尺度	上段 1/50・1/100 1/200・1/250 1/500 下段 1/300	上段 1/20・1/50 1/100・1/200 1/250 下段 1/30	上段 1/100・1/200 1/250・1/500 下段 1/300・1/600	上段 1/20・1/50 1/100・1/200 1/250 下段 1/30
材　質	本体：アルミ　つまみ：ゴム			

■折りたたみ縮尺スケール 8面

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
75745	15cm	800（840）	袋	170×25×0.9	5g	10	4 960910 757455
75746	30cm	1,400（1,470）	袋	320×32×0.9	11g		4 960910 757462

特長

●ノートに挟んで携帯できます。
●ラミネート製法で目盛が消えません。

用途

●地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成・読み取りなどに。

75746 30cm



75745 15cm

使用する縮尺目盛が外側になるように折りたたんで使用します。



仕様

	15cm	30cm
長さの許容差	15cm：±0.10mm	30cm：±0.15mm
縮尺度	1/100・1/150・1/200・1/250 1/300・1/400・1/500・1/600	
材　質	PET樹脂	

■折りたたみ縮尺スケール 6面

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
74998	30cm 土地家屋調査士用	1,400（1,470）	袋	320×25×1.4	9.5g	10	4 960910 749986

使用する縮尺目盛が外側になるように折りたたんで使用します。

センターフラップ断面図

74998 30cm



仕様

長さの許容差	30cm：±0.15mm
縮尺度	1/100・1/200・1/250 1/300・1/500・1/600
材　質	PET樹脂

■テンプレート[円]

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×よこ×厚さ（mm）	入数	JANコード
66002	TA-1E 円定規 エッジ付(中) T	1,200（1,260）	袋	105×230×1.0	5	4 960910 660021
66003	TA-4E 円定規 エッジ付(小) T	900　（945）	袋	70×160×1.0		4 960910 660038
66004	TB-1 円定規（中）	800　（840）	袋	105×230×0.75		4 960910 660045
66005	TB-4 円定規（小）	800　（840）	袋	70×160×0.75		4 960910 660052

66002 TA-1E 円定規 エッジ付(中)
φ1～36mm



66003 TA-4E 円定規 エッジ付(小)
φ1～23mm



66004 TB-1 円定規（中）
φ1～36mm



66005 TB-4 円定規（小）
φ1～23mm



作業時におけるインクのにじみを防ぐためエッジ付きで図面を汚さずに描くことができます。
TA-1E、TA-4E

■テンプレート[英数字記号]

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×よこ×厚さ（mm）	入数	JANコード
66011	TE-1 英数字記号定規	650（683）	袋	60×160×0.5	5	4 960910 660113
66012	TE-2 英数字記号定規	650（683）	袋			4 960910 660120
66013	TE-5 英数字記号定規	650（683）	袋			4 960910 660137
66014	TE-6 英数字記号定規	650（683）	袋			4 960910 660144
66015	TE-7 英数字記号定規	650（683）	袋			4 960910 660151

66011 TE-1 英数字記号定規
ミドル　2.5・3.5mm

66012 TE-2 英数字記号定規
ミドル　3.0・4.0mm

66015 TE-7 英数字記号定規
JIS B型直立体
3.15・4.5mm

66013 TE-5 英数字記号定規
3.0・4.0・5.0mm

66014 TE-6 英数字記号定規
2.5・3.5・4.5mm

■テンプレート[数字記号]

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×よこ×厚さ（mm）	入数	JANコード
66016	TE-9 数字記号定規	650（683）	袋	60×160×0.5	5	4 960910 660168
66017	TE-10 数字記号定規	650（683）	袋			4 960910 660175
66018	TE-11 数字記号定規	650（683）	袋			4 960910 660182

66016 TE-9 数字記号定規
ミドル タテナガ
2.5・3.0・3.5・
4.0・5.0mm

66017 TE-10 数字記号定規
ミドル JIS文字 J形斜体
2.5・3.0・3.5・4.0・5.0mm

66018 TE-11 数字記号定規
ミドル JIS文字 B形直立体 B形斜体 J形斜体
3.0・4.0・3.15・4.5・6.3mm

■テンプレート[楕円・円・コーナー]

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×よこ×厚さ（mm）	入数	JANコード
66020	TG-3 楕円定規	1,500（1,575）	袋	150×300×0.75	5	4 960910 660205
66031	TP-1 コーナー定規	1,600（1,680）	袋	105×230×0.75		4 960910 660311
66032	TP-2 円周定規	1,200（1,260）	袋			4 960910 660328

66020 TG-3 楕円定規
楕円 25°・36°16′・45°・60°



66031 TP-1 コーナー定規
R0.5～38.0mm



66032 TP-2 円周定規
R20.5～50.0mm



特長　**用途**
- ●曲げても折れにくいIR樹脂を採用し、耐久性に優れています。
- ●目に優しい色で、長時間の作業も疲れません。
- ●コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。
- ●リング穴で紛失防止に役立ちます。（一部、穴のないものもあります）

■テンプレート[各種記号]

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×よこ×厚さ（mm）	入数	JANコード
66006	TC-1 電算記号定規	1,050（1,103）	袋	105×230×0.75	5	4 960910 660069
66007	TD-1 家具記号定規(大) 1/50	1,400（1,470）	袋			4 960910 660076
66008	TD-2 家具記号定規(小) 1/100	1,200（1,260）	袋	70×160×0.75		4 960910 660083
66010	TD-4 建築記号定規 1/100・1/200	2,000（2,100）	袋	105×230×0.75		4 960910 660106
66027	TK-1 仕上記号定規	800　（840）	袋	70×160×0.75		4 960910 660274
66029	TL-1 矢線記号定規	1,500（1,575）	袋	105×230×0.75		4 960910 660298

66006 TC-1 電算記号定規



66007 TD-1 家具定規(大) 1/50



66010 TD-4 建築記号定規 1/100・1/200



66029 TL-1 矢線記号定規



66008 TD-2 家具定規(小) 1/100



66027 TK-1 仕上記号定規



■テンプレート[一般総合]

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×よこ×厚さ（mm）	入数	JANコード
66021	TH-1 一般総合定規（小）	800　（840）	袋	70×160×0.75	5	4 960910 660212
66022	TH-2 一般総合定規（小）	800　（840）	袋			4 960910 660229
66024	TH-4 一般総合定規（中）	1,600（1,680）	袋	105×230×0.75		4 960910 660243
66025	TH-5 一般総合定規（中）	1,600（1,680）	袋			4 960910 660250

66021 TH-1 一般総合定規(小)
丸1～17、三角1～10、四角1～10、
六角2～12、数字2.5・3.0・3.5、英字3.5mm



66024 TH-4 一般総合定規(中)
丸1～22、三角1～10、四角1～12、六角4～12、
アイソメ6～20、仕上記号、JIS文字3.15mm



66025 TH-5 一般総合定規(中)
丸0.5～20、三角1～15、四角1～15、
六角1～15、矢線記号、英数字3.0mm



66022 TH-2 一般総合定規(小)
丸1～20、三角2～10、四角2～12、
六角2～12、アイソメ6～20、英字3.15mm



■テンプレート[その他]

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×よこ×厚さ（mm）	入数	JANコード
66026	TJ-1 ボルトナット定規	750　（788）	袋	70×160×0.75	5	4 960910 660267
66033	TQ-1 OCR文字定規	550　（578）	袋	60×160×0.5		4 960910 660335

66026 TJ-1 ボルトナット定規



66033 TQ-1 OCR文字定規
ボールペン、鉛筆用

■テンプレート[カードタイプ 3枚組]

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×よこ×厚さ（mm）	入数	JANコード
66034	TS-A 一般総合定規 カードタイプ 3枚組	1,300（1,365）	袋	60×97×0.5	5	4 960910 660342

●カードサイズの3枚セットです。ポケット・ペンケース・システム手帳に入ります。

66034 TS-A 一般総合定規 カードタイプ 3枚組
JIS文字
アイソメ付

19. 製図用品

包装形態：袋入　SP スリーブパック

■クリアケース NEW

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×よこ（mm）	製品質量	入数	JANコード
78197	A1 縦 ファスナー付	1,600（1,680）	袋	900×630	300g	10	4 960910 781979
78198	A2 縦 ファスナー付	1,300（1,365）	袋	670×460	170g		4 960910 781986

78197
A1 縦 ファスナー付

78198
A2 縦 ファスナー付

特長
- ●片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。
- ●両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。
- ●フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。

用途
- ●図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。

仕様

	A1	A2
材質	塩化ビニル樹脂	
内寸	870×610mm	640×440mm

■クリアホルダー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	たて×よこ（mm）	製品質量	入数	JANコード
77025	A1 タテ	2,350（2,468）	袋	900×630	290g	10	4 960910 770256
77026	A2 タテ	1,600（1,680）	袋	670×460	160g		4 960910 770263

77026 A2 タテ

特長
- ●両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。
- ●フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。
- ●裏写りしにくいノンコピー材を使用しています。

用途
- ●図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。

仕様

	A1	A2
材質	塩化ビニル樹脂	
内寸	870×610mm	640×440mm

■伸縮図面ケース

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	筒の直径	製品質量	入数	JANコード
77030	A 7段式	2,500（2,625）	袋	Φ86mm	290g	10	4 960910 770300

77030 A 7段式

■用紙サイズ

1段	580mm
2段	615mm（A−1）
3段	655mm
4段	695mm
5段	735mm（B−1）
6段	775mm
7段	845mm（A−0）

特長
- ●本体とキャップにロック機能が付いているので、重い物を入れても抜け落ちません。
- ●7段式の伸縮機能付で、用紙サイズに合わせて使用できます。

用途
- ●図面・ポスターなどの持ち運び・保管に。

仕様

材質	ポリプロピレン樹脂

■ブラシ 製図用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
70874	ブラシ製図用	1,650（1,733）	SP	203×75×10	36g	10	4 960910 708747

70874 ブラシ製図用

特長
- ●やわらかい高級馬毛使用。図面などに傷を付けません。

用途
- ●机上や製図板上の消しゴムカスやホコリの掃除に。

仕様

材質	木・馬毛

包装形態：パッケージなし

■ハンドマグネット 着脱式

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	耐荷重	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73558	A-3	4,000（4,200）	パッケージ	異方性	3kg	360×115×115	550g	5	4 960910 735583
73559	B-3 柄付	5,000（5,250）	パッケージ			830×115×115	730g		4 960910 735590
73553	A-2	2,700（2,835）	パッケージ			160×98×52	315g	10	4 960910 735538
73554	B-2 柄付	3,800（3,990）	パッケージ			680×110×52	475g		4 960910 735545



73559
B-3 柄付

73554
B-2 柄付

73558
A-3

73553
A-2

特長
- ●着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
- ●B−3、B−2は柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。
- ●リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
- ●A−3、B−3は頑強なアルミボディを採用しました。

●レバーを上げて簡単に着脱できます。

●持ち上げるだけでなくとりまわしやすい形を追求しました。
（A-3／B-3 柄付）

用途
- ●ネジ、クギ、金属片等の拾い集めに。

仕様

	A-3	B-3柄付	A-2	B-2柄付
材質	本体、吸着面：アルミ レバー：鉄		本体：ポリスチレン樹脂 レバー：鉄 吸着面：ステンレス	

■ハンドマグネット 着脱式 キャスター付

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	耐荷重	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73556	C	6,000（6,300）	パッケージ	異方性	5kg	715〜1,015×320	1,100g	1	4 960910 735569

73556
C

操作性が良い大型レバーを採用しました。

2段伸縮
長さ715mm　1,015mm

特長　**用途**
- ●広範囲の金属片の拾い集めがスピーディーにできます。
- ●片手でレバー操作できます。
- ●旋回可能で自由に走行できます。
- ●頑強なアルミボディを採用しました。

仕様

材質	本体：アルミ、ABS樹脂

■ピックアップマグネット アンテナ式

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72290	H-2	700（735）	SP	異方性	10N 1kgf	133×11×14	28g	10	4 960910 722903
72291	H-3	750（788）	SP		15N 1.5kgf	134×13×13	29g		4 960910 722910
72456	H-4 ライト付	1,500（1,575）	SP		20N 2kgf	186×18×18	88g	5	4 960910 724563

72290 H-2 吸着力 10N 1kgf

72291 H-3 吸着力 15N 1.5kgf

72456 H-4 ライト付 吸着力 20N 2kgf

強力
ネオジム磁石

特長

- 異方性の強力なマグネットを使用しています。
- 手の届かない場所のネジ等を拾ったり、鉄・非鉄金属の選別やドリルタップの鉄粉除去にも便利です。
- アンテナは伸縮自在でクリップ付なので、携帯・保管・使用に便利です。
- マグネット部の向きを自在に変えられます。（H-3）
- 高輝度・長寿命の白色LEDを採用しました。（H-4）
- 丈夫なステンレス製アンテナを採用しました。（H-4）
- 握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しました。（H-4）

用途

仕様

	H-2	H-3	H-4
材質	本体：真ちゅう		本体：ステンレス、ゴム、真ちゅう
アンテナ全長	645mm	540mm	660mm
電源	–	–	アルカリ電池　LR44　3個（モニター用電池付）

■ピックアップマグネット フレキシブル式

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73511	H-5 ライト付	1,800（1,890）	SP	異方性	20N 2kgf	607×20×20	227g	5	4 960910 735118
73516	H-6 ライト 点検鏡付	3,000（3,150）	SP		10N 1kgf	560×18×18	150g		4 960910 735163

マグネットで吸着するから着脱カンタン

73516 H-6 ライト 点検鏡付 吸着力 10N 1kgf

強力
ネオジム磁石



73511 H-5 ライト付 吸着力 20N 2kgf

強力
ネオジム磁石

特長

- 狭い所、入組んでいる場所、暗い所でも使用出来ます。
- 使いやすい手元スイッチでON・OFFがこまめにできて電池が長持ちします。
- 強力ネオジム磁石を採用しました。
- 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。
- 高輝度・長寿命の白色LEDを採用しました。
- 点検鏡として使えます。付属の点検鏡を装着、入り組んでいる場所でも確認することができます。（H-6）

用途

仕様

	H-5	H-6
材　質	グリップ：アルミ フレキシブルチューブ：鉄 マグネット：ネオジム磁石	グリップ：アルミ フレキシブルチューブ：鉄 点検鏡部：ガラス、ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂 マグネット：ネオジム磁石
吸着力	20N（2kgf）	先端10N（1kgf）・底面20N（2kgf）
電　源	単3アルカリ乾電池　2本（モニター用電池付）	アルカリ電池 LR44　3個（モニター用電池付）
光　度	27,000mcd	

■マグネットハンガー 工具用

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	耐荷重	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72008	38cm	1,680（1,764）	SP	異方性	1.3kg	49×380×14	306g	5	4 960910 720084

72008 38cm

耐荷重 1.3kg

特長

- 必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。
- 本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。

用途

■溶接マグネット

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72293	S	1,500（1,575）	SP	異方性	80N 8kgf	120×82×15	293g	5	4 960910 722934
72294	M	1,900（1,995）	SP		200N 20kgf	156×100×17	598g	4	4 960910 722941
72295	L	2,600（2,730）	SP			190×122×25	1,202g	3	4 960910 722958

72293 S 吸着力 80N 8kgf

72294 M 吸着力 200N 20kgf

72295 L 吸着力 200N 20kgf

特長

- 45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。

（90°、45°の角度出しは目安としてご使用ください。精度が必要な場合は微調整してください。）

用途

- 溶接作業の仮止めに。

仕様

材質	本体：鉄、ABS樹脂

■T型マグネット

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73520	C φ25	1,650（1,733）	VH	異方性	25N 2.5kgf	φ25×30	80g	5	4 960910 735200
73539	D φ40	2,800（2,940）	VH		150N 15kgf	φ40×35	240g		4 960910 735392
73547	E φ50	4,000（4,200）	VH		250N 25kgf	φ50×35	330g	3	4 960910 735477

73520 C φ25

73539 D φ40

73547 E φ50

特長

- 吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。

用途

- スケールの保持、留金として。
- マグネットハンガーとして。

仕様

材　質	本体：亜鉛合金 ハンドル：鉄

■マグチップ 丸型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72150	A-1 φ10 6ヶ入	300（315）	SP	等方性	0.6N 60gf	5	1.8g	10	4 960910 721500
72151	A-2 φ15 6ヶ入	300（315）	SP		0.5N 50gf	4	3.5g		4 960910 721517
72152	A-3 φ20 3ヶ入	300（315）	SP		0.75N 75gf		6.2g		4 960910 721524
72219	A-4 φ25 2ヶ入	320（336）	SP		1N 100gf		9g		4 960910 722194
72220	A-5 φ30 2ヶ入	340（357）	SP		1.4N 140gf	5	16g		4 960910 722200

72150 A-1 φ10 6ヶ入　72151 A-2 φ15 6ヶ入　72152 A-3 φ20 3ヶ入　72219 A-4 φ25 2ヶ入　72220 A-5 φ30 2ヶ入

■マグチップ 角型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72153	B-1 15×16mm 3ヶ入	300（315）	SP	等方性	0.75N 75gf	4	4.6g	10	4 960910 721531
72154	B-2 15×20mm 2ヶ入	300（315）	SP				5.6g		4 960910 721548
72155	B-3 19×25mm 2ヶ入	300（315）	SP		1N 100gf		9.2g		4 960910 721555
72156	B-4 10.5×30mm 2ヶ入	300（315）	SP		0.85N 85gf	5	7.6g		4 960910 721562
72221	B-5 20×30mm 2ヶ入	340（357）	SP		1.4N 140gf		14g		4 960910 722217

72153 B-1 15×16mm 3ヶ入　72154 B-2 15×20mm 2ヶ入　72155 B-3 19×25mm 2ヶ入　72156 B-4 10.5×30mm 2ヶ入　72221 B-5 20×30mm 2ヶ入

■マグチップ ヨーク付 角型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	厚さ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73501	E-1 13×22mm 2ヶ入	370（389）	SP	異方性	7N 0.7kgf	5.5	7g	10	4 960910 735019
73502	E-2 23×26mm 2ヶ入	470（494）	SP		25N 2.5kgf	7	21g		4 960910 735026
73503	E-3 30×44mm 2ヶ入	820（861）	SP		32N 3.2kgf		42g		4 960910 735033

73501 E-1 13×22mm 2ヶ入

73502 E-2 23×26mm 2ヶ入

73503 E-3 30×44mm 2ヶ入



特長

- 付属の両面テープで物に貼り付けると、スチールなどに吸着できるようになります。

用途

- 黒板・ホワイトボードなどへの小物類の貼り付けに。
- ホビーなどの部品として。

特長

- 付属の両面テープで物に貼り付けると、スチールなどに吸着できるようになります。

用途

- 黒板・ホワイトボードなどへの小物類の貼り付けに。
- ホビーなどの部品として。

特長

- ヨーク付は異方性のマグネットにヨークを付けた、ガッチリ吸着の強力なタイプです。
- E−3は壁面を傷つけないよう、保護テープが付いています。

用途

- 黒板・ホワイトボードなどへの小物類の貼り付けに。
- ホビーなどの部品として。

■カラーマグネット ビニ袋入

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
71812	φ20 赤 10ヶ入	210（221）	袋	等方性	0.8N 80gf	φ20×9	4g	10	4 960910 718128
71813	φ20 白 10ヶ入	210（221）	袋						4 960910 718135
71814	φ20 青 10ヶ入	210（221）	袋						4 960910 718142
71815	φ20 黄 10ヶ入	210（221）	袋						4 960910 718159
71816	φ30 赤 10ヶ入	280（294）	袋		1N 100gf	φ30×9	8g		4 960910 718166
71817	φ30 白 10ヶ入	280（294）	袋						4 960910 718173
71818	φ30 青 10ヶ入	280（294）	袋						4 960910 718180
71819	φ30 黄 10ヶ入	280（294）	袋						4 960910 718197
71820	φ40 赤 10ヶ入	390（410）	袋		3N 300gf	φ40×10	14g		4 960910 718203
71821	φ40 白 10ヶ入	390（410）	袋						4 960910 718210
71822	φ40 青 10ヶ入	390（410）	袋						4 960910 718227
71823	φ40 黄 10ヶ入	390（410）	袋						4 960910 718234

特長
●たくさん入ってお買得です。

用途
●黒板・スチール・冷蔵庫などへのメモ止めに。

仕様

材質	本体（外装）：ポリスチレン樹脂

カラーマグネット断面



71812 赤 10ヶ入　吸着力 0.8N 80gf
φ20

71817 白 10ヶ入　吸着力 1N 100gf
φ30

71823 黄 10ヶ入　吸着力 3N 300gf
φ40

■強力カラーマグネット ヨーク付 ビニ袋入

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
71824	φ20 赤 6ヶ入	350（368）	袋	等方性	1N 100gf	φ20×9	4g	10	4 960910 718241
71825	φ20 白 6ヶ入	350（368）	袋						4 960910 718258
71826	φ20 青 6ヶ入	350（368）	袋						4 960910 718265
71827	φ20 黄 6ヶ入	350（368）	袋						4 960910 718272
71828	φ30 赤 6ヶ入	530（557）	袋		4N 400gf	φ30×10	12g		4 960910 718289
71829	φ30 白 6ヶ入	530（557）	袋						4 960910 718296
71830	φ30 青 6ヶ入	530（557）	袋						4 960910 718302
71831	φ30 黄 6ヶ入	530（557）	袋						4 960910 718319
71832	φ40 赤 6ヶ入	700（735）	袋		4.5N 450gf	φ40×11	18g		4 960910 718326
71833	φ40 白 6ヶ入	700（735）	袋						4 960910 718333
71834	φ40 青 6ヶ入	700（735）	袋						4 960910 718340
71835	φ40 黄 6ヶ入	700（735）	袋						4 960910 718357

特長
●金属板（ヨーク）付の強力タイプです。

用途
●黒板・スチール・冷蔵庫などへのメモ止めに。

仕様

材質	本体（外装）：ポリスチレン樹脂

強力カラーマグネット断面



71827 黄 6ヶ入　吸着力 1N 100gf
φ20

71830 青 6ヶ入　吸着力 4N 400gf
φ30

71832 赤 6ヶ入　吸着力 4.5N 450gf
φ40

■強力カラーマグネット ヨーク付

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72052	φ20 赤 6ヶ入	390（410）	SP	等方性	1N 100gf	φ20×9	4g	10	4 960910 720527
72053	φ20 白 6ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720534
72077	φ20 青 6ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720770
72056	φ20 黄 6ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720565
72057	φ25 赤 5ヶ入	390（410）	SP		3N 300gf	φ25×10	9g		4 960910 720572
72058	φ25 白 5ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720589
72078	φ25 青 5ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720787
72061	φ25 黄 5ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720619
72062	φ30 赤 4ヶ入	390（410）	SP		4N 400gf	φ30×10	12g		4 960910 720626
72063	φ30 白 4ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720633
72079	φ30 青 4ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720794
72066	φ30 黄 4ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720664
72067	φ40 赤 3ヶ入	390（410）	SP		4.5N 450gf	φ40×11	18g		4 960910 720671
72068	φ40 白 3ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720688
72080	φ40 青 3ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720800
72071	φ40 黄 3ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720718
72072	φ50 赤 2ヶ入	390（410）	SP		5N 500gf	φ50×12	28g		4 960910 720725
72073	φ50 白 2ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720732
72081	φ50 青 2ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720817
72076	φ50 黄 2ヶ入	390（410）	SP						4 960910 720763

特長
●金属板（ヨーク）付の強力タイプです。

用途
●黒板・スチール・冷蔵庫などへのメモ止めに。

仕様

材質	本体（外装）：ポリスチレン樹脂

強力カラーマグネット断面



72052 赤 6ヶ入　吸着力 1N 100gf
φ20

72058 白 5ヶ入　吸着力 3N 300gf
φ25

72079 青 4ヶ入　吸着力 4N 400gf
φ30

72071 黄 3ヶ入　吸着力 4.5N 450gf
φ40



72072 赤 2ヶ入　吸着力 5N 500gf
φ50

■カラーマグネット

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72010	φ20 赤 5ヶ入	260（273）	SP	等方性	0.8N 80gf	φ20×9	4g	10	4 960910 720107
72011	φ20 白 5ヶ入	260（273）	SP						4 960910 720114
72012	φ20 青 5ヶ入	260（273）	SP						4 960910 720121
72014	φ20 黄 5ヶ入	260（273）	SP						4 960910 720145
72015	φ30 赤 3ヶ入	260（273）	SP		1N 100gf	φ30×9	8g		4 960910 720152
72016	φ30 白 3ヶ入	260（273）	SP						4 960910 720169
72017	φ30 青 3ヶ入	260（273）	SP						4 960910 720176
72019	φ30 黄 3ヶ入	260（273）	SP						4 960910 720190
72020	φ40 赤 2ヶ入	260（273）	SP		3N 300gf	φ40×10	14g		4 960910 720206
72021	φ40 白 2ヶ入	260（273）	SP						4 960910 720213
72022	φ40 青 2ヶ入	260（273）	SP						4 960910 720220
72024	φ40 黄 2ヶ入	260（273）	SP						4 960910 720244

特長
●たくさん入ってお買得です。

用途
●黒板・スチール・冷蔵庫などへのメモ止めに。

仕様

材質	本体（外装）：ポリスチレン樹脂

カラーマグネット断面



72011 白 5ヶ入　吸着力 0.8N 80gf

72015 赤 3ヶ入　吸着力 1N 100gf

72024 黄 2ヶ入　吸着力 3N 300gf

■強力マグクリップ 角型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	耐荷重	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72254	B 赤	480（504）	SP	異方性	0.7kg	36×31×23	30g	10	4 960910 722545
72255	C 黒	610（641）	SP		1.0kg	44×36×25	45g		4 960910 722552
72256	D 紫	740（777）	SP		1.3kg	51×45×29	60g		4 960910 722569

特長　**用途**
●用紙などを挟んで、そのまま壁に付けられます。
●異方性磁石を使用した超強力タイプですので、数枚の用紙や厚手の用紙をとめる時などに便利です。
●吸着面に保護テープが付いているので、壁面を傷付けません。

仕様

材質	本体（外装）：ABS樹脂

72254 B 赤　耐荷重 0.7kg

72255 C 黒　耐荷重 1.0kg

72256 D 紫　耐荷重 1.3kg

■マグクリップ 角型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	耐荷重	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72040	B（小）	450（473）	SP	等方性	350g	42×36×24	45g	10	4 960910 720404
72041	C（大）	500（525）	SP		400g	51×45×25	79g		4 960910 720411

特長　**用途**
●用紙などを挟んで、そのまま壁に付けられます。
●数枚の紙や厚手のものがとめられます。
●はさみやすい角型タイプです。

仕様

材質	本体（外装）：鉄

72040 B（小）　耐荷重 350g

72041 C（大）　耐荷重 400g

■マグクリップ 丸型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	耐荷重	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72036	A 緑 2ヶ入	440（462）	SP	等方性	150g	φ30×17	16g	10	4 960910 720367
72037	A 青 2ヶ入	440（462）	SP						4 960910 720374
72038	A 黄 2ヶ入	440（462）	SP						4 960910 720381
72039	A 赤 2ヶ入	440（462）	SP						4 960910 720398

特長　**用途**
●用紙などを挟んで、そのまま壁に付けられます。
●カラフルな4色を品揃えました。

仕様

材質	本体（外装）：ポリスチレン樹脂・鉄

耐荷重 150g



72036 A 緑 2ヶ入　72037 A 青 2ヶ入　72038 A 黄 2ヶ入　72039 A 赤 2ヶ入

■マグクリップ フリーターン

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72126	D ホワイト 2ヶ入	790（830）	SP	等方性	10N 1kgf	44×36×25	21g	10	4 960910 721265

特長　**用途**
●クリップで挟んだメモやプライスカードなどを、自由な角度で表示できます。
●磁力面に保護テープが付いているので、壁面を傷付けません。

仕様

材質	本体（クリップ部）：ABS樹脂

吸着力 10N 1kgf

72126 D ホワイト 2ヶ入

■マグネットハンガー 丸型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	耐荷重	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72082	A 赤	470（494）	SP	等方性	1.5kg	φ48×21	63g	10	4 960910 720824
72083	A 黄	470（494）	SP						4 960910 720831

特長　**用途**
●フックの付いたマグネットです。バッグ・小物・鍵などを吊り下げられます。
●カラフルな2色を品揃えました。
●粘着剤タイプのハンガーと違い、取り付け位置の移動がすぐにできます。

仕様

材質	本体（外装）：ABS樹脂

耐荷重 1.5kg

72082 A 赤　72083 A 黄

■マグネットハンガー 角型

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	耐荷重	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72032	B 黄	840（882）	SP	等方性	2kg	33×26×15	62g	10	4 960910 720329
72084	B 赤	840（882）	SP						4 960910 720848
72085	B 青	840（882）	SP						4 960910 720855

特長　**用途**
●フックの付いたマグネットです。バッグ・小物・鍵などを吊り下げられます。
●粘着剤付の鉄板も付いているので、鉄部だけでなく木やガラス等、どんな場所でも使えます。
●フックは固定されていないので、壁面だけでなく天井にも使えます。

仕様

材質	本体（外装）：鉄

耐荷重 2kg

72032 B 黄　72084 B 赤　72085 B 青



■超強力マグネットハンガー

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	耐荷重	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73500	角型 C	1,500（1,575）	SP	異方性	3kg	47×50×13	135g	10	4 960910 735002
73510	丸型 D	1,500（1,575）	SP			φ76×10	323g		4 960910 735101

最大耐荷重 5kg

73500 角型 C

73510 丸型 D

特長

●異方性のマグネットを使用した、超強力タイプです。従来のマグネットハンガーでは困難な、重量物を吊り下げることができます。
●磁力面に保護テープが付いているので、壁面を傷付けません。より強力な磁力が必要な場合には、はがしてご使用ください。
※耐荷重　テープを付けた場合……3kg
　　テープをはがした場合 …5kg
■角型Cはフックが固定されていないので、壁面だけでなく天井にも使えます。

天井に

壁面に

仕様

材質	本体（外装）：鉄

■マグネットバー 25cm

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72033	赤	500（525）	SP	等方性	4N 400gf	250×15×7.5	50g	10	4 960910 720336
72034	青	500（525）	SP						4 960910 720343
72035	黄	500（525）	SP						4 960910 720350

吸着力 4N 400gf

72033 赤
72034 青
72035 黄

特長

●巾が25cmあるので、地図やグラフ・表・書類・メモなど、大きめの用紙も楽に掲示できます。

用途

仕様

材質	本体（外装）：塩化ビニル樹脂

■棒状マグネット

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73514	丸型 A 2本組	450　（473）	VH	0.2N 20gf	φ9×90	45g	10	4 960910 735149
73515	角型 B 2本組	1,200（1,260）	VH	0.5N 50gf	150×19×6	125g		4 960910 735156

73514 丸型 A 2本組

吸着力 0.2N 20gf

73515 角型 B 2本組

吸着力 0.5N 50gf

特長

●2本組のNSマグネットです。
●棒状タイプですので、場所を取らずに保管できます。

用途

●理科の実験等の教材用として。

仕様

材質	本体：ハイカーボンスチール

■U型マグネット

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
73530	A-1	1,000（1,050）	SP	6N 600gf	100×65×8	300g	5	4 960910 735309
73532	A-2	780　（819）	SP	4.5N 450gf	77×57×8	250g		4 960910 735323
73531	B-1	400　（420）	SP	2.5N 250gf	90×52×5	150g	10	4 960910 735316
73533	B-2	360　（378）	SP	1N 100gf	62×44×4	50g		4 960910 735330

73530 A-1

吸着力 6N 600gf

73532 A-2

吸着力 4.5N 450gf

73531 B-1

吸着力 2.5N 250gf



73533 B-2

吸着力 1N 100gf



特長

●NSマグネットです。
●A−1・A−2は強力タイプです。
●B−1・B−2は軽量・小型の普及タイプです。

用途

●A−1・A−2…釘集めなどの工具用として。
●B−1・B−2…理科の実験等の教材用として。

仕様

材質	本体：ハイカーボンスチール

■スチールシート 10×20cm 0.2mm厚 粘着剤付

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72200	スチールシート2枚入	400（420）	袋	100×200×0.2	13g	5	4 960910 722002

特長

●マグネットの使えない木材・ガラス・アクリル等に粘着剤で貼り付けることにより、マグネットが使用できるようになります。
●用途に合った形にはさみやカッターで簡単に切り取れます。
●シート状なので曲面にも貼り付けられます。

■マグシート 10×20cm 1.2mm厚 粘着剤付

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72009	10×20cm	450（473）	袋	等方性	0.13N/cm² 13gf/cm²	100×200×1.2	80g	5	4 960910 720091

吸着力 0.13 N/cm²

72009 10×20cm

特長

●用途に合った形にはさみやカッターで簡単に切り取れます。粘着剤で物に貼り付ける事により、その物がスチール等に付けられるようになります。
●シート状なので曲面にも貼り付けられます。

■マグシート ピース 10×20mm 0.8mm厚 粘着剤付

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72182	C-1 100ヶ入	550（578）	袋	等方性	0.11N/cm² 11gf/cm²	100×200×0.8	51g	5	4 960910 721821

吸着力 0.11 N/cm²

72182 C-1 100ヶ入



1片のサイズ：10×20mm

特長

●粘着剤で物に貼り付ける事により、その物がスチール等に付けられる様になります。
●使いやすいサイズに切断してあるので、細かい物に貼り付ける時に便利です。

用途

●ポスター・カレンダー・掲示物などの貼り付けに。

■マグシート つやあり A 10×20cm 0.8mm厚

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72042	A 赤	500（525）	袋	等方性	0.09N/cm² 9gf/cm²	100×200×0.8	48g	5	4 960910 720428
72043	A 白	500（525）	袋						4 960910 720435
72044	A 黄	500（525）	袋						4 960910 720442
72045	A 緑	500（525）	袋						4 960910 720459
72046	A 青	500（525）	袋						4 960910 720466

■マグシート つやなし B 10×30cm 0.8mm厚

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格（税込）	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ（mm）	製品質量	入数	JANコード
72047	B 赤	520（546）	袋	等方性	0.09N/cm² 9gf/cm²	100×300×0.8	80g	5	4 960910 720473
72048	B 白	520（546）	袋						4 960910 720480
72049	B 黄	520（546）	袋						4 960910 720497
72050	B 緑	520（546）	袋						4 960910 720503
72051	B 青	520（546）	袋						4 960910 720510

特長

●用途に合った形にはさみやカッターで簡単に切り取れ、黒板・スチール・冷蔵庫などに貼り付けられます。
●シート状なので曲面にも貼り付けられます。
●つやありタイプはホワイトボード用のマーカーで書き消しできます。
●マジック等で文字を書いて表示するのにも便利です。
●車のボディーに貼ったり、製品の価格を表示したり、名前を書いて当番を表示したり、工夫次第で色々な用途に使えます。

吸着力 0.09 N/cm²



20. マグネット

包装形態：袋入　パッケージなし

■蛍光マグシート つやあり 10×20cm 0.8mm厚

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
72204	黄	660(693)	袋	セミ異方性	0.11N/cm² 11gf/cm²	100×200×0.8	55g	5	4 960910 722040

吸着力 0.11 N/cm²

72204 黄

特長

●蛍光色で大変目立ちます。
●セミ異方性のマグネットで少し強力なタイプです。
●用途に合った形にはさみやカッターで簡単に切り取れ、黒板・スチール・冷蔵庫などに貼り付けられます。
●シート状なので曲面にも貼り付けられます。
●ホワイトボード用のマーカーで書き消しできます。
●マジック等で文字を書いて表示するのにも便利です。
●車のボディーに貼ったり、製品の価格を表示したり、名前を書いて当番を表示したり、工夫次第で色々な用途に使えます。

■マグシート つやなし 10cm×10m 0.8mm厚

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ	製品質量	入数	JANコード
72215	白ロール	14,800(15,540)		等方性	0.09N/cm² 9gf/cm²	10cm×10m t=0.8mm	3.1kg	1	4 960910 722156
74015	赤ロール	14,800(15,540)							4 960910 740150
74016	青ロール	14,800(15,540)							4 960910 740167

吸着力 0.09 N/cm²

72215 白ロール

74015 赤ロール

74016 青ロール

※ディスプレイは別途お申し付けください。

特長

●10m巻きタイプなので、店頭で必要寸法に切り売りできます。
●用途に合った形にはさみやカッターで簡単に切り取れ、黒板・スチール・冷蔵庫などに貼り付けられます。
●シート状なので曲面にも貼り付けられます。
●マジック等で文字を書いて表示するのにも便利です。
●車のボディーに貼ったり、製品の価格を表示したり、名前を書いて当番を表示したり、工夫次第で色々な用途に使えます。

■ゴム磁石シート 10cm×10m 0.8mm厚

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格(税込)	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ	製品質量	入数	JANコード
72086	ロール	15,800(16,590)		等方性	0.09N/cm² 9gf/cm²	10cm×10m t=0.8mm	3kg	1	4 960910 720862

吸着力 0.09 N/cm²



72086 ロール

※ディスプレイは別途お申し付けください。

特長

●10m巻きタイプなので、店頭で必要寸法に切り売りできます。
●用途に合った形にはさみやカッターで簡単に切り取れ、物に貼り付ける事により、その物がスチール等に付けられるようになります。
●シート状なので曲面にも貼り付けられます。
●ポスター・カレンダー・掲示物などの貼り付けに。
●手作りのアイテムに貼り付けて、インテリアとしても使用できます。



■吸着力測定方法

マグネットに鉄片（吸着面積14×20）を吸着させます。これを手ばかりで吸着面に対して垂直方向に引き、鉄片とマグネットが離れる瞬間の手ばかりの読みで測定します。

●吸着力：1gf=0.0098N
●耐荷重：フックに掛ける重さの限界

※吸着力・耐荷重は目安です。
鉄板の厚さや塗装の厚さで変わりますので、ご注意ください。

■配向

等方性磁石



セミ異方性磁石



異方性磁石



フェライト磁石とゴム磁石シートは磁性材の種類・結晶の形状などにより、等方性磁石・異方性磁石に大別されます。

●等方性磁石はフェライト（結晶）の構成がランダムで、方向が一定していません。
●異方性磁石はフェライトが一定の方向にのみ形成され、等方性磁石に比べて磁気特性に優れています。
●セミ異方性磁石は中間の性質を持っています。

21.部品リスト

■L型万能定規

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
99080	7	18	ステン皿ビス　L型万能定規用	25 (26)

■直尺用ストッパー

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
82415	7	26	止ネジ　直尺用ストッパー15·30·60cm兼用	75 (79)
82873	5	26	止ネジ　直尺用ストッパー1·1.5·2m兼用	75 (79)

■アルミカッター定規

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
85518	2	32	取手·ネジセット　カット師EX用	1,000(1,050)
99556	7	33	取手·ネジセット　カット師用	1,000(1,050)
73930	7	33	スベリ止めゴム　カット師用	125 (131)
84259	5	33	取手　カルカッター用	500 (525)

カット師EX

カット師

カルカッター

■3倍尺 のび助 一方向式

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
82100	2	34	ストッパーレバー① 赤·軸棒·ネジセット のび助一方向式用	300 (315)
82101	9	34	ストッパーレバー② 黄·軸棒·ネジセット のび助一方向式用	300 (315)
82048	7	34	上段キャップ·ネジセット のび助一方向式用	250 (263)
82049	4	34	下段キャップ·ネジセット のび助一方向式用	250 (263)

■3倍尺 のび助 両方向式

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
81551	3	34	サイドキャップ·ネジセット　のび助両方向式用	250 (263)
99755	4	34	止ネジ①　赤　のび助両方向式用	175 (184)
99756	1	34	止ネジ②　黄　のび助両方向式用	175 (184)

■尺杖·間竿·隅木尺棒

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
99553	6	35·36	ゴムキャップ　尺杖·間竿·隅木尺棒用	125 (131)

■アルミ自由金

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
62546	4	41	ナット　アルミ自由金·溶接ガイド定規兼用	375 (394)
62547	1	41	プラ座金　アルミ自由金·溶接ガイド定規兼用	175 (184)
62548	8	41	芯ネジ　アルミ自由金用	100 (105)

※ナット·プラ座金は溶接ガイド定規と兼用です。



ナット

プラ座金

芯ネジ

■自由スコヤ

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
99559	8	41	ナット·芯ネジセット　自由スコヤ用	175 (184)

ナット·芯ネジ



■プロトラクター

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
99505	5	43	ナット·座金セット プロトラクターNo.19シルバー·ステン兼用	125 (131)
99506	2	43	ナット·座金·真ちゅう座金セット プロトラクターNo.30用	250 (263)
99507	9	43	ナット·芯ネジセット プロトラクターNo.101用	250 (263)
99516	1	43	先端ナット·鉄ボルトセット プロトラクターNo.300 2本竿用	725 (761)
99517	8	43	先端ナット·鉄ボルトセット プロトラクターNo.600 2本竿用	750 (788)
99518	5	43	先端ナット·鉄ボルトセット プロトラクターNo.1000 2本竿用	750 (788)

No.30

No.101

■ノギス

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
99523	9	44	止ネジ 普及ノギス150mm用	175 (184)
99563	5	44	デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス150mm用	375 (394)
99524	6	44	止ネジ 普及ノギス200mm用	175 (184)
99564	2	44	デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス200mm用	500 (525)
99525	3	45	止ネジ 高級ミニノギス100mm用	125 (131)
99565	9	45	デップスバー抑え板・ネジセット 高級ミニノギス100mm用	250 (263)
82890	2	45	止ネジ 高級ミニノギス70mm用	125 (131)
99567	3	44	デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス300mm用	500 (525)

■デジタルノギス カーボンファイバー製

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
98755	5	46	電池フタ デジタルノギス カーボンファイバー製100mm用	120 (126)
98756	2	46	電池フタ デジタルノギス カーボンファイバー製150mm用	120 (126)



■デジタルノギス　ホールド機能付

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
98771	5	46	電池フタ・ネジセット デジタルノギスミニ用	180 (189)
98764	7	46	電池フタ・ネジセット デジタルノギス150~300mm兼用	180 (189)
98765	4	46	デップスバー抑え板・ネジセット デジタルノギス150・200mm兼用	380 (399)
98766	1	46	デップスバー抑え板・ネジセット デジタルノギス300mm用	380 (399)
98767	8	46	止ネジ デジタルノギス150~300mm兼用	180 (189)
98774	6	46	デジタル部交換 デジタルノギスミニ用	3,000 (3,150)
98768	5	46	デジタル部交換 デジタルノギス150mm用	3,000 (3,150)
98769	2	46	デジタル部交換 デジタルノギス200mm用	4,250 (4,463)
98770	8	46	デジタル部交換 デジタルノギス300mm用	7,000 (7,350)

■アルミスタッフ

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
76963	2	57	ロックボタン　アルミスタッフ用	250 (263)

■ウォーキングメジャー

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
75165	1	59	車輪ゴム　ウォーキングメジャーC10-S用	1,000 (1,050)
77199	4	59	車輪ゴム　ウォーキングメジャーB20-S用	2,500 (2,625)

■デジタル上皿はかり

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
70120	5	67	ステンレス皿　デジタル上皿はかり用	2,000 (2,100)
70121	2	67	プラスチック皿　デジタル上皿はかり用	500 (525)

■デジタル台はかり

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
97217	9	68	ACアダプター デジタル台はかり 100kg 隔測式用	3,250 (3,413)

■上皿自動はかり

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
70137	3	69	上皿 折皿タイプ 上皿自動はかり200g~1kg兼用	875 (919)
70128	1	69	上皿 平皿タイプ 上皿自動はかり200g~1kg兼用	875 (919)
70138	0	69	上皿 折皿タイプ 上皿自動はかり2~12kg兼用	1,000 (1,050)
70129	8	69	上皿 平皿タイプ 上皿自動はかり2~12kg兼用	1,000 (1,050)
70139	7	69	上皿 平皿タイプ 上皿自動はかり20kg用	1,250 (1,313)
70140	3	69	上皿 平皿タイプ 上皿自動はかり30kg用	1,125 (1,181)
70143	4	69	プラスチックカバー 上皿自動はかり200g~1kg兼用	500 (525)
70144	1	69	プラスチックカバー 上皿自動はかり2~12kg兼用	750 (788)
70145	8	69	プラスチックカバー 上皿自動はかり20kg用	750 (788)
70146	5	69	プラスチックカバー 上皿自動はかり30kg用	750 (788)
81521	6	69	プラスチックカバー 上皿自動はかり50kg用	3,750 (3,938)
70131	1	69	上皿止ネジ 1組(2個入) 上皿自動はかり200g~30kg兼用	250 (263)

■ブルーレベルデジタル

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
46967	9	79	デジタル部交換 ブルーレベルデジタル用	14,000 (14,700)

■ブルーレベル　勾配用一管式

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
47049	1	74	気泡管カバー ブルーレベル勾配用一管式用	150 (158)

■ミニレベル

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
84267	0	78	バンド ミニレベルH用	380 (399)



■レーザー墨出し器 レーザーロボ

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
76768	3	83~	水平調整三脚アダプター レーザーロボNeo BRIGHT用	1,500 (1,575)
76924	3	86	水平調整三脚アダプター レーザーロボFine BRIGHT用	1,500 (1,575)
81210	9	83~	電池収納部フタ レーザーロボNeo BRIGHT用	500 (525)
80732	7	85	電池収納部フタ レーザーロボNeo AR BRIGHT用	500 (525)
80733	4	85	取手レーザーロボ Neo AR BRIGHT用	280 (294)
82235	1	83~	アルミケース レーザーロボNeo BRIGHT用	3,600 (3,780)
76925	0	86	アルミケース レーザーロボFine BRIGHT用	3,600 (3,780)
76659	4	88	受光器ホルダー レーザーレシーバー·II 兼用	2,500 (2,625)
83701	0	90	ハンドル 三脚ハンドル式エレベーターA用	630 (662)
81570	4	90	ストッパーネジ 三脚ハンドル式エレベーターA用	400 (420)
97905	5	88	レーザー墨出し器固定用ネジ 軽天用ホルダー用	1,300 (1,365)
97906	2	88	アルミナット(大)軽天用ホルダー用	1,284 (1,348)
97907	9	88	アルミナット(小)軽天用ホルダー用	668 (701)

■オートレベル

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
73844	7	90	収納ケース オートレベルSA-24A·28A用	2,400 (2,520)
46804	7	90	保護キャップ オートレベルSA-24A·28A用	250 (263)

収納ケース

保護キャップ

■ハンディ墨つぼ Pro II

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
97132	5	92	バネセット 糸付 ハンディ墨つぼ ProII用	1,000 (1,050)

バネセット(糸付)

■ハンディ墨つぼ Jr.II

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
97133	2	92	バネセット 糸付 ハンディ墨つぼ Jr.II用	1,000 (1,050)

バネセット(糸付)

■ハンディ墨つぼ ミニα 自動巻

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
80790	7	93	糸通し棒 ハンディ墨つぼ ミニα用	250 (263)

■ハンディ墨つぼ 墨技

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
77907	5	93	ラチェットリング 墨技·ミニα兼用	125 (131)
83653	2	93	糸押さえガイド ハンディ墨つぼ墨技用	250 (263)

ラチェットリング

■ハンディ下げ振り Pro

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
77926	6	98	針カバー ハンディ下げ振り Pro 自動巻 赤用	150 (158)
77959	4	98	針カバー ハンディ下げ振り Pro 手巻 青用	150 (158)
77811	5	98	コイルスプリング ハンディ下げ振り Pro用	150 (158)

■ハンディ下げ振り Jr.

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
78094	0	98	針カバー ハンディ下げ振り Jr.用	125 (131)
77956	3	98	コイルスプリング ハンディ下げ振り ミニ・Jr.兼用	125 (131)

■エルアングルシリーズ

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
83737	9	108 109	取手 エルアングルII・エルアングルアジャスト兼用	1,000(1,050)
99608	3	110 111	取手 エルアングル用	1,000(1,050)
99552	9	108～	取手取付ネジ エルアングル45cm・60cm・1m用	25 (26)
98790	6	107	取手 ネジセット エルアングルEX45・60cm兼用	1,000(1,050)
98791	3	107	取手ネジセット エルアングルEX1m用	1,500(1,575)
77894	8	110	補助板 エルアングル45cm補助板付用	2,000(2,100)
77884	9	110	補助板 エルアングル60cm補助板付用	3,000(3,150)
77893	1	110	補助板 エルアングル1m補助板付用	4,000(4,200)
84231	1	110	補助板取付ネジ エルアングル補助板付用	25 (26)
99249	8	109～	捨て木固定ネジ エルアングル45cm・60cm・1m用	65 (68)
99606	9	110 111	振れ止め エルアングル1m用	1,250(1,313)
80908	6	107	ステンレス細板 エルアングルミニ15cm用	50 (53)
84020	1	109～	ステンレス細板 エルアングル45cm用	300 (315)
85273	0	107	ステンレス細板 エルアングルEX 45cm用	300 (315)
73877	5	107～	ステンレス細板 エルアングル60cm・EX60cm兼用	400 (420)
84287	8	107～	ステンレス細板 エルアングル1m・EX兼用	600 (630)
47234	1	108 113	捨て木 30cm アジャスト45cm・60cm・Neo30・45cm兼用	100 (105)
47235	8	108 113	捨て木 40cm アジャスト1m・1.2m・Neo60cm・1m兼用	125 (131)



取手ネジセット エルアングルEX1m用

取手 エルアングルII・
エルアングルアジャスト兼用

■Tスライド

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
97152	3	112	ブレ防止金具 Tスライド用	375 (394)
47240	2	112	突き当て位置調整ネジ Tスライド用	75 (79)

ブレ防止金具


突き当て位置調整ネジ

■フリーアングルシリーズ

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
85959	3	115	ストッパーネジ・ボルト・座金セット ミニフリーIIジャスティーII用	450 (473)
85633	2	113	ストッパーネジ・ボルト・座金セット フリーアングルNeo用	900 (945)
99604	5	115	ストッパーネジ・ボルト・座金セット ミニフリー・ジャスティー用	250 (263)
99602	1	114	ストッパーネジ・ボルト・座金セット フリー45～1m・マルチ用	200 (210)
99251	1	115	ストッパーネジ平・ボルト・座金セット ジャスティー・フリー用	150 (158)
78237	2	114	アルミガイド固定ネジ フリーアングルマルチ用	65 (68)
99605	2	115	捨て木固定ネジ ミニフリーアングル・ジャスティー用	60 (63)
99603	8	–	捨て木固定ネジ フリーアングル45・60cm・1m用	65 (68)
99203	0	109～	捨て木33cm ジャスティー・ エルアングル45・60cm兼用	75 (79)
99232	0	109～	捨て木40cm フリーアングル30cm～ 1m・エルアングル1m兼用	75 (79)
83464	4	109～	スベリ止めゴム 三角状 ミニフリーアングル・エルアングル用	80 (84)

ストッパーネジ・ボルト・座金セット
ミニフリーIIジャスティーII用

ストッパーネジ・ボルト・座金セット
フリーアングルNeo用



ストッパーネジ・ボルト・座金セット
フリー45～1m・マルチ用

ストッパーネジ平・ボルト・座金セット
ジャスティー・フリー用

アルミガイド固定ネジ
フリーアングルマルチ用



スベリ止めゴム 三角状
ミニフリーアングル・エルアングル用

■フリーアングル ワンタッチ

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
78452	9	114	捨て板 ビスセット フリーアングル ワンタッチ1m用	2,500(2,625)
78453	6	114	捨て板 ビスセット フリーアングル ワンタッチ1.2m用	2,750(2,888)
78454	3	114	手前引っ掛け部バネ付 フリーアングル ワンタッチ用	1,500(1,575)

■各部の名称（裏面）



■I（アイ）クランプ ワンタッチ

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
99246	7	112	捨て木固定ネジ Iクランプ ワンタッチ用	125 (131)
99241	2	112	突き当て部 A Iクランプ ワンタッチ用	2,500(2,625)
99244	3	112	突き当て部 B・ネジセット Iクランプ ワンタッチ用	1,000(1,050)
99243	6	112	クサビ Iクランプ ワンタッチ用	125 (131)
99242	9	112	広げ板 2枚組 Iクランプ ワンタッチ・フリーアングルワンタッチ用	250 (263)
99245	0	112	端面キャップ・ネジセット Iクランプ ワンタッチ用	125 (131)



突き当て部 A 組立図



■下地探し どこ太

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
80697	9	117	スプリングバネ 下地探しどこ太Lマグネット付用	100 (105)
80620	7	117	スプリングバネ 下地探しどこ太L用	100 (105)
80634	4	117	スプリングバネ 下地探しどこ太LL用	100 (105)

■溶接ガイド定規

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
83440	8	120	芯ネジ 溶接ガイド定規用	450 (473)
83525	2	120	マグネット 溶接ガイド定規用	200 (210)



※ナット・プラ座金はアルミ自由金と兼用です。(P176)

■ハンド吸着盤

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
81623	7	125	ストッパー ハンド吸着盤ダブルA用	1,000(1,050)

■ダイヤルゲージ 標準型

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品名	標準小売価格(税込)
81365	6	126	測定子 ダイヤルゲージ 標準型用	150 (158)
81367	0	126	耳金付裏ぶた ダイヤルゲージ 標準型用	350 (368)
81369	4	126	プラスチックケース ダイヤルゲージ 標準型用	550 (578)



■ダイヤルテストインジケーター

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
81370	0	126	ステム φ6 ダイヤルテストインジケーター用	200 (210)
81371	7	126	ステム φ8 ダイヤルテストインジケーター用	200 (210)
81372	4	126	測定子スパナ ダイヤルテストインジケーター用	100 (105)
81373	1	126	測定子 ダイヤルテストインジケーター用	150 (158)
81374	8	126	プラスチックケース ダイヤルテストインジケーター用	550 (578)



■マグネットスタンド

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
81375	5	126	主柱 マグネットスタンドA･A-2兼用	600 (630)
81376	2	126	支柱 マグネットスタンド A 標準型用	500 (525)
81380	9	126	支柱 マグネットスタンド A-2 微調整付用	700 (735)
81377	9	126	ストッパーネジ一式 ノブ付マグネットスタンド A･A-2兼用	550 (578)
81378	6	126	ゲージ取付金具一式 マグネットスタンドA･A-2兼用	700 (735)



■点検鏡

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
84171	0	127	鏡 枠付 点検鏡A-1･D-1兼用	500 (525)
78946	3	127	鏡 枠付 点検鏡A-2･D-2兼用	500 (525)
70720	7	127	鏡 枠付 点検鏡A-3･D-3兼用	500 (525)
84159	8	127	鏡 枠付 点検鏡A-4･D-4兼用	500 (525)

■拡大鏡

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
84160	4	127	鏡 枠付 拡大鏡B-1用	500 (525)
84161	1	127	鏡 枠付 拡大鏡B-2用	500 (525)
84162	8	127	鏡 枠付 拡大鏡B-3用	500 (525)
84163	5	127	鏡 枠付 拡大鏡B-4用	500 (525)

鏡 枠付 点検鏡A-1･D-1兼用

鏡 枠付 点検鏡A-3･D-3兼用

■大型点検鏡

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
84116	1	128	鏡 枠付 点検鏡C-1用	1,000 (1,050)
84117	8	128	鏡 枠付 点検鏡C-2用	1,200 (1,260)

鏡 枠付 点検鏡C-1用　　鏡 枠付 点検鏡C-2用

■オートポンチM 転がり防止グリップ付

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
81311	1	129	先端 超硬チップ付 オートポンチM 転がり防止グリップ付用	200 (210)
81312	0	129	スプリング 前用ガイドピン付 オートポンチM 転がり防止グリップ付用	80 (84)
81313	7	129	ハンマーピン オートポンチM 転がり防止グリップ付用	60 (63)
81314	4	129	スプリング 後用 オートポンチM 転がり防止グリップ付用	60 (63)

■オートポンチL 転がり防止グリップ付

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
81315	1	129	先端 超硬チップ付 オートポンチL 転がり防止グリップ付用	250 (263)
81316	8	129	スプリング 前用ガイドピン付 オートポンチL 転がり防止グリップ付用	80 (84)
81317	5	129	ハンマーピン オートポンチL 転がり防止グリップ付用	60 (63)
81318	2	129	スプリング 後用 オートポンチL 転がり防止グリップ付用	60 (63)



■オートポンチM

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
73997	0	129	先端 超硬チップ付 オートポンチM用	1,000 (1,050)
73994	9	129	スプリング 前用･ガイドピンセット オートポンチM用	800 (840)
74291	8	129	ハンマーピン オートポンチM用	500 (525)
73993	2	129	スプリング 後用 オートポンチM用	300 (315)

■オートポンチL

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
73992	5	129	先端 超硬チップ付 オートポンチL用	1,000 (1,050)
73996	3	129	スプリング 前用･ガイドピンセット オートポンチL用	1,750 (1,838)
73995	6	129	スプリング 後用 オートポンチL用	875 (919)



■乾湿計

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
46845	0	145	水入れ容器 乾湿計E-2用	50 (53)

■棒状温度計

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
73001	4	143	ブローケース 棒状温度計15cm用	75 (79)
73002	1	143	ブローケース 棒状温度計30cm用	90 (95)
73003	8	143	透明ケース 棒状温度計H-3 30cm用	175 (184)



■ルーペ

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
76507	8	152	電球 ルーペ E･Fライト付兼用	108 (113)
76055	4	156	電球 ルーペ W-3ライト付用	375 (394)
81625	1	156	枠付レンズ マガジンスコープ A用	5,000 (5,250)

電球 ルーペ E･Fライト付兼用

枠付レンズ マガジンスコープ A用



■字消板

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
99219	1	—	消ゴムホルダー 字消板セット用	563 (591)
77756	9	—	替ゴム 3枚入 精密字消用	300 (315)

■ハンドマグネット 着脱式

製品コード（品番）	C.D.	カタログ掲載頁	品　名	標準小売価格(税込)
84297	7	166	取手･ネジセット ハンドマグネットB-2用	125 (131)

22.校正証明（JCSS）

■計量法トレーサビリティ制度（JCSS）とは（JCSS:Japan Calibration Service System）

平成5年11月に施行された改正計量法により導入された、計量標準供給制度と校正事業者登録制度からなる制度です。計量器を校正する事業所の技術能力やトレーサビリティが校正機関認定の国際規格であるISO/IEC17025（JIS Q17025）の基準を満たしていることを（独）製品評価技術基盤機構認定センターが審査・認定する仕組みです。

■JCSS校正サービス（対象：直尺・鋼製巻尺・ノギス・マイクロメーター）

シンワ測定（株）品証部は「長さ」の区分の登録事業所として平成13年2月に登録されました。これによりJCSS標章付の校正証明書を発行することができます。この校正証明書は、校正結果が国家計量標準とつながっていることを公に証明しているものです。

■事業内容 事業者名：シンワ測定（株）品証部 登録番号 0092

種類及び事業の範囲		最高校正能力（測定の最小不確かさ）	備　考
直尺 1,000mm以下		0.02mm	ワーキングスタンダードにより校正 校正可能目盛は50mmピッチ
直尺（端面が基点のもの） 1,000mm以下		0.02mm	
直尺 1,000mmを超え2,000mm以下		0.04mm	
直尺（端面が基点のもの） 1,000mmを超え2,000mm以下		0.06mm	
直尺（精密級のもの） 1,000mm以下		11μm	常用参照標準（当社最上位の計量器）により校正 校正可能目盛は100mmピッチ
鋼製巻尺 100m以下		5m以下：0.08mm 5mを超え～100m以下：上記の値に5mを超える毎に0.08mmを加算	張力が10N以上100N以下のものに限る コンベックスルールは含まない 校正可能目盛は1mピッチ
ノギス 300mm以下	目量0.10mm	0.08mm	校正可能目盛は 20,50,100,150,200,250,300mm "デップスバー零点の狂い"は対象外
	目量0.05mm	0.06mm	
	目量0.02mm	0.04mm	
	目量0.01mm	0.03mm	
外側マイクロメーター 50mm以下		3μm	1～50mmの16個組ゲージブロックの 組み合わせによる

■測定ポイント

校正対象		測定ポイント	測定ポイントの追加
直尺	2,000mm以下	基本4ポイント　上下段目盛仕様の場合100mmと全長の上下段目盛計4ポイント ただし、直尺100mmの場合の測定ポイントは、50mmと全長になります。 片段目盛仕様の場合、別途打ち合わせ	ユーザー様の指定で測定ポイントを増やせますがパッケージ料金にプラスされます。（右ページ）
直尺（精密級）	1,000mm以下	100mm毎に1ポイント（片段目盛）　全長1,000mmの場合10ポイント 上下段目盛仕様についてはお問い合わせください。	
鋼製巻尺	5m以下	1m毎に1ポイント　全長5mの場合5ポイント	
	5m超～ 20m	5mまで、1m毎、5m以上は5m毎に1ポイント 全長20mの場合1、2、3、4、5、10、15、20mの計8ポイント	
	20m超～ 50m	5mまで、1m毎、5m以上は5m毎に1ポイント 全長50mの場合1、2、3、4、5、10、15、20・・・45、50mの計14ポイント	
	50m超～100m	パッケージの設定はありません。ユーザー様でご指定ください。	パッケージ設定が無いため、随時お見積りとなります。
ノギス	70mm	20、50mmの計2ポイント	ユーザー様の指定で測定ポイントを増やせますがパッケージ料金にプラスされます。（右ページ）
	100mm	20、50、100mmの計3ポイント	
	150mm	50、100、150mmの計3ポイント	
	200mm	50、100、200mmの計3ポイント	
	300mm	100、200、300mmの計3ポイント	
マイクロメーター	0～25mm	1.25、11.5、25mmの計3ポイント	
	25～50mm	25.25、36.5、50mmの計3ポイント	

■直尺・巻尺・ノギス・マイクロメーター トレーサビリティ体系図



■価格表

お預かり品（JCSS校正証明書のみ）

直尺 JCSS校正手数料

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
19010	8	10cm	9,600（10,080）
19034	4	15cm	9,600（10,080）
19035	1	30cm	9,600（10,080）
19036	8	60cm	9,600（10,080）
19037	5	1m	9,600（10,080）
19075	7	1.5m	9,600（10,080）
19076	4	2m	9,600（10,080）
19044	3	その他　1m超～2m以下	9,600（10,080）
19045	0	その他　1m以下	9,600（10,080）

※その他とは、弊社の通常品以外の製品のこと

精密級直尺 JCSS校正手数料

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
83702	7	30cm	24,000（25,200）
83802	4	60cm	24,000（25,200）
83502	3	1m	24,000（25,200）

巻尺 JCSS校正手数料

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
19039	9	5m以下	12,000（12,600）
19047	4	5m超～20m以下	18,000（18,900）
19048	1	20m超～50m以下	24,000（25,200）
19049	8	50m超～100m以下	設定なし

ノギス JCSS校正手数料

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
19060	3	70mm	9,600（10,080）
19061	0	100mm	9,600（10,080）
19056	6	150mm	9,600（10,080）
19057	3	200mm	9,600（10,080）
19058	0	300mm	9,600（10,080）

マイクロメーター JCSS校正手数料

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
19082	5	0～25mm	9,600（10,080）
19083	2	25～50mm	9,600（10,080）

製品　証明書付（製品本体とJCSS校正証明書）

直尺シルバー

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
19014	6	15cm	9,950（10,448）
19015	3	30cm	10,300（10,815）
19016	0	60cm	11,400（11,970）
19017	7	1m	13,100（13,755）
19063	4	1.5m	24,600（25,830）
19064	1	2m	29,600（31,080）

直尺ステン

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
19018	4	15cm	9,880（10,374）
19019	1	30cm	10,200（10,710）
19020	7	60cm	11,200（11,760）
19021	4	1m	12,600（13,230）
19065	8	1.5m	21,600（22,680）
19066	5	2m	25,600（26,880）

ノギス

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
19054	2	高級ミニノギス 70mm	12,100（12,705）
19055	9	高級ミニノギス 100mm	12,100（12,705）
19051	1	普及ノギス 150mm	13,100（13,755）
19052	8	普及ノギス 200mm	14,600（15,330）
19053	5	普及ノギス 300mm	19,100（20,055）

細巾直尺

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
19026	9	30cm	10,400（10,920）
19027	6	60cm	11,600（12,180）
19028	3	1m	13,400（14,070）
19067	2	1.5m	24,600（25,830）
19068	9	2m	29,600（31,080）

ピックアップスケール

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
19012	2	10cm	9,930（10,427）
19022	1	15cm	9,950（10,448）
19023	8	30cm	10,300（10,815）
19024	5	60cm	11,400（11,970）
19025	2	1m	13,100（13,755）

デジタルノギス

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
19084	9	ミニ　100mm	15,600（16,380）
19085	6	大文字 150mm	15,600（16,380）
19086	3	大文字 200mm	18,100（19,005）
19087	0	大文字 300mm	23,600（24,780）

デジタルマイクロメーター

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
19088	7	0～25mm	19,100（20,055）

マイクロメーター

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
19080	1	0～25mm	14,500（15,225）
19081	8	25～50mm	16,800（17,640）

デジタルノギス　ソーラーパネル

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
47293	8	150mm	17,100（17,955）
81484	4	200mm	19,600（20,580）

※お出しする書類は、校正証明書とトレーサビリティ体系図です。JCSS登録証のコピーが必要な場合はお申し付けください。

測定ポイント 追加ポイント代（オプション）

上記の価格は基本の測定ポイント数によるものです。基本より測定ポイントを増やす場合はオプションになります。

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
84058	4	測定ポイント1点につき	960（1,008）

校正証明書再発行手数料

校正証明書を2部発行の場合、2部目は再発行手数料がかかります。
JCSS登録証のコピー再発行には手数料がかかりません。

製品コード（品番）	C.D.	品　名	標準小売価格（税込）
96106	7	再発行手数料	2,000（2,100）

※ノギスは本体がステンレス製の製品のみ校正可能となります。
（但し、品番19518　ポケットノギス100mmは対象外）

※JCSS校正証明書発行にあたり、ユーザー様のお名前、ご住所が必要となります。ご依頼の際に合わせてご連絡ください。

23.ディスプレイ

※陳列例です。製品は含まれません。

■曲尺用

製品コード（品番）	品　名	サイズ(mm)
99768	10アイテム 横型 曲尺用	330×680
99689	10アイテム 縦型 曲尺用	650×430
99773	8アイテム 横型 曲尺用	225×600
99777	7アイテム 横型 曲尺用	245×650
99735	7アイテム 縦型 曲尺用	550×365
80495	5アイテム 横型 プラバー付100mm 前出	150×470
99696	4アイテム 横型 曲尺用	120×405
95564	5アイテム 曲尺30cm用	150×415
99051	10アイテム 横型 シャッターパネル用 曲尺用	330×680
99050	7アイテム 横型 シャッターパネル用 曲尺用	245×650
99052	7アイテム 縦型 曲尺 金物店向 ネット用	660×360
99005	4アイテム Bタイプ 曲尺用	520×264×44

■陳列可能アイテム

	10アイテム	7アイテム
ヘッダー付曲尺	3アイテム	3アイテム
50cm・尺5・尺6	3アイテム	2アイテム
小型曲尺	3アイテム	2アイテム
フラットスコヤ	1アイテム	—

99005
4アイテム Bタイプ 曲尺用

99052
7アイテム 縦型 金物店向 ネット用

99768
10アイテム 横型 曲尺用

●製品が良く見えて選びやすい。
●コンパクトにきれいに並べられます。
●豊富な品揃えをアピールできます。

99777
7アイテム 横型 曲尺用

80495
5アイテム 横型 プラバー付100mm 前出

95564
5アイテム 曲尺30cm用

■直尺・測量用品用

製品コード（品番）	品　名
99027	8アイテム スリム型 直尺用
99678	金属丸棒 2枠 スタンド 縦置型 直尺15cm～1m用
99753	2本組フック　直尺2m用
98784	金属丸棒 3枠 長尺物用
99655	金属パイプ製 スタンド 測量用品用
99656	金属パイプ製 スタンド用 フック 測量用品用
98799	木箱 仕切付 黒板用

●アイテムの多い測量用品を選びやすいよう、スッキリ陳列できます。
●ディスプレイにはフックが3個付いています。フックは移動可能なので、自由自在に陳列できます。

99655
測量用品用
977×283×470mm

99656
フック
φ5×100mm

99027
8アイテム スリム型 直尺用
445×80mm

■陳列例

上面

ポール木製 2m	アルミスタップ 5m 5段	アルミスタップ 3m 3段
ポール木製 2m 2段	標尺 100cm	ピンボール 100cm

前面

側面

コノエネイル No.1	コノエネイル No.2	ピンボール 50cm
コノエネイル No.3	クロス金具	ピンボール 30cm
コノエダブル 2赤	コノエダブル 3赤	

99678
直尺用ディスプレイ
600×115×190mm

99753
直尺用フック 2本組





●長い直尺を安全に陳列できます。
●タテにもヨコにも取り付けられます。

98784
長尺物用



98799
木箱 仕切付 黒板用
635×390×450mm

■丸ノコガイド定規用

フリーアングル

製品コード（品番）	品　名
98013	フック　350mm　フリーアングル用
98014	フック　260mm　フリーアングル用
98015	フック　170mm　フリーアングル用
98016	フック　80mm　フリーアングル用

●長さが異なる4種のフックで重ねて陳列することができます。

98013 フック 350mm　98014 フック 260mm　98015 フック 170mm　98016 フック 80mm

◀前後間にはスペースがあるのでどの位置でも取り出せます。

◀立体的な陳列で売り場に大きなインパクトをもたらします。

Tスライド

製品コード（品番）	品　名
81385	2アイテム　Tスライド用
81386	3アイテム　Tスライド用
81387	4アイテム　Tスライド用

●3種類のディスプレイから選んで陳列することができます。

81385 2アイテム 200mm　81386 3アイテム 280mm　81387 4アイテム 360mm

◀前後間にはスペースがあるのでどの位置でも取り出せます。

◀段になっているので手前から奥にかけて製品を確認できます。

丸ノコガイド定規

製品コード（品番）	品　名
98775	3アイテム エルアングル用
98776	4アイテム フリーアングル用

98775 3アイテムエルアングル用
500×400×280mm

98776 4アイテムフリーアングル用
770×245×300mm

■レーザー・光学機器用

アクリルケース

製品コード（品番）	品　名
81320	590mm LED付 レーザーロボ用
81321	590mm レーザーロボ用
81322	295mm LED付 レーザーロボ用
81323	295mm レーザーロボ用
98754	レーザーロボ Neo BRIGHT用
98751	2台置 ロボ Fine／Neo BRIGHT
98753	レーザーロボ Fine BRIGHT用
98792	レーザーロボ Fine 3CX用
98793	レーザーロボ Fine 3C1用
98788	スピニングレーザー H−2用
98789	スピニングレーザー HV−2用
99063	オートレベル SAシリーズ用

●ケース寸法





アクリルケース590mm



アクリルケース295mm

■下地探し用・その他

製品コード（品番）	品　名
98738	お試しボード 下地センサー Basic用
98739	お試しボード 下地センサー Super用
98740	お試しボード 下地センサー HG用
98741	お試しボード 下地センサー HG−センタービジョン用
78632	お試しボード 下地センサー EX用
95565	アクリル回転スタンドバー用 下地探し どこ太
95566	アクリル回転スタンドシャッターパネル用 下地探し どこ太用
98778	12アイテム 工事用マーキング用
99006	POPボード レーザービームレベル用
98800	アクリルケース クラックスケール用
99086	木箱 縦型　棒状温度計 バラ用
99671	16アイテム テンプレート用
99670	ロールバー マグシート ロール用

98738
お試しボード 下地センサー Basic用
280×160×47mm

98739
お試しボード 下地センサー Super用
280×160×47mm

98740
お試しボード 下地センサー HG用
280×160×47mm

78632
お試しボード 下地センサー EX用
320×165×60mm

98778
工事用マーキング12アイテム
370×173×205mm

99006
レーザービームレベル用
530×230×150mm

95565
どこ太 バー用

95566
どこ太 シャッターパネル用

●どこ太が4種類入り、回転します。

98741
お試しボード 下地センサー HG センタービジョン用
280×390×47mm

98800
クラックスケール用
170×130×50mm

●フックに掛けられます。

99086
棒状温度計バラ用 縦型
303×95×340mm

※品名POPは含まれません。

99671
テンプレート16アイテム
710×217×137mm

■陳列例

一　覧　表	
TB-4	TS-A
TA-4E	TB-1
TJ-1	TL-1
TK-1	TD-1
TH-1	TD-4
TH-2	TP-1
TE-5	TE-6
TE-9	TQ-1

710mm
217mm

99670 マグシートロール用
140×70×37mm



●シートを引き出し自由にカットできるので、店頭での切り売りに便利です。
●マグシート／ゴム磁石シート対応です。

24.POP

POPパネル作成例です。ご希望のサイズ・アイテムにつきましては弊社営業担当までご相談ください。

1

2

3

4

5



6

7

8

9

10



11



25.エッチング

■エッチングとは

写真製版技術の応用で、ステンレス・鉄・銅などの各種金属を薬品処理によりその表面に溝加工・彫刻・孔開けをする加工法です。お客様のニーズに合わせ色々な精密部品・装飾品の加工が可能です。

■特　長

1 微細加工

プレス加工などで製作できない微細加工が可能です。

2 仕上り

バリ、カエリ、加工ヒズミ・加工硬化などがありません。

3 意匠効果

金属表面とエッチングされた凹面梨地とのコントラストにより、ネームプレートや装飾金具など、意匠効果を求めることができます。

4 低コスト

プレス加工などと異なり、型・治具を使用しないため、イニシャルコストが安価です。

5 短納期

多数個を同時に加工することができます。

■主な使用例

- ●フィルター
- ●メッシュ及び多孔板
- ●照明器具・仏壇金具等装飾金具
- ●販促品（クリップ・しおり）
- ●スペーサー・シム
- ●美術工芸品・装飾品
- ●表札・ネームプレート・看板

…など



エッチングに関するお問い合わせは…
シンワ測定株式会社 FE部
〒959-1276 新潟県燕市小池3485
Tel.0256-63-8521　Fax.0256-61-1114

26.面状発熱体

シンワの面状発熱体は、金属箔に電気を流して発熱させる薄いシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。
さらに回路をエッチングで形成するため、設計者の意図した発熱分布を得ることが容易です。
また、全てオーダーメイドで設計・製造しますので、お客様のニーズに合った形での供給が可能です。



■特　長

1 自由な形状

エッチングにより回路を形成するため、用途に合った自由な形状で設計製造できます。

2 薄い

最小厚が約0.1mmのため、機器の簡略化・軽量化に最適です。

3 やわらかい

柔軟性があるため、曲面への装着が可能です。

4 発熱分布の変化が可能

ヒーター回路の分布や形状を変えられるので、発熱量を均一にしたり、部分的に変化させたりできます。

5 立ち上がりが早い

熱容量が小さく面状であるために、急速な昇温が可能です。

■発熱分布



■使用例　医療機器、自動車、飛行機、ロケットなどに幅広く使用されています。

面状発熱体に関するお問い合わせは…
シンワ測定株式会社 FE部
〒959-1276 新潟県燕市小池3485
Tel.0256-63-8521　Fax.0256-61-1114
http://www.shinwasokutei.co.jp/menpatsu1

27.特注品

ご希望のサイズ・目盛に合わせて直尺・曲尺・特殊スケールなどを製作いたします。
数量・納期・価格等はお気軽にご相談ください。

■ステンレス製直尺の特注品

◎製作例

●直尺15cmゴールド仕上

●直尺15cm片側目盛

●直尺15cmインチ目盛(輸出向)

●特殊縦目盛

●その他直尺　特殊スケール

		製作範囲
厚さ		0.5～4.0mm
長さ		シルバー仕上 3,000mm ステン仕上 6,000mm （※厚さ1.0mm未満は長さ2,000mmまで）
巾		10mm～100mm

■曲尺の特注品



◎製作例

●厚手広巾1尺6寸相当目盛　蛍光

■各種曲尺の蛍光目盛も製作致します。ただし、表面加工はステンタイプのみになります。
■曲尺に関しましても、ご希望のサイズ（長さ・厚さ）目盛の仕様をご相談いただければ特注品をお作り致します。
ただし、製造範囲がございますので詳しくは弊社担当にお問い合わせください。
■左きき用・勾配曲尺・輸出向インチ目盛などもございます。
■大金の特注品もお作り致します。

		製作範囲	
		シルバー仕上	ステン仕上
厚さ		2～4mm	
長さ	長枝	1,030mm	2,000mm
	短枝	630mm	800mm

■その他 特注品

◎製作例

●カメラスケール

●チェーン磨耗測定スケール

●特殊スケールL字型

その他、出土品測定ゲージ、プロトラクターの特注品、ハイトゲージの本尺、コンピュータースケールなどもご相談ください。目盛の印刷は、エッチングによる刻み込みとスクリーン印刷があります。スクリーン印刷でしたら、ステンレス以外の材料、例えばアルミなどにも目盛植え付けができます。

■国内向の場合はメートル法に基づいての製作になりますので、インチ目盛の製造、販売はできません。輸出向は仕向地に応じた目盛で製作致します。
〈おことわり〉特注品の原版・金型は最後のご注文より数えて（3年）経過した後、廃棄させて頂きます。

28.名入れ

ビジネスギフト・パーソナルギフトにシンワの製品をどうぞ!

御名入れの種類　エッチング加工　シルクスクリーン印刷　シ　ー　ル

■曲　尺　エッチング加工



●例:10845　匠甚五郎1尺5寸の御名入れ

御名入れスペース

匠甚五郎　1尺6寸	80×7mm
匠甚五郎　50cm・1尺5寸	70×7mm

※上記以外の曲尺にも御名入れできますので、お気軽にご相談ください。

■直　尺　エッチング加工　または　シルクスクリーン印刷

●例:13005　シルバー15cmの御名入れ

御名入れスペース



※天地左右2mmずつ端から離れれば10cm～1mまで御名入れが可能です。

■コンベックス　シ　ー　ル

●例:78008　ハイタッチ H−195STの御名入れ

ハイタッチシリーズ
御名入れスペース
2m　φ36.5mm
3.5m　φ40mm
5.5m　φ44mm

●例:80880　スマートギア19-5.5mの御名入れ

スマートギア
シリーズ
御名入れスペース
φ32mm

■金銀曲尺 額セット　エッチング加工

＊記念品や贈答品に。

■その他 製品の御名入れ

上記以外のシンワ製品にもご指定の社名やマーク等が印刷できますのでお気軽にご相談ください。

※一部形状などの都合により対応しかねるものもございます。

《おことわり》名入れ製品等の原版は最後のご注文より数えて（2年）経過した後、廃棄させて頂きます。

10000～10999

品番	品名	頁
10007	曲尺平ぴた シルバー 15㎝ 表裏同目	15
10008	曲尺平ぴた シルバー 5寸 表裏同目	15
10011	曲尺角厚 シルバー 50㎝／1尺5寸 併用目盛 日本一	11
10012	曲尺角厚 シルバー 50㎝／1尺6寸 併用目盛 日本一	11
10014	曲尺角厚 シルバー 50㎝ 裏面角目 日本一 JIS	10
10016	曲尺平ぴた シルバー 50㎝ 裏面角目 JIS	15
10027	曲尺角厚 シルバー 30㎝／1尺 併用目盛	11
10028	曲尺角厚 シルバー 1尺／30㎝ 併用目盛	11
10030	曲尺角厚 シルバー 50㎝ 表裏同目 JIS	10
10032	曲尺平ぴた シルバー 50㎝ 表裏同目 JIS	15
10033	曲尺平ぴた シルバー 50㎝／1尺6寸 併用目盛	15
10034	曲尺広ピタ シルバー 50㎝ 表裏同目 内目盛端面基点目盛JIS	16
10037	曲尺平ぴた シルバー 15㎝／5寸 併用目盛	15
10038	曲尺平ぴた シルバー 5寸／15㎝ 併用目盛	15
10044	曲尺平ぴた シルバー 50㎝／1尺5寸 併用目盛	15
10045	曲尺平ぴた シルバー 1尺5寸／50㎝ 併用目盛	15
10046	曲尺平ぴた シルバー 1尺6寸／50㎝ 併用目盛	15
10047	曲尺平ぴた シルバー 30㎝／1尺 併用目盛	15
10048	曲尺平ぴた シルバー 1尺／30㎝ 併用目盛	15
10055	曲尺ツーバイフォー シルバー 2×4／50㎝ 併用目盛 19㎜巾	17
10056	曲尺ツーバイフォー シルバー 2×4／1尺5寸 併用目盛19㎜巾	17
10175	曲尺同厚 シルバー 50㎝ 表裏同目 マグネット付 JIS	17
10181	曲尺同厚 シルバー 1尺6寸 表裏同目 マグネット付	17
10286	曲尺角厚 シルバー 30㎝ 裏面角目 JIS	10
10294	曲尺角厚 シルバー 30㎝ 表裏同目 JIS	10
10297	曲尺平ぴた シルバー 30㎝ 表裏同目 JIS	15
10332	曲尺角厚 シルバー 1尺5寸 裏面角目 内ぴた鶴亀	10
10340	曲尺角厚 シルバー 1尺6寸 裏面角目 内ぴた鶴亀	10
10359	曲尺角厚 シルバー 50㎝ 裏面角目 内ぴた日本一 JIS	10
10370	曲尺角厚 シルバー 50㎝ 表裏同目 重宝 JIS	11
10371	曲尺角厚 シルバー 1尺5寸 裏面角目 重宝	11
10372	曲尺角厚 シルバー 1尺6寸 裏面角目 重宝	11
10373	曲尺角厚 シルバー 50㎝ 裏面角目 重宝 JIS	11
10405	曲尺厚手広巾 シルバー 50㎝ 表裏同目 6段目盛 JIS	16
10414	曲尺厚手広巾 シルバー 50㎝／1尺6寸 併用目盛 5段目盛	16
10421	曲尺厚手広巾 シルバー 30㎝ 表裏同目 8段目盛 JIS	16
10424	曲尺厚手広巾 シルバー 15㎝ 表裏同目 8段目盛 ㎝表示	16
10425	曲尺厚手広巾 シルバー 30㎝ 表裏同目8段目盛マグネット付JIS	17
10435	曲尺厚手広巾 シルバー 15㎝ 表裏同目8段目盛㎝表示マグネット付	17
10445	曲尺厚手広巾 シルバー 50㎝ 表裏同目6段目盛マグネット付JIS	17
10450	曲尺厚手広巾 シルバー 50㎝ 表裏同目 8段目盛 ㎝表示 JIS	16
10451	曲尺厚手広巾 シルバー 30㎝ 表裏同目 8段目盛 ㎝表示 JIS	16
10456	曲尺厚手広巾 シルバー 1尺6寸 表裏同目 4段目盛	16
10464	曲尺厚手広巾 シルバー 1尺 表裏同目 4段目盛	16
10510	曲尺巻金 シルバー 30㎝ 裏面角目 JIS	18
10511	曲尺巻金 シルバー 30㎝／1尺 併用目盛	18
10529	曲尺巻金 シルバー 1尺 裏面角目	18
10545	曲尺巻金 シルバー 1尺 表裏同目	18
10553	曲尺角厚 シルバー 1尺5寸 表裏同目	10
10555	曲尺角厚 シルバー 1尺5寸／50㎝ 併用目盛 鶴亀	11
10556	曲尺角厚 シルバー 1尺6寸／50㎝ 併用目盛 鶴亀	11
10561	曲尺角厚 シルバー 1尺6寸 表裏同目	10
10588	曲尺角厚 シルバー 1尺5寸 裏面角目 鶴亀	10
10590	曲尺平ぴた シルバー 1尺5寸 裏面角目	15
10592	曲尺平ぴた シルバー 1尺5寸 表裏同目	15
10595	曲尺平ぴた シルバー 1尺6寸 表裏同目	15
10596	曲尺角厚 シルバー 1尺6寸 裏面角目 鶴亀	10
10598	曲尺平ぴた シルバー 1尺6寸 裏面角目	15
10600	曲尺広ピタ シルバー 1尺6寸 表裏同目 内目盛端面基点目盛	16
10618	曲尺角厚 シルバー 1尺 裏面角目	10
10620	曲尺平ぴた シルバー 1尺 表裏同目	15
10626	曲尺角厚 シルバー 1尺 表裏同目	10
10634	曲尺巻金 シルバー 30㎝ 表裏同目 JIS	18
10635	曲尺角薄 シルバー 50㎝ 表裏同目 柔 JIS	12
10636	曲尺角薄 シルバー 1尺5寸 裏面角目 柔	12
10637	曲尺角薄 シルバー 1尺6寸 裏面角目 柔	12
10638	曲尺同厚 シルバー 50㎝／1尺5寸 併用目盛 名作	13
10639	曲尺同厚 シルバー 50㎝／1尺6寸 併用目盛 名作	13
10640	曲尺同厚 シルバー 50㎝ 表裏同目 名作 JIS	13
10642	曲尺同厚 シルバー 30㎝／1尺併用目盛 名作	13
10643	曲尺同厚 シルバー 1尺5寸 表裏同目 名作	13
10644	曲尺同厚 シルバー 1尺5寸／50㎝ 併用目盛 名作	13
10645	曲尺同厚 シルバー 1尺6寸／50㎝ 併用目盛 名作	13
10646	曲尺同厚 シルバー 1尺6寸 表裏同目 名作	13
10647	曲尺同厚 シルバー 30㎝ 表裏同目 名作 JIS	13
10648	曲尺同厚 シルバー 1尺 表裏同目 名作	13
10649	曲尺同厚 シルバー 1尺／30㎝ 併用目盛 名作	13
10650	曲尺角厚 シルバー 1尺5寸 裏面角目 鶴亀 左きき用	11
10652	曲尺同厚 シルバー 30㎝ 裏面角目 名作 JIS	13
10653	曲尺同厚 シルバー 50㎝ 裏面角目 名作 JIS	13
10654	曲尺同厚 シルバー 1尺5寸 裏面角目 名作	13
10655	曲尺同厚 シルバー 1尺6寸 裏面角目 名作	13
10657	曲尺同厚 シルバー 1尺 裏面角目 名作	13
10669	曲尺角厚 シルバー 1尺6寸 裏面角目 鶴亀 左きき用	11
10677	曲尺角厚 シルバー 50㎝ 裏面角目 日本一 左きき用	11
10758	曲尺角厚 黒色 1尺5寸 裏面角目 金目盛	17
10766	曲尺角厚 黒色 1尺6寸 裏面角目 金目盛	17
10837	曲尺高級角薄 シルバー 50㎝ 裏面角目 匠甚五郎 JIS	14
10839	曲尺高級角厚 シルバー 50㎝ 裏面角目 匠甚五郎 JIS	14
10845	曲尺高級角薄 シルバー 1尺5寸 裏面角目 匠甚五郎	14
10847	曲尺高級角厚 シルバー 1尺5寸 裏面角目 匠甚五郎	14
10855	曲尺高級角厚 シルバー 1尺6寸 裏面角目 匠甚五郎	14
10860	曲尺高級角薄 シルバー 1尺6寸 裏面角目 匠甚五郎	14
10871	曲尺角厚 黒色 50㎝ 裏面角目 金目盛 JIS	17
10876	曲尺高級角厚 シルバー 50㎝ 裏面角目 匠甚五郎しなやか JIS	14
10877	曲尺高級角厚 シルバー 1尺5寸 裏面角目 匠甚五郎しなやか	14
10878	曲尺高級角厚 シルバー 1尺6寸 裏面角目 匠甚五郎しなやか	14

11000～11999

品番	品名	頁
11002	曲尺角厚 ステン 50㎝ 裏面角目 JIS	12
11010	曲尺角厚 ステン 50㎝ 表裏同目 JIS	12
11207	曲尺厚手広巾 ステン 50㎝ 表裏同目 6段目盛 JIS	16
11215	曲尺厚手広巾 ステン 30㎝ 表裏同目 8段目盛 JIS	16
11481	曲尺厚手広巾 シルバー 50㎝ 表裏同目 8段目盛 JIS	16
11487	曲尺厚手広巾 シルバー 50㎝ 表裏同目 4段目盛 JIS	16
11754	曲尺角厚 ステン 1尺5寸 裏面角目 蛍光	12
11762	曲尺角厚 ステン 1尺6寸 裏面角目 蛍光	12
11770	曲尺角厚 ステン 50㎝ 裏面角目 蛍光 JIS	12
11777	曲尺角厚 ステン 50㎝ 表裏同目 蛍光 JIS	12

12000～12999

品番	品名	頁
12017	曲尺小型 溝付 ステン 30×15㎝ 裏面角目	19
12101	曲尺小型 三寸法師 ステン 10×5㎝ 表裏同目	19
12102	曲尺小型 三寸法師 ステン 3×1.5寸 表裏同目	19
12103	曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5㎝ 表裏同目	19
12104	曲尺小型 五寸法師 ステン 5×2.5寸 表裏同目	19
12114	曲尺小型 平 ステン 30×15㎝ 裏面角目	19
12130	曲尺小型 溝付 ステン 30×15㎝ 表裏同目	19
12325	曲尺小型 平 ステン 30×15㎝ 表裏同目	19
12416	曲尺小型 サンデーカーペンター 黒色 30×15㎝ 裏面角目白目盛	19
12435	曲尺小型 サンデーカーペンター 黒色 30×15㎝ 表裏同目白目盛	19
12476	曲尺小型 ホワイトサンデー 白色 30×15㎝ 裏面角目 黒目盛	19

13000～13999

品番	品名	頁
13005	直尺 シルバー 15㎝ 赤数字入 JIS	24
13013	直尺 シルバー 30㎝ 赤数字入 JIS	24
13021	直尺 シルバー 60㎝ 赤数字入 JIS	24
13048	直尺 シルバー 1m 赤数字入 JIS	24
13056	直尺 シルバー 1.5m 赤数字入 JIS	24
13064	直尺 シルバー 2m 赤数字入 JIS	24
13072	直尺 シルバー 3m	24
13128	ピックアップスケール シルバー 10㎝ ㎝表示 上下段1㎜ピッチ	24
13131	ピックアップスケールシルバー15㎝㎝表示上下1㎜ピッチ赤数字入JIS	24
13134	ピックアップスケールシルバー30㎝㎝表示上下1㎜ピッチ赤数字入JIS	24
13137	ピックアップスケールシルバー60㎝㎝表示上下1㎜ピッチ赤数字入JIS	24
13140	ピックアップスケール シルバー1m㎝表示上下1㎜ピッチ赤数字入JIS	24
13202	直尺 シルバー 15㎝ 併用目盛 W左基点 ㎝表示赤数字入	25
13203	直尺 シルバー 30㎝ 併用目盛 W左基点 ㎝表示赤数字入	25
13204	直尺 シルバー 60㎝ 併用目盛 W左基点 ㎝表示赤数字入	25
13205	直尺 シルバー 1m 併用目盛 W左基点 ㎝表示赤数字入	25
13210	直尺 シルバー 1m 併用目盛 右基点 ㎝表示 赤数字入	25
13242	ミニスケール シルバー 15㎝ 上下段1㎜ピッチ	26
13250	細巾直尺 シルバー 30㎝ 赤数字入	25
13269	細巾直尺 シルバー 60㎝	25
13277	細巾直尺 シルバー 1m	25
13285	細巾直尺 シルバー 1.5m	25
13293	細巾直尺 シルバー 2m	25
13404	直尺 シルバー 15㎝ 上下段1㎜ピッチ 赤数字入 JIS	25
13412	直尺 シルバー 60㎝ 上下段1㎜ピッチ 赤数字入 JIS	25
13463	直尺 シルバー 30㎝ 上下段1㎜ピッチ 赤数字入 JIS	25
13498	直尺 シルバー 1m 上下段1㎜ピッチ 赤数字入 JIS	25
13501	マグネチックスケール シルバー 15㎝ 赤数字入 マグネット付JIS	25
13528	マグネチックスケール シルバー 30㎝ 赤数字入 マグネット付JIS	25
13536	マグネチックスケール シルバー 60㎝ 赤数字入 マグネット付JIS	25
13544	マグネチックスケール シルバー 1m 赤数字入 マグネット付JIS	25

14000～14999

品番	品名	頁
14001	直尺 ステン 15㎝ 赤数字入 JIS	24
14028	直尺 ステン 30㎝ 赤数字入 JIS	24
14036	直尺 ステン 60㎝ 赤数字入 JIS	24
14044	直尺 ステン 1m 赤数字入 JIS	24
14050	イモノ尺 シルバー 2m 3伸 ㎝表示	27
14052	直尺 ステン 1.5m 赤数字入 JIS	24
14060	直尺 ステン 2m 赤数字入 JIS	24
14079	直尺 ステン 3m	24
14087	直尺 ステン 4m	24
14095	直尺 ステン 5m	24
14099	イモノ尺 シルバー 30㎝ 52伸 ㎝表示	27
14109	直尺 ステン 6m	24
14113	精密級直尺 30㎝ JCSS校正証明書付	28
14114	精密級直尺 60㎝ JCSS校正証明書付	28
14115	精密級直尺 1m JCSS校正証明書付	28
14127	マシンスケール 50㎜ 上段左基点目盛 穴なし	29
14128	マシンスケール 100㎜ 上段左基点目盛 穴なし	29
14129	マシンスケール 150㎜ 上段左基点目盛 穴なし	29
14130	マシンスケール 200㎜ 上段左基点目盛 穴なし	29
14131	マシンスケール 300㎜ 上段左基点目盛 穴なし	29
14132	マシンスケール 500㎜ 上段左基点目盛 穴なし	29
14134	マシンスケール 50㎜ 上段右基点目盛 穴なし	29
14135	マシンスケール 100㎜ 上段右基点目盛 穴なし	29
14136	マシンスケール 150㎜ 上段右基点目盛 穴なし	29
14137	マシンスケール 200㎜ 上段右基点目盛 穴なし	29
14138	マシンスケール 300㎜ 上段右基点目盛 穴なし	29
14139	マシンスケール 500㎜ 上段右基点目盛 穴なし	29
14141	マシンスケール 100㎜ 上段左右振分目盛 穴なし	29
14142	マシンスケール 200㎜ 上段左右振分目盛 穴なし	29
14143	マシンスケール 300㎜ 上段左右振分目盛 穴なし	29
14144	マシンスケール 500㎜ 上段左右振分目盛 穴なし	29
14146	マシンスケール 50㎜ 下段左基点目盛 穴なし	29
14147	マシンスケール 100㎜ 下段左基点目盛 穴なし	29
14148	マシンスケール 150㎜ 下段左基点目盛 穴なし	29
14149	マシンスケール 200㎜ 下段左基点目盛 穴なし	29
14150	マシンスケール 300㎜ 下段左基点目盛 穴なし	29
14151	マシンスケール 500㎜ 下段左基点目盛 穴なし	29
14153	マシンスケール 50㎜ 下段右基点目盛 穴なし	29
14154	マシンスケール 100㎜ 下段右基点目盛 穴なし	29
14155	マシンスケール 150㎜ 下段右基点目盛 穴なし	29
14156	マシンスケール 200㎜ 下段右基点目盛 穴なし	29
14157	マシンスケール 300㎜ 下段右基点目盛 穴なし	29
14158	マシンスケール 500㎜ 下段右基点目盛 穴なし	29
14160	マシンスケール 100㎜ 下段左右振分目盛 穴なし	29
14161	マシンスケール 200㎜ 下段左右振分目盛 穴なし	29
14162	マシンスケール 300㎜ 下段左右振分目盛 穴なし	29
14163	マシンスケール 500㎜ 下段左右振分目盛 穴なし	29
14165	マシンスケール基準目盛板 穴なし	29
14166	マシンスケール 追加穴あけ加工 φ3.5㎜ 1カ所	29
14200	マシンスケール 50㎜ 上段左基点目盛 穴あり	29
14201	マシンスケール 100㎜ 上段左基点目盛 穴あり	29
14202	マシンスケール 150㎜ 上段左基点目盛 穴あり	29
14203	マシンスケール 200㎜ 上段左基点目盛 穴あり	29
14204	マシンスケール 300㎜ 上段左基点目盛 穴あり	29
14205	マシンスケール 500㎜ 上段左基点目盛 穴あり	29
14208	マシンスケール 50㎜ 上段右基点目盛 穴あり	29
14209	マシンスケール 100㎜ 上段右基点目盛 穴あり	29
14210	マシンスケール 150㎜ 上段右基点目盛 穴あり	29
14211	マシンスケール 200㎜ 上段右基点目盛 穴あり	29
14212	マシンスケール 300㎜ 上段右基点目盛 穴あり	29
14213	マシンスケール 500㎜ 上段右基点目盛 穴あり	29
14216	マシンスケール 100㎜ 上段左右振分目盛 穴あり	29
14217	マシンスケール 200㎜ 上段左右振分目盛 穴あり	29
14218	マシンスケール 300㎜ 上段左右振分目盛 穴あり	29
14219	マシンスケール 500㎜ 上段左右振分目盛 穴あり	29
14221	マシンスケール 50㎜ 下段左基点目盛 穴あり	29
14223	マシンスケール 100㎜ 下段左基点目盛 穴あり	29
14224	マシンスケール 150㎜ 下段左基点目盛 穴あり	29
14225	マシンスケール 200㎜ 下段左基点目盛 穴あり	29
14226	マシンスケール 300㎜ 下段左基点目盛 穴あり	29
14227	マシンスケール 500㎜ 下段左基点目盛 穴あり	29
14229	マシンスケール 50㎜ 下段右基点目盛 穴あり	29
14230	マシンスケール 100㎜ 下段右基点目盛 穴あり	29
14231	マシンスケール 150㎜ 下段右基点目盛 穴あり	29
14232	マシンスケール 200㎜ 下段右基点目盛 穴あり	29
14233	マシンスケール 300㎜ 下段右基点目盛 穴あり	29
14234	マシンスケール 500㎜ 下段右基点目盛 穴あり	29
14236	マシンスケール 100㎜ 下段左右振分目盛 穴あり	29
14237	マシンスケール 200㎜ 下段左右振分目盛 穴あり	29
14238	マシンスケール 300㎜ 下段左右振分目盛 穴あり	29
14239	マシンスケール 500㎜ 下段左右振分目盛 穴あり	29
14241	マシンスケール基準目盛板 穴あり	29
14249	ミニスケール ステン 15㎝ 上下段1㎜ピッチ	26
14900	イモノ尺 シルバー 60㎝ 29伸 ㎝表示	27
14901	イモノ尺 シルバー 60㎝ 31伸 ㎝表示	27
14902	イモノ尺 シルバー 60㎝ 33伸 ㎝表示	27
14903	イモノ尺 シルバー 60㎝ 39伸 ㎝表示	27
14904	イモノ尺 シルバー 60㎝ 49伸 ㎝表示	27
14905	イモノ尺 シルバー 60㎝ 51伸 ㎝表示	27
14906	イモノ尺 シルバー 60㎝ 53伸 ㎝表示	27
14908	イモノ尺 シルバー 60㎝ 54伸 ㎝表示	27
14913	イモノ尺 シルバー 30㎝ 36伸 ㎝表示	27
14925	イモノ尺 シルバー 1m 36伸 ㎝表示	27
14927	イモノ尺 シルバー 1m 54伸 ㎝表示	27
14932	イモノ尺 シルバー 15㎝ 6伸 ㎝表示	27
14938	イモノ尺 シルバー 15㎝ 17伸 ㎝表示	27
14939	イモノ尺 シルバー 15㎝ 18伸 ㎝表示	27
14945	イモノ尺 シルバー 2m 27伸 ㎝表示	27
14950	イモノ尺 シルバー 15㎝ 27伸 ㎝表示	27

15000～15999

品番	品名	頁
15000	イモノ尺 シルバー 30㎝ 2伸 ㎝表示	27
15008	イモノ尺 シルバー 30㎝ 4伸 ㎝表示	27
15016	イモノ尺 シルバー 30㎝ 5伸 ㎝表示	27
15024	イモノ尺 シルバー 30㎝ 6伸 ㎝表示	27
15032	イモノ尺 シルバー 30㎝ 7伸 ㎝表示	27
15040	イモノ尺 シルバー 30㎝ 8伸 ㎝表示	27
15059	イモノ尺 シルバー 30㎝ 9伸 ㎝表示	27
15067	イモノ尺 シルバー 30㎝ 10伸 ㎝表示	27
15075	イモノ尺 シルバー 30㎝ 12伸 ㎝表示	27
15083	イモノ尺 シルバー 30㎝ 13伸 ㎝表示	27
15091	イモノ尺 シルバー 30㎝ 14伸 ㎝表示	27
15105	イモノ尺 シルバー 30㎝ 15伸 ㎝表示	27
15113	イモノ尺 シルバー 30㎝ 16伸 ㎝表示	27
15121	イモノ尺 シルバー 30㎝ 17伸 ㎝表示	27
15148	イモノ尺 シルバー 30㎝ 18伸 ㎝表示	27
15156	イモノ尺 シルバー 30㎝ 20伸 ㎝表示	27
15164	イモノ尺 シルバー 30㎝ 22伸 ㎝表示	27
15172	イモノ尺 シルバー 30㎝ 23伸 ㎝表示	27
15180	イモノ尺 シルバー 30㎝ 24伸 ㎝表示	27
15199	イモノ尺 シルバー 30㎝ 25伸 ㎝表示	27
15202	イモノ尺 シルバー 30㎝ 26伸 ㎝表示	27
15210	イモノ尺 シルバー 30㎝ 27伸 ㎝表示	27
15229	イモノ尺 シルバー 30㎝ 28伸 ㎝表示	27
15237	イモノ尺 シルバー 30㎝ 30伸 ㎝表示	27
15245	イモノ尺 シルバー 30㎝ 35伸 ㎝表示	27
15253	イモノ尺 シルバー 30㎝ 34伸 ㎝表示	27
15261	イモノ尺 シルバー 30㎝ 11伸 ㎝表示	27
15288	イモノ尺 シルバー 30㎝ 21伸 ㎝表示	27
15296	イモノ尺 シルバー 30㎝ 3伸 ㎝表示	27
15318	イモノ尺 シルバー 30㎝ 50伸 ㎝表示	27
15326	イモノ尺 シルバー 30㎝ 37伸 ㎝表示	27
15334	イモノ尺 シルバー 30㎝ 19伸 ㎝表示	27
15342	イモノ尺 シルバー 30㎝ 32伸 ㎝表示	27
15350	イモノ尺 シルバー 30㎝ 40伸 ㎝表示	27
15351	イモノ尺 シルバー 30㎝ 41伸 ㎝表示	27
15368	イモノ尺 シルバー 30㎝ 42伸 ㎝表示	27
15369	イモノ尺 シルバー 30㎝ 45伸 ㎝表示	27
15370	イモノ尺 シルバー 30㎝ 46伸 ㎝表示	27
15371	イモノ尺 シルバー 30㎝ 47伸 ㎝表示	27
15380	イモノ尺 シルバー 2m 24伸 ㎝表示	27
15667	イモノ尺 シルバー 30㎝ 49伸 ㎝表示	27

16000～16999

品番	品名	頁
16000	イモノ尺 シルバー 60㎝ 2伸 ㎝表示	27
16004	イモノ尺 シルバー 60㎝ 4伸 ㎝表示	27
16012	イモノ尺 シルバー 60㎝ 5伸 ㎝表示	27

16020	イモノ尺 シルバー 60cm 6伸 cm表示	27
16039	イモノ尺 シルバー 60cm 7伸 cm表示	27
16047	イモノ尺 シルバー 60cm 8伸 cm表示	27
16055	イモノ尺 シルバー 60cm 9伸 cm表示	27
16063	イモノ尺 シルバー 60cm 10伸 cm表示	27
16071	イモノ尺 シルバー 60cm 12伸 cm表示	27
16098	イモノ尺 シルバー 60cm 13伸 cm表示	27
16101	イモノ尺 シルバー 60cm 14伸 cm表示	27
16128	イモノ尺 シルバー 60cm 15伸 cm表示	27
16131	イモノ尺 シルバー 30cm 57伸 cm表示	27
16132	イモノ尺 シルバー 60cm 57伸 cm表示	27
16133	イモノ尺 シルバー 1m 57伸 cm表示	27
16136	イモノ尺 シルバー 60cm 16伸 cm表示	27
16144	イモノ尺 シルバー 60cm 17伸 cm表示	27
16152	イモノ尺 シルバー 60cm 18伸 cm表示	27
16160	イモノ尺 シルバー 60cm 19伸 cm表示	27
16179	イモノ尺 シルバー 60cm 20伸 cm表示	27
16187	イモノ尺 シルバー 60cm 22伸 cm表示	27
16195	イモノ尺 シルバー 60cm 23伸 cm表示	27
16209	イモノ尺 シルバー 60cm 24伸 cm表示	27
16217	イモノ尺 シルバー 60cm 25伸 cm表示	27
16225	イモノ尺 シルバー 60cm 26伸 cm表示	27
16233	イモノ尺 シルバー 60cm 27伸 cm表示	27
16241	イモノ尺 シルバー 60cm 28伸 cm表示	27
16268	イモノ尺 シルバー 60cm 30伸 cm表示	27
16276	イモノ尺 シルバー 60cm 32伸 cm表示	27
16284	イモノ尺 シルバー 60cm 34伸 cm表示	27
16292	イモノ尺 シルバー 60cm 35伸 cm表示	27
16296	イモノ尺 シルバー 60cm 36伸 cm表示	27
16300	イモノ尺 シルバー 60cm 40伸 cm表示	27
16304	イモノ尺 シルバー 60cm 46伸 cm表示	27
16305	イモノ尺 シルバー 60cm 47伸 cm表示	27
16306	イモノ尺 シルバー 60cm 50伸 cm表示	27
16308	イモノ尺 シルバー 60cm 41伸 cm表示	27
16309	イモノ尺 シルバー 60cm 42伸 cm表示	27
16310	イモノ尺 シルバー 60cm 43伸 cm表示	27
16311	イモノ尺 シルバー 60cm 45伸 cm表示	27
16312	イモノ尺 シルバー 60cm 48伸 cm表示	27
16314	イモノ尺 シルバー 60cm 55伸 cm表示	27
16322	イモノ尺 シルバー 60cm 60伸 cm表示	27
16330	イモノ尺 シルバー 60cm 62伸 cm表示	27
16349	イモノ尺 シルバー 60cm 67伸 cm表示	27
16357	イモノ尺 シルバー 60cm 72伸 cm表示	27
16365	イモノ尺 シルバー 60cm 11伸 cm表示	27
16373	イモノ尺 シルバー 60cm 21伸 cm表示	27
16381	イモノ尺 シルバー 60cm 3伸 cm表示	27
16403	イモノ尺 シルバー 60cm 37伸 cm表示	27
16411	イモノ尺 シルバー 60cm 38伸 cm表示	27
16454	イモノ尺 シルバー 60cm 52伸 cm表示	27
16490	イモノ尺 シルバー 30cm 54伸 cm表示	27
16491	イモノ尺 シルバー 30cm 55伸 cm表示	27

17000～17999

品番	品名	頁
17000	イモノ尺 シルバー 1m 4伸 cm表示	27
17001	イモノ尺 シルバー 1m 2伸 cm表示	27
17019	イモノ尺 シルバー 1m 5伸 cm表示	27
17027	イモノ尺 シルバー 1m 6伸 cm表示	27
17035	イモノ尺 シルバー 1m 7伸 cm表示	27
17043	イモノ尺 シルバー 1m 8伸 cm表示	27
17051	イモノ尺 シルバー 1m 9伸 cm表示	27
17078	イモノ尺 シルバー 1m 10伸 cm表示	27
17086	イモノ尺 シルバー 1m 12伸 cm表示	27
17094	イモノ尺 シルバー 1m 13伸 cm表示	27
17108	イモノ尺 シルバー 1m 14伸 cm表示	27
17116	イモノ尺 シルバー 1m 15伸 cm表示	27
17124	イモノ尺 シルバー 1m 16伸 cm表示	27
17132	イモノ尺 シルバー 1m 17伸 cm表示	27
17140	イモノ尺 シルバー 1m 18伸 cm表示	27
17159	イモノ尺 シルバー 1m 19伸 cm表示	27
17167	イモノ尺 シルバー 1m 20伸 cm表示	27
17175	イモノ尺 シルバー 1m 22伸 cm表示	27
17183	イモノ尺 シルバー 1m 23伸 cm表示	27
17191	イモノ尺 シルバー 1m 24伸 cm表示	27
17205	イモノ尺 シルバー 1m 25伸 cm表示	27
17221	イモノ尺 シルバー 1m 27伸 cm表示	27
17248	イモノ尺 シルバー 1m 28伸 cm表示	27
17256	イモノ尺 シルバー 1m 30伸 cm表示	27
17264	イモノ尺 シルバー 1m 32伸 cm表示	27
17272	イモノ尺 シルバー 1m 34伸 cm表示	27
17280	イモノ尺 シルバー 1m 35伸 cm表示	27
17302	イモノ尺 シルバー 1m 62伸 cm表示	27
17310	イモノ尺 シルバー 1m 50伸 cm表示	27
17329	イモノ尺 シルバー 1m 60伸 cm表示	27
17345	イモノ尺 シルバー 1m 3伸 cm表示	27
17353	イモノ尺 シルバー 1m 11伸 cm表示	27
17361	イモノ尺 シルバー 1m 21伸 cm表示	27
17377	イモノ尺 シルバー 1m 49伸 cm表示	27
17388	イモノ尺 シルバー 1m 37伸 cm表示	27
17391	イモノ尺 シルバー 1m 42伸 cm表示	27
17396	イモノ尺 シルバー 1m 45伸 cm表示	27
17397	イモノ尺 シルバー 1m 46伸 cm表示	27
17398	イモノ尺 シルバー 1m 47伸 cm表示	27
17418	イモノ尺 シルバー 1m 52伸 cm表示	27
17426	イモノ尺 シルバー 1m 40伸 cm表示	27

18000～18999

品番	品名	頁
18003	イモノ尺 シルバー 15cm 4伸 cm表示	27
18004	イモノ尺 シルバー 15cm 5伸 cm表示	27
18007	イモノ尺 シルバー 15cm 8伸 cm表示	27
18015	イモノ尺 シルバー 15cm 10伸 cm表示	27
18023	イモノ尺 シルバー 15cm 12伸 cm表示	27
18024	イモノ尺 シルバー 15cm 13伸 cm表示	27
18031	イモノ尺 シルバー 15cm 15伸 cm表示	27
18058	イモノ尺 シルバー 15cm 20伸 cm表示	27
18066	イモノ尺 シルバー 15cm 22伸 cm表示	27
18074	イモノ尺 シルバー 15cm 25伸 cm表示	27
18082	イモノ尺 シルバー 15cm 30伸 cm表示	27
18090	イモノ尺 シルバー 30cm 29伸 cm表示	27
18499	イモノ尺 シルバー 2m 11伸 cm表示	27
18500	イモノ尺 シルバー 2m 2伸 cm表示	27
18503	イモノ尺 シルバー 2m 8伸 cm表示	27
18511	イモノ尺 シルバー 2m 10伸 cm表示	27
18538	イモノ尺 シルバー 2m 12伸 cm表示	27
18546	イモノ尺 シルバー 2m 14伸 cm表示	27
18554	イモノ尺 シルバー 2m 15伸 cm表示	27
18562	イモノ尺 シルバー 2m 16伸 cm表示	27
18570	イモノ尺 シルバー 2m 17伸 cm表示	27
18589	イモノ尺 シルバー 2m 18伸 cm表示	27
18597	イモノ尺 シルバー 2m 19伸 cm表示	27
18600	イモノ尺 シルバー 2m 20伸 cm表示	27
18619	イモノ尺 シルバー 2m 22伸 cm表示	27
18627	イモノ尺 シルバー 2m 25伸 cm表示	27
18635	イモノ尺 シルバー 2m 30伸 cm表示	27
18678	イモノ尺 シルバー 2m 13伸 cm表示	27
18686	イモノ尺 シルバー 2m 9伸 cm表示	27

19000～19999

品番	品名	頁
19005	イモノ尺 シルバー 15cm 11伸 cm表示	27
19007	イモノ尺 シルバー 15cm 72伸 cm表示	27
19008	イモノ尺 シルバー 30cm 72伸 cm表示	27
19010	JCSS校正手数料 お預かり品 直尺 10cm	184
19012	JCSS校正証明書付 製品 ピックアップスケール 10cm	184
19014	JCSS校正証明書付 製品 直尺 シルバー 15cm	184
19015	JCSS校正証明書付 製品 直尺 シルバー 30cm	184
19016	JCSS校正証明書付 製品 直尺 シルバー 60cm	184
19017	JCSS校正証明書付 製品 直尺 シルバー 1m	184
19018	JCSS校正証明書付 製品 直尺 ステン 15cm	184
19019	JCSS校正証明書付 製品 直尺 ステン 30cm	184
19020	JCSS校正証明書付 製品 直尺 ステン 60cm	184
19021	JCSS校正証明書付 製品 直尺 ステン 1m	184
19022	JCSS校正証明書付 製品 ピックアップスケール 15cm	184
19023	JCSS校正証明書付 製品 ピックアップスケール 30cm	184
19024	JCSS校正証明書付 製品 ピックアップスケール 60cm	184
19025	JCSS校正証明書付 製品 ピックアップスケール 1m	184
19026	JCSS校正証明書付 製品 細巾直尺 シルバー 30cm	184
19027	JCSS校正証明書付 製品 細巾直尺 シルバー 60cm	184
19028	JCSS校正証明書付 製品 細巾直尺 シルバー 1m	184
19034	JCSS校正手数料 お預かり品 直尺 15cm	184
19035	JCSS校正手数料 お預かり品 直尺 30cm	184
19036	JCSS校正手数料 お預かり品 直尺 60cm	184
19037	JCSS校正手数料 お預かり品 直尺 1m	184
19039	JCSS校正手数料 お預かり品 巻尺 5m以下	184
19044	JCSS校正手数料 お預かり品 直尺その他 1m超~2m以下	184
19045	JCSS校正手数料 お預かり品 直尺その他 1m以下	184
19047	JCSS校正手数料 お預かり品 巻尺 5m超~20m以下	184
19048	JCSS校正手数料 お預かり品 巻尺 20m超~50m以下	184
19049	JCSS校正手数料 お預かり品 巻尺 50m超~100m以下	184
19051	JCSS校正証明書付 製品 普及ノギス 150mm	184
19052	JCSS校正証明書付 製品 普及ノギス 200mm	184
19053	JCSS校正証明書付 製品 普及ノギス 300mm	184
19054	JCSS校正証明書付 製品 高級ミニノギス 70mm	184
19055	JCSS校正証明書付 製品 高級ミニノギス 100mm	184
19056	JCSS校正手数料 お預かり品 ノギス 150mm	184
19057	JCSS校正手数料 お預かり品 ノギス 200mm	184
19058	JCSS校正手数料 お預かり品 ノギス 300mm	184
19060	JCSS校正手数料 お預かり品 ノギス 70mm	184
19061	JCSS校正手数料 お預かり品 ノギス 100mm	184
19063	JCSS校正証明書付 製品 直尺 シルバー 1.5m	184
19064	JCSS校正証明書付 製品 直尺 シルバー 2m	184
19065	JCSS校正証明書付 製品 直尺 ステン 1.5m	184
19066	JCSS校正証明書付 製品 直尺 ステン 2m	184
19067	JCSS校正証明書付 製品 細巾直尺 シルバー 1.5m	184
19068	JCSS校正証明書付 製品 細巾直尺 シルバー 2m	184
19075	JCSS校正手数料 お預かり品 直尺 1.5m	184
19076	JCSS校正手数料 お預かり品 直尺 2m	184
19080	JCSS校正証明書付 製品 マイクロメーター 0~25mm	184
19081	JCSS校正証明書付 製品 マイクロメーター 25~50mm	184
19082	JCSS校正手数料 お預かり品 マイクロメーター 0~25mm	184
19083	JCSS校正手数料 お預かり品 マイクロメーター 25~50mm	184
19084	JCSS校正証明書付 製品 デジタルノギス ミニ 100mm	184
19085	JCSS校正証明書付 製品 デジタルノギス 大文字 150mm	184
19086	JCSS校正証明書付 製品 デジタルノギス 大文字 200mm	184
19087	JCSS校正証明書付 製品 デジタルノギス 大文字 300mm	184
19088	JCSS校正証明書付 製品 デジタルマイクロメーター0~25mm	184
19300	タイヤ溝測定ゲージ ミニデップスゲージ	48
19305	デジタルデップスゲージ ミニ 25mm	48
19306	デジタルデップスゲージ 150mm ホールド機能付	48
19307	デジタルデップスゲージ 200mm ホールド機能付	48
19514	プラノギス ポケ 70mm	45
19515	プラノギス ポケ 100mm	45
19518	ポケットノギス 100mm	45
19872	デジタルノギス プラスチック製 プラコ 100mm	47
19892	高級ミニノギス 70mm	45
19894	高級ミニノギス 100mm	45
19899	普及ノギス 150mm	44
19912	普及ノギス 200mm	44
19913	普及ノギス 300mm	44
19932	ファイバーノギス 150mm ダイヤル式	45
19974	デジタルノギス ミニ 100mm ホールド機能付	46
19975	デジタルノギス 大文字 150mm ホールド機能付	46
19976	デジタルノギス 大文字 200mm ホールド機能付	46
19977	デジタルノギス 大文字 300mm ホールド機能付	46
19978	デジタルノギス カーボンファイバー製 100mm	46
19979	デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm	46
19981	デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル	47
19983	デジタルノギス 150mm ソーラーパネル	47
19984	デジタルノギス 200mm ソーラーパネル	47

46000～48999

品番	品名	頁
46800	イモノ尺 シルバー 15cm 2伸 cm表示	27
46804	部品 保護キャップ オートレベルSA-24A·28A用	178
46845	部品 水入れ容器 乾湿計E-2用	182
46967	部品 デジタル部交換 ブルーレベルデジタル用	178
47049	部品 気泡管カバー ブルーレベル勾配用一管式用	178
47234	部品 捨て木 30cm アジャスト45·60cm·Neo30·45cm兼用	179
47235	部品 捨て木 40cm アジャスト1·1.2m·Neo60cm·1m兼用	179
47240	部品 突き当て位置調整ネジ Tスライド用	179
47293	JCSS校正証明書付 製品 デジタルノギス 150mm ソーラーパネル	184
48351	温度計 プラスチック製 20cm ブルー	135
48352	温度計 プラスチック製 20cm イエロー	135
48356	温度計 プラスチック製 25cm ブルー	135
48357	温度計 プラスチック製 25cm イエロー	135
48361	温度計 プラスチック製 30cm ブルー	135
48362	温度計 プラスチック製 30cm イエロー	135
48481	温度計 木製 M-023	135
48705	温度計 プチサーモ スクエア たて12cm ホワイト	136
48706	温度計 プチサーモ スクエア たて12cm イエロー	136
48707	温度計 プチサーモ スクエア たて12cm ブルー	136
48715	温度計 プチサーモ スクエア たて13.5cm マグネット付 ホワイト	136
48716	温度計 プチサーモ スクエア たて13.5cm マグネット付 イエロー	136
48717	温度計 プチサーモ スクエア たて13.5cm マグネット付 ブルー	136
48752	温度計 プチサーモ M よこグレー	136
48753	温度計 プチサーモ M よこイエロー	136
48754	温度計 プチサーモ M よこブルー	136
48785	温度計 プチサーモ スクエア よこ13.5cm マグネット付 ホワイト	136
48786	温度計 プチサーモ スクエア よこ13.5cm マグネット付 イエロー	136
48787	温度計 プチサーモ スクエア よこ13.5cm マグネット付 ブルー	136
48793	温度計 プチサーモ S たてイエロー	136
48794	温度計 プチサーモ S たてブルー	136
48795	温度計 プチサーモ スクエア たて20cm ホワイト	136
48796	温度計 プチサーモ スクエア たて20cm イエロー	136
48797	温度計 プチサーモ スクエア たて20cm ブルー	136
48805	温度計 プチサーモ S よこブラック	136
48806	温度計 プチサーモ S よこホワイト	136
48807	温度計 プチサーモ S よこグレー	136
48808	温度計 プチサーモ S よこイエロー	136
48809	温度計 プチサーモ S よこブルー	136
48926	温湿度計 PCオーバル ブラック&ブラック	133
48927	温湿度計 PCオーバル ホワイト&ホワイト	133
48928	温湿度計 PCオーバル グリーン	133
48929	温湿度計 PCオーバル ブラック&ホワイト	133
48932	温湿度計 PCオーバル ブルー	133
48975	温湿度計 PCオーバル エコ ホワイト	133

58000～58999

品番	品名	頁
58691	溶接ゲージ A	120
58695	アンダーカットゲージ	120
58697	クラックスケール クリアタイプ	121
58698	クラックスケール 直尺15cmタイプ	121
58699	クラックスケール カードタイプ	121

62000～62999

品番	品名	頁
62006	完全スコヤ 15cm 裏面角目	39
62009	完全スコヤ 15cm 表裏同目	39
62014	完全スコヤ 13cm 裏面角目	39
62020	ミニスコヤ 4.5cm 真ちゅう台付	42
62021	ミニスコヤ 6cm 真ちゅう台付	42
62022	ミニスコヤ 7.5cm 真ちゅう台付	42
62023	ミニスコヤ 9cm 真ちゅう台付	42
62060	止型定規 目盛付	40
62081	止型スコヤ 標準型	39
62103	止型定規 標準型	40
62110	止型定規 直角付	40
62112	一発止型定規 ポリカーボネート	40
62113	一発止型定規 アルミ	40
62114	台形止型定規 アルミ	40
62162	止型定規 広巾40mm台付	40
62189	止型スコヤ 広巾40mm台付	39
62286	マイティスコヤ 20cm 表裏同目	42
62294	マイティスコヤ 25cm 表裏同目	42
62308	マイティスコヤ 30cm 表裏同目	42
62359	フラットスコヤ 黒色 30×20cm 白目盛	19
62480	プロトラクター No19 シルバー φ90 竿目盛10cm	43
62490	プロトラクター No19 シルバー φ90 竿目盛10cm 2本竿	43
62499	プロトラクター No19 ステン φ90 竿目盛10cm	43
62502	自由金 25cm 目盛なし	41
62510	自由金 30cm 目盛なし	41
62529	自由金 45cm 目盛なし	41
62532	自由金 60cm 目盛なし	41
62540	アルミ自由金 45cm 目盛なし 筋交付	41
62541	アルミ自由金 60cm 目盛なし 筋交付	41
62542	アルミ自由金 90cm 目盛なし 筋交付	41
62546	部品 ナット アルミ自由金·溶接ガイド定規兼用	176
62547	部品 プラ座金 アルミ自由金·溶接ガイド定規兼用	176
62548	部品 芯ネジ アルミ自由金用	176
62569	アルミ自由金 30cm 勾配目盛 筋交付	41
62570	アルミ自由金 45cm 勾配目盛 筋交付	41
62571	アルミ自由金 60cm 勾配目盛 筋交付	41
62572	アルミ自由金 90cm 勾配目盛 筋交付	41
62573	アルミ自由金 1.2m 勾配目盛 筋交付	41
62588	自由スコヤ 15cm 目盛なし	41
62596	自由スコヤ 25cm 目盛なし	41
62600	テーパーゲージ No700A 1～15mm	124
62603	テーパーゲージ 1～15mm 金属ケース付	124

62605	テーパーゲージ №700B 15～30㎜	124
62610	テーパーゲージ №700C 30～45㎜	124
62612	テーパーゲージ 1～15㎜ 直尺付	124
62615	テーパーゲージ №700D 45～60㎜	124
62660	アルミ自由金 30㎝ 角度目盛 筋交付	41
62661	アルミ自由金 45㎝ 角度目盛 筋交付	41
62662	アルミ自由金 60㎝ 角度目盛 筋交付	41
62774	プロトラクター №30 シルバー φ120 竿目盛なし	43
62839	プロトラクター №300 シルバー φ210 竿目盛30㎝ 2本竿	43
62847	プロトラクター №1000 シルバー φ320 竿目盛1m	43
62855	プロトラクター №600 シルバー φ320 竿目盛60㎝	43
62868	プロトラクター №101 シルバー φ120竿目盛15㎝溝付固定ネジ	43
62898	プロトラクター №300 シルバー φ210 竿目盛30㎝	43
62901	プロトラクター №182 シルバー φ90 竿目盛10㎝ 針付	43
62928	プロトラクター №183 シルバー 55×94㎜ 竿目盛10㎝ 角型	43
62944	プロトラクター №600 シルバー φ320 竿目盛60㎝ 2本竿	43
62952	プロトラクター №1000 シルバー φ320 竿目盛1m 2本竿	43
62987	プロトラクター ミニ ステン φ40 竿目盛10㎝	43
62995	プロトラクター ミニ シルバー φ40 竿目盛10㎝	43

63000～63999

品番	品名	頁
63053	曲尺中金 ステン 60×30㎝ 表裏同目	20
63094	曲尺大金普及型 ステン 1m／3尺3寸 併用目盛	20
63099	曲尺大金 ステン 1m×60㎝ 表裏同目	20
63118	曲尺大金普及型 ステン 1m×60㎝ 表裏同目	20
63121	曲尺筋交付大金 ステン 1m×60㎝ 表裏同目	20
63122	曲尺大金普及型 ステン 1m×60㎝ 表裏同目 8段目盛	20
63128	曲尺大金普及型 ステン 3×2尺 表裏同目	20
63400	曲尺大金普及型 シルバー 1m×60㎝ 表裏同目 赤数字入	20
63402	曲尺中金普及型 シルバー 60×30㎝ 表裏同目 赤数字入	20
63410	曲尺中金普及型 ステン 60×30㎝ 表裏同目	20
63411	曲尺中金普及型 ステン 2×1尺 表裏同目	20
63412	曲尺中金普及型 ステン 60㎝／2尺 併用目盛	20
63509	材木尺 ステン 30㎝ 表2㎜裏1㎜目盛	21
63517	材木尺 ステン 35㎝ 表2㎜裏1㎜目盛	21
63525	材木尺 ステン 45㎝ 表2㎜裏1㎜目盛	21
63533	材木尺 ステン 50㎝ 表2㎜裏1㎜目盛	21
63541	材木尺 ステン 60㎝ 表2㎜裏1㎜目盛	21
63568	材木尺 ステン 75㎝ 表2㎜裏1㎜目盛	21
63576	材木尺 ステン 80㎝ 表2㎜裏1㎜目盛	21
63584	材木尺 ステン 90㎝ 表2㎜裏1㎜目盛	21
63592	材木尺 ステン 1m 表2㎜裏1㎜目盛	21
63770	六ツ折尺 ステン 1m 上下段1㎜ピッチ	26

64000～64999

品番	品名	頁
64009	洋裁尺 シルバー 75×35㎝	19
64548	ラフタースコヤ 黒色 60×40㎝ 白目盛	19

65000～65999

品番	品名	頁
65030	アルミカッター定規 カット師EX 60㎝ 併用目盛	32
65031	アルミカッター定規 カット師EX 60㎝ 併用目盛 取手付	32
65032	アルミカッター定規 カット師EX 1m 併用目盛	32
65033	アルミカッター定規 カット師EX 1m 併用目盛 取手付	32
65034	アルミカッター定規 カット師EX 1.5m 併用目盛	32
65035	アルミカッター定規 カット師EX 1.5m 併用目盛 取手付	32
65036	アルミカッター定規 カット師EX 2m 併用目盛	32
65037	アルミカッター定規 カット師EX 2m 併用目盛 取手付	32
65038	アルミカッター定規 カット師EX 2.5m 併用目盛	32
65065	アルミカッター定規 カット師PROTECT 70㎝ 併用目盛	32
65066	アルミカッター定規 カット師PROTECT 1m 併用目盛	32
65067	アルミカッター定規 カット師PROTECT 1.25m 併用目盛	32
65068	アルミカッター定規 カット師PROTECT 2m 併用目盛	32
65075	アルミカッター定規 カルカッター 1m	33
65076	アルミカッター定規 カルカッター 1m 取手付	33
65077	アルミカッター定規 カットレール 1m 併用目盛	33
65078	アルミカッター定規 カットレール 2m 併用目盛	33
65086	アルミカッター定規 カット師 60㎝ 併用目盛	33
65088	アルミカッター定規 カット師 1m 併用目盛 左基点	33
65090	アルミカッター定規 カット師 1m 併用目盛	33
65091	アルミカッター定規 カット師 2m 併用目盛	33
65092	アルミカッター定規 カット師 2.5m 併用目盛	33
65093	アルミカッター定規 カット師 1m 併用目盛 取手付	33
65094	アルミカッター定規 カット師 1.5m 併用目盛	33
65096	アルミカッター定規 カット師 1.5m 併用目盛 取手付	33
65097	アルミカッター定規 カット師 2m 併用目盛 取手付	33
65098	アルミカッター定規 カット師 60㎝ 併用目盛 取手付	33
65105	3倍尺 のび助 両方向式 C 360㎝ メートル目盛	34
65106	3倍尺 のび助 両方向式 D 400㎝ メートル目盛	34
65107	3倍尺 のび助 両方向式 A 95㎝ メートル目盛	34
65108	3倍尺 のび助 両方向式 AB 190㎝ メートル目盛	34
65109	3倍尺 のび助 両方向式 B 280㎝ メートル目盛	34
65132	尺杖 12尺 併用目盛	35
65133	尺杖 13尺5寸 併用目盛	35
65134	尺杖 12尺6寸 併用目盛	35
65160	3倍尺 のび助 両方向式 A 3尺2寸 併用目盛	34
65161	3倍尺 のび助 両方向式 AB 6尺3寸 併用目盛	34
65162	3倍尺 のび助 両方向式 B 9尺3寸 併用目盛	34
65163	3倍尺 のび助 両方向式 C 12尺 併用目盛	34
65164	3倍尺 のび助 両方向式 D 13尺5寸 併用目盛	34
65166	隅木尺棒 9尺3寸 尺相当目盛 関東間用	36
65167	隅木尺棒 10尺 尺相当目盛 関西間用	36
65168	隅木尺棒 2.8m メートル目盛	36
65180	間竿(けんざお) 12尺 併用目盛 書き込みタイプ	35
65183	3倍尺 のび助 一方向式 A 3尺2寸 併用目盛	34
65184	3倍尺 のび助 一方向式 AB 6尺3寸 併用目盛	34
65185	3倍尺 のび助 一方向式 B 9尺3寸 併用目盛	34
65186	3倍尺 のび助 一方向式 C 12尺 併用目盛	34
65187	3倍尺 のび助 一方向式 D 13尺5寸 併用目盛	34
65188	3倍尺 のび助 一方向式 E 15尺5寸 併用目盛	34
65331	アルミ直尺 アル助 30㎝	31
65340	アルミ直尺 スーパーアル助 30㎝ コルク板付属	30
65358	アルミ直尺 アル助 45㎝	31
65363	アルミ直尺 スーパーアル助 45㎝ コルク板付属	30
65374	アルミ直尺 アル助 60㎝	31
65378	アルミ直尺 スーパーアル助 60㎝ コルク板付属	30
65382	アルミ直尺 アル助 1m	31
65387	アルミ直尺 スーパーアル助 1m コルク板付属	30
65415	アルミ直尺 アル助 30㎝ シャイニングブルー	31
65416	アルミ直尺 アル助 30㎝ ペールピンク	31
65417	アルミ直尺 アル助 30㎝ シャンパンゴールド	31
65423	アルミ直尺 アル助 45㎝ シャイニングブルー	31
65424	アルミ直尺 アル助 45㎝ ペールピンク	31
65425	アルミ直尺 アル助 45㎝ シャンパンゴールド	31
65434	アルミ直尺 アル助 60㎝ シャイニングブルー	31
65435	アルミ直尺 アル助 60㎝ ペールピンク	31
65436	アルミ直尺 アル助 60㎝ シャンパンゴールド	31
65442	アルミ直尺 アル助 1m シャイニングブルー	31
65443	アルミ直尺 アル助 1m ペールピンク	31
65444	アルミ直尺 アル助 1m シャンパンゴールド	31
65498	アルミ直尺 アル助 15㎝ スベリ止なし	31
65501	アルミ直尺 アル助 30㎝ スベリ止なし	31
65528	アルミ直尺 アル助 45㎝ スベリ止なし	31
65536	アルミ直尺 アル助 60㎝ スベリ止なし	31
65544	アルミ直尺 アル助 1m スベリ止なし	31

66000～66999

品番	品名	頁
66002	テンプレート TA-1E 円定規 エッジ付(中)	163
66003	テンプレート TA-4E 円定規 エッジ付(小)	163
66004	テンプレート TB-1 円定規(中)	163
66005	テンプレート TB-4 円定規(小)	163
66006	テンプレート TC-1 電算記号定規	164
66007	テンプレート TD-1 家具記号定規(大)1／50	164
66008	テンプレート TD-2 家具記号定規(小)1／100	164
66010	テンプレート TD-4 建築記号定規1／100･1／200	164
66011	テンプレート TE-1 英数字記号定規	163
66012	テンプレート TE-2 英数字記号定規	163
66013	テンプレート TE-5 英数字記号定規	163
66014	テンプレート TE-6 英数字記号定規	163
66015	テンプレート TE-7 英数字記号定規	163
66016	テンプレート TE-9 数字記号定規	163
66017	テンプレート TE-10 数字記号定規	163
66018	テンプレート TE-11 数字記号定規	163
66020	テンプレート TG-3 楕円定規	163
66021	テンプレート TH-1 一般総合定規(小)	164
66022	テンプレート TH-2 一般総合定規(小)	164
66024	テンプレート TH-4 一般総合定規(中)	164
66025	テンプレート TH-5 一般総合定規(中)	164
66026	テンプレート TJ-1 ボルトナット定規	164
66027	テンプレート TK-1 仕上記号定規	164
66029	テンプレート TL-1 矢線記号定規	164
66031	テンプレート TP-1 コーナー定規	163
66032	テンプレート TP-2 円周定規	163
66033	テンプレート TQ-1 OCR文字定規	164
66034	テンプレート TS-A 一般総合定規 カードタイプ 3枚組	164

70000～70999

品番	品名	頁
70008	簡易自動はかり ほうさく 100kg 取引証明以外用	68
70026	簡易自動はかり ほうさく 50kg 取引証明以外用	68
70079	上皿自動はかり 1kg 取引証明用	69
70081	上皿自動はかり 2kg 取引証明用	69
70084	上皿自動はかり 4kg 取引証明用	69
70087	上皿自動はかり 8kg 取引証明用	69
70090	上皿自動はかり 12kg 取引証明用	69
70093	上皿自動はかり 20kg 取引証明用	69
70101	上皿自動はかり 50kg 取引証明用	69
70102	上皿自動はかり 30kg 取引証明用	69
70104	デジタル上皿はかり 3kg 取引証明以外用	67
70105	デジタル上皿はかり 6kg 取引証明以外用	67
70106	デジタル上皿はかり 15kg 取引証明以外用	67
70107	デジタル上皿はかり 30kg 取引証明以外用	67
70108	デジタル台はかり 100kg 隔測式 取引証明以外用	68
70109	デジタル手ばかり 20kg 取引証明以外用	71
70119	ACアダプター デジタル上皿はかり用	67
70120	部品 ステンレス皿 デジタル上皿はかり用	177
70121	部品 プラスチック皿 デジタル上皿はかり用	177
70123	上皿自動はかり 200g 取引証明用	69
70124	上皿自動はかり 400g 取引証明用	69
70128	部品 上皿 平皿タイプ 上皿自動はかり200g~1kg兼用	177
70129	部品 上皿 平皿タイプ 上皿自動はかり2~12kg兼用	177
70131	部品 上皿止ネジ 1組(2個入) 上皿自動はかり200g~30kg兼用	177
70137	部品 上皿 折皿タイプ 上皿自動はかり200g~1kg兼用	177
70138	部品 上皿 折皿タイプ 上皿自動はかり2~12kg兼用	177
70139	部品 上皿 平皿タイプ 上皿自動はかり20kg用	177
70140	部品 上皿 平皿タイプ 上皿自動はかり30kg用	177
70143	部品 プラスチックカバー 上皿自動はかり200g~1kg兼用	177
70144	部品 プラスチックカバー 上皿自動はかり2~12kg兼用	177
70145	部品 プラスチックカバー 上皿自動はかり20kg用	177
70146	部品 プラスチックカバー 上皿自動はかり30kg用	177
70163	デジタルはかり ミニ 200g 取引証明以外用	66
70191	デジタル上皿はかり 3kg 取引証明用	67
70192	デジタル上皿はかり 6kg 取引証明用	67
70193	デジタル上皿はかり 15kg 取引証明用	67
70194	デジタル上皿はかり 30kg 取引証明用	67
70304	砂時計 メタリック 3分計	147
70318	デジタル砂時計	147
70380	温湿度計 P-2 チャーミー 12㎝ ホワイト	133
70480	温湿度･不快指数計 R-1 丸型 15㎝ リーフグリーン	133
70494	温湿度計 Q-1 丸型 15㎝ ライトブルー	131
70495	温湿度計 Q-1 丸型 15㎝ ライトグレー	131
70496	温湿度計 Q-2 丸型 10㎝ ライトブルー	131
70497	温湿度計 Q-2 丸型 10㎝ ライトグレー	131
70498	温湿度計 Q-3 丸型 6.5㎝ ライトブルー	131
70499	温湿度計 Q-3 丸型 6.5㎝ ライトグレー	131
70500	温湿度･不快指数計 R-2 丸型 15㎝ グリーン	133
70501	温湿度計 F-2L 環境管理 丸型15㎝ アクアブルー	132
70502	温湿度計 F-3L 熱中症注意 丸型 15㎝ ホワイト	132
70503	温湿度計 F-4L 生活管理 丸型15㎝ ブルー	132
70506	温湿度計 F-2M 環境管理 丸型 10㎝ アクアブルー	132
70507	温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10㎝ ホワイト	132
70508	温湿度計 F-4M 生活管理 丸型 10㎝ ブルー	132
70510	温湿度計 W-1 角型 ホワイト	133
70514	温湿度計 F-2S 環境管理 丸型 6.5㎝ アクアブルー	132
70515	温湿度計 F-3S 熱中症注意 丸型 6.5㎝ ホワイト	132
70516	温湿度計 F-4S 生活管理 丸型 6.5㎝ ブルー	132
70550	砂時計 1分計	147
70551	砂時計 3分計	147
70552	砂時計 5分計	147
70720	部品 鏡 枠付 点検鏡A-3･D-3兼用	181
70726	点線スケール アクリル製 30㎝	158
70734	点線スケール アクリル製 15㎝	158
70750	ヘキサスケール アクリル製 15㎝	158
70769	ヘキサスケール アクリル製 30㎝	158
70777	三角スケール A-10 10㎝ JIS	161
70802	三角スケール C-15 15㎝ 縮小コピー用	161
70803	三角スケール C-30 30㎝ 縮小コピー用	161
70874	ブラシ 製図用	165
70920	ユニバーサルコンパスアタッチメント	160
70947	雲型定規 万能 中	159
70961	字消板 ステンレス製 メッシュ	160
70963	字消板 ステンレス製	160

71000～71999

品番	品名	頁
71005	スプリングメジャー 1.5m	55
71013	テープメジャー 1.5m	55
71310	マップメジャー C キーホルダー型	150
71320	マップメジャー D 多機能型	150
71757	竹製ものさし 30㎝ ハトメ付	37
71765	竹製ものさし 50㎝ ハトメ付	37
71773	竹製ものさし 1m ハトメ付	37
71812	カラーマグネット φ20 赤 10ヶ入 ビニ袋入	169
71813	カラーマグネット φ20 白 10ヶ入 ビニ袋入	169
71814	カラーマグネット φ20 青 10ヶ入 ビニ袋入	169
71815	カラーマグネット φ20 黄 10ヶ入 ビニ袋入	169
71816	カラーマグネット φ30 赤 10ヶ入 ビニ袋入	169
71817	カラーマグネット φ30 白 10ヶ入 ビニ袋入	169
71818	カラーマグネット φ30 青 10ヶ入 ビニ袋入	169
71819	カラーマグネット φ30 黄 10ヶ入 ビニ袋入	169
71820	カラーマグネット φ40 赤 10ヶ入 ビニ袋入	169
71821	カラーマグネット φ40 白 10ヶ入 ビニ袋入	169
71822	カラーマグネット φ40 青 10ヶ入 ビニ袋入	169
71823	カラーマグネット φ40 黄 10ヶ入 ビニ袋入	169
71824	強力カラーマグネット ヨーク付 φ20 赤 6ヶ入 ビニ袋入	169
71825	強力カラーマグネット ヨーク付 φ20 白 6ヶ入 ビニ袋入	169
71826	強力カラーマグネット ヨーク付 φ20 青 6ヶ入 ビニ袋入	169
71827	強力カラーマグネット ヨーク付 φ20 黄 6ヶ入 ビニ袋入	169
71828	強力カラーマグネット ヨーク付 φ30 赤 6ヶ入 ビニ袋入	169
71829	強力カラーマグネット ヨーク付 φ30 白 6ヶ入 ビニ袋入	169
71830	強力カラーマグネット ヨーク付 φ30 青 6ヶ入 ビニ袋入	169
71831	強力カラーマグネット ヨーク付 φ30 黄 6ヶ入 ビニ袋入	169
71832	強力カラーマグネット ヨーク付 φ40 赤 6ヶ入 ビニ袋入	169
71833	強力カラーマグネット ヨーク付 φ40 白 6ヶ入 ビニ袋入	169
71834	強力カラーマグネット ヨーク付 φ40 青 6ヶ入 ビニ袋入	169
71835	強力カラーマグネット ヨーク付 φ40 黄 6ヶ入 ビニ袋入	169
71854	竹製ものさし くじら2尺	37
71897	竹製ものさし かね1尺	37
71900	竹製ものさし かね2尺	37
71919	竹製ものさし かね3尺	37

72000～72999

品番	品名	頁
72008	マグネットハンガー 38㎝ 工具用	167
72009	マグシート 10×20㎝ 1.2㎜厚 粘着剤付	174
72010	カラーマグネット φ20 赤 5ヶ入	171
72011	カラーマグネット φ20 白 5ヶ入	171
72012	カラーマグネット φ20 青 5ヶ入	171
72014	カラーマグネット φ20 黄 5ヶ入	171
72015	カラーマグネット φ30 赤 3ヶ入	171
72016	カラーマグネット φ30 白 3ヶ入	171
72017	カラーマグネット φ30 青 3ヶ入	171
72019	カラーマグネット φ30 黄 3ヶ入	171
72020	カラーマグネット φ40 赤 2ヶ入	171
72021	カラーマグネット φ40 白 2ヶ入	171
72022	カラーマグネット φ40 青 2ヶ入	171
72024	カラーマグネット φ40 黄 2ヶ入	171
72032	マグネットハンガー 角型 B 黄	172
72033	マグネットバー 25㎝ 赤	173
72034	マグネットバー 25㎝ 青	173
72035	マグネットバー 25㎝ 黄	173
72036	マグクリップ 丸型 A 緑 2ヶ入	172
72037	マグクリップ 丸型 A 青 2ヶ入	172
72038	マグクリップ 丸型 A 黄 2ヶ入	172
72039	マグクリップ 丸型 A 赤 2ヶ入	172
72040	マグクリップ 角型 B (小)	171
72041	マグクリップ 角型 C (大)	171
72042	マグシート つやあり A 10×20㎝ 0.8㎜厚 赤	174
72043	マグシート つやあり A 10×20㎝ 0.8㎜厚 白	174
72044	マグシート つやあり A 10×20㎝ 0.8㎜厚 黄	174
72045	マグシート つやあり A 10×20㎝ 0.8㎜厚 緑	174
72046	マグシート つやあり A 10×20㎝ 0.8㎜厚 青	174
72047	マグシート つやなし B 10×30㎝ 0.8㎜厚 赤	174
72048	マグシート つやなし B 10×30㎝ 0.8㎜厚 白	174
72049	マグシート つやなし B 10×30㎝ 0.8㎜厚 黄	174
72050	マグシート つやなし B 10×30㎝ 0.8㎜厚 緑	174
72051	マグシート つやなし B 10×30㎝ 0.8㎜厚 青	174

72052	強力カラーマグネット ヨーク付 φ20 赤 6ヶ入	170
72053	強力カラーマグネット ヨーク付 φ20 白 6ヶ入	170
72056	強力カラーマグネット ヨーク付 φ20 黄 6ヶ入	170
72057	強力カラーマグネット ヨーク付 φ25 赤 5ヶ入	170
72058	強力カラーマグネット ヨーク付 φ25 白 5ヶ入	170
72061	強力カラーマグネット ヨーク付 φ25 黄 5ヶ入	170
72062	強力カラーマグネット ヨーク付 φ30 赤 4ヶ入	170
72063	強力カラーマグネット ヨーク付 φ30 白 4ヶ入	170
72066	強力カラーマグネット ヨーク付 φ30 黄 4ヶ入	170
72067	強力カラーマグネット ヨーク付 φ40 赤 3ヶ入	170
72068	強力カラーマグネット ヨーク付 φ40 白 3ヶ入	170
72071	強力カラーマグネット ヨーク付 φ40 黄 3ヶ入	170
72072	強力カラーマグネット ヨーク付 φ50 赤 2ヶ入	170
72073	強力カラーマグネット ヨーク付 φ50 白 2ヶ入	170
72076	強力カラーマグネット ヨーク付 φ50 黄 2ヶ入	170
72077	強力カラーマグネット ヨーク付 φ20 青 6ヶ入	170
72078	強力カラーマグネット ヨーク付 φ25 青 5ヶ入	170
72079	強力カラーマグネット ヨーク付 φ30 青 4ヶ入	170
72080	強力カラーマグネット ヨーク付 φ40 青 3ヶ入	170
72081	強力カラーマグネット ヨーク付 φ50 青 2ヶ入	170
72082	マグネットハンガー 丸型 A赤	172
72083	マグネットハンガー 丸型 A黄	172
72084	マグネットハンガー 角型 B 赤	172
72085	マグネットハンガー 角型 B 青	172
72086	ゴム磁石シート 10cm×10m 0.8mm厚 ロール	175
72126	マグクリップ フリーターン D ホワイト 2ヶ入	172
72150	マグチップ 丸型 A-1 φ10 6ヶ入	168
72151	マグチップ 丸型 A-2 φ15 6ヶ入	168
72152	マグチップ 丸型 A-3 φ20 3ヶ入	168
72153	マグチップ 角型 B-1 15×16mm 3ヶ入	168
72154	マグチップ 角型 B-2 15×20mm 2ヶ入	168
72155	マグチップ 角型 B-3 19×25mm 2ヶ入	168
72156	マグチップ 角型 B-4 10.5×30mm 2ヶ入	168
72182	マグシートピース C-1 10×20mm0.8mm厚 粘着剤付100ヶ入	174
72200	スチールシート 10×20cm 0.2mm厚 粘着剤付 2枚入	174
72204	蛍光マグシート つやあり 10×20cm 0.8mm厚 黄	175
72215	マグシート つやなし 10cm×10m0.8mm厚 白ロール	175
72219	マグチップ 丸型 A-4 φ25 2ヶ入	168
72220	マグチップ 丸型 A-5 φ30 2ヶ入	168
72221	マグチップ 角型 B-5 20×30mm 2ヶ入	168
72254	強力マグクリップ 角型 B赤	171
72255	強力マグクリップ 角型 C黒	171
72256	強力マグクリップ 角型 D紫	171
72290	ピックアップマグネット H-2 アンテナ式	167
72291	ピックアップマグネット H-3 アンテナ式	167
72293	溶接マグネット S	167
72294	溶接マグネット M	167
72295	溶接マグネット L	167
72456	ピックアップマグネット H-4 アンテナ式 ライト付	167
72508	棒状温度計 H アルコール −20~105℃ 30cm	143
72510	棒状温度計 H-2 アルコール 0~200℃ 30cm	143
72511	棒状温度計 H-3 アルコール-20~105℃30cm透明プラケース付	143
72514	棒状温度計 H-4 アルコール 0~100℃ 15cm	143
72516	棒状温度計 I 水銀 −20~105℃ 30cm	143
72524	温度計 C 並板	135
72526	温度計 C-2 並板 イエロー	135
72532	冷蔵庫用温度計 A マグネット付	137
72547	棒状温度計 H-5 アルコール 0~100℃ 30cm	143
72571	温度計 木製 90cm	135
72574	棒状温度計 H-6 アルコール −30~50℃ 30cm	143
72577	棒状温度計 H-7 アルコール 青液 −10~65℃ 30cm	143
72579	棒状温度計 H-8 アルコール −20~50℃ 15cm	143
72581	棒状温度計H-9アルコール赤青-10~50℃15cm×2金属ケース付	143
72583	水槽用温度計 L	145
72590	温度計 C-5 パイン	135
72591	温湿度計 F 丸型 15cm	131
72604	棒状温度計 H-10 アルコール −20~105℃45cm金属ケース付	143
72605	温湿度計 G 丸型 15cm	131
72610	温度計 V-2 丸T字型 −20~60℃ φ3.5×13cm 育苗用	134
72611	温度計 V-3 丸T字型 −20~100℃ φ6×90cm	134
72615	温湿度計 PCオーバル M-2 グリーン スリーブバック	133
72622	地温計 O-2 ホワイト	145
72623	地温計 O-3 ミニA 赤・橙・紫	145
72624	地温計 O-4 地温気温用 ホワイト	145
72627	地温計 O-2 イエロー	145
72630	地温計 O-2 ブルー	145
72633	地温計 O-3 ミニB 黒・青・緑	145
72636	地温計 O-4 地温気温用 イエロー	145
72639	地温計 O-4 地温気温用 ブルー	145
72648	風呂用温度計 B 舟型 ブルー	138
72651	風呂用温度計 B-3 ウキ型	138
72661	風呂用温度計 B-7 まんぼう	138
72667	温度計 S-3 丸型 6.5cm	134
72668	湿度計 T-3 丸型 6.5cm	134
72669	温湿度計 U-3 丸型 6.5cm	131
72674	温度計・湿度計セット ST-4 丸型 4.5cm	134
72675	温度計 S-5 丸型 3.5cm	134
72689	温度計 S-1 丸型 10cm	134
72690	湿度計 T-1 丸型 10cm	134
72691	温湿度計 U-1 丸型 10cm	131
72692	冷蔵庫用温度計 A-4 隔測式 マグネット付	137
72703	冷蔵庫用温度計 A-3 丸型 5cm	137
72706	乾湿計 E-2	145
72709	温度計 D-7 最高・最低 ワンタッチ式	145
72715	温度計 D-9 最高・最低 丸型 10cm	145
72716	デジタル土壌酸度計 A 地温・水分・照度測定機能付	146
72718	塩水選種計	146
72724	土壌酸度(pH)計 A	146
72725	風呂用温度計 B-8 おさかな	138
72729	金属ケース 棒状温度計 30cm用	143
72731	金属ケース 棒状温度計 15cm用	143
72746	棒状温度計 H-1S アルコール −20~105℃ 30cm バラ	144
72747	棒状温度計 H-2S アルコール 0~200℃ 30cm バラ	144
72748	棒状温度計 H-4S アルコール 0~100℃ 15cm バラ	144
72749	棒状温度計 H-5S アルコール 0~100℃ 30cm バラ	144
72750	棒状温度計 H-6S アルコール −30~50℃ 30cm バラ	144
72751	棒状温度計 H-7S アルコール 青液 −10~65℃ 30cm バラ	144
72752	棒状温度計 H-8S アルコール −20~50℃ 15cm バラ	144
72754	棒状温度計 I-1S 水銀 −20~105℃ 30cm バラ	144
72758	デジタル土壌導電率(EC)計	146
72760	風呂用温度計 B 舟型 ピンク	138
72946	デジタル温度計 D	140
72947	デジタル温度計 E 室内・室外	140
72948	デジタル温湿度計 A	140
72949	デジタル温度計 F 最高・最低 室内・室外	140
72957	温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外	136
72960	温度計 V-1 丸T字型 0~100℃ φ3.5×13cm 調理用	134
72967	天ぷらメーター はし型	137
72978	ホームサーモ デジタル T 温度 クッキング用 ピンク	137
72979	ホームサーモ デジタル T 温度 クッキング用 グリーン	137
72980	ホームサーモ デジタル T 温度 冷蔵庫用 丸型	137
72983	風呂用デジタル温度計 A くじら 時計機能付	138
72985	デジタル温湿度計 C 不快指数メーター	140
72989	デジタル温湿度計 B 最高・最低 ソーラーパネル	140
72991	温度計 アルミ製 45cm	135
72992	温度計 アルミ製 60cm	135
72993	温度計 アルミ製 75cm	135

73000～73999

品番	品名	頁
73001	部品 ブロークース 棒状温度計15cm用	182
73002	部品 ブロークース 棒状温度計30cm用	182
73003	部品 透明ケース 棒状温度計H-3 30cm用	182
73009	放射温度計 A ミニ 時計機能付 放射率可変タイプ	141
73010	放射温度計 B レーザーポイント機能付	141
73012	温度計 V-4 丸T字型 0~200℃ φ8×20cm 白目盛	134
73013	温度計 V-4 丸T字型 0~200℃ φ8×20cm 黒目盛	134
73014	放射温度計 C レーザーポイント機能付 放射率可変タイプ	141
73017	放射温度計 D プローブ付 放射率可変タイプ	142
73025	キッチンタイマー A	147
73036	放射温度計 E防塵防水デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ	142
73038	放射温度計 F ポッケ	142
73051	風呂用温度計 B-9 くまさん グリーン&ホワイト	138
73052	風呂用温度計 B-9 くまさん ホワイト&ピンク	138
73054	デジタル温湿度計 D-1 熱中症注意 アクアブルー	139
73055	デジタル温湿度計 D-1 熱中症注意 シトラスオレンジ	139
73056	デジタル温湿度計 D-2 最高・最低 熱中症注意 アクアブルー	139
73057	デジタル温湿度計 D-2 最高・最低 熱中症注意 シトラスオレンジ	139
73059	鋼製コンパス スプリング付 A 15cm	123
73067	鋼製コンパス スプリング付 B 20cm	123
73095	風呂用温度計 B-10 ローズ コーラルピンク	138
73096	風呂用温度計 B-10 ローズ パープル	138
73097	風呂用温度計 B-10 ローズ ホワイト	138
73130	ハンディレベル MEGA-MAG 100mm 白 マグネット付	76
73131	ハンディレベル MEGA-MAG 100mm 黒 マグネット付	76
73132	ハンディレベル MEGA-MAG 150mm 白 マグネット付	76
73133	ハンディレベル MEGA-MAG 150mm 黒 マグネット付	76
73160	丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo 30cm	113
73161	丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo 45cm	113
73162	丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo 60cm	113
73163	丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo 1m	113
73168	丸ノコガイド定規 エルアングル II45cm 併用目盛	109
73169	丸ノコガイド定規 エルアングル II60cm 併用目盛	109
73170	丸ノコガイド定規 エルアングル II1m 併用目盛	109
73250	片バス A 15cm	123
73253	内バス A 15cm	124
73261	内バス B 20cm	124
73310	デジタル数取器 手持型	130
73318	外バス A 15cm	124
73326	外バス B 20cm	124
73500	超強力マグネットハンガー 角型 C	173
73501	マグチップ ヨーク付 角型 E-1 13×22mm 2ヶ入	168
73502	マグチップ ヨーク付 角型 E-2 23×26mm 2ヶ入	168
73503	マグチップ ヨーク付 角型 E-3 30×44mm 2ヶ入	168
73510	超強力マグネットハンガー 丸型 D	173
73511	ピックアップマグネット H-5 フレキシブル式 ライト付	167
73514	棒状マグネット 丸型 A 2本組	173
73515	棒状マグネット 角型 B 2本組	173
73516	ピックアップマグネット H-6 フレキシブル式 ライト点検鏡付	167
73520	T型マグネット C φ25	168
73530	U型マグネット A-1	173
73531	U型マグネット B-1	173
73532	U型マグネット A-2	173
73533	U型マグネット B-2	173
73539	T型マグネット D φ40	168
73547	T型マグネット E φ50	168
73553	ハンドマグネット A-2 着脱式	166
73554	ハンドマグネット B-2 着脱式 柄付	166
73556	ハンドマグネット C 着脱式 キャスター付	166
73558	ハンドマグネット A-3 着脱式	166
73559	ハンドマグネット B-3 着脱式 柄付	166
73736	丸ノコガイド定規 Tスライド 15cm 併用目盛 突き当て可動式	112
73737	丸ノコガイド定規 Tスライド 30cm 併用目盛 突き当て可動式	112
73738	丸ノコガイド定規 Tスライド 45cm 併用目盛 突き当て可動式	112
73739	丸ノコガイド定規 Tスライド 60cm 併用目盛 突き当て可動式	112
73740	丸ノコガイド定規 Tスライド 90cm 併用目盛 突き当て可動式	112
73746	デジタルシックネスキャリパー A 0.01mm／10mm ハンドル付	126
73750	ダイヤルゲージ 標準型 0.01mm／10mm	126
73751	ダイヤルテストインジケーター 0.01mm／0.8mm	126
73752	マグネットスタンド A 標準型	126
73753	マグネットスタンド A-2 微調整付	126
73773	ボルト・ナットゲージ	125
73776	シックネスゲージ A 75mm 9枚組	125
73780	シックネスゲージ B 100mm 9枚組	125
73781	シックネスゲージ C 150mm 9枚組	125
73782	シックネスゲージ D 65mm 25枚組	125
73794	ピッチゲージ A-2 インチ用 26枚	125
73795	ピッチゲージ B-2 ミリ用 28枚	125
73796	シックネスゲージ E 100mm 25枚組	125
73797	シックネスゲージ F 150mm 25枚組	125
73798	マーキングテープ 30mm×50m 蛍光ピンク	65
73799	マーキングテープ 30mm×50m 蛍光イエロー	65
73800	マーキングテープ 30mm×50m 蛍光オレンジ	65
73844	部品 収納ケース オートレベルSA-24A・28A用	178
73877	部品 ステンレス細板 エルアングル60cm・EX60cm兼用	179
73930	部品 スベリ止めゴム カット師用	176
73992	部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL用	182
73993	部品 スプリング後用 オートポンチM用	182
73994	部品 スプリング前用・ガイドピン セット オートポンチM用	182
73995	部品 スプリング後用 オートポンチL用	182
73996	部品 スプリング前用・ガイドピン セット オートポンチL用	182
73997	部品 先端 超硬チップ付 オートポンチM用	182

74000～74999

品番	品名	頁
74015	マグシート つやなし 10cm×10m0.8mm厚 赤ロール	175
74016	マグシート つやなし 10cm×10m0.8mm厚 青ロール	175
74102	打診ハンマー A-1	118
74103	打診ハンマー A-2	118
74104	打診ハンマー A-3	118
74105	打診ハンマー A-4	118
74106	打診ハンマー B-1	118
74110	アルミ台付スコヤ 20cm 目盛なし	42
74111	アルミ台付スコヤ 25cm 目盛なし	42
74112	アルミ台付スコヤ 30cm 目盛なし	42
74113	アルミ台付スコヤ 35cm 目盛なし	42
74114	アルミ台付スコヤ 40cm 目盛なし	42
74115	アルミ台付スコヤ 45cm 目盛なし	42
74116	アルミ台付スコヤ 50cm 目盛なし	42
74117	アルミ台付スコヤ 60cm 目盛なし	42
74118	アルミ台付スコヤ 70cm 目盛なし	42
74119	アルミ台付スコヤ 90cm 目盛なし	42
74120	アルミ台付スコヤ 1m 目盛なし	42
74129	歩数計 ジョイウォーク Pイエロー	148
74130	歩数計 ジョイウォーク Pブルー	148
74131	歩数計 ジョイウォーク Pピンク	148
74132	歩数計 ジョイウォーク Qブラック	148
74133	歩数計 ジョイウォーク Qホワイト	148
74134	歩数計 ジョイウォーク R距離表示付 イエロー	148
74135	歩数計 ジョイウォーク R距離表示付 ブルー	148
74137	歩数計 ジョイウォーク R距離表示付 ピンク	148
74138	歩数計 ジョイウォーク Sカロリー表示付 イエロー	148
74140	歩数計 ジョイウォーク Sカロリー表示付 ピンク	148
74155	点検鏡 D-1 丸型 直径60mm ライト付	127
74156	点検鏡 D-2 丸型 直径36mm ライト付	127
74157	点検鏡 D-3 楕円型 50×80mm ライト付	127
74158	点検鏡 D-4 楕円型 25×50mm ライト付	127
74291	部品 ハンマーピン オートポンチM用	182
74444	ケガキ針 D	122
74445	ケガキ針 E ペン型	122
74451	手ばかり 500g 平面目盛板 取引証明以外用	70
74452	手ばかり 1kg 平面目盛板 取引証明以外用	70
74453	手ばかり 2kg 平面目盛板 取引証明以外用	70
74459	手ばかり 5kg 平面目盛板 取引証明以外用	70
74460	手ばかり 10kg 平面目盛板 取引証明以外用	70
74461	手ばかり 20kg 平面目盛板 取引証明以外用	70
74468	消耗品 替針 1本入 ケガキ針D用	122
74469	消耗品 替針 1本入 ケガキ針E用	122
74481	ハンド吸着盤 シングル A	125
74482	ハンド吸着盤 シングル B	125
74483	ハンド吸着盤 ダブル A	125
74484	ハンド吸着盤 ダブル B ワンタッチ	125
74487	手ばかり 30kg 平面目盛板 取引証明以外用	70
74488	手ばかり 50kg 平面目盛板 取引証明以外用	70
74493	手ばかり 8kg 平面目盛板 取引証明以外用	70
74499	手ばかり 15kg 平面目盛板 取引証明以外用	70
74845	自在曲線定規 40cm 目盛付	159
74853	自在曲線定規 80cm 目盛付	159
74917	パイプ手ばかり 30kg 取引証明以外用	71
74918	分度器 アクリル製 180° 15cm 半円	158
74919	パイプ手ばかり 50kg 取引証明以外用	71
74926	分度器 アクリル製 360° 15cm 全円	158
74940	三角回転スケール 30cm	162
74941	三角回転スケール 30cm 尺相当目盛付	162
74950	三角スケール A-30 30cm 土地家屋調査士用 JIS	161
74961	三角スケール B-15 15cm 建築士用	161
74962	三角スケール B-30 30cm 建築士用	161
74969	三角スケール A-15 15cm 土地家屋調査士用 JIS	161
74979	三角回転スケール 15cm 尺相当目盛付	162
74980	三角回転スケール 15cm	162
74998	折りたたみ縮尺スケール 6面 30cm 土地家屋調査士用	162

75000～75999

品番	品名	頁
75000	パイプ手ばかり 5kg 取引証明以外用	71
75019	パイプ手ばかり 10kg 取引証明以外用	71
75027	パイプ手ばかり 20kg 取引証明以外用	71
75034	パイプ手ばかり 500g 取引証明以外用	71
75036	パイプ手ばかり 1kg 取引証明以外用	71
75038	パイプ手ばかり 2kg 取引証明以外用	71
75078	数取器 A 金属製 台付型	130
75086	数取器 B 金属製 手持型	130
75089	数取器 C プラスチック製 手持型 イエロー	130
75090	数取器 C プラスチック製 手持型 ブルー	130
75165	部品 車輪ゴム ウォーキングメジャーC10-S用	177
75256	三角定規 アクリル製 24cm 2枚組	159
75264	三角定規 アクリル製 30cm 2枚組	159
75282	ウォーキングメジャー C10-S	59
75284	ウォーキングメジャー B20-S	59
75310	直定規 アクリル製 30cm	157
75329	直定規 アクリル製 45cm	157
75388	コンパス A 115mm 製図用	160

75396	コンパス B 155㎜ 製図用	160
75421	カウントメジャー E10-S	59
75422	カウントメジャー E20-S	59
75426	伸縮自在器 アルミ製 5倍	158
75442	デバイダー A 115㎜ 製図用	160
75450	デバイダー B 155㎜ 製図用	160
75502	ルーペ U-1 シートレンズ 3.5倍 ポケットサイズ	153
75503	ルーペ U-2 シートレンズ 3.5倍 しおりサイズ	153
75505	ルーペ U-3 シートレンズ 3.5倍 カードサイズ	153
75506	ルーペ U-4 シートレンズ 2倍 手帳サイズ	153
75509	ルーペ A-2 リーディング用 プラ柄 65㎜ 2.5倍	151
75517	ルーペ B-2 リーディング用 プラ柄 75㎜ 2倍	151
75520	ルーペ B-3 リーディング用 75㎜ 2倍&4倍 二重焦点	151
75521	ルーペ B-4 リーディング用 100㎜ 2倍&4倍 二重焦点	151
75522	ルーペ U-5 シートレンズ 2倍 A4サイズ	153
75523	ルーペ C 高倍率収納型 2枚組 10倍･20倍	155
75529	ルーペ M-1 デスク型 60㎜ 3.5倍	153
75531	ルーペ D 高倍率収納型 3枚組 3.5倍	155
75534	ルーペ N-1 ポケット型 65×45㎜ 2.5倍	153
75535	ルーペ N-2 ポケット型 45㎜ 3.5倍	153
75536	ルーペ N-3 ポケット型 65㎜ 2倍&4倍 二重焦点	153
75537	ルーペ O-1 精密作業用 とげ抜き付 30㎜ 4.5倍	154
75539	ルーペ P-1 スタンド型 65㎜ 3倍	155
75543	ルーペ Q スーパーミニ 高倍率 10㎜ 15倍	154
75555	ルーペ S-1 虫めがね 60㎜ 2倍	152
75556	ルーペ S-2 虫めがね 45㎜ 2倍	152
75557	ルーペ S-3 虫めがね 30㎜ 3倍	152
75564	ルーペ R-1 高倍率 柄付 18㎜ 15倍	154
75565	ルーペ R-2 高倍率 柄付 28㎜ 10倍	154
75570	ルーペ T-1 高倍率 スケール付 20㎜ 15倍	154
75571	ルーペ T-2 高倍率 スケール付 28㎜ 10倍	154
75572	ルーペ T-3 精密作業用 アイルーペ 23㎜ 5倍	154
75574	方向コンパス A 和文字	149
75576	方向コンパス A-2 和文字 メタルケース	149
75582	方向コンパス B 英文字	149
75590	方向コンパス C オイル式 英文字	149
75592	方向コンパス C-2 オイル式 和文字	149
75604	方向コンパス D 十二支	149
75612	方向コンパス E オイル式 オリエンテーリング	149
75614	方向コンパス E-2 オイル式 オリエンテーリング 丸型	149
75620	方向コンパス F オイル式 ミリタリー	150
75636	ルーペ X 精密作業用 ホビー用 2.5倍	154
75646	ルーペ W-2 双眼ヘッドルーペ 2.5倍	156
75650	部品 交換レンズ 1.5倍 双眼ヘッドルーペW-2用	156
75651	部品 交換レンズ 2.5倍 双眼ヘッドルーペW-2用	156
75652	部品 交換レンズ 3.0倍 双眼ヘッドルーペW-2用	156
75653	ルーペ A マガジンスコープ 128㎜ 2倍	156
75656	ルーペ W-3 双眼ヘッドルーペ 1.5~3.0倍 ライト付	156
75662	方向コンパス J オイル式 和文字 木製	150
75672	方向コンパス K-2 和文字	150
75686	方向コンパス I オイル式 ジッパー用	150
75708	ルーペ E-3 28㎜ 10倍 ライト付	152

75727	ルーペ L-3 ハンドテレスコープ 8倍&30倍	153
75735	ルーペ W-4 双眼ヘッドルーペ 2.2･3.3倍	156
75737	ルーペ W-5 双眼ヘッドルーペ 1.2~3.5倍 LEDライト付	156
75745	折りたたみ縮尺スケール 8面 15㎝	162
75746	折りたたみ縮尺スケール 8面 30㎝	162
75751	ルーペ A-6リーディング用110㎜2倍&4倍二重焦点LEDライト付	152
75753	ルーペ H ポケット型顕微鏡 60~100倍 LEDライト付	155
75755	ルーペ A-7リーディング用90㎜2倍&4倍二重焦点スタンドライト付	152
75756	点検鏡 A-3 楕円型 50×80㎜	127
75757	点検鏡 A-4 楕円型 25×50㎜	127
75758	点検鏡 A-1 丸型 直径60㎜	127
75759	点検鏡 A-2 丸型 直径36㎜	127
75761	ルーペ E 50㎜ 3倍 ライト付	152
75762	ルーペ F 65㎜ 3倍 ライト付	152
75763	ルーペ G スタンド型 25㎜ 6倍	155
75765	ルーペ I 高倍率収納型 チェーン付 10倍	155
75766	ルーペ J 高倍率収納型 チェーン付 3･4･5倍	155
75767	ルーペ K バー型 25×150㎜ 2倍	153
75788	拡大鏡 B-3 楕円型 50×80㎜ 2倍	127
75789	拡大鏡 B-4 楕円型 25×50㎜ 2倍	127
75790	拡大鏡 B-1 丸型 直径60㎜ 2倍	127
75791	拡大鏡 B-2 丸型 直径36㎜ 2倍	127
75792	ルーペ A-3 リーディング用 65㎜ 3倍	151
75793	ルーペ A-4 リーディング用 75㎜ 2.5倍	151
75794	ルーペ A-5 リーディング用 100㎜ 2倍	151
75796	大型点検鏡 C-1 1.2m 楕円型 80×120㎜	128
75797	大型点検鏡 C-2 2.5m 楕円型 120×150㎜	128
75919	温度計 木製 45㎝	135
75920	温度計 木製 60㎝	135

76000~76999

品番	品名	頁
76028	レベル アルミ H型 380㎜	75
76036	レベル アルミ H型 600㎜	75
76037	ミニレベル A 丸型	78
76046	ミニレベル D 平型	78
76048	ハンディレベル B 100㎜	76
76050	ミニレベル E 直尺型	78
76055	部品 電球 ルーペW-3ライト付用	182
76060	ミニレベル H キューブ型	78
76301	レベル 高級アルミ H型 300㎜ マグネット付	75
76302	レベル 高級アルミ H型 380㎜ マグネット付	75
76303	レベル 高級アルミ H型 450㎜ マグネット付	75
76304	レベル 高級アルミ H型 600㎜ マグネット付	75
76305	レベル 高級アルミ H型 750㎜ マグネット付	75
76306	レベル 高級アルミ H型 900㎜ マグネット付	75
76308	レベル 高級アルミ H型 150㎜ マグネット付	75
76310	レベル 高級アルミ H型 230㎜ マグネット付	75
76315	レベル 高級アルミ H型 150㎜	75
76316	レベル 高級アルミ H型 230㎜	75
76318	レベル 高級アルミ H型 300㎜	75
76319	レベル 高級アルミ H型 380㎜	75

76320	レベル 高級アルミ H型 450㎜	75
76321	レベル 高級アルミ H型 600㎜	75
76322	レベル 高級アルミ H型 750㎜	75
76323	レベル 高級アルミ H型 900㎜	75
76324	レベル 高級アルミ H型 1200㎜	75
76326	ブルーレベル デジタル 600㎜	79
76327	ブルーレベル デジタル 600㎜ マグネット付	79
76328	丸型気泡管 A φ11 クリア 2ヶ入	78
76329	丸型気泡管 B φ16 クリア 2ヶ入	78
76330	ブルーレベル Jr. 100㎜	73
76331	ブルーレベル Jr. 100㎜ マグネット付	73
76334	ブルーレベル Jr. 150㎜	73
76335	ブルーレベル Jr. 200㎜	73
76336	ブルーレベル Jr. 150㎜ マグネット付	73
76337	ブルーレベル Jr. 200㎜ マグネット付	73
76339	ポストレベル 止型 マグネット付	80
76342	ハンディレベル Light 100㎜	76
76343	ブルーレベル デジタル 350㎜	79
76344	ブルーレベル デジタル 350㎜ マグネット付	79
76348	ブルーレベル デジタル 450㎜	79
76349	ブルーレベル デジタル 450㎜ マグネット付	79
76356	パイプ手ばかり 8kg 取引証明以外用	71
76357	パイプ手ばかり 15kg 取引証明以外用	71
76358	ブルーレベル 勾配用一管式 300㎜	74
76359	ブルーレベル 勾配用一管式 600㎜	74
76370	ブルーレベル 300㎜	74
76371	ブルーレベル 450㎜	74
76372	ブルーレベル 600㎜	74
76373	ブルーレベル 900㎜	74
76374	ブルーレベル 1200㎜	74
76375	ブルーレベル 380㎜	74
76377	ブルーレベル 1500㎜	74
76378	ブルーレベル 1800㎜	74
76379	ブルーレベル 300㎜ マグネット付	74
76380	ブルーレベル 450㎜ マグネット付	74
76381	ブルーレベル 600㎜ マグネット付	74
76382	ブルーレベル 900㎜ マグネット付	74
76383	ブルーレベル 1200㎜ マグネット付	74
76384	ブルーレベル 380㎜ マグネット付	74
76385	ブルーレベル 1500㎜ マグネット付	74
76389	ブルーレベル 1800㎜ マグネット付	74
76390	ブルーレベル PRO 300㎜	73
76391	ブルーレベル PRO 380㎜	73
76393	ブルーレベル PRO 450㎜	73
76394	ブルーレベル PRO 600㎜	73
76395	ブルーレベル PRO 900㎜	73
76396	ブルーレベル PRO 1200㎜	73
76398	ブルーレベル PRO 1500㎜	73
76400	ブルーレベル PRO 1800㎜	73
76403	ブルーレベル PRO 300㎜ マグネット付	73
76404	ブルーレベル PRO 380㎜ マグネット付	73
76405	ブルーレベル PRO 450㎜ マグネット付	73

29. 品番➡品名インデックス

部品リスト
校正証明（JCSS）
ディスプレイ
POP
エッチング
面状発熱体
特注品
名入れ
品番➡品名インデックス
品名➡品番インデックス

76407	ブルーレベル PRO 600㎜ マグネット付	73
76408	ブルーレベル PRO 900㎜ マグネット付	73
76409	ブルーレベル PRO 1200㎜ マグネット付	73
76411	ブルーレベル PRO 1500㎜ マグネット付	73
76412	ブルーレベル PRO 1800㎜ マグネット付	73
76416	ミニレベル Revo ラインクリップ型	77
76417	ミニレベル Revo 直尺･曲尺用	77
76418	ミニレベル Revo T型オーバル	77
76423	ミニレベル Revoキーホルダー型	77
76424	ハンディレベル Revo シングル ホワイト	77
76425	ハンディレベル Revo シングル ブルー	77
76426	ハンディレベル Revo ダブル	77
76427	ハンディレベル Revo ダブル マグネット付	77
76428	ハンディレベル Revo トリプル	77
76429	ハンディレベル Revo トリプル マグネット付	77
76439	デジタルフォルトチェックレベル1500㎜ 検査用	79
76440	デジタルフォルトチェックレベル2000㎜ 検査用	79
76442	デジタルフォルトチェックレベル2000㎜ 施工用	79
76443	レーザービームレベル 300㎜ マグネット付	80
76444	レーザービームレベル 450㎜ マグネット付	80
76447	デジタルアングルメーター ミニ マグネット付	79
76475	レーザービームレベル 300㎜	80
76476	レーザービームレベル 450㎜	80
76478	回転台 レーザーレベル用	80
76482	レベル プラスチック製 200㎜ 黄 マグネット付	76
76486	デジタルアングルメーター マグネット付	79
76489	スピニングレーザー H-2	89
76490	スピニングレーザー H-2 平面脚頭式三脚付	89
76496	スピニングレーザー HV-2	89
76497	スピニングレーザー HV-2 平面脚頭式三脚付	89
76503	曲尺用水平器	78
76507	部品 電球 ルーペE･Fライト付兼用	182
76549	デジタルアングルメーター	79
76629	三脚 ハンドル式エレベーター A 軽量タイプ	90
76636	軽天用ホルダー レーザーロボ用	88
76644	電子水もり管 A 15mホース付	80
76653	オートレベル SA-24A 球面脚頭式三脚付	90
76654	三脚 球面脚頭式	90
76659	部品 受光器ホルダー レーザーレシーバー･Ⅱ兼用	178
76676	三脚 ハンドル式エレベーター 1.5m	90
76690	三脚 平面脚頭式	90
76745	直尺用ストッパー 15㎝用	26
76746	直尺用ストッパー 30㎝用	26
76747	直尺用ストッパー 60㎝用	26
76748	直尺用ストッパー 1m用	26
76749	直尺用ストッパー 1.5､2m用	26
76751	直尺 シルバー 15㎝ 赤数字入 ストッパー付 JIS	26
76752	直尺 シルバー 30㎝ 赤数字入 ストッパー付 JIS	26
76759	T型定規 木製 60㎝	159
76768	部品 水平調整三脚アダプター レーザーロボNeo BRIGHT用	178
76793	レーザーメガネ	88
76863	アルミスタッフ ミニ棒 2m 2段	57

76900	アルミスタッフ ミニ棒 3m 3段	57
76901	オートレベル SA-28A 球面脚頭式三脚付	90
76909	旗 工事用 ナイロン製 2本組 小	59
76911	コノエマスターライン M-1 貼付用	63
76912	コノエマスターライン M-2 貼付用	63
76913	コノエマスターライン M-3 貼付用	63
76914	コノエマスターライン M-4 貼付用	63
76915	コノエマスターライン M-5 貼付用	63
76916	コノエマスターライン M-6 埋込用	63
76917	コノエマスターライン M-7 埋込用	63
76918	コノエマスターライン M-8 埋込用	63
76919	コノエマスターライン M-9 埋込用	63
76920	コノエマスターライン M-10 埋込用	63
76923	軽天用ホルダー 上下可動式 レーザーロボ用	88
76924	部品 水平調整三脚アダプター レーザーロボFine BRIGHT用	178
76925	部品 アルミケース レーザーロボFine BRIGHT用	178
76926	クロス金具 標尺アルミ製 巾60㎜用	56
76927	ピンポール スチール製 30㎝ φ4	58
76928	ピンポール スチール製 60㎝ φ4	58
76930	アルミスタッフ 5m 4段	57
76931	標尺 アルミ製 30㎝ 巾60㎜	56
76932	標尺 アルミ製 50㎝ 巾60㎜	56
76933	標尺 アルミ製 70㎝ 巾60㎜	56
76934	標尺 アルミ製 1m 巾60㎜	56
76935	標尺 アルミ製 1.1m 巾60㎜	56
76936	クロス標尺 アルミ製 1×1.1m巾60㎜	56
76938	コノエネイル №01 ミニパック 20本入	64
76939	コノエネイル №1 ミニパック 20本入	64
76940	コノエネイル №2 ミニパック 5本入	64
76941	コノエネイル №3 ミニパック 5本入	64
76942	コノエネイル №4 ミニパック 5本入	64
76943	コノエネイル №5 ミニパック 5本入	64
76946	コノエダブル 2赤 ミニパック 20ヶ入	64
76947	コノエダブル 2黄 ミニパック 20ヶ入	64
76948	コノエダブル 2青 ミニパック 20ヶ入	64
76949	コノエダブル 3赤 ミニパック 5ヶ入	64
76950	コノエダブル 3黄 ミニパック 5ヶ入	64
76951	コノエダブル 3青 ミニパック 5ヶ入	64
76952	三脚 ハンドル式エレベーター 3m	90
76955	旗 工事用 布製 2本組 小	59
76956	黒板 木製 B 45×60㎝ 「工事名」横	61
76957	黒板 木製 C 45×60㎝ 「工事名･工種」横	61
76963	部品 ロックボタン アルミスタッフ用	177
76964	標尺 合板アルミ枠製 30㎝ 巾63㎜	57
76965	標尺 合板アルミ枠製 50㎝ 巾63㎜	57
76966	標尺 合板アルミ枠製 70㎝ 巾63㎜	57
76967	標尺 合板アルミ枠製 1m 巾63㎜	57
76968	標尺 合板アルミ枠製 1m 巾63㎜ 二ツ折	57
76969	ロッドテープ ガラス繊維製 3m 巾60㎜	58
76970	ロッドテープ ガラス繊維製 5m 巾60㎜	58
76971	ロッドテープ ガラス繊維製 10m 巾60㎜	58
76972	アルミスタッフ 3m 3段	57

76973	アルミスタッフ 5m 3段	57
76974	アルミスタッフ 5m 5段	57
76975	黒板 木製 A 45×60㎝ 無地	61
76976	ピンポール スチール製 30㎝ φ6	58
76977	ピンポール スチール製 50㎝ φ6	58
76978	ピンポール スチール製 60㎝ φ6	58
76979	ピンポール スチール製 1m φ8	58
76980	クロス金具 標尺合板アルミ枠製 巾63㎜用	57
76981	トラバーピンポール 鋼製 30㎝ φ3.2	58
76982	トラバーピンポール 鋼製 50㎝ φ3.2	58
76984	ポール 木製 2m	58
76985	ポール アルミ製 2m 2段	58
76986	コノエネイル №01 100本入	64
76987	コノエネイル №1 50本入	64
76989	コノエネイル №2 20本入	64
76990	コノエネイル №3 20本入	64
76991	コノエネイル №4 10本入	64
76992	コノエネイル №5 10本入	64
76993	コノエダブル 2赤 100ヶ入	64
76994	コノエダブル 2黄 100ヶ入	64
76995	コノエダブル 2青 100ヶ入	64

77000~77999

品番	品名	頁
77003	雲型定規 6枚組	159
77025	クリアホルダー A1 タテ	165
77026	クリアホルダー A2 タテ	165
77030	伸縮図面ケース A 7段式	165
77031	黒板 木製 AS 30×45㎝ 無地	61
77037	黒板 木製 J 45×60㎝ 「工事名･工種･測点」横	61
77038	カラースケール 硬質塩化ビニル製 30㎝	158
77041	直定規 アクリル製 15㎝	157
77045	黒板消し 耐水黒板用	63
77055	オートレベル SA-32A 球面脚頭式三脚付	90
77057	黒板 木製 B-2 60×45㎝ 「工事名」縦	61
77058	黒板 木製 C-2 60×45㎝ 「工事名･工種」縦	61
77059	黒板 木製 D 45×60㎝ 「工事名･工種･測点」横	61
77061	黒板 木製 耐水 TA 45×60㎝ 無地	60
77062	三角定規 アクリル製 30㎝ 方眼目盛付 2枚組	159
77064	チョーク 耐水黒板用 10本入	63
77066	三角定規 アクリル製 18㎝ 2枚組	159
77067	黒板 木製 D-2 60×45㎝ 「工事名･工種･測点」縦	61
77068	黒板 木製 E-2 60×45㎝ 「工事名･工種･位置」縦	61
77069	黒板 木製 F 45×60㎝ 「8項目」横	61
77070	データ読取スケール アクリル製 30㎝	157
77074	黒板 木製 耐水 TD 45×60㎝ 「工事名･工種･測点」横	60
77075	黒板 木製 耐水 TD-2 60×45㎝ 「工事名･工種･測点」縦	60
77078	黒板 木製 G 45×60㎝ 「工事件名･工事場所･施工者」横	61
77079	黒板 木製 H 45×60㎝ 「危険予知活動表」横	61
77085	カッティングスケール アクリル製 30㎝ ステン鋼付	157
77086	カッティングスケール アクリル製 50㎝ ステン鋼付	157
77087	黒板 木製 DS 30×45㎝ 「工事名･工種･測点」横	61

77088	黒板 木製 DS-2 45×30㎝「工事名·工種·測点」縦	61
77089	方眼直定規 アクリル製 30㎝	157
77096	レーザーロボ Fine 3C1 フルライン·地墨ポイント	87
77097	方眼直定規 アクリル製 45㎝	157
77098	レーザーロボ Fine 3CX フルライン·地墨クロス	87
77099	回転台 シフティング機構付 レーザーロボFine3C用	88
77199	部品 車輪ゴム ウォーキングメジャーB20-S用	177
77258	オートポンチ L	129
77259	オートポンチ M	129
77304	三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型	90
77314	黒板 木製 K 45×60㎝ 「7項目」横	61
77315	ビスピッチマーカー マルチ 5段ピッチ	96
77317	オートポンチ M転がり防止グリップ付	129
77318	オートポンチ L転がり防止グリップ付	129
77320	メインブロック ビスピッチマーカー マルチ用	96
77322	黒板 木製 耐水 TC 45×60㎝「工事名·工種」横	60
77323	消耗品 替ベルト 100·150 ビスピッチマーカー マルチ用	96
77324	消耗品 替ベルト 200·250·300 ビスピッチマーカーマルチ用	96
77326	消耗品 替綿 2ヶ入 ビスピッチマーカー マルチ用	96
77328	黒板 木製 耐水 TB 45×60㎝「工事名」横	60
77331	ホワイトボード CW 45×60㎝「工事名·工種」横	62
77332	ホワイトボード DW 45×60㎝「工事名·工種·測点」横	62
77333	ホワイトボード DW-2 60×45㎝「工事名·工種·測点」縦	62
77351	標尺 アルミ製 1.5m 巾60㎜	56
77352	標尺 アルミ製 2m 巾60㎜	56
77353	黒板消し 黒板·ホワイトボード兼用	63
77354	レーザーロボ Neo 21 BRIGHT 縦·横·地墨	84
77355	レーザーロボ Neo 21P BRIGHT 縦·横·天墨·地墨	84
77357	ホワイトボード AW 45×60㎝ 無地 横	62
77358	ホワイトボード BW 45×60㎝「工事名」横	62
77359	ホワイトボード GW 45×60㎝「工事件名·工事場所·施工者」横	62
77360	レーザーロボ Neo 31 BRIGHT 縦·横·大矩·地墨	83
77361	レーザーロボ Neo 41 BRIGHT 縦·横·通り芯·地墨	83
77362	レーザーロボ Neo 51 BRIGHT 縦·横·大矩·通り芯×2·地墨	83
77365	ホワイトボード ASW 30×45㎝ 無地 横	62
77366	ホワイトボード CSW 30×45㎝「工事名·工種」横	62
77367	ホワイトボード DSW 30×45㎝「工事名·工種·測点」横	62
77368	ホワイトボード DSW-2 45×30㎝「工事名·工種·測点」縦	62
77369	ホワイトボード GSW 30×45㎝「工事名·工事場所·施工者」横	62
77370	丸ノコガイド定規 エルアングル アジャスト 45㎝併用目盛角度調整付	108
77371	丸ノコガイド定規 エルアングル アジャスト 60㎝併用目盛角度調整付	108
77373	丸ノコガイド定規 エルアングル アジャスト 1m 併用目盛角度調整付	108
77374	丸ノコガイド定規 エルアングル アジャスト1.2m併用目盛角度調整付	108
77375	ハンディ下げ振り Pro 自動巻 赤	98
77376	ハンディ下げ振り Pro 自動巻 スイピタ400g付 赤	98
77377	ハンディ下げ振り Pro 3倍速手巻 青	98
77378	消耗品 取替針 ハンディ下げ振りPro用	99
77381	消耗品 替綿 3枚入 ハンディ墨つぼJr.用	99
77385	ホワイトボード FW 45×60㎝「8項目」横	62
77386	ホワイトボード HW 45×60㎝「危険予知活動表」横	62
77387	ホワイトボード JW 45×60㎝「工事名·工種·測点」横	62
77388	レーザーロボ Neo 01 BRIGHT 横	84
77389	レーザーロボ Neo 11P BRIGHT 縦·天墨·地墨	84
77390	ビスピッチマーカー 100	96
77391	ビスピッチマーカー 150	96
77392	メインブロック 100 ビスピッチマーカー用	96
77393	メインブロック 150 ビスピッチマーカー用	96
77394	ガイド定規 ビスピッチマーカー／マルチ用	97
77395	部品 ガイド定規用ストッパー ビスピッチマーカー／マルチ用	97
77396	消耗品 替芯 10本入 ビスピッチマーカー用	96
77397	消耗品 替綿 4ヶ入 ビスピッチマーカー用	96
77398	受光器 レーザーレシーバーⅡ ホルダー付	88
77433	消耗品 カルコ コンクリート用	99
77442	ハンディ白糸巻 手巻 ホワイト	95
77450	ハンディ墨つぼ SelfStop 自動巻 ブラック	93
77451	消耗品 替綿 2枚入 ハンディ墨つぼSelfStop用	99
77452	消耗品 カルコ 小 黒 3ヶ入	99
77465	レーザーロボ Fine 21 BRIGHT 縦·横·地墨	86
77466	レーザーロボ Fine 31 BRIGHT縦·横·大矩·地墨	86
77467	レーザーロボ Fine 41 BRIGHT縦·横·大矩·通り芯·地墨	86
77471	ハンディ墨つぼ Pro Ⅱ 自動巻 アザーブルー	92
77472	ハンディ墨つぼ Jr. Ⅱ 自動巻 パープリッシュレッド	92
77473	ハンディ墨つぼ Jr. Ⅱ 手巻 ミントグリーン	92
77475	墨液 200ml	94
77476	朱液 200ml	94
77477	白液 200ml	94
77478	青液 200ml	94
77480	ハンディ墨つぼ 電動巻 ブラック	93
77481	ハンディ墨つぼ Pro Ⅱ 自動巻 ブラック	92
77482	ハンディ墨つぼ Jr. Ⅱ 自動巻 ブラック	92
77483	ハンディ墨つぼ Jr. Ⅱ 手巻 ブラック	92
77484	消耗品 替綿 セルロススポンジ3枚入ハンディ墨つぼProシリーズ用	99
77485	消耗品 替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ電動巻·Jr.シリーズ用	99
77486	消耗品 安全カルコⅡ 細·太糸兼用	99
77490	ハンディ墨つぼ ミニ α 自動巻 サニーレッド	93
77491	ハンディ墨つぼ ミニ α 自動巻 アザーブルー	93
77493	ハンディチョークライン Neo 自動巻 太糸 イエロー	95
77494	ハンディチョークライン Neo 手巻 太糸 ブルー	95
77495	消耗品 太糸 20m巻 チョークライン用	99
77501	ハンディ下げ振り Jr. 自動巻 赤	98
77502	ハンディ下げ振り Jr. 自動巻 スイピタ200g付 赤	98
77504	消耗品 取替針 ハンディ下げ振りJr.用	99
77507	レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT 横全周	85
77508	レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 縦·横全周·地墨	85
77510	黒板 スチール製 SA 45×60㎝ 無地 横	60
77511	黒板 スチール製 SC 45×60㎝「工事名·工種」横	60
77513	黒板 スチール製 SD 45×60㎝「工事名·工種·測点」横	60
77514	黒板 スチール製 SD-2 60×45㎝「工事名·工種·測点」縦	60
77516	鋼製コンパス C-2 10㎝ 超硬チップ付	123
77517	鋼製コンパス C 10㎝	123
77518	鋼製コンパス A 15㎝	123
77520	鋼製コンパス A-2 15㎝ 超硬チップ付	123
77521	鋼製コンパス B-2 20㎝ 超硬チップ付	123
77523	黒板 スチール製 SG 45×60㎝「工事件名·工事場所·施工者」横	60
77526	鋼製コンパス B 20㎝	123
77533	黒板 スチール製 SAS 30×45㎝ 無地 横	60
77536	鋼製コンパス D 25㎝	123
77537	鋼製コンパス E 30㎝	123
77539	黒板 スチール製 SDS 30×45㎝「工事名·工種·測点」横	60
77540	黒板 スチール製 SDS-2 45×30㎝「工事名·工種·測点」縦	60
77543	鋼製コンパス D-2 25㎝ 超硬チップ付	123
77545	鋼製コンパス E-2 30㎝ 超硬チップ付	123
77546	鋼製コンパス F-2 40㎝ 超硬チップ付	123
77552	風防下げ振り ピタット磁気制動式	97
77560	ハンディチョークライン 5倍速手巻 粉付3倍太糸 ブルー	94
77562	消耗品 粉付3倍太糸 20m巻 チョークライン用	99
77587	雨天墨液 200ml	94
77588	雨天朱液 200ml	94
77589	墨液 500ml	94
77590	ダブルスクライバー きこり ログ用	121
77594	消耗品 つぼ糸 太 15m巻 墨つぼ用	99
77597	スクライブインクペンシル2本入 ダブルスクライバーきこり用	121
77598	消耗品 替芯 15m巻 ハンディ下げ振り用	99
77605	レーザーロボ Neo 21 BRIGHT 受光器·三脚セット	84
77606	レーザーロボ Neo 21P BRIGHT 受光器·三脚セット	84
77608	レーザーロボ Neo 31 BRIGHT 受光器·三脚セット	83
77609	レーザーロボ Neo 41 BRIGHT 受光器·三脚セット	83
77625	レーザーロボ Neo 51 BRIGHT 受光器·三脚セット	83
77756	部品 替ゴム 3枚入精密字消用	182
77785	イモノ尺 シルバー 15㎝ 23伸 ㎝表示	27
77798	シャープペン 0.5㎜ 製図用	160
77803	丸ノコガイド定規 エルアングル 45㎝ 併用目盛 左きき用	111
77805	丸ノコガイド定規 エルアングル 60㎝ 併用目盛 左きき用	111
77807	丸ノコガイド定規 エルアングル 1m 併用目盛 左きき用	111
77811	部品 コイルスプリング ハンディ下げ振りPro用	179
77821	丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ 1.2m 併用目盛	112
77822	丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ 1m 併用目盛	112
77823	丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ 2m 併用目盛	112
77824	丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ 2.4m 併用目盛	112
77837	墨液 ミニボトル 15ml 2本入	94
77838	朱液 ミニボトル 15ml 2本入	94
77839	白液 ミニボトル 15ml 2本入	94
77840	折たたみスコヤ 1.8m	119
77843	消耗品 安全カルコ マグネット付	99
77845	ハンディ墨つぼ 墨技 自動巻 ブラウン	93
77846	消耗品 替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ墨技用	99
77848	消耗品 替綿 3枚入 ハンディ墨つぼProシリーズ用	99
77849	消耗品 安全カルコ	99
77858	丸ノコガイド定規 エルアングル 50㎝ 併用目盛 取手なし	109
77862	消耗品 カルコ 赤 3ヶ入	99
77864	消耗品 つぼ糸 細 20m巻 墨つぼ用	99
77880	消耗品 カルコ 小 赤 3ヶ入	99
77883	丸ノコガイド定規 エルアングル 60㎝ 併用目盛 補助板付	110
77884	部品 補助板 エルアングル60㎝補助板付用	179
77885	L型万能定規 60㎝ 併用目盛	18
77888	溶接ガイド定規 1m マグネット付	120

29. 品番➡品名インデックス

部品リスト
校正証明（JCSS）
ディスプレイ
POP
エッチング
面状発熱体
特注品
名入れ
品番➡品名インデックス
品名➡品番インデックス

77892	クランプ ミニフリーアングル30㎝用	115
77893	部品 補助板 エルアングル1m補助板付用	179
77894	部品 補助板 エルアングル45㎝補助板付用	179
77899	丸ノコガイド定規 エルアングル 45㎝ 併用目盛 補助板付	110
77901	丸ノコガイド定規 エルアングル 1m 併用目盛 補助板付	110
77907	部品 ラチェットリング ハンディ墨つぼ墨技·ミニα兼用	178
77919	丸ノコガイド定規 エルアングルライト 1m	111
77926	部品 針カバー ハンディ下げ振りPro自動巻赤用	179
77927	ハンディチョークライン 大 手巻 赤	94
77929	消耗品 細糸 20m巻 チョークライン用	99
77931	消耗品 カルコ 青 4ヶ入	99
77932	消耗品 フック 3ヶ入 チョークライン用	99
77935	チョーク チョークライン用 300g 黄	95
77936	チョーク チョークライン用 300g 赤	95
77937	チョーク チョークライン用 300g 青	95
77938	チョーク チョークライン用 300g 白	95
77951	下げ振り錘 静止機構付 スイピタ 800g	98
77954	チョーク チョークライン用 屋外 200g 白	95
77956	部品 コイルスプリング ハンディ下げ振り ミニ·Jr.兼用	179
77959	部品 針カバー ハンディ下げ振りPro手巻青用	179
77963	ハンディチョークライン Neo 自動巻 細糸 バレンシアオレンジ	95
77964	ハンディチョークライン Neo 手巻 細糸 ラベンダーパープル	95
77966	丸ノコガイド定規 エルアングルライト 45㎝	111
77967	丸ノコガイド定規 エルアングルライト 60㎝	111
77970	型取りゲージ A 150㎜	121
77971	型取りゲージ B 300㎜	121
77974	下げ振り錘 静止機構付 スイピタ 100g	98
77975	下げ振り錘 静止機構付 スイピタ 600g	98
77979	下げ振り錘 静止機構付 スイピタ 400g	98
77981	下げ振り錘 静止機構付 スイピタ 150g	98
77982	下げ振り錘 静止機構付 スイピタ 200g	98
77983	下げ振り錘 静止機構付 スイピタ 300g	98
77991	下げ振り錘 1000g	98
77997	ハンディ白糸巻 自動巻 イエロー	95

78000～79999

品番	品名	頁
78002	コンベックス ハイタッチ H-132 フリータイプ JIS	54
78007	コンベックス ハイタッチ H-163 フリータイプ JIS	54
78008	コンベックス ハイタッチ H-195ST ストップ付 JIS	54
78016	コンベックス ハイタッチ H-225 フリータイプ JIS	54
78017	コンベックス ハイタッチ HS-225尺相当目盛フリータイプ	54
78029	チョーク チョークライン用 300g 蛍光ピンク	95
78030	チョーク チョークライン用 300g 蛍光グリーン	95
78032	丸ノコガイド定規 エルアングルEX 1m 併用目盛	107
78033	丸ノコガイド定規 エルアングルミニ 15㎝	107
78043	コンベックス ハイタッチ HS-195ST 尺相当目盛 ストップ付	54
78054	丸ノコガイド定規 エルアングルEX 45㎝ 併用目盛	107
78055	丸ノコガイド定規 エルアングルEX 60㎝ 併用目盛	107
78079	丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23㎝	115
78094	部品 針カバー ハンディ下げ振りJr.用	179
78096	チョーク チョークライン用 屋外 150g 青	95
78132	コンベックス ハイタッチ H-195 フリータイプ JIS	54
78176	丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23㎝	115
78179	丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30㎝	115
78181	巻尺 グラスファイバー製 FW-50 JIS	55
78184	巻尺 グラスファイバー製 FW-30 JIS	55
78197	クリアケース A1 縦ファスナー付	165
78198	クリアケース A2 縦ファスナー付	165
78210	丸ノコガイド定規 トライアングル 30㎝	111
78217	丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル クイックアジャスト 30㎝	115
78218	レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT 受光器·三脚セット	85
78219	レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 受光器·三脚セット	85
78232	丸ノコガイド定規 フリーアングル マルチ アルミガイド30㎝付	114
78233	アルミガイド 30㎝ フリーアングルマルチ用	114
78234	アルミガイド 45㎝ フリーアングルマルチ用	114
78235	アルミガイド 60㎝ フリーアングルマルチ用	114
78236	スライダー 専用溝付丸ノコガイド定規用	108
78237	部品 アルミガイド固定ネジ フリーアングルマルチ用	179
78414	工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 黒	103
78415	工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 赤	103
78416	工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 黄	103
78418	工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 白	103
78419	工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 蛍光ピンク	103
78420	工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 ゴールド	103
78421	工事用 消えるマーカー 細字 丸芯 ピンク	102
78422	工事用 消えるマーカー 細字 丸芯 紫	102
78423	工事用 消えるマーカー 細字 丸芯 青	102
78424	工事用 油性マーカー 中字 丸芯 黒	101
78429	工事用 油性マーカー 中字 丸芯 赤	101
78430	工事用 油性マーカー 中字 角芯 黒	101
78431	工事用 油性マーカー 中字 角芯 赤	101
78432	消耗品 カートリッジ 工事用 油性マーカー 中字 黒 2本入	101
78434	消耗品 カートリッジ 工事用 油性マーカー 中字 赤 2本入	101
78435	工事用 鉛筆型クレヨン 黒 3本入	105
78440	工事用 鉛筆型クレヨン 赤 3本入	105
78442	工事用 鉛筆型クレヨン 黄 3本入	105
78443	工事用 鉛筆型クレヨン 白 3本入	105
78445	工事用 ノック式クレヨン 4.0㎜ 黒	101
78446	工事用 ノック式クレヨン 4.0㎜ 赤	101
78447	工事用 ノック式クレヨン 4.0㎜ 黄	101
78448	工事用 ノック式クレヨン 4.0㎜ 白	101
78449	工事用 ノック式クレヨン 4.0㎜ 蛍光ピンク	101
78450	丸ノコガイド定規 フリーアングル ワンタッチ 1m	114
78451	丸ノコガイド定規 フリーアングル ワンタッチ 1.2m	114
78452	部品 捨て板 ビスセット フリーアングルワンタッチ1m用	180
78453	部品 捨て板 ビスセット フリーアングルワンタッチ1.2m用	180
78454	部品 手前引っ掛け部 バネ付 フリーアングルワンタッチ用	180
78458	消耗品 替芯 工事用 ノック式クレヨン 4.0㎜ 黒 4本入	101
78459	消耗品 替芯 工事用 ノック式クレヨン 4.0㎜ 赤 4本入	101
78460	消耗品 替芯 工事用 ノック式クレヨン 4.0㎜ 黄 4本入	101
78461	消耗品 替芯 工事用 ノック式クレヨン 4.0㎜ 白 4本入	101
78462	消耗品 替芯 工事用 ノック式クレヨン 4.0㎜ 蛍光ピンク 4本入	101
78463	工事用 ノック式クレヨン 7.0㎜ 黒	102
78464	工事用 ノック式クレヨン 7.0㎜ 赤	102
78465	工事用 ノック式クレヨン 7.0㎜ 白	102
78466	消耗品 替芯 工事用 ノック式クレヨン 7.0㎜ 黒 2本入	102
78467	消耗品 替芯 工事用 ノック式クレヨン 7.0㎜ 赤 2本入	102
78469	消耗品 替芯 工事用 ノック式クレヨン 7.0㎜ 白 2本入	102
78470	工事用 シャープペン 2.0㎜ 黒	102
78471	工事用 シャープペン 2.0㎜ 赤	102
78472	工事用 シャープペン 2.0㎜ 白	102
78473	消耗品 替芯 工事用 シャープペン 2.0㎜ 黒 6本入	102
78474	消耗品 替芯 工事用 シャープペン 2.0㎜ 赤 6本入	102
78475	消耗品 替芯 工事用 シャープペン 2.0㎜ 白 6本入	102
78477	ポリエステル水糸 リール巻 細 0.5㎜ 500m 蛍光イエロー	100
78478	ポリエステル水糸 リール巻 太 0.8㎜ 270m 蛍光イエロー	100
78479	ポリエステル水糸 リール巻 細 0.5㎜ 500m 蛍光ピンク	100
78480	ポリエステル水糸 リール巻 太 0.8㎜ 270m 蛍光ピンク	100
78481	ポリエステル水糸 リール巻 細 0.5㎜ 500m 蛍光オレンジ	100
78482	ポリエステル水糸 リール巻 太 0.8㎜ 270m 蛍光オレンジ	100
78483	ポリエステル水糸 リール巻 細 0.5㎜ 500m 蛍光グリーン	100
78485	ポリエステル水糸 リール巻 太 0.8㎜ 270m 蛍光グリーン	100
78486	ポリエステル水糸 チーズ巻 細 0.5㎜ 500m 蛍光イエロー	100
78488	純綿水糸 カード巻 3号 0.7㎜ 100m	100
78489	純綿水糸 カード巻 4号 0.8㎜ 100m	100
78490	純綿水糸 カード巻 5号 0.9㎜ 100m	100
78491	純綿水糸 カード巻 6号 1.0㎜ 100m	100
78493	純綿水糸 カード巻 7号 1.1㎜ 100m	100
78494	純綿水糸 カード巻 8号 1.2㎜ 100m	100
78495	純綿水糸 カード巻 10号 1.4㎜ 100m	100
78496	ポリエチレン水糸 チーズ巻 太0.8㎜ 100m イエロー	100
78498	ポリエステル水糸 リール巻 極太 1.2㎜ 120m 蛍光イエロー	100
78499	ポリエステル水糸 リール巻 極太 1.2㎜ 120m 蛍光ピンク	100
78501	チョークホルダー	105
78503	ホワイトボードマーカー 黒 中字 丸芯	63
78504	ホワイトボードマーカー 赤 中字 丸芯	63
78505	耐水黒板マーカー 白 太字 丸芯	63
78507	工事用 シャープ鉛筆 2.0㎜ HB	104
78508	消耗品 替芯 工事用 シャープ鉛筆 2.0㎜ 2H 6本入	104
78509	消耗品 替芯 工事用 シャープ鉛筆 2.0㎜ HB 6本入	104
78510	ペイントマーカーホルダー 中字用	103
78511	工事用 シャープ鉛筆 2.0㎜ 2H	104
78515	工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 青	103
78516	工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 シルバー	103
78517	工事用 鉛筆 PRO 2H 3本入	104
78518	工事用 鉛筆 PRO H 3本入	104
78519	工事用 鉛筆 PRO HB 3本入	104
78520	工事用 鉛筆 PRO 2B 3本入	104
78521	工事用 鉛筆 PRO かため 赤 3本入	104
78523	工事用 鉛筆 PRO ふつう 赤 3本入	104
78524	工事用 鉛筆 PRO 4H 3本入	104
78527	チョークホルダー 赤	105
78528	チョークホルダー 黄	105
78529	鉄筋カラーマーカー レッド 10ヶ入	65
78531	鉄筋カラーマーカー イエロー 10ヶ入	65

78532	鉄筋カラーマーカー ホワイト 10ヶ入	65
78533	鉄筋カラーマーカー グリーン 10ヶ入	65
78534	鉄筋カラーマーカー ブルー 10ヶ入	65
78541	工事用 ペイントマーカー 太字 丸芯 黒	103
78542	工事用 ペイントマーカー 太字 丸芯 赤	103
78543	ブルースラント 気泡管式	81
78544	ブルースラント ダイヤル式	81
78545	ブルースラント ダイヤル式 マグネット付	81
78546	ブルースラント 回転式	81
78547	工事用 ペイントマーカー 太字 丸芯 白	103
78548	工事用 ペイントマーカー 太字 丸芯 蛍光ピンク	103
78551	ブルースラント ダイヤル式 建築用勾配目盛	81
78563	ゴム水糸 リール巻 蛍光イエロー 3㎜ 30m	65
78564	ゴム水糸 リール巻 蛍光ピンク 3㎜ 30m	65
78570	丸ノコガイド定規 エルアングル 1m 併用目盛 横目盛付	110
78575	下地センサー Basic	118
78576	下地センサー Super	118
78577	下地センサー HG	118
78578	下地センサー HG-センタービジョン	118
78582	チャックハンドル A 3㎜	128
78584	チャックハンドル B 5㎜	128
78587	チャックハンドル C 6.5㎜	128
78590	チャックハンドル D 10㎜	128
78593	チャックハンドル E 13㎜	128
78596	チャックハンドル A-2 3㎜	128
78604	照度計 アイヘルス	119
78605	ファイバー折尺 5折 1m ㎝表示	38
78606	ファイバー折尺 10折 1m ㎝表示	38
78610	下地探し どこ太 L マグネット付	117
78613	下地探し どこ太 M	117
78614	下地探し どこ太 L	117
78615	消耗品 替針 10本入 下地探しどこ太M用	117
78617	下地探し どこ太 LL	117
78618	消耗品 替針 10本入 下地探しどこ太L-LL用	117
78623	ファイバー折尺 5折 1m 併用目盛	38
78624	ファイバー折尺 5折 1m 併用目盛 バラ	38
78632	ディスプレイ お試しボード 下地センサー EX用	188
78638	ケガキ針 A 六角型	122
78646	ケガキ針 B KW型	122
78650	消耗品 替針 2本入 ケガキ針C用	122
78654	ケガキ針 C ペンシル型	122
78657	下地センサー EX	118
78665	面取りバー スリー 替刃S-10、S-20、S-35付	129
78666	消耗品 替刃 S-10 2本入 面取りバースリー用	129
78674	メタルキャッチャー ミニ	117
78705	ファイバー折尺 5折 1m ㎝表示 バラ	38
78708	ファイバー折尺 10折 1m ㎝表示 バラ	38
78747	デジタル照度計 セパレート式	119
78833	ファイバー折尺 10折 2m ㎝表示	38
78841	ファイバー折尺 10折 2m ㎝表示 バラ	38
78935	マイクロメーター 0～25㎜	49
78936	マイクロメーター 25～50㎜	49
78946	部品 鏡 枠付 点検鏡A-2･D-2兼用	181
78966	マルチレベル A-600	81
78996	マルチレベル A-300	81
78997	マルチレベル A-150	81
79463	イモノ尺 シルバー 15㎝ 35伸 ㎝表示	27
79523	デジタルマイクロメーター0～25㎜	49

80000～89999

品番	品名	頁
80495	ディスプレイ 5アイテム 横型 プラバー付100㎜前出段箱入	185
80620	部品 スプリングバネ 下地探しどこ太L用	180
80634	部品 スプリングバネ 下地探しどこ太LL用	180
80697	部品 スプリングバネ 下地探しどこ太Lマグネット付用	180
80732	部品 電池収納部フタ レーザーロボNeo AR BRIGHT用	178
80733	部品 取手 レーザーロボNeo AR BRIGHT用	178
80790	部品 糸通し棒 ハンディ墨つぼミニα用	178
80811	コンベックス タフギア セルフストップ19-5.5mホルダー付JIS	53
80812	コンベックス タフギア セルフストップ25-5.5mホルダー付JIS	53
80813	コンベックスタフギアセルフストップ25-5.5m尺相当目盛ホルダー付	53
80814	コンベックス タフギア セルフストップ 19-5.5m JIS	53
80815	コンベックス タフギア セルフストップ 25-5.5m JIS	53
80816	コンベックス タフギア セルフストップ 25-5.5m 尺相当目盛	53
80817	コンベックス タフギア HG25-5.5m ホルダー付 JIS	51
80818	コンベックス タフギア HG25-5.5m尺相当目盛ホルダー付	51
80819	コンベックス タフギア HG25-5.5mマグネット爪ホルダー付JIS	51
80820	コンベックス タフギア HG25-7.5m ホルダー付 JIS	51
80821	コンベックス タフギア HG 25-5.5m JIS	51
80822	コンベックス タフギア HG 25-5.5m 尺相当目盛	51
80823	コンベックス タフギア HG 25-5.5m マグネット爪JIS	51
80824	コンベックス タフギア HG 25-7.5m JIS	51
80825	ベルトホルダー A	53
80870	コンベックス タフギア SD 25-5.5m ホルダー付 JIS	52
80871	コンベックス タフギア SD 25-5.5m尺相当目盛ホルダー付	52
80872	コンベックス タフギアSD25-5.5mマグネット爪ホルダー付JIS	52
80873	コンベックス タフギア SD 25-7.5m ホルダー付 JIS	52
80874	コンベックス タフギア SD 25-5.5m JIS	52
80875	コンベックス タフギア SD 25-5.5m 尺相当目盛	52
80876	コンベックス タフギア SD 25-5.5m マグネット爪JIS	52
80877	コンベックス タフギア SD 25-7.5m JIS	52
80880	コンベックス スマートギア19-5.5m	54
80881	コンベックス スマートギア19-5.5m 尺相当目盛付	54
80882	コンベックス スマートギア25-5.5m	54
80883	コンベックス スマートギア25-5.5m 尺相当目盛付	54
80890	安全ワイヤーコード A	116
80891	安全ワイヤーコード B	116
80908	部品 ステンレス細板 エルアングルミニ15㎝用	179
81210	部品 電池収納部フタ レーザーロボNeo BRIGHT用	178
81311	部品 先端 超硬チップ付 オートポンチM転がり防止グリップ付用	181
81312	部品 スプリング前用ガイドピン付オートポンチM転がり防止グリップ付用	181
81313	部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用	181
81314	部品 スプリング後用 オートポンチM転がり防止グリップ付用	181
81315	部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用	181
81316	部品 スプリング前用ガイドピン付オートポンチL転がり防止グリップ付用	181
81317	部品 ハンマーピン オートポンチL転がり防止グリップ付用	181
81318	部品 スプリング後用 オートポンチL転がり防止グリップ付用	181
81320	ディスプレイ アクリルケース 590㎜ LED付 レーザーロボ用	187
81321	ディスプレイ アクリルケース 590㎜ レーザーロボ用	187
81322	ディスプレイ アクリルケース 295㎜ LED付 レーザーロボ用	187
81323	ディスプレイ アクリルケース 295㎜ レーザーロボ用	187
81365	部品 測定子 ダイヤルゲージ標準型用	180
81367	部品 耳金付裏ぶた ダイヤルゲージ標準型用	180
81369	部品 プラスチックケース ダイヤルゲージ標準型用	180
81370	部品 ステムφ6 ダイヤルテストインジケーター用	181
81371	部品 ステムφ8 ダイヤルテストインジケーター用	181
81372	部品 測定子スパナ ダイヤルテストインジケーター用	181
81373	部品 測定子 ダイヤルテストインジケーター用	181
81374	部品 プラスチックケース ダイヤルテストインジケーター用	181
81375	部品 主柱 マグネットスタンドA-A-2兼用	181
81376	部品 支柱 マグネットスタンドA標準型用	181
81377	部品 ストッパーネジ一式ノブ付 マグネットスタンドA-A-2兼用	181
81378	部品 ゲージ取付金具一式 マグネットスタンドA-A-2兼用	181
81380	部品 支柱 マグネットスタンドA-2微調整付用	181
81385	ディスプレイ 2アイテム Tスライド用	187
81386	ディスプレイ 3アイテム Tスライド用	187
81387	ディスプレイ 4アイテム Tスライド用	187
81484	JCSS校正証明書付 製品 デジタルノギス 200㎜ ソーラーパネル	184
81521	部品 プラスチックカバー 上皿自動はかり50kg用	177
81551	部品 サイドキャップ･ネジセット のび助両方向式用	176
81570	部品 ストッパーネジ 三脚ハンドル式エレベーターA用	178
81623	部品 ストッパー ハンド吸着盤ダブルA用	180
81625	部品 枠付レンズ マガジンスコープA用	182
81657	イモノ尺 シルバー 15㎝ 14伸 ㎝表示	27
81668	イモノ尺 シルバー 30㎝ 38伸 ㎝表示	27
81734	イモノ尺 シルバー 30㎝ 39伸 ㎝表示	27
81735	イモノ尺 シルバー 1m 39伸 ㎝表示	27
82048	部品 上段キャップ･ネジセット のび助一方向式用	176
82049	部品 下段キャップ･ネジセット のび助一方向式用	176
82100	部品 ストッパーレバー①赤･軸棒･ネジセット のび助一方向式用	176
82101	部品 ストッパーレバー②黄･軸棒･ネジセット のび助一方向式用	176
82235	部品 アルミケース レーザーロボNeo BRIGHT用	178
82415	部品 止ネジ 直尺用ストッパー 15･30･60㎝兼用	176
82873	部品 止ネジ 直尺用ストッパー 1･1.5･2m兼用	176
82890	部品 止ネジ 高級ミニノギス70㎜用	177
83440	部品 芯ネジ 溶接ガイド定規用	180
83464	部品 スペリ止めゴム 三角状 ミニフリーアングル･エルアングル兼用	179
83502	JCSS校正手数料 お預かり品 精密級直尺 1m	184
83525	部品 マグネット 溶接ガイド定規用	180
83653	部品 糸押さえガイド ハンディ墨つぼ墨技用	178
83701	部品 ハンドル 三脚ハンドル式エレベーターA用	178
83702	JCSS校正手数料 お預かり品 精密級直尺 30㎝	184
83737	部品 取手 エルアングルII･エルアングルアジャスト兼用	179
83802	JCSS校正手数料 お預かり品 精密級直尺 60㎝	184
84020	部品 ステンレス細板 エルアングル45㎝用	179
84058	測定ポイント追加ポイント代 JCSS校正証明書	184

84116	部品 鏡 枠付 点検鏡C-1用	181
84117	部品 鏡 枠付 点検鏡C-2用	181
84159	部品 鏡 枠付 点検鏡A-4･D-4兼用	181
84160	部品 鏡 枠付 拡大鏡B-1用	181
84161	部品 鏡 枠付 拡大鏡B-2用	181
84162	部品 鏡 枠付 拡大鏡B-3用	181
84163	部品 鏡 枠付 拡大鏡B-4用	181
84171	部品 鏡 枠付 点検鏡A-1･D-1兼用	181
84231	部品 補助板取付ネジ エルアングル補助板付用	179
84259	部品 取手 カルカッター用	176
84267	部品 バンド ミニレベルH用	178
84287	部品 ステンレス細板 エルアングル1m･EX1m兼用	179
84297	部品 取手･ネジセット ハンドマグネットB-2用	182
85273	部品 ステンレス細板 エルアングルEX45㎝用	179
85518	部品 取手･ネジセット カット師EX用	176
85633	部品 ストッパーネジ･ボルト･座金セット フリーアングルNeo用	179
85959	部品 ストッパーネジ･ボルト･座金セットミニフリーII･ジャスティーII用	179

90000～99999

品番	品名	頁
95564	ディスプレイ 5アイテム 曲尺30㎝用	185
95565	ディスプレイ アクリル回転スタンドバー用 下地探し どこ太用	188
95566	ディスプレイ アクリル回転スタンドシャッターパネル用下地探しどこ太用	188
96106	再発行手数料 JCSS校正証明書･社内検査成績表	184
97132	部品 バネセット 糸付 ハンディ墨つぼProII用	178
97133	部品 バネセット 糸付 ハンディ墨つぼJr.II用	178
97152	部品 ブレ防止金具 Tスライド用	179
97217	部品 ACアダプター デジタル台はかり100kg隔測式用	177
97575	鉄骨精度測定器具 5点セット	120
97784	ベベル角度測定ゲージ 9枚組 30°～50°	120
97786	ルート間隔測定ゲージ 9枚組 4～12㎜	120
97788	仕口ズレ測定ゲージ	120
97790	フランジ折れ･傾斜測定ゲージ	120
97794	鉄骨精度測定器具 7点セット	120
97905	部品 レーザー墨出し器固定用ネジ 軽天用ホルダー用	178
97906	部品 アルミナット(大) 軽天用ホルダー用	178
97907	部品 アルミナット(小) 軽天用ホルダー用	178
98013	ディスプレイ フック 350㎜ フリーアングル用	187
98014	ディスプレイ フック 260㎜ フリーアングル用	187
98015	ディスプレイ フック 170㎜ フリーアングル用	187
98016	ディスプレイ フック 80㎜ フリーアングル用	187
98738	ディスプレイ お試しボード 下地センサー Basic用	188
98739	ディスプレイ お試しボード 下地センサー Super用	188
98740	ディスプレイ お試しボード 下地センサー HG用	188
98741	ディスプレイ お試しボード 下地センサー HG-センタービジョン用	188
98751	ディスプレイアクリルケース2台置ロボFine／Neo BRIGHT用	187
98753	ディスプレイ アクリルケース レーザーロボ Fine BRIGHT用	187
98754	ディスプレイ アクリルケース レーザーロボ Neo BRIGHT用	187
98755	部品 電池フタ デジタルノギス カーボンファイバー製100㎜用	177
98756	部品 電池フタ デジタルノギス カーボンファイバー製150㎜用	177
98760	金銀曲尺額セット 金墨壺付	18
98764	部品 電池フタ･ネジセット デジタルノギス150～300㎜兼用	177
98765	部品 テップスバー抑え板･ネジセットデジタルノギス150･200兼用	177
98766	部品 テップスバー抑え板･ネジ セット デジタルノギス300兼用	177
98767	部品 止ネジ デジタルノギス150～300㎜兼用	177
98768	部品 デジタル部交換 デジタルノギス150㎜用	177
98769	部品 デジタル部交換 デジタルノギス200㎜用	177
98770	部品 デジタル部交換 デジタルノギス300㎜用	177
98771	部品 電池フタ･ネジセット デジタルノギスミニ用	177
98774	部品 デジタル部交換 デジタルノギスミニ用	177
98775	ディスプレイ 3アイテム エルアングル用	187
98776	ディスプレイ 4アイテム フリーアングル用	187
98778	ディスプレイ 12アイテム 工事用マーキング用	188
98784	ディスプレイ 金属丸棒 3枠 長尺物用	186
98788	ディスプレイ アクリルケース スピニングレーザー H-2用	187
98789	ディスプレイ アクリルケース スピニングレーザー HV-2用	187
98790	部品 取手 ネジセット エルアングルEX45･60㎝兼用	179
98791	部品 取手 ネジセット エルアングルEX1m用	179
98792	ディスプレイ アクリルケース レーザーロボ Fine 3CX用	187
98793	ディスプレイ アクリルケース レーザーロボ Fine 3C1用	187
98799	ディスプレイ 木箱 仕切付 黒板用	186
98800	ディスプレイ アクリルケース クラックスケール用	188
99005	ディスプレイ 4アイテム Bタイプ 曲尺用	185
99006	ディスプレイ POPボード レーザービームレベル用	188
99027	ディスプレイ 8アイテム スリム型 直尺用	186
99050	ディスプレイ 7アイテム 横型･シャッターパネル用 曲尺用	185
99051	ディスプレイ 10アイテム 横型･シャッターパネル用 曲尺用	185
99052	ディスプレイ 7アイテム 縦型 曲尺 金物店様向	185
99063	ディスプレイ アクリルケース オートレベル SAシリーズ用	187
99080	部品 ステン皿ビス L型万能定規用	176
99086	ディスプレイ 木箱 縦型 棒状温度計 バラ用	188
99203	部品 捨て木 33㎝ ジャスティー･エルアングル45･60㎝兼用	179
99219	部品 消ゴムホルダー字消板セット用	182
99232	部品 捨て木 40㎝フリーアングル30㎝～1m･エルアングル1m兼用	179
99241	部品 突き当て部 A Iクランプワンタッチ用	180
99242	部品 広げ板 2枚組Iクランプワンタッチ･フリーアングルワンタッチ用	180
99243	部品 クサビ Iクランプワンタッチ用	180
99244	部品 突き当て部B･ネジセット Iクランプワンタッチ用	180
99245	部品 端面キャップ･ネジセット Iクランプワンタッチ用	180
99246	部品 捨て木固定ネジ Iクランプワンタッチ用	180
99249	部品 捨て木固定ネジ エルアングル45㎝･60㎝･1m用	179
99251	部品 ストッパーネジ平･ボルト･座金セット ジャスティー･フリー用	179
99505	部品 ナット･座金セット プロトラクターNo19シルバー･ステン兼用	176
99506	部品 ナット･座金･貫ちゅう座金 セット プロトラクターNo30用	176
99507	部品 ナット･芯ネジセット プロトラクターNo101用	176
99516	部品 先端ナット･鉄ボルトセット プロトラクターNo300 2本竿用	176
99517	部品 先端ナット･鉄ボルトセット プロトラクターNo600 2本竿用	176
99518	部品 先端ナット･鉄ボルトセット プロトラクターNo1000 2本竿用	176
99523	部品 止ネジ 普及ノギス150㎜用	177
99524	部品 止ネジ 普及ノギス200㎜用	177
99525	部品 止ネジ 高級ミニノギス100㎜用	177
99552	部品 取手取付ネジ エルアングル45㎝･60㎝･1m用	179
99553	部品 ゴムキャップ 尺杖･間竿･隅木尺棒用	176
99556	部品 取手･ネジセット カット師用	176
99559	部品 ナット･芯ネジセット 自由スコヤ用	176
99563	部品 テップスバー抑え板･ネジ セット 普及ノギス150㎜用	177
99564	部品 テップスバー抑え板･ネジ セット 普及ノギス200㎜用	177
99565	部品 テップスバー抑え板･ネジ セット 高級ミニノギス100㎜用	177
99567	部品 テップスバー抑え板･ネジ セット 普及ノギス300㎜用	177
99602	部品 ストッパーネジ･ボルト･座金セット フリー45～1m･マルチ用	179
99603	部品 捨て木固定ネジ フリーアングル45･60㎝･1m用	179
99604	部品 ストッパーネジ･ボルト･座金セット ミニフリージャスティー用	179
99605	部品 捨て木固定ネジ ミニフリーアングル･ジャスティー用	179
99606	部品 振れ止め エルアングル1m用	179
99608	部品 取手 エルアングル用	179
99655	ディスプレイ 金属パイプ製 スタンド 測量用品用	186
99656	ディスプレイ 金属パイプ製 スタンド用 フック 測量用品用	186
99670	ディスプレイ ロールバー マグシート ロール用	188
99671	ディスプレイ 16アイテム テンプレート用	188
99678	ディスプレイ 金属丸棒 2枠 スタンド 縦置型 直尺15㎝～1m用	186
99689	ディスプレイ 10アイテム 縦型 曲尺用	185
99696	ディスプレイ 4アイテム 横型 曲尺用	185
99735	ディスプレイ 7アイテム 縦型 曲尺用	185
99753	ディスプレイ 2本組フック 直尺2m用	186
99755	部品 止ネジ① 赤 のび助両方向式用	176
99756	部品 止ネジ② 黄 のび助両方向式用	176
99768	ディスプレイ 10アイテム 横型 曲尺用	185
99773	ディスプレイ 8アイテム 横型 曲尺用	185
99777	ディスプレイ 7アイテム 横型 曲尺用	185

ア

品　名	品番	頁
アイヘルス	78604	119
アクリルカッティングスケール30cm	77085	157
アクリルカッティングスケール50cm	77086	157
アルミカッター定規 カットレール 1m	65077	33
アルミカッター定規 カットレール 2m	65078	33
アルミカッター定規 カット師 60cm	65086	33
アルミカッター定規 カット師 1m 左基点	65088	33
アルミカッター定規 カット師 1m	65090	33
アルミカッター定規 カット師 1.5m	65094	33
アルミカッター定規 カット師 2m	65091	33
アルミカッター定規 カット師 2.5m	65092	33
アルミカッター定規 カット師 60cm 取手付	65098	33
アルミカッター定規 カット師 1m 取手付	65093	33
アルミカッター定規 カット師 1.5m 取手付	65096	33
アルミカッター定規 カット師 2m 取手付	65097	33
アルミカッター定規 カルカッター 1m	65075	33
アルミカッター定規 カルカッター 1m取手付	65076	33
アルミスタッフ 3m3段	76972	57
アルミスタッフ 5m3段	76973	57
アルミスタッフ 5m4段	76930	57
アルミスタッフ 5m5段	76974	57
アルミスタッフミニ棒 2m2段	76863	57
アルミスタッフミニ棒 3m3段	76900	57
アルミH型レベル 380mm	76028	75
アルミH型レベル 600mm	76036	75
アルミH型レベル6本線 150mm	76315	75
アルミH型レベル6本線 230mm	76316	75
アルミH型レベル6本線 300mm	76318	75
アルミH型レベル6本線 380mm	76319	75
アルミH型レベル6本線 450mm	76320	75
アルミH型レベル6本線 600mm	76321	75
アルミH型レベル6本線 750mm	76322	75
アルミH型レベル6本線 900mm	76323	75
アルミH型レベル6本線 1,200mm	76324	75
アルミH型レベル6本線マグ付 150mm	76308	75
アルミH型レベル6本線マグ付 230mm	76310	75
アルミH型レベル6本線マグ付 300mm	76301	75
アルミH型レベル6本線マグ付 380mm	76302	75
アルミH型レベル6本線マグ付 450mm	76303	75
アルミH型レベル6本線マグ付 600mm	76304	75
アルミH型レベル6本線マグ付 750mm	76305	75
アルミH型レベル6本線マグ付 900mm	76306	75
アルミガイド 30cm フリーアングル マルチ用	78233	114
アルミガイド 45cm フリーアングル マルチ用	78234	114
アルミガイド 60cm フリーアングル マルチ用	78235	114
アルミ自由金　30cm　角度目盛　筋交付	62660	41
アルミ自由金　45cm　角度目盛　筋交付	62661	41
アルミ自由金　60cm　角度目盛　筋交付	62662	41
アルミ自由金　45cm　目盛なし　筋交付	62540	41
アルミ自由金　60cm　目盛なし　筋交付	62541	41
アルミ自由金　90cm　目盛なし　筋交付	62542	41
アルミ自由金　30cm　勾配目盛 筋交付	62569	41
アルミ自由金　45cm　勾配目盛 筋交付	62570	41
アルミ自由金　60cm　勾配目盛 筋交付	62571	41
アルミ自由金　90cm　勾配目盛 筋交付	62572	41
アルミ自由金　1.2m　勾配目盛 筋交付	62573	41
アルミ製温度計　45cm	72991	135
アルミ製温度計　60cm	72992	135
アルミ製温度計　75cm	72993	135
アルミ製クロス標尺1×1.1cm	76936	56
アルミ製ポール 2m2段	76985	58
アルミ製伸縮自在器 5倍	75426	158
アルミ製標尺 30cm	76931	56
アルミ製標尺 50cm	76932	56
アルミ製標尺 70cm	76933	56
アルミ製標尺 1m	76934	56
アルミ製標尺 1.1m	76935	56
アルミ製標尺 1.5m	77351	56
アルミ製標尺 2m	77352	56
アルミ製標尺用 クロス金具	76926	56
アルミ台付スコヤ 20cm	74110	42
アルミ台付スコヤ 25cm	74111	42
アルミ台付スコヤ 30cm	74112	42
アルミ台付スコヤ 35cm	74113	42
アルミ台付スコヤ 40cm	74114	42
アルミ台付スコヤ 45cm	74115	42
アルミ台付スコヤ 50cm	74116	42
アルミ台付スコヤ 60cm	74117	42
アルミ台付スコヤ 70cm	74118	42
アルミ台付スコヤ 90cm	74119	42
アルミ台付スコヤ 1m	74120	42
アルミ直尺アル助 30㎝	65331	31
アルミ直尺アル助 45㎝	65358	31
アルミ直尺アル助 60㎝	65374	31
アルミ直尺アル助 1m	65382	31
アルミ直尺アル助スベリ止無15cm	65498	31
アルミ直尺アル助スベリ止無30cm	65501	31
アルミ直尺アル助スベリ止無45cm	65528	31
アルミ直尺アル助スベリ止無60cm	65536	31
アルミ直尺アル助スベリ止無1m	65544	31
アルミ直尺スーパーアル助 30cm	65340	30
アルミ直尺スーパーアル助 45cm	65363	30
アルミ直尺スーパーアル助 60cm	65378	30
アルミ直尺スーパーアル助 1m	65387	30
アル助　30㎝	65331	31
アル助　30㎝　シャイニングブルー	65415	31
アル助　30㎝　シャンパンゴールド	65417	31
アル助　30㎝　ペールピンク	65416	31
アル助　45㎝	65358	31
アル助　45㎝　シャイニングブルー	65423	31
アル助　45㎝　シャンパンゴールド	65425	31
アル助　45㎝　ペールピンク	65424	31
アル助　60㎝	65374	31
アル助　60㎝　シャイニングブルー	65434	31
アル助　60㎝　シャンパンゴールド	65436	31
アル助　60㎝　ペールピンク	65435	31
アル助　1m	65382	31
アル助　1m　シャイニングブルー	65442	31
アル助　1m　シャンパンゴールド	65444	31
アル助　1m　ペールピンク	65443	31
アル助スベリ止無 15cm	65498	31
アル助スベリ止無 30cm	65501	31
アル助スベリ止無 45cm	65528	31
アル助スベリ止無 60cm	65536	31
アル助スベリ止無 1m	65544	31
アングルメーター デジタル	76549	79
アングルメーター デジタル　マグネット付	76486	79
アンダーカットゲージ	58695	120
Iクランプ ワンタッチ 1m	77822	112
Iクランプ ワンタッチ 1.2m	77821	112
Iクランプ ワンタッチ 2m	77823	112
Iクランプ ワンタッチ 2.4m	77824	112
青液200ml	77478	94
厚手シルバー 30cm8段目盛（曲尺）	10421	16
厚手シルバー 30cm8段cm表示(曲尺)	10451	16
厚手シルバー 30cmマグネット付(曲尺)	10425	17
厚手シルバー 50cm6段目盛（曲尺）	10405	16
厚手シルバー 50cm4段目盛（曲尺）	11487	16
厚手シルバー 50cm8段目盛（曲尺）	11481	16
厚手シルバー 50cm8段cm表示(曲尺)	10450	16
厚手シルバー 50cmマグネット付(曲尺)	10445	17
厚手シルバー 1尺　4段目盛（曲尺）	10464	16
厚手シルバー 尺6　4段目盛（曲尺）	10456	16
厚手シルバー 50cm／尺6　併用(曲尺)	10414	16
厚手シルバー 15cm 8段目盛（曲尺）	10424	16
厚手ステン 30cm 8段目盛（曲尺）	11215	16
厚手ステン 50cm 6段目盛（曲尺）	11207	16
安全カルコ	77849	99
安全カルコ マグネット付	77843	99
安全カルコII	77486	99
安全ワイヤーコード　A	80890	116
安全ワイヤーコード　B	80891	116

イ

品　名	品番	頁
イモノ尺 15cm 2伸	46800	27
イモノ尺 15cm 4伸	18003	27
イモノ尺 15cm 5伸	18004	27
イモノ尺 15cm 6伸	14932	27
イモノ尺 15cm 8伸	18007	27
イモノ尺 15cm 10伸	18015	27
イモノ尺 15cm 11伸	19005	27
イモノ尺 15cm 12伸	18023	27
イモノ尺 15cm 13伸	18024	27
イモノ尺 15cm 14伸	81657	27
イモノ尺 15cm 15伸	18031	27
イモノ尺 15cm 17伸	14938	27
イモノ尺 15cm 18伸	14939	27
イモノ尺 15cm 20伸	18058	27
イモノ尺 15cm 22伸	18066	27
イモノ尺 15cm 23伸	77785	27
イモノ尺 15cm 25伸	18074	27
イモノ尺 15cm 27伸	14950	27
イモノ尺 15cm 30伸	18082	27
イモノ尺 15cm 35伸	79463	27
イモノ尺 15cm 72伸	19007	27
イモノ尺 30cm 2伸	15000	27
イモノ尺 30cm 3伸	15296	27
イモノ尺 30cm 4伸	15008	27
イモノ尺 30cm 5伸	15016	27
イモノ尺 30cm 6伸	15024	27
イモノ尺 30cm 7伸	15032	27
イモノ尺 30cm 8伸	15040	27
イモノ尺 30cm 9伸	15059	27
イモノ尺 30cm 10伸	15067	27
イモノ尺 30cm 11伸	15261	27
イモノ尺 30cm 12伸	15075	27
イモノ尺 30cm 13伸	15083	27
イモノ尺 30cm 14伸	15091	27
イモノ尺 30cm 15伸	15105	27
イモノ尺 30cm 16伸	15113	27
イモノ尺 30cm 17伸	15121	27
イモノ尺 30cm 18伸	15148	27
イモノ尺 30cm 19伸	15334	27
イモノ尺 30cm 20伸	15156	27
イモノ尺 30cm 21伸	15288	27
イモノ尺 30cm 22伸	15164	27
イモノ尺 30cm 23伸	15172	27
イモノ尺 30cm 24伸	15180	27
イモノ尺 30cm 25伸	15199	27
イモノ尺 30cm 26伸	15202	27
イモノ尺 30cm 27伸	15210	27
イモノ尺 30cm 28伸	15229	27
イモノ尺 30cm 29伸	18090	27
イモノ尺 30cm 30伸	15237	27
イモノ尺 30cm 32伸	15342	27
イモノ尺 30cm 34伸	15253	27
イモノ尺 30cm 35伸	15245	27
イモノ尺 30cm 36伸	14913	27
イモノ尺 30cm 37伸	15326	27
イモノ尺 30cm 38伸	81668	27
イモノ尺 30cm 39伸	81734	27
イモノ尺 30cm 40伸	15350	27
イモノ尺 30cm 41伸	15351	27
イモノ尺 30cm 42伸	15368	27
イモノ尺 30cm 45伸	15369	27
イモノ尺 30cm 46伸	15370	27
イモノ尺 30cm 47伸	15371	27
イモノ尺 30cm 49伸	15667	27
イモノ尺 30cm 50伸	15318	27
イモノ尺 30cm 52伸	14099	27
イモノ尺 30cm 54伸	16490	27
イモノ尺 30cm 55伸	16491	27
イモノ尺 30cm 57伸	16131	27
イモノ尺 30cm 72伸	19008	27
イモノ尺 60cm 2伸	16000	27
イモノ尺 60cm 3伸	16381	27
イモノ尺 60cm 4伸	16004	27
イモノ尺 60cm 5伸	16012	27
イモノ尺 60cm 6伸	16020	27
イモノ尺 60cm 7伸	16039	27
イモノ尺 60cm 8伸	16047	27
イモノ尺 60cm 9伸	16055	27
イモノ尺 60cm 10伸	16063	27
イモノ尺 60cm 11伸	16365	27
イモノ尺 60cm 12伸	16071	27
イモノ尺 60cm 13伸	16098	27
イモノ尺 60cm 14伸	16101	27
イモノ尺 60cm 15伸	16128	27
イモノ尺 60cm 16伸	16136	27
イモノ尺 60cm 17伸	16144	27
イモノ尺 60cm 18伸	16152	27
イモノ尺 60cm 19伸	16160	27
イモノ尺 60cm 20伸	16179	27
イモノ尺 60cm 21伸	16373	27
イモノ尺 60cm 22伸	16187	27
イモノ尺 60cm 23伸	16195	27
イモノ尺 60cm 24伸	16209	27
イモノ尺 60cm 25伸	16217	27
イモノ尺 60cm 26伸	16225	27
イモノ尺 60cm 27伸	16233	27
イモノ尺 60cm 28伸	16241	27
イモノ尺 60cm 29伸	14900	27
イモノ尺 60cm 30伸	16268	27
イモノ尺 60cm 31伸	14901	27
イモノ尺 60cm 32伸	16276	27
イモノ尺 60cm 33伸	14902	27
イモノ尺 60cm 34伸	16284	27
イモノ尺 60cm 35伸	16292	27
イモノ尺 60cm 36伸	16296	27
イモノ尺 60cm 37伸	16403	27
イモノ尺 60cm 38伸	16411	27
イモノ尺 60cm 39伸	14903	27
イモノ尺 60cm 40伸	16300	27
イモノ尺 60cm 41伸	16308	27
イモノ尺 60cm 42伸	16309	27
イモノ尺 60cm 43伸	16310	27
イモノ尺 60cm 45伸	16311	27
イモノ尺 60cm 46伸	16304	27
イモノ尺 60cm 47伸	16305	27
イモノ尺 60cm 48伸	16312	27
イモノ尺 60cm 49伸	14904	27
イモノ尺 60cm 50伸	16306	27
イモノ尺 60cm 51伸	14905	27
イモノ尺 60cm 52伸	16454	27
イモノ尺 60cm 53伸	14906	27
イモノ尺 60cm 54伸	14908	27
イモノ尺 60cm 55伸	16314	27
イモノ尺 60cm 57伸	16132	27
イモノ尺 60cm 60伸	16322	27
イモノ尺 60cm 62伸	16330	27
イモノ尺 60cm 67伸	16349	27
イモノ尺 60cm 72伸	16357	27
イモノ尺 1m 2伸	17001	27
イモノ尺 1m 3伸	17345	27
イモノ尺 1m 4伸	17000	27
イモノ尺 1m 5伸	17019	27
イモノ尺 1m 6伸	17027	27
イモノ尺 1m 7伸	17035	27
イモノ尺 1m 8伸	17043	27
イモノ尺 1m 9伸	17051	27
イモノ尺 1m 10伸	17078	27
イモノ尺 1m 11伸	17353	27
イモノ尺 1m 12伸	17086	27
イモノ尺 1m 13伸	17094	27
イモノ尺 1m 14伸	17108	27
イモノ尺 1m 15伸	17116	27
イモノ尺 1m 16伸	17124	27
イモノ尺 1m 17伸	17132	27
イモノ尺 1m 18伸	17140	27
イモノ尺 1m 19伸	17159	27
イモノ尺 1m 20伸	17167	27
イモノ尺 1m 21伸	17361	27
イモノ尺 1m 22伸	17175	27
イモノ尺 1m 23伸	17183	27
イモノ尺 1m 24伸	17191	27
イモノ尺 1m 25伸	17205	27
イモノ尺 1m 27伸	17221	27
イモノ尺 1m 28伸	17248	27
イモノ尺 1m 30伸	17256	27
イモノ尺 1m 32伸	17264	27
イモノ尺 1m 34伸	17272	27
イモノ尺 1m 35伸	17280	27
イモノ尺 1m 36伸	14925	27
イモノ尺 1m 37伸	17388	27
イモノ尺 1m 39伸	81735	27
イモノ尺 1m 40伸	17426	27
イモノ尺 1m 42伸	17391	27
イモノ尺 1m 45伸	17396	27
イモノ尺 1m 46伸	17397	27
イモノ尺 1m 47伸	17398	27
イモノ尺 1m 49伸	17377	27
イモノ尺 1m 50伸	17310	27
イモノ尺 1m 52伸	17418	27
イモノ尺 1m 54伸	14927	27
イモノ尺 1m 57伸	16133	27

イモノ尺 1m 60伸	17329	27
イモノ尺 1m 62伸	17302	27
イモノ尺 2m 2伸	18500	27
イモノ尺 2m 3伸	14050	27
イモノ尺 2m 8伸	18503	27
イモノ尺 2m 9伸	18686	27
イモノ尺 2m 10伸	18511	27
イモノ尺 2m 11伸	18499	27
イモノ尺 2m 12伸	18538	27
イモノ尺 2m 13伸	18678	27
イモノ尺 2m 14伸	18546	27
イモノ尺 2m 15伸	18554	27
イモノ尺 2m 16伸	18562	27
イモノ尺 2m 17伸	18570	27
イモノ尺 2m 18伸	18589	27
イモノ尺 2m 19伸	18597	27
イモノ尺 2m 20伸	18600	27
イモノ尺 2m 22伸	18619	27
イモノ尺 2m 24伸	15380	27
イモノ尺 2m 25伸	18627	27
イモノ尺 2m 27伸	14945	27
イモノ尺 2m 30伸	18635	27
EC計	72758	146
育苗用温度計　V-2	72610	134
一方向式 のび助 併用目盛 A	65183	34
一方向式 のび助 併用目盛 AB	65184	34
一方向式 のび助 併用目盛 B	65185	34
一方向式 のび助 併用目盛 C	65186	34
一方向式 のび助 併用目盛 D	65187	34
一方向式 のび助 併用目盛 E	65188	34
一発止型定規 アルミ	62113	40
一発止型定規 ポリカーボネート	62112	40
糸　チョークライン用　太	77495	99
糸　チョークライン用　細	77929	99
糸　ハンディ下げ振り用	77598	99
糸　墨つぼ用　　太	77594	99
糸　墨つぼ用　　細	77864	99

ウ

品　名	品番	頁
ウォーキングメジャー B20-S	75284	59
ウォーキングメジャー C10-S	75282	59
内パス A 15cm	73253	124
内パス B 20cm	73261	124
内びた鶴亀　尺5（曲尺）	10332	10
内びた鶴亀　尺6（曲尺）	10340	10
内びた日本一 50cm（曲尺）	10359	10
上皿自動はかり 200g	70123	69
上皿自動はかり 400g	70124	69
上皿自動はかり 1kg	70079	69
上皿自動はかり 2kg	70081	69
上皿自動はかり 4kg	70084	69
上皿自動はかり 8kg	70087	69
上皿自動はかり 12kg	70090	69
上皿自動はかり 20kg	70093	69
上皿自動はかり 30kg	70102	69
上皿自動はかり 50kg	70101	69
雨天 墨液 200ml	77587	94
雨天 朱液 200ml	77588	94

エ

品　名	品番	頁
エルアングル アジャスト 45㎝	77370	108
エルアングル アジャスト 60㎝	77371	108
エルアングル アジャスト 1m	77373	108
エルアングル アジャスト 1.2m	77374	108
エルアングル EX　45cm	78054	107
エルアングル EX　60cm	78055	107
エルアングル EX　1m	78032	107
エルアングル 45cm 左きき用	77803	111
エルアングル 45cm 補助板付	77899	110
エルアングル 50cm 取手なし	77858	109
エルアングル 60cm 左きき用	77805	111
エルアングル 60cm 補助板付	77883	110
エルアングル 1m 左きき用	77807	111
エルアングル 1m 補助板付	77901	110
エルアングル 1m 横目盛付	78570	110
エルアングル ライト　45cm	77966	111
エルアングル ライト　60cm	77967	111
エルアングル ライト　1m	77919	111
エルアングルミニ　15cm	78033	107
エルアングル Ⅱ　45㎝	73168	109
エルアングル Ⅱ　60㎝	73169	109
エルアングル Ⅱ　1m	73170	109
エレベーター三脚 ハンドル式1.5m	76676	90
エレベーター三脚 ハンドル式3m	76952	90
エレベーター三脚 ハンドル式スライド式 短脚型	77304	90
エレベーター三脚 ハンドル式A 軽量タイプ	76629	90
ACアダプター　デジタル上皿はかり用	70119	67
FW-30（巻尺）	78184	55
FW-50（巻尺）	78181	55
H-132（コンベ）	78002	54
H-163（コンベ）	78007	54
H-195（コンベ）	78132	54
H-195ST（コンベ）	78008	54
H-225（コンベ）	78016	54
HS-195ST（コンベ）	78043	54
HS-225（コンベ）	78017	54
H型レベル 380mm	76028	75
H型レベル 600mm	76036	75
L型万能定規 60cm	77885	18
M-023（温度計）	48481	135
塩水選種計	72718	146
鉛筆 PRO 4H　3本入	78524	104
鉛筆 PRO 2H　3本入	78517	104
鉛筆 PRO H　3本入	78518	104
鉛筆 PRO HB　3本入	78519	104
鉛筆 PRO 2B　3本入	78520	104
鉛筆 PRO 赤 かため　3本入	78521	104
鉛筆 PRO 赤 ふつう　3本入	78523	104
鉛筆型クレヨン 黒　3本入	78435	105
鉛筆型クレヨン 赤　3本入	78440	105
鉛筆型クレヨン 黄　3本入	78442	105
鉛筆型クレヨン 白　3本入	78443	105

オ

品　名	品番	頁
オートポンチ　M	77259	129
オートポンチ　L	77258	129
オートポンチ　M転がり防止グリップ付	77317	129
オートポンチ　L転がり防止グリップ付	77318	129
オートレベル SA-24A	76653	90
オートレベル SA-28A	76901	90
オートレベル SA-32A	77055	90
大型点検鏡 C-1 1.2m	75796	128
大型点検鏡 C-2 2.5m	75797	128
大金普及型シルバー 1m×60cm	63400	20
大金ステン筋交付 1m×60cm	63121	20
大金ステン 1m×60cm	63099	20
大金普及型ステン 1m×60cm	63118	20
大金普及型ステン 3×2尺	63128	20
大金普及型ステン 1m/3尺3寸併用	63094	20
大金普及型ステン 1m×60㎝　8段目盛	63122	20
屋外　チョーク　白	77954	95
折りたたみスコヤ 1.8m	77840	119
折りたたみ縮尺スケール8面 15cm	75745	162
折りたたみ縮尺スケール8面 30cm	75746	162
折りたたみ縮尺スケール6面 30cm	74998	162
折尺　1m 5折	78605	38
折尺　1m 5折 バラ	78705	38
折尺　1m 5折 尺相当目盛付	78623	38
折尺　1m 5折 尺相当目盛付 バラ	78624	38
折尺　1m 10折	78606	38
折尺　1m 10折 バラ	78708	38
温湿度計　F 丸型 15cm	72591	131
温湿度計　F-2L　環境管理 丸型 15cm　アクアブルー	70501	132
温湿度計　F-2M　環境管理　丸型　10cm　アクアブルー	70506	132
温湿度計　F-2S　環境管理　丸型　6.5cm　アクアブルー	70514	132
温湿度計　F-3L　熱中症注意 丸型　15cm　ホワイト	70502	132
温湿度計　F-3M　熱中症注意　丸型　10cm　ホワイト	70507	132
温湿度計　F-3S　熱中症注意　丸型　6.5cm　ホワイト	70515	132
温湿度計　F-4L　生活管理　丸型　15cm　ブルー	70503	132
温湿度計　F-4M　生活管理　丸型　10cm　ブルー	70508	132
温湿度計　F-4S　生活管理　丸型　6.5cm　ブルー	70516	132
温湿度計 G 丸型 15cm	72605	131
温湿度計 M-2　グリーン	72615	133
温湿度計 P-2 チャーミー	70380	133
温湿度計 PCオーバル エコホワイト	48975	133
温湿度計 PCオーバル グリーン	48928	133
温湿度計 PCオーバル ブラック&ブラック	48926	133
温湿度計 PCオーバル ブラック&ホワイト	48929	133
温湿度計 PCオーバル ブルー	48932	133
温湿度計 PCオーバル ホワイト&ホワイト	48927	133
温湿度計 Q-1 15cm ライトブルー	70494	131
温湿度計 Q-1 15cm ライトグレー	70495	131
温湿度計 Q-2 10cm ライトブルー	70496	131
温湿度計 Q-2 10cm ライトグレー	70497	131
温湿度計 Q-3 6.5cm ライトブルー	70498	131
温湿度計 Q-3 6.5cm ライトグレー	70499	131
温湿度計 U-1 丸型 10cm	72691	131
温湿度計 U-3 丸型 6.5cm	72669	131
温湿度計 W-1 角型 ホワイト	70510	133
温湿度計 デジタル A	72948	140
温湿度計 デジタル B 最高·最低 ソーラー	72989	140
温度計·湿度計セットST-4丸型4.5cm	72674	134
温湿度·不快指数計 R-1 リーフグリーン	70480	133
温湿度·不快指数計 R-2 丸型 15cm	70500	133
温度計 C 並板	72524	135
温度計 C-2　並板	72526	135
温度計 C-5　パイン	72590	135
温度計 M-023	48481	135
温度計 S-1 丸型 10cm	72689	134
温度計 S-3 丸型 6.5cm	72667	134
温度計 S-5 丸型 3.5cm	72675	134
温度計 アルミ製　45cm	72991	135
温度計 アルミ製　60cm	72992	135
温度計 アルミ製　75cm	72993	135
温度計ケース棒状 15cm用	72731	143
温度計ケース棒状 30cm用	72729	143
温度計 デジタル D	72946	140
温度計 デジタル E 室内·室外	72947	140
温度計 デジタル F 最高最低	72949	140
温度計 プチサーモスクエアたて 12cmイエロー	48706	136
温度計 プチサーモスクエアたて 12cmブルー	48707	136
温度計 プチサーモスクエアたて 12cmホワイト	48705	136
温度計 プチサーモスクエアたて 13.5cmイエロー	48716	136
温度計 プチサーモスクエアたて 13.5cmブルー	48717	136
温度計 プチサーモスクエアたて 13.5cmホワイト	48715	136
温度計 プチサーモスクエアたて 20cmイエロー	48796	136
温度計 プチサーモスクエアたて 20cmブルー	48797	136
温度計 プチサーモスクエアたて 20cmホワイト	48795	136
温度計 プチサーモスクエアよこ 13.5cmイエロー	48786	136
温度計 プチサーモスクエアよこ 13.5cmブルー	48787	136
温度計 プチサーモスクエアよこ 13.5cmホワイト	48785	136
温度計 プチサーモ　ツイン	72957	136
温度計 プラスチック製　20cm　イエロー	48352	135
温度計 プラスチック製　20cm　ブルー	48351	135
温度計 プラスチック製　25cm　イエロー	48357	135
温度計 プラスチック製　25cm　ブルー	48356	135
温度計 プラスチック製　30cm　イエロー	48362	135
温度計 プラスチック製　30cm　ブルー	48361	135
温度計 最高最低 D-7	72709	145
温度計 最高最低 D-9　丸型	72715	145
温度計 風呂用 B　舟型　ブルー	72648	138
温度計 風呂用 B-3 ウキ型	72651	138
温度計 風呂用 B-7 まんぼう	72661	138
温度計 風呂用 B-8 おさかな	72725	138
温度計 棒状アルコール H	72508	143
温度計 棒状アルコール H-1S	72746	144
温度計 棒状アルコール H-2	72510	143
温度計 棒状アルコール H-2S	72747	144
温度計 棒状アルコール H-3	72511	143
温度計 棒状アルコール H-4	72514	143
温度計 棒状アルコール H-4S	72748	144
温度計 棒状アルコール H-5	72547	143
温度計 棒状アルコール H-5S	72749	144
温度計 棒状アルコール H-6	72574	143
温度計 棒状アルコール H-6S	72750	144
温度計 棒状アルコール H-7	72577	143
温度計 棒状アルコール H-7S	72751	144
温度計 棒状アルコール H-8	72579	143
温度計 棒状アルコール H-8S	72752	144
温度計 棒状アルコール H-9	72581	143
温度計 棒状アルコール H-10	72604	143
温度計 棒状水銀 I	72516	143
温度計 棒状水銀 I-1S	72754	144
温度計 冷蔵庫用 A	72532	137
温度計 冷蔵庫用 A-3 丸型	72703	137
温度計 冷蔵庫用 A-4 隔測式	72692	137
温度計 丸T字型 V-1 調理用	72960	134
温度計 丸T字型 V-2 育苗用	72610	134
温度計 丸T字型 V-3	72611	134
温度計 丸T字型 V-4 白目盛	73012	134
温度計 丸T字型 V-4 黒目盛	73013	134
温度計 木製　45cm	75919	135
温度計 木製　60cm	75920	135
温度計 木製　90cm	72571	135

カ

品　名	品番	頁
カートリッジ 油性マーカー用 黒 2本入	78432	101
カートリッジ 油性マーカー用 赤 2本入	78434	101
ガイド定規 ビスピッチマーカー用	77394	97
ガイド定規用ストッパー	77395	97
カウントメジャー E10-S	75421	59
カウントメジャー E20-S	75422	59
カットレール 2m	65078	33
カット師 60cm	65086	33
カット師 1m　左基点	65088	33
カット師 1m	65090	33
カット師 1.5m	65094	33
カット師 2m	65091	33
カット師 2.5m	65092	33
カット師 取手付 60cm	65098	33
カット師 取手付 1m	65093	33
カット師 取手付 1.5m	65096	33
カット師 取手付 2m	65097	33
カット師EX 60cm	65030	32
カット師EX 1m	65032	32
カット師EX 1.5m	65034	32
カット師EX 2m	65036	32
カット師EX 2.5m	65038	32
カット師EX 60cm 取手付	65031	32
カット師EX 1m 取手付	65033	32
カット師EX 1.5m 取手付	65035	32
カット師EX 2m 取手付	65037	32
カット師PROTECT　70㎝	65065	32
カット師PROTECT　1m	65066	32
カット師PROTECT　1.25m	65067	32
カット師PROTECT　2m	65068	32
カラースケール 30cm	77038	158
カラーマグネット φ20 赤	72010	171
カラーマグネット φ20 白	72011	171
カラーマグネット φ20 青	72012	171
カラーマグネット φ20 黄	72014	171
カラーマグネット φ30 赤	72015	171
カラーマグネット φ30 白	72016	171
カラーマグネット φ30 青	72017	171
カラーマグネット φ30 黄	72019	171
カラーマグネット φ40 赤	72020	171
カラーマグネット φ40 白	72021	171
カラーマグネット φ40 青	72022	171
カラーマグネット φ40 黄	72024	171
カラーマグネット ビニ袋入φ20 青	71814	169
カラーマグネット ビニ袋入φ20 赤	71812	169
カラーマグネット ビニ袋入φ20 黄	71815	169
カラーマグネット ビニ袋入φ20 白	71813	169
カラーマグネット ビニ袋入φ30 青	71818	169
カラーマグネット ビニ袋入φ30 赤	71816	169
カラーマグネット ビニ袋入φ30 黄	71819	169
カラーマグネット ビニ袋入φ30 白	71817	169
カラーマグネット ビニ袋入φ40 青	71822	169
カラーマグネット ビニ袋入φ40 赤	71820	169
カラーマグネット ビニ袋入φ40 黄	71823	169
カラーマグネット ビニ袋入φ40 白	71821	169
カルカッター　1m	65075	33
カルカッター　1m　取手付	65076	33
カルコ コンクリート用	77433	99
カルコ 小 赤　3ケ入	77880	99
カルコ 小 黒　3ケ入	77452	99
カルコ 安全	77849	99
カルコ 安全マグネット付	77843	99
カルコ 安全Ⅱ	77486	99
カルコ 青　　3ケ入	77931	99
カルコ 赤　　3ケ入	77862	99
かね尺 1尺	71897	37
かね尺 2尺	71900	37
かね尺 3尺	71919	37

回転台 レーザーレベル用	76478	80
回転台 レーザーロボFine3C用	77099	88
替ベルト 100-150　ビスピッチマーカー　マルチ用	77323	96
替ベルト 200-250-300　ビスピッチマーカー　マルチ用	77324	96
替芯 シャープペン用 黒6本入	78473	102
替芯 シャープペン用 赤6本入	78474	102
替芯 シャープペン用 白6本入	78475	102
替芯 シャープ鉛筆用 2H 6本入	78508	104
替芯 シャープ鉛筆用 HB 6本入	78509	104
替芯 ノック式クレヨン用 4.0mm 黒4本入	78458	101
替芯 ノック式クレヨン用 4.0mm 赤4本入	78459	101
替芯 ノック式クレヨン用 4.0mm 黄4本入	78460	101
替芯 ノック式クレヨン用 4.0mm 白4本入	78461	101
替芯 ノック式クレヨン用 4.0mm 蛍光ピンク4本入	78462	101
替芯 ノック式クレヨン用 7.0mm 黒2本入	78466	102
替芯 ノック式クレヨン用 7.0mm 赤2本入	78467	102
替芯 ノック式クレヨン用 7.0mm 白2本入	78469	102
替芯 ビスピッチマーカー用 10本入	77396	96
替針 ケガキ針 C用	78650	122
替針 ケガキ針 D用	74468	122
替針 ケガキ針 E用	74469	122
替針 下げ振りPro用	77378	99
替針 どこ太 M用	78615	117
替針 どこ太 L-LL用	78618	117
替綿セット 墨技用	77846	99
替綿 墨つぼPro用 3枚入	77848	99
替綿 ビスピッチマーカー用 4ヶ入	77397	96
替綿 Ⅱ 墨つぼPro用 3枚入	77484	99
替綿 墨つぼJr.用 3枚入	77381	99
替綿 Self Stop用 2枚入	77451	99
替綿 電動巻Jr.用 3枚入	77485	99
替綿 2ヶ入　ビスピッチマーカー　マルチ用	77326	96
額セット 金銀曲尺 金墨壺付	98760	18
拡大鏡 B-1丸型 60mm 2倍	75790	127
拡大鏡 B-2丸型 36mm 2倍	75791	127
拡大鏡 B-3楕円型 50×80mm 2倍	75788	127
拡大鏡 B-4楕円型 25×50mm 2倍	75789	127
角目名作 30cm（曲尺）	10652	13
角目名作 50cm（曲尺）	10653	13
角目名作 1尺（曲尺）	10657	13
角目名作 尺5（曲尺）	10654	13
角目名作 尺6（曲尺）	10655	13
数取器 デジタル 手持型	73310	130
数取器 A 台付型	75078	130
数取器 B 手持型	75086	130
数取器 C イエロー 手持型	75089	130
数取器 C ブルー 手持型	75090	130
片バス A 15cm	73250	123
型取りゲージ A 150mm	77970	121
型取りゲージ B 300mm	77971	121
角薄甚五郎 50cm（曲尺）	10837	14
角薄甚五郎 尺5（曲尺）	10845	14
角薄甚五郎 尺6（曲尺）	10860	14
簡易自動秤 ほうさく　50kg	70026	68
簡易自動秤 ほうさく　100kg	70008	68
乾湿計　E-2	72706	145
完全スコヤ 13cm裏面角目	62014	39
完全スコヤ 15cm裏面角目	62006	39
完全スコヤ 15cm表裏同目	62009	39

キ

品　名	品番	頁
きこり(ダブルスクライバー)	77590	121
消えるマーカー 細字 丸芯 ピンク	78421	102
消えるマーカー 細字 丸芯 紫	78422	102
消えるマーカー 細字 丸芯 青	78423	102
気温地温計0-4 イエロー	72636	145
気温地温計0-4 ブルー	72639	145
気温地温計0-4 ホワイト	72624	145
基準目盛板　穴なし	14165	29
基準目盛板　穴あり	14241	29
キッチンタイマー A	73025	147
球面脚頭式三脚	76654	90
強力カラーマグネット φ20 青	72077	170
強力カラーマグネット φ20 赤	72052	170
強力カラーマグネット φ20 黄	72056	170
強力カラーマグネット φ20 白	72053	170
強力カラーマグネット φ25 青	72078	170
強力カラーマグネット φ25 赤	72057	170
強力カラーマグネット φ25 黄	72061	170
強力カラーマグネット φ25 白	72058	170
強力カラーマグネット φ30 青	72079	170
強力カラーマグネット φ30 赤	72062	170
強力カラーマグネット φ30 黄	72066	170
強力カラーマグネット φ30 白	72063	170
強力カラーマグネット φ40 青	72080	170
強力カラーマグネット φ40 赤	72067	170
強力カラーマグネット φ40 黄	72071	170
強力カラーマグネット φ40 白	72068	170
強力カラーマグネット φ50 青	72081	170
強力カラーマグネット φ50 赤	72072	170
強力カラーマグネット φ50 黄	72076	170
強力カラーマグネット φ50 白	72073	170
強力カラーマグネット ビニ袋入 φ20 青	71826	169
強力カラーマグネット ビニ袋入 φ20 赤	71824	169
強力カラーマグネット ビニ袋入 φ20 黄	71827	169
強力カラーマグネット ビニ袋入 φ20 白	71825	169
強力カラーマグネット ビニ袋入 φ30 青	71830	169
強力カラーマグネット ビニ袋入 φ30 赤	71828	169
強力カラーマグネット ビニ袋入 φ30 黄	71831	169
強力カラーマグネット ビニ袋入 φ30 白	71829	169
強力カラーマグネット ビニ袋入 φ40 青	71834	169
強力カラーマグネット ビニ袋入 φ40 赤	71832	169
強力カラーマグネット ビニ袋入 φ40 黄	71835	169
強力カラーマグネット ビニ袋入 φ40 白	71833	169
強力マグクリップ角型 B-赤	72254	171
強力マグクリップ角型 C-黒	72255	171
強力マグクリップ角型 D-紫	72256	171
金銀曲尺額セット 金墨壺付	98760	18
金属ケース付 テーパーゲージ	62603	124

ク

品　名	品番	頁
クッキング用デジタルサーモ グリーン	72979	137
クッキング用デジタルサーモ ピンク	72978	137
クラックスケール カードタイプ	58699	121
クラックスケール クリアタイプ	58697	121
クラックスケール 直尺タイプ	58698	121
クランプミニフリーアングル30cm用	77892	115
クリアケース　A1	78197	165
クリアケース　A2	78198	165
クリアホルダー A-1 タテ	77025	165
クリアホルダー A-2 タテ	77026	165
クロス金具 巾63mm標尺用	76980	57
クロス金具 アルミ標尺用	76926	56
クロス標尺アルミ製1×1.1m	76936	56
くじら 風呂用温度計	72983	138
くじら尺 2尺	71854	37
雲型定規 6枚組	77003	159
雲型定規 万能　中	70947	159

ケ

品　名	品番	頁
ケガキ針 A 六角型	78638	122
ケガキ針 B KW型	78646	122
ケガキ針 C ベンシル型	78654	122
ケガキ針 C 用替針	78650	122
ケガキ針 D	74444	122
ケガキ針 D 用替針	74468	122
ケガキ針 E ペン型	74445	122
ケガキ針 E 用替針	74469	122
蛍光 50cm 裏面角目（曲尺）	11770	12
蛍光 50cm 表裏同目（曲尺）	11777	12
蛍光 尺5（曲尺）	11754	12
蛍光 尺6（曲尺）	11762	12
蛍光チョーク粉　グリーン	78030	95
蛍光チョーク粉　ピンク	78029	95
蛍光マグシート10×20cm 黄	72204	175
軽天用ホルダー	76636	88
軽天用ホルダー 上下可動式	76923	88
間竿 書込みタイプ 12尺	65180	35

コ

品　名	品番	頁
コノエダブル 2 青	76995	64
コノエダブル 2 赤	76993	64
コノエダブル 2 黄	76994	64
コノエダブルミニパック 2 青	76948	64
コノエダブルミニパック 2 赤	76946	64

コノエダブルミニパック 2 黄	76947	64
コノエダブルミニパック 3 青	76951	64
コノエダブルミニパック 3 赤	76949	64
コノエダブルミニパック 3 黄	76950	64
コノエネイル No.01 7	6986	64
コノエネイル No.1	76987	64
コノエネイル No.2	76989	64
コノエネイル No.3	76990	64
コノエネイル No.4	76991	64
コノエネイル No.5	76992	64
コノエネイルミニパック No.01	76938	64
コノエネイルミニパック No.1	76939	64
コノエネイルミニパック No.2	76940	64
コノエネイルミニパック No.3	76941	64
コノエネイルミニパック No.4	76942	64
コノエネイルミニパック No.5	76943	64
コノエマスターライン M-1 貼付用	76911	63
コノエマスターライン M-2 貼付用	76912	63
コノエマスターライン M-3 貼付用	76913	63
コノエマスターライン M-4 貼付用	76914	63
コノエマスターライン M-5 貼付用	76915	63
コノエマスターライン M-6 埋込用	76916	63
コノエマスターライン M-7 埋込用	76917	63
コノエマスターライン M-8 埋込用	76918	63
コノエマスターライン M-9 埋込用	76919	63
コノエマスターライン M-10 埋込用	76920	63
ゴム磁石シート10cm×10m 0.8mm厚	72086	175
ゴム水糸　蛍光イエロー	78563	65
ゴム水糸　蛍光ピンク	78564	65
コンパス製図用 A 115mm	75388	160
コンパス製図用 B 155mm	75396	160
コンベックス スマートギア 19−5.5m	80880	54
コンベックス スマートギア 19−5.5m　尺相当	80881	54
コンベックス スマートギア 25−5.5m	80882	54
コンベックス スマートギア 25−5.5m　尺相当	80883	54
コンベックス タフギア HG 25-5.5m	80821	51
コンベックス タフギア HG 25-7.5m	80824	51
コンベックス タフギア HG 25-5.5m　ホルダー付	80817	51
コンベックス タフギア HG 25-7.5m　ホルダー付	80820	51
コンベックス タフギア HG 25-5.5m　マグネット爪	80823	51
コンベックス タフギア HG 25-5.5m　マグネット爪ホルダー付	80819	51
コンベックス タフギア HG 25-5.5m　尺相当	80822	51
コンベックス タフギア HG 25-5.5m　尺相当　ホルダー付	80818	51
コンベックス　タフギア　SD　25−5.5m　ホルダー付　JIS	80870	52
コンベックス　タフギア　SD　25−5.5m　尺相当目盛　ホルダー付	80871	52
コンベックス　タフギア SD 25−5.5m マグネット爪ホルダー付JIS	80872	52
コンベックス　タフギア SD　25−7.5m　ホルダー付　JIS	80873	52
コンベックス　タフギア　SD　25−5.5m　JIS	80874	52
コンベックス　タフギア　SD　25−5.5m　尺相当目盛	80875	52
コンベックス　タフギア　SD　25−5.5m　マグネット爪　JIS	80876	52
コンベックス　タフギア　SD　25−7.5m　JIS	80877	52
コンベックス タフギア セルフストップ 19-5.5m	80814	53
コンベックス タフギア セルフストップ 25-5.5m	80815	53
コンベックス タフギア セルフストップ 19-5.5m ホルダー付	80811	53
コンベックス タフギア セルフストップ 25-5.5m ホルダー付	80812	53
コンベックス タフギア セルフストップ 25-5.5m 尺相当	80816	53
コンベックス タフギア セルフストップ 25-5.5m尺相当ホルダー付	80813	53
コンベックス タフギア ベルトホルダーA	80825	53
コンベックスハイタッチ H-132	78002	54
コンベックスハイタッチ H-163	78007	54
コンベックスハイタッチ H-195	78132	54
コンベックスハイタッチ H-195ST	78008	54
コンベックスハイタッチ H-225	78016	54
コンベックスハイタッチ HS-195ST	78043	54
コンベックスハイタッチ HS-225	78017	54
交換レンズ 1.5倍 ルーペ W-2用	75650	156
交換レンズ 2.5倍 ルーペ W-2用	75651	156
交換レンズ 3倍 ルーペ W-2用	75652	156
高級H型レベル 150mm	76315	75
高級H型レベル 230mm	76316	75
高級H型レベル 300mm	76318	75
高級H型レベル 380mm	76319	75
高級H型レベル 450mm	76320	75
高級H型レベル 600mm	76321	75
高級H型レベル 750mm	76322	75
高級H型レベル 900mm	76323	75
高級H型レベル 1,200mm	76324	75
高級H型レベル 150mm	76308	75
高級H型レベル 230mm	76310	75
高級H型レベル 300mm	76301	75
高級H型レベルマグ付 380mm	76302	75
高級H型レベルマグ付 450mm	76303	75
高級H型レベルマグ付 600mm	76304	75
高級H型レベルマグ付 750mm	76305	75
高級H型レベルマグ付 900mm	76306	75
高級ミニノギス 70mm	19892	45
高級ミニノギス 100mm	19894	45
工具用マグネットハンガー	72008	167
工事用鉛筆PRO 2H 3本入	78517	104
工事用鉛筆PRO H 3本入	78518	104
工事用鉛筆PRO HB 3本入	78519	104
工事用鉛筆PRO 2B 3本入	78520	104
工事用鉛筆PRO 赤 かため 3本入	78521	104
工事用鉛筆PRO 赤 ふつう 3本入	78523	104
工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 黒	78414	103
工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 赤	78415	103
工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 黄	78416	103
工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 白	78418	103
工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 青	78515	103
工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 蛍光ピンク	78419	103
工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 ゴールド	78420	103
工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 シルバー	78516	103
工事用ペイントマーカー 太字 丸芯 黒	78541	103
工事用ペイントマーカー 太字 丸芯 赤	78542	103
工事用ペイントマーカー 太字 丸芯 白	78547	103
工事用ペイントマーカー 太字 丸芯 蛍光ピンク	78548	103
工事用消えるマーカー 細字 丸芯 ピンク	78421	102
工事用消えるマーカー 細字 丸芯 紫	78422	102
工事用消えるマーカー 細字 丸芯 青	78423	102
工事用油性マーカー 中字 丸芯 黒	78424	101
工事用油性マーカー 中字 丸芯 赤	78429	101
工事用油性マーカー 中字 角芯 黒	78430	101
工事用油性マーカー 中字 角芯 赤	78431	101
工事用油性マーカー用カートリッジ 黒2本入	78432	101
工事用油性マーカー用カートリッジ 赤2本入	78434	101
工事用鉛筆型クレヨン 黒3本入	78435	105
工事用鉛筆型クレヨン 赤3本入	78440	105
工事用鉛筆型クレヨン 黄3本入	78442	105
工事用鉛筆型クレヨン 白3本入	78443	105
工事用ノック式クレヨン 4.0 mm 黒	78445	101
工事用ノック式クレヨン 4.0 mm 赤	78446	101
工事用ノック式クレヨン 4.0 mm 黄	78447	101
工事用ノック式クレヨン 4.0 mm 白	78448	101
工事用ノック式クレヨン 4.0 mm 蛍光ピンク	78449	101
工事用ノック式クレヨン替芯 4.0 mm 黒4本入	78458	101
工事用ノック式クレヨン替芯 4.0 mm 赤4本入	78459	101
工事用ノック式クレヨン替芯 4.0 mm 黄4本入	78460	101
工事用ノック式クレヨン替芯 4.0 mm 白4本入	78461	101
工事用ノック式クレヨン替芯 4.0 mm 蛍光ピンク4本入	78462	101
工事用ノック式クレヨン 7.0 mm 黒	78463	102
工事用ノック式クレヨン 7.0 mm 赤	78464	102
工事用ノック式クレヨン 7.0 mm 白	78465	102
工事用ノック式クレヨン替芯 7.0mm 黒2本入	78466	102
工事用ノック式クレヨン替芯 7.0mm 赤2本入	78467	102
工事用ノック式クレヨン替芯 7.0mm 白2本入	78469	102
工事用シャープペン 2.0mm 黒	78470	102
工事用シャープペン 2.0mm 赤	78471	102
工事用シャープペン 2.0mm 白	78472	102
工事用シャープペン用替芯 2.0mm 黒6本入	78473	102
工事用シャープペン用替芯 2.0mm 赤6本入	78474	102
工事用シャープペン用替芯 2.0mm 白6本入	78475	102
工事用シャープ鉛筆 2.0mm 2H	78511	104
工事用シャープ鉛筆 2.0mm HB	78507	104
工事用シャープ鉛筆用替芯 2.0mm 2H 6本入	78508	104
工事用シャープ鉛筆用替芯 2.0mm HB 6本入	78509	104
工事用旗 小	76955	59
工事用旗 ナイロン製2本組	76909	59
鋼製コンパス A 15cm	77518	123
鋼製コンパス A−2　15cm　超硬チップ付	77520	123
鋼製コンパス B　20cm	77526	123
鋼製コンパス B−2　20cm　超硬チップ付	77521	123
鋼製コンパス C　10cm	77517	123
鋼製コンパス C−2　10cm　超硬チップ付	77516	123
鋼製コンパス D　25cm	77536	123
鋼製コンパス D−2　25cm　超硬チップ付	77543	123
鋼製コンパス E　30cm	77537	123
鋼製コンパス E−2　30cm　超硬チップ付	77545	123
鋼製コンパス F−2　40cm　超硬チップ付	77546	123
鋼製コンパススプリング付 A 15cm	73059	123

鋼製コンパススプリング付 B 20cm	73067	123
校正証明書付 精密級直尺 30cm	14113	28
校正証明書付 精密級直尺 60cm	14114	28
校正証明書付 精密級直尺 1m	14115	28
校正証明書付製品(JCSS)関連	—	184
校正手数料 お預かり品(JCSS)関連	—	184
合板アルミ枠製標尺 30cm	76964	57
合板アルミ枠製標尺 50cm	76965	57
合板アルミ枠製標尺 70cm	76966	57
合板アルミ枠製標尺 1m	76967	57
合板アルミ枠製標尺 ニツ折1m	76968	57
黒色 50cm (曲尺)	10871	17
黒色 尺5 (曲尺)	10758	17
黒色 尺6 (曲尺)	10766	17
黒板　スチール製　SA　無地　横	77510	60
黒板　スチール製　SAS　無地　横	77533	60
黒板　スチール製　SC「工事名·工種」横	77511	60
黒板　スチール製　SD「工事名·工種·測点」横	77513	60
黒板　スチール製　SDS「工事名·工種·測点」横	77539	60
黒板　スチール製　SD-2「工事名·工種·測点」縦	77514	60
黒板　スチール製　SDS-2「工事名·工種·測点」縦	77540	60
黒板　スチール製　SG「工事件名·工事場所·施工者」横	77523	60
黒板 A 無地	76975	61
黒板 AS 無地 横	77031	61
黒板 B　「工事名」横	76956	61
黒板 B-2　「工事名」縦	77057	61
黒板 C　「工事名·工種」横	76957	61
黒板 C-2　「工事名·工種」縦	77058	61
黒板 D　「工事名·工種·測点」横	77059	61
黒板 D-2　「工事名·工種·測点」縦	77067	61
黒板 DS　「工事名·工種·測点」横	77087	61
黒板 DS-2　「工事名·工種·測点」縦	77088	61
黒板 E-2　「工事名·工種·位置」縦	77068	61
黒板 F　「8項目」横	77069	61
黒板 G　「工事件名·工事場所·施工者」横	77078	61
黒板 H　「危険予知活動表」横	77079	61
黒板 J　「工事名·工種·測点」横	77037	61
黒板 K　「7項目」横	77314	61
黒板消し 黒板·ホワイトボード兼用	77353	63
黒板耐水　TA「無地」	77061	60
黒板耐水　TB「工事名」横	77328	60
黒板耐水　TD「工事名·工種·測点」横	77074	60
黒板耐水　TD-2「工事名·工種·測点」縦	77075	60
黒板耐水　TC「工事名·工種」横	77322	60
黒板耐水用 チョーク	77064	63
黒板耐水用 黒板消し	77045	63
五寸法師 15×7.5cm (曲尺)	12103	19
五寸法師 5×2.5寸 (曲尺)	12104	19
粉　チョークライン用　青	77937	95
粉　チョークライン用　赤	77936	95
粉　チョークライン用　黄	77935	95
粉　チョークライン用　白	77938	95
粉　チョークライン用　屋外 白	77954	95
粉　チョークライン用　蛍光グリーン	78030	95
粉　チョークライン用　蛍光ピンク	78029	95

サ

品　名	品番	頁
サーモ A　冷蔵庫用 (温度計)	72532	137
サーモ A-3 冷凍冷蔵庫用丸型5cm(温度計)	72703	137
サーモ A-4 冷蔵庫用隔測式(温度計)	72692	137
サーモ B 舟型 (温度計)	72648	138
サーモ B-3 ウキ型 (温度計)	72651	138
サーモ B-7 まんぼう (温度計)	72661	138
サーモ B-8 おさかな (温度計)	72725	138
サーモ C 並板 (温度計)	72524	135
サーモ C-2 並板イエロー (温度計)	72526	135
サーモ C-5 バイン (温度計)	72590	135
サーモ D-7 最高最低 (温度計)	72709	145
サーモ D-9 最高最低 丸型(温度計)	72715	145
サーモ E-2 (乾湿計)	72706	145
サーモ F 丸型15cm (温湿度計)	72591	131
サーモ F-2 環境管理丸型15cm(温湿度計)	70501	132
サーモ F-3 熱中症注意丸型15cm(温湿度計)	70502	132
サーモ F-4 丸型15cm (温湿度計)	70503	132
サーモ G 丸型15cm湿度表示(温湿度計)	72605	131
サーモ H 棒状アルコール (温度計)	72508	143
サーモ H-1S 棒状アルコール (温度計)	72746	144
サーモ H-2 棒状アルコール (温度計)	72510	143
サーモ H-2S 棒状アルコール (温度計)	72747	144
サーモ H-3 棒状アルコール (温度計)	72511	143
サーモ H-4 棒状アルコール (温度計)	72514	143
サーモ H-4S 棒状アルコール (温度計)	72748	144
サーモ H-5 棒状アルコール (温度計)	72547	143
サーモ H-5S 棒状アルコール (温度計)	72749	144
サーモ H-6 棒状アルコール (温度計)	72574	143
サーモ H-6S 棒状アルコール (温度計)	72750	144
サーモ H-7 棒状アルコール (温度計)	72577	143
サーモ H-7S 棒状アルコール (温度計)	72751	144
サーモ H-8 棒状アルコール (温度計)	72579	143
サーモ H-8S 棒状アルコール (温度計)	72752	144
サーモ H-9 棒状アルコール (温度計)	72581	143
サーモ H-10 棒状アルコール (温度計)	72604	143
サーモ I 棒状水銀 (温度計)	72516	143
サーモ I-1S 棒状水銀 (温度計)	72754	144
サーモ L 水槽用 (温度計)	72583	145
サーモ M-2 グリーン (温湿度計)	72615	133
サーモ M-023 (温度計)	48481	135
サーモ O-2 地温用イエロー(温度計)	72627	145
サーモ O-2 地温用ブルー (温度計)	72630	145
サーモ O-2 地温用ホワイト(温度計)	72622	145
サーモ O-3 地温用ミニA赤橙紫(温度計)	72623	145
サーモ O-3 地温用ミニB黒青緑(温度計)	72633	145
サーモ O-4 気温地温用イエロー(温度計)	72636	145
サーモ O-4 気温地温用ブルー(温度計)	72639	145
サーモ O-4 気温地温用ホワイト(温度計)	72624	145
サーモ P-2 チャーミー　(温湿度計)	70380	133
サーモ Q-1 15cmライトブルー(温湿度計)	70494	131
サーモ Q-1 15cmライトグレー(温湿度計)	70495	131
サーモ Q-2 10cmライトブルー(温湿度計)	70496	131
サーモ Q-2 10cmライトグレー(温湿度計)	70497	131
サーモ Q-3 6.5cmライトブルー(温湿度計)	70498	131
サーモ Q-3 6.5cmライトグレー(温湿度計)	70499	131
サーモ R-1 リーフグリーン(不快指数計)	70480	133
サーモ R-2　グリーン　(不快指数計)	70500	133
サーモ S-1 丸型 10cm(温度計)	72689	134
サーモ S-3 丸型 6.5cm(温度計)	72667	134
サーモ S-5 丸型 3.5cm(温度計)	72675	134
サーモ ST-4 温度計·湿度計セット丸型4.5cm	72674	134
サーモ T-1 丸型 10cm(湿度計)	72690	134
サーモ T-3 丸型 6.5cm(湿度計)	72668	134
サーモ U-1 丸型 10cm(温湿度計)	72691	131
サーモ U-3 丸型 6.5cm(温湿度計)	72669	131
サーモ V-1 丸T字型　調理用(温度計)	72960	134
サーモ V-2 丸T字型　育苗用(温度計)	72610	134
サーモ V-3 丸T字型　(温度計)	72611	134
サーモ V-4 丸T字型　白目盛(温度計)	73012	134
サーモ V-4 丸T字型　黒目盛(温度計)	73013	134
サーモ W-1 角型ホワイト (温湿度計)	70510	133
サンデーカーペンター 30×15cm(曲尺)	12416	19
3倍尺のび助 一方向式 併用目盛 A	65183	34
3倍尺のび助 一方向式 併用目盛 AB	65184	34
3倍尺のび助 一方向式 併用目盛 B	65185	34
3倍尺のび助 一方向式 併用目盛 C	65186	34
3倍尺のび助 一方向式 併用目盛 D	65187	34
3倍尺のび助 一方向式 併用目盛 E	65188	34
3倍尺のび助 両方向式 メートル目盛 A	65107	34
3倍尺のび助 両方向式 メートル目盛 AB	65108	34
3倍尺のび助 両方向式 メートル目盛 B	65109	34
3倍尺のび助 両方向式 メートル目盛 C	65105	34
3倍尺のび助 両方向式 メートル目盛 D	65106	34
3倍尺のび助 両方向式 併用目盛 A	65160	34
3倍尺のび助 両方向式 併用目盛 AB	65161	34
3倍尺のび助 両方向式 併用目盛 B	65162	34
3倍尺のび助 両方向式 併用目盛 C	65163	34
3倍尺のび助 両方向式 併用目盛 D	65164	34
最高最低温度計 デジタル F	72949	140
最高最低温度計 D-7	72709	145
最高最低温度計 D-9 丸型	72715	145
最高最低温湿度計 デジタル B ソーラーパネル	72989	140
材木尺ステン 30cm	63509	21
材木尺ステン 35cm	63517	21
材木尺ステン 45cm	63525	21
材木尺ステン 50cm	63533	21
材木尺ステン 60cm	63541	21
材木尺ステン 75cm	63568	21
材木尺ステン 80cm	63576	21
材木尺ステン 90cm	63584	21
材木尺ステン 1m	63592	21

下げ振り スイピタセット Pro	77376	98
下げ振り Pro 自動巻	77375	98
下げ振り Pro 自動巻スイピタセット	77376	98
下げ振り Pro 3倍速手巻	77377	98
下げ振り Pro 取替針	77378	99
下げ振り錘　1,000g	77991	98
下げ振り錘　スイピタ　100g	77974	98
下げ振り錘　スイピタ　150g	77981	98
下げ振り錘　スイピタ　200g	77982	98
下げ振り錘　スイピタ　300g	77983	98
下げ振り錘　スイピタ　400g	77979	98
下げ振り錘　スイピタ　600g	77975	98
下げ振り錘　スイピタ　800g	77951	98
三角スケール A-10　10cm	70777	161
三角スケール A-15　15cm	74969	161
三角スケール A-30　30cm	74950	161
三角スケール B-15　15cm	74961	161
三角スケール B-30　30cm	74962	161
三角スケール 縮小コピー用 15cm C-15	70802	161
三角スケール 縮小コピー用 30cm C-30	70803	161
三角回転スケール 15cm	74980	162
三角回転スケール 15cm 尺相当目盛付	74979	162
三角回転スケール 30cm	74940	162
三角回転スケール 30cm 尺相当目盛付	74941	162
三角定規 18cm　2枚組	77066	159
三角定規 24cm　2枚組	75256	159
三角定規 30cm　2枚組	75264	159
三角定規 方眼30cm　2枚組	77062	159
三脚 エレベーター ハンドル式 1.5m	76676	90
三脚 エレベーター ハンドル式 3m	76952	90
三脚 エレベーター A 軽量タイプ	76629	90
三脚 エレベーター スライド式 短脚型	77304	90
三脚 球面脚頭式	76654	90
三脚 平面脚頭式	76690	90
三寸法師 10×5cm (曲尺)	12101	19
三寸法師 3×1.5寸 (曲尺)	12102	19

シ

品　名	品番	頁
シートレンズ U-1 ポケットサイズ	75502	153
シートレンズ U-2 しおりサイズ	75503	153
シートレンズ U-3 カードサイズ	75505	153
シートレンズ U-4 手帳サイズ	75506	153
シートレンズ U-5 A4サイズ	75522	153
シックネスゲージ A 75mm	73776	125
シックネスゲージ B 100mm	73780	125
シックネスゲージ C 150mm	73781	125
シックネスゲージ D 65mm	73782	125
シックネスゲージ　E　100mm	73796	125
シックネスゲージ　F　150mm	73797	125
シャープペンシル 製図用0.5mm	77798	160
ジャスティー クイックアジャスト 23cm	78079	115
ジャスティー　Ⅱ　23cm	78176	115
ジョイウォーク 歩数計P イエロー	74129	148
ジョイウォーク 歩数計P ブルー	74130	148
ジョイウォーク 歩数計P ピンク	74131	148
ジョイウォーク 歩数計Q ブラック	74132	148
ジョイウォーク 歩数計Q ホワイト	74133	148
ジョイウォーク 歩数計R距離 イエロー	74134	148
ジョイウォーク 歩数計R距離 ブルー	74135	148
ジョイウォーク 歩数計R距離 ピンク	74137	148
ジョイウォーク 歩数計Sカロリー イエロー	74138	148
ジョイウォーク 歩数計Sカロリー ピンク	74140	148
シルバー 15cm (直尺)	13005	24
シルバー 30cm (直尺)	13013	24
シルバー 60cm (直尺)	13021	24
シルバー 1m (直尺)	13048	24
シルバー 1.5m (直尺)	13056	24
シルバー 2m (直尺)	13064	24
シルバー 3m (直尺)	13072	24
シルバー 15cmストッパー付(直尺)	76751	26
シルバー 30cmストッパー付(直尺)	76752	26
シルバー 15cm上下1mmピッチ(直尺)	13404	25
シルバー 30cm上下1mmピッチ(直尺)	13463	25
シルバー 60cm上下1mmピッチ(直尺)	13412	25
シルバー 1m上下1mmピッチ(直尺)	13498	25
シルバー 30cm 裏面角目 (曲尺)	10286	10
シルバー 30cm 表裏同目 (曲尺)	10294	10
シルバー 30cm 併用 (曲尺)	10027	11
シルバー 50cm 表裏同目 (曲尺)	10030	10
シルバー 50cmマグネット付(曲尺)	10175	17
シルバー 1尺 裏面角目 (曲尺)	10618	10
シルバー 1尺併用　(曲尺)	10028	11
シルバー 尺6 マグネット付(曲尺)	10181	17
シルバー 厚手 30cm 8段目盛 (曲尺)	10421	16
シルバー 厚手 30cm 8段 cm表示(曲尺)	10451	16
シルバー 厚手 30cmマグネット付(曲尺)	10425	17
シルバー 厚手 50cm 6段目盛 (曲尺)	10405	16
シルバー 厚手 50cm 4段目盛 (曲尺)	11487	16
シルバー 厚手 50cm 8段目盛 (曲尺)	11481	16
シルバー 厚手 50cm 8段 cm表示(曲尺)	10450	16
シルバー 厚手 50cmマグネット付(曲尺)	10445	17
シルバー 厚手 15cm 8段目盛 (曲尺)	10424	16
シルバー 厚手 1尺　4段目盛 (曲尺)	10464	16
シルバー 厚手 尺6　4段目盛 (曲尺)	10456	16
シルバー 厚手 50cm併用 (曲尺)	10414	16
しなやか 50cm (曲尺)	10876	14
しなやか 尺5 (曲尺)	10877	14
しなやか 尺6 (曲尺)	10878	14
仕口ズレ測定ゲージ	97788	120
字消板ステンレス製	70963	160
字消板メッシュ	70961	160
自在曲線定規 40cm 目盛付	74845	159
自在曲線定規 80cm 目盛付	74853	159
下地センサー Basic	78575	118
下地センサー EX	78657	118
下地センサー HG	78577	118
下地センサー HG-センタービジョン	78578	118
下地センサー Super	78576	118
下地探し どこ太 M	78613	117
下地探し どこ太 M用替針	78615	117
下地探し どこ太 L	78614	117
下地探し どこ太 L マグネット付	78610	117
下地探し どこ太 LL	78617	117
下地探し どこ太 L·LL用替針	78618	117
湿度計 T-1 丸型 10cm	72690	134
湿度計 T-3 丸型 6.5cm	72668	134
尺杖 12尺	65132	35
尺杖 12尺6寸	65134	35
尺杖 13尺5寸	65133	35
自由スコヤ 15cm	62588	41
自由スコヤ 25cm	62596	41
自由金 25cm	62502	41
自由金 30cm	62510	41
自由金 45cm	62529	41
自由金 60cm	62532	41
朱液 200ml	77476	94
朱液 ミニボトル	77838	94
縮尺スケール 15cm 8面	75745	162
縮尺スケール 30cm 8面	75746	162
照度計 アイヘルス	78604	119
照度計 デジタル セパレート式	78747	119
白糸巻 自動巻	77997	95
白糸巻 手巻	77442	95
白液　200ml	77477	94
白液　ミニボトル	77839	94
甚五郎 50cm (曲尺)	10839	14
甚五郎 尺5 (曲尺)	10847	14
甚五郎 尺6 (曲尺)	10855	14
伸縮自在器 アルミ製 5倍	75426	158
伸縮図面ケース A 7段式	77030	165
真ちゅう台付　ミニスコヤ4.5cm	62020	42
真ちゅう台付　ミニスコヤ6cm	62021	42
真ちゅう台付　ミニスコヤ7.5cm	62022	42
真ちゅう台付　ミニスコヤ9cm	62023	42

ス

品　名	品番	頁
スイピタセット 下げ振り Pro	77376	98
スイピタ 100g	77974	98
スイピタ 150g	77981	98
スイピタ 200g	77982	98
スイピタ 300g	77983	98
スイピタ 400g	77979	98
スイピタ 600g	77975	98
スイピタ 800g	77951	98
スーパーアル助 30cm	65340	30
スーパーアル助 45cm	65363	30
スーパーアル助 60cm	65378	30

スーパーアル助 1m	65387	30
スクライバー きこり	77590	121
スクライブインクペンシル	77597	121
スタッフ 3m3段	76972	57
スタッフ 5m3段	76973	57
スタッフ 5m4段	76930	57
スタッフ 5m5段	76974	57
スチールシート 粘着剤付	72200	174
スチール製ピンポール 30cmφ4	76927	58
スチール製ピンポール 30cmφ6	76976	58
スチール製ピンポール 50cmφ6	76977	58
スチール製ピンポール 60cmφ4	76928	58
スチール製ピンポール 60cmφ6	76978	58
スチール製ピンポール 1mφ8	76979	58
ステン 15cm（直尺）	14001	24
ステン 30cm（直尺）	14028	24
ステン 60cm（直尺）	14036	24
ステン 1m（直尺）	14044	24
ステン 1.5m（直尺）	14052	24
ステン 2m（直尺）	14060	24
ステン 3m（直尺）	14079	24
ステン 4m（直尺）	14087	24
ステン 5m（直尺）	14095	24
ステン 6m（直尺）	14109	24
ステン 50cm 裏面角目（曲尺）	11002	12
ステン 50cm 表裏同目（曲尺）	11010	12
ステン 厚手 30cm8段目盛（曲尺）	11215	16
ステン 厚手 50cm6段目盛（曲尺）	11207	16
ステン字消板	70963	160
ステン六ツ折尺 1m	63770	26
ストッパー 直尺 15cm用	76745	26
ストッパー 直尺 30cm用	76746	26
ストッパー 直尺 60cm用	76747	26
ストッパー 直尺 1m用	76748	26
ストッパー 直尺 1.5·2m用	76749	26
ストッパー付直尺　15cm	76751	26
ストッパー付直尺　30cm	76752	26
スピニングレーザー H-2	76489	89
スピニングレーザー H-2平面脚頭式三脚付	76490	89
スピニングレーザー HV-2	76496	89
スピニングレーザー HV-2 平面脚頭式三脚付	76497	89
スプリングメジャー	71005	55
スライダー　専用溝付丸ノコガイド定規用	78236	108
スライド式 短脚型 エレベーター三脚	77304	90
錘　1,000g	77991	98
水槽用温度計 L	72583	145
筋交付大金ステン 1m×60cm	63121	20
砂時計 1分計	70550	147
砂時計 3分計	70551	147
砂時計 5分計	70552	147
砂時計 メタリック 3分計	70304	147
墨つぼミニα 自動巻サニーレッド	77490	93
墨つぼミニα 自動巻アザーブルー	77491	93
墨つぼJr.Ⅱ 自動巻 パープリッシュレッド	77472	92
墨つぼJr.Ⅱ 自動巻 ブラック	77482	92
墨つぼJr.Ⅱ 手巻 ミントグリーン	77473	92
墨つぼJr.Ⅱ 手巻 ブラック	77483	92
墨つぼProⅡ 自動巻 アザーブルー	77471	92
墨つぼProⅡ 自動巻 ブラック	77481	92
墨つぼPro 替綿Ⅱ 3枚入	77484	99
墨つぼSelfStop 自動巻ブラック	77450	93
墨つぼSelfStop 替綿	77451	99
墨つぼ 墨技 自動巻ブラウン	77845	93
墨つぼ 墨技 替綿セット	77846	99
墨つぼ電動巻 ブラック	77480	93
墨つぼ電動巻·Jr 替綿 3枚入	77485	99
墨つぼ用 朱液 ミニボトル	77838	94
墨つぼ用 白液 ミニボトル	77839	94
墨つぼ用 墨液 ミニボトル	77837	94
隅木尺棒 メートル目盛	65168	36
隅木尺棒 10尺 関西間用	65167	36
隅木尺棒 9尺3寸 関東間用	65166	36
墨液 200ml	77475	94
墨液 500ml	77589	94
図面ケース伸縮 7段式 A	77030	165
図面用クリアホルダー A1タテ	77025	165
図面用クリアホルダー A2タテ	77026	165
ダイヤルテストインジケーター	73751	126
タイヤ溝測定ゲージ	19300	48
ダブルスクライバー"きこり"	77590	121
耐水黒板マーカー	78505	63
台形止型定規 アルミ	62114	40
台付スコヤ 20cm	74110	42
台付スコヤ 25cm	74111	42
台付スコヤ 30cm	74112	42
台付スコヤ 35cm	74113	42
台付スコヤ 40cm	74114	42
台付スコヤ 45cm	74115	42
台付スコヤ 50cm	74116	42
台付スコヤ 60cm	74117	42
台付スコヤ 70cm	74118	42
台付スコヤ 90cm	74119	42
台付スコヤ 1m	74120	42
匠甚五郎 50cm（曲尺）	10839	14
匠甚五郎 尺5（曲尺）	10847	14
匠甚五郎 尺6（曲尺）	10855	14
匠甚五郎 しなやか 50cm(曲尺)	10876	14
匠甚五郎 しなやか 尺5（曲尺）	10877	14
匠甚五郎 しなやか 尺6（曲尺）	10878	14
匠甚五郎角薄 50cm（曲尺）	10837	14
匠甚五郎角薄 尺5（曲尺）	10845	14
匠甚五郎角薄 尺6（曲尺）	10860	14
竹製ものさし 30cm	71757	37
竹製ものさし 50cm	71765	37
竹製ものさし 1m	71773	37
竹製ものさし かね 1尺	71897	37
竹製ものさし かね 2尺	71900	37
竹製ものさし かね 3尺	71919	37
竹製ものさし くじら 2尺	71854	37
打診ハンマー A-1	74102	118
打診ハンマー A-2	74103	118
打診ハンマー A-3	74104	118
打診ハンマー A-4	74105	118
打診ハンマー B-1	74106	118
チョークライン　5倍速手巻	77560	94
チョークライン用 フック	77932	99
チョークライン用 太糸	77495	99
チョークライン用 細糸	77929	99
チョークライン用 粉付3倍太糸	77562	99
チョーク 粉　青	77937	95
チョーク 粉　赤	77936	95
チョーク 粉　黄	77935	95
チョーク 粉　白	77938	95
チョーク 粉　屋外　青	78096	95
チョーク 粉　屋外　白	77954	95
チョーク 粉　蛍光グリーン	78030	95
チョーク 粉　蛍光ピンク	78029	95
チョーク 耐水黒板用	77064	63
地温計 0-2 イエロー	72627	145
地温計 0-2 ブルー	72630	145
地温計 0-2 ホワイト	72622	145
地温計 0-3 ミニ A 赤橙紫	72623	145
地温計 0-3 ミニ B 黒青緑	72633	145
着脱式ハンドマグネット A-2	73553	166
着脱式ハンドマグネット A-3	73558	166
着脱式ハンドマグネット B-2　柄付	73554	166
着脱式ハンドマグネット B-3　柄付	73559	166
着脱式ハンドマグネット C キャスター付	73556	166
中金普及型シルバー 60×30cm	63402	20
中金ステン 60×30cm	63053	20
中金普及型ステン 60×30cm	63410	20
中金普及型ステン 2×1尺	63411	20
中金普及型ステン 60cm／2尺併用	63412	20
超強力マグネットハンガー C 角型	73500	173
超強力マグネットハンガー D 丸型	73510	173
重宝 50cm 裏面角目（曲尺）	10373	11
重宝 50cm 表裏同目（曲尺）	10370	11
重宝 尺5（曲尺）	10371	11
重宝 尺6（曲尺）	10372	11
調理用温度計 V-1	72960	134
直角付 止型定規	62110	40
直尺シルバー 15cm	13005	24
直尺シルバー 30cm	13013	24
直尺シルバー 60cm	13021	24
直尺シルバー 1m	13048	24
直尺シルバー 1.5m	13056	24
直尺シルバー 2m	13064	24
直尺シルバー 3m	13072	24
直尺シルバー 15cm ストッパー付	76751	26
直尺シルバー 30cm ストッパー付	76752	26
直尺シルバー 15cm 上下1mmピッチ	13404	25
直尺シルバー 30cm 上下1mmピッチ	13463	25
直尺シルバー 60cm 上下1mmピッチ	13412	25
直尺シルバー 1m 上下1mmピッチ	13498	25
直尺シルバー併用 15cm W左基点	13202	25
直尺シルバー併用 30cm W左基点	13203	25
直尺シルバー併用 60cm W左基点	13204	25
直尺シルバー併用 1m W左基点	13205	25
直尺シルバー併用 1m 右基点	13210	25
直尺ステン 15cm	14001	24
直尺ステン 30cm	14028	24
直尺ステン 60cm	14036	24
直尺ステン 1m	14044	24
直尺ステン 1.5m	14052	24
直尺ステン 2m	14060	24
直尺ステン 3m	14079	24
直尺ステン 4m	14087	24
直尺ステン 5m	14095	24
直尺ステン 6m	14109	24
直尺精密級 30cm JCSS校正証明書付	14113	28
直尺精密級 60cm JCSS校正証明書付	14114	28
直尺精密級 1m JCSS校正証明書付	14115	28
直尺ピックアップスケール 10cm	13128	24
直尺ピックアップスケール 15cm	13131	24
直尺ピックアップスケール 30cm	13134	24
直尺ピックアップスケール 60cm	13137	24
直尺ピックアップスケール 1m	13140	24
直尺用ストッパー 15cm用	76745	26
直尺用ストッパー 30cm用	76746	26
直尺用ストッパー 60cm用	76747	26
直尺用ストッパー 1m用	76748	26
直尺用ストッパー 1.5·2m用	76749	26
直定規 15cm	77041	157
直定規 30cm	75310	157
直定規 45cm	75329	157
直定規方眼 30cm	77089	157
直定規方眼 45cm	77097	157
ディスプレイ レーザービームレベル用	99006	188
ディスプレイ レーザーロボ用LED付　295㎜	81322	187
ディスプレイ レーザーロボ用 295㎜	81323	187
ディスプレイ レーザーロボ用LED付 590㎜	81320	187
ディスプレイ レーザーロボ用 590㎜	81321	187
ディスプレイ レーザーロボ Fine 3CX	98792	187
ディスプレイ レーザーロボ Fine 3C1	98793	187
ディスプレイ レーザーロボ Fine BRIGHT用	98753	187
ディスプレイ レーザーロボ Fine·Neo BRIGHT	98751	187
ディスプレイ レーザーロボ Neo BRIGHT用	98754	187
ディスプレイ どこ太 シャッターパネル用	95566	188
ディスプレイ どこ太 バー用	95565	188
ディスプレイ 工事用マーキング12アイテム	98778	188
ディスプレイ 黒板木製	98799	186
ディスプレイ 測量用品用	99655	186
ディスプレイ 測量用品用フック	99656	186
ディスプレイ 下地センサー Basic	98738	188
ディスプレイ 下地センサー Super	98739	188
ディスプレイ 下地センサー HG	98740	188
ディスプレイ 下地センサー HGセンタービジョン	98741	188
ディスプレイ 下地センサー EX	78632	188
ディスプレイ 長尺物用	98784	186
ディスプレイ 直尺用フック 2本組	99753	186
ディスプレイ 直尺 スリム 8アイテム	99027	186
ディスプレイ 直尺用	99678	186
ディスプレイ 2アイテム　Tスライド用	81385	187
ディスプレイ 3アイテム　Tスライド用	81386	187
ディスプレイ 4アイテム　Tスライド用	81387	187
ディスプレイ　フック　350mm　フリーアングル用	98013	187
ディスプレイ　フック　260mm　フリーアングル用	98014	187
ディスプレイ　フック　170mm　フリーアングル用	98015	187
ディスプレイ　フック　80mm　フリーアングル用	98016	187
ディスプレイ 棒状温度計バラ用 縦型	99086	188
ディスプレイ 曲尺 30cm5アイテム	95564	185
ディスプレイ 曲尺 4アイテム ヨコ	99696	185
ディスプレイ 曲尺 4アイテム 置型 B	99005	185
ディスプレイ 曲尺 5アイテム ヨコ型	80495	185
ディスプレイ 曲尺 7アイテム シャッター用	99050	185
ディスプレイ 曲尺 7アイテム タテ	99735	185
ディスプレイ 曲尺 7アイテム タテ型 金物店向	99052	185
ディスプレイ 曲尺 7アイテム ヨコ	99777	185
ディスプレイ 曲尺 8アイテム ヨコ	99773	185
ディスプレイ 曲尺 10アイテム タテ	99689	185
ディスプレイ 曲尺 10アイテム ヨコ	99768	185
ディスプレイ 曲尺 10アイテム シャッター用	99051	185
データ読取スケール 30cm	77070	157
テーパーゲージ No.700A	62600	124
テーパーゲージ No.700B	62605	124
テーパーゲージ No.700C	62610	124
テーパーゲージ No.700D	62615	124
テーパーゲージ直尺付	62612	124
テーパーゲージ金属ケース付	62603	124
テープメジャー	71013	55

セ

品　名	品番	頁
製図用コンパス　A　115mm	75388	160
製図用コンパス　B　155mm	75396	160
製図用シャープペンシル 0.5mm	77798	160
製図用デバイダー A　115mm	75442	160
製図用デバイダー B　155mm	75450	160
製図用ブラシ	70874	165
精密級直尺30cm JCSS校正証明書付	14113	28
精密級直尺60cm JCSS校正証明書付	14114	28
精密級直尺1m JCSS校正証明書付	14115	28

ソ

品　名	品番	頁
ソーラーパネル デジタル温湿度計 B 最高·最低	72989	140
双眼ヘッドルーペ W-2	75646	156
双眼ヘッドルーペ W-2 交換レンズ1.5倍	75650	156
双眼ヘッドルーペ W-2 交換レンズ2.5倍	75651	156
双眼ヘッドルーペ W-2 交換レンズ3倍	75652	156
双眼ヘッドルーペ W-3 ライト付	75656	156
双眼ヘッドルーペ W-4	75735	156
双眼ヘッドルーペ W-5 LEDライト付	75737	156
外パス A 15cm	73318	124
外パス B 20cm	73326	124

タ

品　名	品番	頁
ダイヤルゲージ	73750	126

チ

品　名	品番	頁
チャーミー　P-2（温湿度計）	70380	133
チャックハンドル A 3mm	78582	128
チャックハンドル A-2 3mm	78596	128
チャックハンドル B 5mm	78584	128
チャックハンドル C 6.5mm	78587	128
チャックハンドル D 10mm	78590	128
チャックハンドル E 13mm	78593	128
チョークホルダー	78501	105
チョークホルダー　赤	78527	105
チョークホルダー　黄	78528	105
チョークライン Neo 自動巻	77963	95
チョークライン Neo 手巻	77964	95
チョークライン 大	77927	94

ツ

品　名	品番	頁
2×4 50cm 19mm巾（曲尺）	10055	17
2×4 尺5 19mm巾（曲尺）	10056	17
追加 穴開け加工φ3.5mm(1ヶ所)	14166	29
つぼ糸　墨つぼ用　細 20m巻	77864	99
つぼ糸　墨つぼ用　太 15m巻	77594	99
鶴亀 尺5　（曲尺）	10588	10
鶴亀 尺5 左きき用　（曲尺）	10650	11
鶴亀 尺6　（曲尺）	10596	10
鶴亀 尺6 左きき用　（曲尺）	10669	11

テ

品　名	品番	頁
ディスプレイ エルアングル 3アイテム	98775	187
ディスプレイ オートレベル SA-24A·28A·32A	99063	187
ディスプレイ クラックスケール用	98800	188
ディスプレイ スピングレーザー H-2	98788	187
ディスプレイ スピングレーザー HV-2	98789	187
ディスプレイ テンプレート 16アイテム	99671	188
ディスプレイ フリーアングル 4アイテム	98776	187
ディスプレイ マグシートロール用	99670	188

デジタルアングルメーター	76549	79
デジタルアングルメーター マグネット付	76486	79
デジタルアングルメーター ミニ マグネット付	76447	79
デジタル上皿はかり　3kg取引証明用	70191	67
デジタル上皿はかり　6kg取引証明用	70192	67
デジタル上皿はかり　15kg取引証明用	70193	67
デジタル上皿はかり　30kg取引証明用	70194	67
デジタルシックネスキャリパーA	73746	126
デジタルデップスゲージ　150mm	19306	48
デジタルデップスゲージ　200mm	19307	48
デジタルデップスゲージミニ	19305	48
デジタル土壌酸度計　A	72716	146
デジタルノギス150mmソーラーパネル	19983	47
デジタルノギス200mmソーラーパネル	19984	47
デジタルノギスカーボンファイバー製100mm	19978	46
デジタルノギスカーボンファイバー製150mm	19979	46
デジタルノギスカーボンファイバー製150mmソーラーパネル	19981	47
デジタルノギスブラコ 100mm	19872	47
デジタルノギスミニ 100mmホールド機能付	19974	46
デジタルノギス大文字 150mmホールド機能付	19975	46
デジタルノギス大文字 200mmホールド機能付	19976	46
デジタルノギス大文字 300mmホールド機能付	19977	46
デジタルフォルトチェックレベル 1,500mm 検査用	76439	79
デジタルフォルトチェックレベル 2,000mm 検査用	76440	79
デジタルフォルトチェックレベル 2,000mm 施工用	76442	79
デジタルはかり ミニ 200g	70163	66
デジタル上皿はかり　3kg　取引証明以外用	70104	67
デジタル上皿はかり　6kg　取引証明以外用	70105	67
デジタル上皿はかり　15kg　取引証明以外用	70106	67
デジタル上皿はかり　30kg　取引証明以外用	70107	67
デジタル温湿度計 A	72948	140
デジタル温湿度計 B 最高最低 ソーラーパネル	72989	140
デジタル温度計 D	72946	140
デジタル温湿度計　D-1　熱中症注意　アクアブルー	73054	139
デジタル温湿度計　D-1　熱中症注意　シトラスオレンジ	73055	139
デジタル温湿度計　D-2　最高最低　熱中症注意　アクアブルー	73056	139
デジタル温湿度計　D-2　最高最低　熱中症注意　シトラスオレンジ	73057	139
デジタル温湿度計　C不快指数メーター	72985	140
デジタル温度計 E 室内·室外	72947	140
デジタル温度計 F 最高最低	72949	140
デジタル温度計　風呂用　くじら	72983	138
デジタル数取器 手持型	73310	130
デジタル砂時計	70318	147
デジタル照度計 セパレート式	78747	119
デジタル台はかり 隔測式 100kg	70108	68
デジタル手ばかり 20kg	70109	71
デジタル土壌導電率(EC)計	72758	146
デジタルマイクロメーター 0~25mm	79523	49
デバイダー製図用 A 115mm	75442	160
デバイダー製図用 B 155mm	75450	160
手ばかり　8kg平面目盛板　取引証明以外用	74493	70
手ばかり　15kg平面目盛板　取引証明以外用	74499	70
手ばかり　20kg平面目盛板　取引証明以外用	74461	70
手ばかり　30kg平面目盛板　取引証明以外用	74487	70
手ばかり　50kg平面目盛板　取引証明以外用	74488	70
テンプレート TA-1E 円定規(中)エッジ付	66002	163
テンプレート TA-4E 円定規(小)エッジ付	66003	163
テンプレート TB-1 円定規(中)	66004	163
テンプレート TB-4 円定規(小)	66005	163
テンプレート TC-1 電算記号定規	66006	164
テンプレート TD-1 家具定規(大)1/50	66007	164
テンプレート TD-2 家具定規(小)1/100	66008	164
テンプレート TD-4 建築定規1/100·1/200	66010	164
テンプレート TE-1 英数字記号定規	66011	163
テンプレート TE-2 英数字記号定規	66012	163
テンプレート TE-5 英数字記号定規	66013	163
テンプレート TE-6 英数字記号定規	66014	163
テンプレート TE-7 英数字記号定規	66015	163
テンプレート TE-9 数字記号定規	66016	163
テンプレート TE-10 数字記号定規	66017	163
テンプレート TE-11 数字記号定規	66018	163
テンプレート TG-3 楕円定規	66020	163
テンプレート TH-1 一般総合定規(小)	66021	164
テンプレート TH-2 一般総合定規(小)	66022	164
テンプレート TH-4 一般総合定規(中)	66024	164
テンプレート TH-5 一般総合定規(中)	66025	164
テンプレート TJ -1 ボルトナット定規	66026	164
テンプレート TK-1 仕上記号定規	66027	164
テンプレート TL -1 矢線記号定規	66029	164
テンプレート TP-1 コーナー定規	66031	163
テンプレート TP-2 円周定規	66032	163
テンプレート TQ-1 OCR文字定規	66033	164
テンプレート TS-A 一般総合定規カードタイプ	66034	164
T型マグネット C φ25	73520	168
T型マグネット D φ40	73539	168
T型マグネット E φ50	73547	168
T型定規木製 60cm	76759	159
Tスライド15㎝	73736	112
Tスライド30㎝	73737	112
Tスライド45㎝	73738	112
Tスライド60㎝	73739	112
Tスライド90㎝	73740	112
鉄筋カラーマーカー　イエロー	78531	65
鉄筋カラーマーカー　グリーン	78533	65
鉄筋カラーマーカー　ブルー	78534	65
鉄筋カラーマーカー　ホワイト	78532	65
鉄筋カラーマーカー　レッド	78529	65
鉄骨精度測定器具　5点セット	97575	120
鉄骨精度測定器具　7点セット	97794	120
手ばかり 500g	75034	71
手ばかり 1kg	75036	71
手ばかり 2kg	75038	71
手ばかり 5kg	75000	71
手ばかり 8kg	76356	71
手ばかり 10kg	75019	71
手ばかり 15kg	76357	71
手ばかり 20kg	75027	71
手ばかり 30kg	74917	71
手ばかり 50kg	74919	71
手ばかり 500g　平面目盛板	74451	70
手ばかり 1kg　平面目盛板	74452	70
手ばかり 2kg　平面目盛板	74453	70
手ばかり 5kg　平面目盛板	74459	70
手ばかり 10kg　平面目盛板	74460	70
天ぷらメーターはし型A	72967	137
点検鏡 A-1 丸型 60mm	75758	127
点検鏡 A-2 丸型 36mm	75759	127
点検鏡 A-3 楕円型50×80mm	75756	127
点検鏡 A-4 楕円型25×50mm	75757	127
点検鏡 D-1 丸型 60mm ライト付	74155	127
点検鏡 D-2 丸型 36mm ライト付	74156	127
点検鏡 D-3 楕円型50×80mm ライト付	74157	127
点検鏡 D-4 楕円型25×50mm ライト付	74158	127
電子水もり管 A	76644	80
点線スケール 15cm	70734	158
点線スケール 30cm	70726	158

ト

品　名	品番	頁
トラバーピンポール鋼製 30cm	76981	58
トラバーピンポール鋼製 50cm	76982	58
トライアングル30cm	78210	111
どこ太 M	78613	117
どこ太 M用替針	78615	117
どこ太 L	78614	117
どこ太 Lマグネット付	78610	117
どこ太 LL	78617	117
どこ太 L-LL用替針	78618	117
土壌酸度(pH)計 A	72724	146
土壌導電率(EC)計	72758	146
止型スコヤ 標準型	62081	39
止型スコヤ 広巾台付	62189	39
止型定規　標準型	62103	40
止型定規　直角付	62110	40
止型定規　広巾台付	62162	40
止型定規　目盛付	62060	40

ナ

品　名	品番	頁
並板温度計 C	72524	135
並板温度計 C-2イエロー	72526	135

ニ

品　名	品番	頁
日本一 50cm　（曲尺）	10014	10
日本一 50cm　左きき用(曲尺)	10677	11

ノ

品　名	品番	頁
ノギス デジタル 150mm ソーラーパネル	19983	47
ノギス デジタル 200mm ソーラーパネル	19984	47
ノギス デジタル ブラコ 100mm	19872	47
ノギス デジタル ミニ 100mm ホールド機能付	19974	46
ノギス デジタル 大文字 150mm ホールド機能付	19975	46
ノギス デジタル 大文字 200mm ホールド機能付	19976	46
ノギス デジタル 大文字 300mm ホールド機能付	19977	46
ノギス デジタル カーボンファイバー製 100mm	19978	46
ノギス デジタル カーボンファイバー製 150mm	19979	46
ノギス デジタル カーボンファイバー製 150mmソーラーパネル	19981	47
ノギス ファイバー　150mm	19932	45
ノギス ポッケ 70mm	19514	45
ノギス ポッケ 100mm	19515	45
ノギス 高級ミニ 70mm	19892	45
ノギス 高級ミニ 100mm	19894	45
ノギス 普及型 150mm	19899	44
ノギス 普及型 200mm	19912	44
ノギス 普及型 300mm	19913	44
のび助 一方向式 併用目盛 A	65183	34
のび助 一方向式 併用目盛 AB	65184	34
のび助 一方向式 併用目盛 B	65185	34
のび助 一方向式 併用目盛 C	65186	34
のび助 一方向式 併用目盛 D	65187	34
のび助 一方向式 併用目盛 E	65188	34
のび助 両方向式 メートル目盛 A	65107	34
のび助 両方向式 メートル目盛 AB	65108	34
のび助 両方向式 メートル目盛 B	65109	34
のび助 両方向式 メートル目盛 C	65105	34
のび助 両方向式 メートル目盛 D	65106	34
のび助 両方向式 併用目盛 A	65160	34
のび助 両方向式 併用目盛 AB	65161	34
のび助 両方向式 併用目盛 B	65162	34
のび助 両方向式 併用目盛 C	65163	34
のび助 両方向式 併用目盛 D	65164	34

ハ

品　名	品番	頁
ハイタッチ H-132 (コンベ)	78002	54
ハイタッチ H-163 (コンベ)	78007	54
ハイタッチ H-195 (コンベ)	78132	54
ハイタッチ H-195ST (コンベ)	78008	54
ハイタッチ H-225 (コンベ)	78016	54
ハイタッチ HS-195ST(コンベ)	78043	54
ハイタッチ HS-225 (コンベ)	78017	54
パイプ手ばかり　500g	75034	71
パイプ手ばかり　1kg	75036	71
パイプ手ばかり　2kg	75038	71
パイプ手ばかり　5kg	75000	71
パイプ手ばかり　8kg	76356	71
パイプ手ばかり　10kg	75019	71
パイプ手ばかり　15kg	76357	71
パイプ手ばかり　20kg	75027	71
パイプ手ばかり　30kg	74917	71
パイプ手ばかり　50kg	74919	71
ハンディチョークライン　5倍速手巻	77560	94
ハンディチョークライン 大	77927	94
ハンディチョークライン Neo 自動巻 細糸	77963	95
ハンディチョークライン Neo 自動巻 太糸	77493	95
ハンディチョークライン Neo 手巻 細糸	77964	95
ハンディチョークライン Neo 手巻 太糸	77494	95
ハンディチョークライン用 フック	77932	99
ハンディチョークライン用 太糸 20m巻	77495	99
ハンディチョークライン用 細糸 20m巻	77929	99
ハンディレベル B 100mm	76048	76
ハンディレベル Light 100mm	76342	76
ハンディレベルMEGA-MAG　100mm白　マグネット付	73130	76
ハンディレベルMEGA-MAG　100mm黒　マグネット付	73131	76
ハンディレベルMEGA-MAG　150mm白　マグネット付	73132	76
ハンディレベルMEGA-MAG　150mm黒　マグネット付	73133	76
ハンディレベル Revo シングル ホワイト	76424	77
ハンディレベル Revo シングル ブルー	76425	77
ハンディレベル Revo ダブル	76426	77
ハンディレベル Revo ダブル マグネット付	76427	77
ハンディレベル Revo トリプル	76428	77
ハンディレベル Revo トリプル マグネット付	76429	77
ハンディ下げ振り Jr.自動巻　赤	77501	98
ハンディ下げ振り Jr.自動巻　スイピタ付　赤	77502	98
ハンディ下げ振り Jr.用 取替針	77504	99
ハンディ下げ振り Pro 自動巻 赤	77375	98
ハンディ下げ振り Pro 自動巻 赤 スイピタセット	77376	98
ハンディ下げ振り Pro 3倍速手巻 青	77377	98
ハンディ下げ振り Pro 取替針	77378	99
ハンディ白糸巻　自動巻	77997	95
ハンディ白糸巻　手巻	77442	95
ハンディ墨つぼJr.用替綿	77381	99
ハンディ墨つぼJr.Ⅱ 自動巻 パープリッシュレッド	77472	92
ハンディ墨つぼJr.Ⅱ 自動巻 ブラック	77482	92
ハンディ墨つぼJr.Ⅱ 手巻 ミントグリーン	77473	92
ハンディ墨つぼJr.Ⅱ 手巻 ブラック	77483	92
ハンディ墨つぼPro 替綿3枚入	77848	99
ハンディ墨つぼProⅡ 替綿Ⅱ3枚入	77484	99
ハンディ墨つぼProⅡ アザーブルー	77471	92
ハンディ墨つぼProⅡ ブラック	77481	92
ハンディ墨つぼミニα サニーレッド	77490	93
ハンディ墨つぼミニα アザーブルー	77491	93
ハンディ墨つぼ墨技	77845	93
ハンディ墨つぼ墨技 替綿セット	77846	99
ハンディ墨つぼSelf Stop	77450	93
ハンディ墨つぼSelf Stop用替綿	77451	99
ハンディ墨つぼ電動巻	77480	93
ハンディ墨つぼ電動巻·Jr.用替綿	77485	99
ハンドマグネット A-2 着脱式	73553	166
ハンドマグネット A-3 着脱式	73558	166
ハンドマグネット B-2 着脱式 柄付	73554	166
ハンドマグネット B-3 着脱式 柄付	73559	166
ハンドマグネット C 着脱式 キャスター付	73556	166
ハンドル式エレベーター三脚 1.5m	76676	90
ハンドル式エレベーター三脚 A 軽量タイプ	76629	90
ハンドル式エレベーター三脚 3m	76952	90
ハンドル式エレベーター三脚 スライド式 短脚型	77304	90
ハンド吸着盤 シングル A	74481	125
ハンド吸着盤 シングル B	74482	125
ハンド吸着盤 ダブル　A	74483	125
ハンド吸着盤 ダブル　B ワンタッチ	74484	125
はし型天ぷらメーター	72967	137
旗 工事用 小	76955	59
旗 工事用 ナイロン製	76909	59
万能 雲型定規 中	70947	159

ヒ

品　名	品番	頁
ビスピッチマーカー 100	77390	96
ビスピッチマーカー 100用メインブロック	77392	96
ビスピッチマーカー 150	77391	96
ビスピッチマーカー 150用メインブロック	77393	96
ビスピッチマーカー ガイド定規	77394	97
ビスピッチマーカー ガイド定規用ストッパー	77395	97
ビスピッチマーカー 替芯 10本入	77396	96
ビスピッチマーカー 替綿 4個入	77397	96
ビスピッチマーカー　マルチ　5段ピッチ	77315	96
ピックアップスケール 10cm(直尺)	13128	24
ピックアップスケール 15cm(直尺)	13131	24
ピックアップスケール 30cm(直尺)	13134	24
ピックアップスケール 60cm(直尺)	13137	24
ピックアップスケール 1m(直尺)	13140	24
ピックアップマグネット アンテナ式 H-2	72290	167
ピックアップマグネット アンテナ式 H-3	72291	167
ピックアップマグネット アンテナ式 H-4	72456	167
ピックアップマグネット フレキシブル式 H-5	73511	167
ピックアップマグネット フレキシブル式 H-6	73516	167
ピッチゲージ A-2 インチ用	73794	125
ピッチゲージ B-2　ミリ用	73795	125
ピンポール　30cm　φ4	76927	58
ピンポール　60cm　φ4	76928	58
ピンポール　30cm　φ6	76976	58
ピンポール　50cm　φ6	76977	58
ピンポール　60cm　φ6	76978	58
ピンポール　1m　φ8	76979	58
左きき用 エルアングル 45cm	77803	111
左きき用 エルアングル 60cm	77805	111
左きき用 エルアングル 1m	77807	111
左きき用 曲尺 鶴亀 尺5	10650	11
左きき用 曲尺 鶴亀 尺6	10669	11
左きき用 曲尺 日本一 50cm	10677	11
標尺　30cm	76964	57
標尺　50cm	76965	57
標尺　70cm	76966	57

標尺　1m	76967	57
標尺ニツ折 1m	76968	57
標尺アルミ製 30cm	76931	56
標尺アルミ製 50cm	76932	56
標尺アルミ製 70cm	76933	56
標尺アルミ製 1m	76934	56
標尺アルミ製 1.1m	76935	56
標尺アルミ製 1.5m	77351	56
標尺アルミ製 2m	77352	56
平 30×15cm　（曲尺）	12114	19
平びた 15cm 表裏同目（曲尺）	10007	15
平びた 30cm 表裏同目（曲尺）	10297	15
平びた 50cm 裏面角目（曲尺）	10016	15
平びた 50cm 表裏同目（曲尺）	10032	15
平びた 尺5 裏面角目（曲尺）	10590	15
平びた 尺6 裏面角目（曲尺）	10598	15
平びた 5寸 表裏同目（曲尺）	10008	15
平びた 1尺 表裏同目（曲尺）	10620	15
平びた 尺5 表裏同目（曲尺）	10592	15
平びた 尺6 表裏同目（曲尺）	10595	15
平びた 50cm/尺5併用（曲尺）	10044	15
平びた 50cm/尺6併用（曲尺）	10033	15
平びた 30cm/1尺併用（曲尺）	10047	15
平びた 15cm/5寸併用（曲尺）	10037	15
平びた 尺5/50cm併用（曲尺）	10045	15
平びた 尺6/50cm併用（曲尺）	10046	15
平びた 1尺/30cm併用（曲尺）	10048	15
平びた 5寸/15cm併用（曲尺）	10038	15
広ピタ 50cm 表裏同目（曲尺）	10034	16
広ピタ 尺6 表裏同目（曲尺）	10600	16
広巾シルバー30cm（曲尺）	10421	16
広巾シルバー30cm8段 cm表示(曲尺)	10451	16
広巾シルバー30cmマグネット付(曲尺)	10425	17
広巾シルバー50cm 6段目盛(曲尺)	10405	16
広巾シルバー50cm 4段目盛(曲尺)	11487	16
広巾シルバー50cm 8段目盛(曲尺)	11481	16
広巾シルバー50cm8段 cm表示(曲尺)	10450	16
広巾シルバー50cmマグネット付(曲尺)	10445	17
広巾シルバー15cm 8段目盛(曲尺)	10424	16
広巾シルバー1尺　4段目盛(曲尺)	10464	16
広巾シルバー尺6　4段目盛(曲尺)	10456	16
広巾シルバー50cm／尺6併用　(曲尺)	10414	16
広巾ステン 30cm 6段目盛(曲尺)	11215	16
広巾ステン 50cm 8段目盛(曲尺)	11207	16
広巾台付 止型スコヤ	62189	39
広巾台付 止型定規	62162	40

フ

品　名	品番	頁
ファイバーノギス150mm	19932	45
ファイバー折尺1m5折	78605	38
ファイバー折尺1m5折 バラ	78705	38
ファイバー折尺1m5折 尺相当目盛付	78623	38
ファイバー折尺1m5折 尺相当目盛付 バラ	78624	38
ファイバー折尺1m10折	78606	38
ファイバー折尺1m10折 バラ	78708	38
ファイバー折尺10折　2m　cm表示	78833	38
ファイバー折尺10折　2m　cm表示　バラ	78841	38
プチサーモ ツイン　（温度計）	72957	136
プチサーモ　S　たて　イエロー	48793	136
プチサーモ　S　たて　ブルー	48794	136
プチサーモ　S　よこ　ブラック	48805	136
プチサーモ　S　よこ　ホワイト	48806	136
プチサーモ　S　よこ　グレー	48807	136
プチサーモ　S　よこ　イエロー	48808	136
プチサーモ　S　よこ　ブルー	48809	136
プチサーモ　M　よこ　グレー	48752	136
プチサーモ　M　よこ　イエロー	48753	136
プチサーモ　M　よこ　ブルー	48754	136
プチサーモスクエアたて12cm ホワイト	48705	136
プチサーモスクエアたて12cm イエロー	48706	136
プチサーモスクエアたて12cm ブルー	48707	136
プチサーモスクエアたて13.5cm ホワイト	48715	136
プチサーモスクエアたて13.5cm イエロー	48716	136
プチサーモスクエアたて13.5cm ブルー	48717	136
プチサーモスクエアよこ13.5cm ホワイト	48785	136
プチサーモスクエアよこ13.5cm イエロー	48786	136
プチサーモスクエアよこ13.5cm ブルー	48787	136
プチサーモスクエアたて20cm ホワイト	48795	136
プチサーモスクエアたて20cm イエロー	48796	136
プチサーモスクエアたて20cm ブルー	48797	136
フック　チョークライン用	77932	99
ブラコ 100mm	19872	47
ブラシ 製図用	70874	165
プラスチックレベル 200mm 黄	76482	76
プラスチック温度計 20cm イエロー	48352	135
プラスチック温度計 20cm ブルー	48351	135
プラスチック温度計 25cm イエロー	48357	135
プラスチック温度計 25cm ブルー	48356	135
プラスチック温度計 30cm イエロー	48362	135
プラスチック温度計 30cm ブルー	48361	135
フラットスコヤ	62359	19
フランジ折れ傾斜測定ゲージ	97790	120
プラノギス ポッケ 70mm	19514	45
プラノギス ポッケ 100mm	19515	45
フリーアングルNeo　30㎝	73160	113
フリーアングルNeo　45㎝	73161	113
フリーアングルNeo　60㎝	73162	113
フリーアングルNeo　1m	73163	113
フリーアングル マルチ	78232	114
フリーアングルマルチ用アルミガイド30cm	78233	114
フリーアングルマルチ用アルミガイド45cm	78234	114
フリーアングルマルチ用アルミガイド60cm	78235	114
フリーアングルミニ 30cm用クランプ	77892	115
フリーアングル ワンタッチ 1m	78450	114
フリーアングル ワンタッチ 1.2m	78451	114
ブルースラント 回転式	78546	81
ブルースラント 気泡管式	78543	81
ブルースラント ダイヤル式	78544	81
ブルースラント ダイヤル式　建築用勾配目盛	78551	81
ブルースラント ダイヤル式 マグネット付	78545	81
ブルーレベル デジタル 350mm	76343	79
ブルーレベル デジタル 350mm マグネット付	76344	79
ブルーレベル デジタル 450mm	76348	79
ブルーレベル デジタル 450mm マグネット付	76349	79
ブルーレベル デジタル 600mm	76326	79
ブルーレベル デジタル 600mm マグネット付	76327	79
ブルーレベルPRO 300mm	76390	73
ブルーレベルPRO 380mm	76391	73
ブルーレベルPRO 450mm	76393	73
ブルーレベルPRO 600mm	76394	73
ブルーレベルPRO 900mm	76395	73
ブルーレベルPRO 1200mm	76396	73
ブルーレベルPRO 1500mm	76398	73
ブルーレベルPRO 1800mm	76400	73
ブルーレベルPRO マグ付 300mm	76403	73
ブルーレベルPRO マグ付 380mm	76404	73
ブルーレベルPRO マグ付 450mm	76405	73
ブルーレベルPRO マグ付 600mm	76407	73
ブルーレベルPRO マグ付 900mm	76408	73
ブルーレベルPRO マグ付 1200mm	76409	73
ブルーレベルPRO マグ付 1500mm	76411	73
ブルーレベルPRO マグ付 1800mm	76412	73
ブルーレベル 300mm	76370	74
ブルーレベル 380mm	76375	74
ブルーレベル 450mm	76371	74
ブルーレベル 600mm	76372	74
ブルーレベル 900mm	76373	74
ブルーレベル 1200mm	76374	74
ブルーレベル 1500mm	76377	74
ブルーレベル 1800mm	76378	74
ブルーレベル マグ付 300mm	76379	74
ブルーレベル マグ付 380mm	76384	74
ブルーレベル マグ付 450mm	76380	74
ブルーレベル マグ付 600mm	76381	74
ブルーレベル マグ付 900mm	76382	74
ブルーレベル マグ付 1200mm	76383	74
ブルーレベル マグ付 1500mm	76385	74
ブルーレベル マグ付 1800mm	76389	74
ブルーレベルJr. 100mm	76330	73
ブルーレベルJr. 150mm	76334	73
ブルーレベルJr. 200mm	76335	73
ブルーレベルJr. 100mmマグネット付	76331	73
ブルーレベルJr. 150mmマグネット付	76336	73
ブルーレベルJr. 200mmマグネット付	76337	73
ブルーレベル 勾配用一管式 300mm	76358	74
ブルーレベル 勾配用一管式 600mm	76359	74
フレキシブル式マグネット　H-5	73511	167
フレキシブル式マグネット　H-6	73516	167

プロトラクター No.19 シルバー	62480	43
プロトラクター No.19 シルバー2本竿	62490	43
プロトラクター No.19 ステン	62499	43
プロトラクター No.30	62774	43
プロトラクター No.101	62868	43
プロトラクター No.182	62901	43
プロトラクター No.183	62928	43
プロトラクター No.300 1本竿	62898	43
プロトラクター No.300 2本竿	62839	43
プロトラクター No.600 1本竿	62855	43
プロトラクター No.600 2本竿	62944	43
プロトラクター No.1000 1本竿	62847	43
プロトラクター No.1000 2本竿	62952	43
プロトラクター ミニ シルバー	62995	43
プロトラクター ミニ ステン	62987	43
風防下げ振り　ピタット	77552	97
不快指数計　R-1 リーフグリーン	70480	133
不快指数計　R-2 グリーン	70500	133
普及ノギス 150mm	19899	44
普及ノギス 200mm	19912	44
普及ノギス 300mm	19913	44
風呂用温度計　デジタル　くじら	72983	138
風呂用温度計 B 舟型 ブルー	72648	138
風呂用温度計 B 舟型 ピンク	72760	138
風呂用温度計 B-3 ウキ型	72651	138
風呂用温度計 B-7 まんぼう	72661	138
風呂用温度計 B-8 おさかな	72725	138
風呂用温度計 B-9 くまさん　グリーン&ホワイト	73051	138
風呂用温度計 B-9 くまさん　ホワイト&ピンク	73052	138
風呂用温度計 B-10 ローズ　コーラルピンク	73095	138
風呂用温度計 B-10 ローズ　パープル	73096	138
風呂用温度計 B-10 ローズ　ホワイト	73097	138
部品各種	—	176~
分度器180° 15cm半円	74918	158
分度器360° 15cm全円	74926	158

ヘ

品　名	品番	頁
ペイントマーカー 青　中字 丸芯 工事用	78515	103
ペイントマーカー 赤　中字 丸芯 工事用	78415	103
ペイントマーカー 黄　中字 丸芯 工事用	78416	103
ペイントマーカー 黒　中字 丸芯 工事用	78414	103
ペイントマーカー 蛍光ピンク　中字 丸芯 工事用	78419	103
ペイントマーカー ゴールド　中字 丸芯 工事用	78420	103
ペイントマーカー シルバー　中字 丸芯 工事用	78516	103
ペイントマーカー 白　中字 丸芯 工事用	78418	103
ペイントマーカー 赤　太字 丸芯 工事用	78542	103
ペイントマーカー 黒　太字 丸芯 工事用	78541	103
ペイントマーカー 蛍光ピンク　太字 丸芯 工事用	78548	103
ペイントマーカー 白　太字 丸芯 工事用	78547	103
ペイントマーカーホルダー　中字用	78510	103
ヘキサスケール 15cm	70750	158
ヘキサスケール 30cm	70769	158
ヘッドルーペ W-2	75646	156
ヘッドルーペ W-2交換レンズ 1.5倍	75650	156
ヘッドルーペ W-2交換レンズ 2.5倍	75651	156
ヘッドルーペ W-2交換レンズ 3倍	75652	156
ヘッドルーペ W-3ライト付	75656	156
ヘッドルーペ W-4	75735	156
ヘッドルーペ W-5 LEDライト付	75737	156
平面脚頭式三脚	76690	90
併用鶴亀 尺5／50（曲尺）	10555	11
併用鶴亀 尺6／50（曲尺）	10556	11
併用日本一 50／尺5（曲尺）	10011	11
併用日本一 50／尺6（曲尺）	10012	11
併用平びた 50／尺5（曲尺）	10044	15
併用平びた 50／尺6（曲尺）	10033	15
併用平びた 30／1尺（曲尺）	10047	15
併用平びた 尺5／50（曲尺）	10045	15
併用平びた 尺6／50（曲尺）	10046	15
併用平びた 1尺／30（曲尺）	10048	15
併用 名作 50／尺5（曲尺）	10638	13
併用 名作 50／尺6（曲尺）	10639	13
併用 名作 30／1尺（曲尺）	10642	13
併用 名作 尺5／50（曲尺）	10644	13
併用 名作 尺6／50（曲尺）	10645	13
併用 名作 1尺／30（曲尺）	10649	13
ベベル角度測定ゲージ9枚組	97784	120

ホ

品　名	品番	頁
ホームサーモ デジタルTクッキング用 ピンク	72978	137
ホームサーモ デジタルTクッキング用 グリーン	72979	137
ボール アルミ製 2m2段	76985	58
ボール 木製 2m	76984	58
ポケットノギス 100mm	19518	45
ポストレベル　止型マグネット付	76339	80
ポッケ ブラノギス 70mm	19514	45
ポッケ ブラノギス 100mm	19515	45
ホワイトサンデー 30×15cm（曲尺）	12476	19
ホワイトボード AW「無地」横	77357	62
ホワイトボード ASW「無地」横	77365	62
ホワイトボード BW「工事名」横	77358	62
ホワイトボード CW「工事名·工種」横	77331	62
ホワイトボード CSW「工事名·工種」横	77366	62
ホワイトボード DW「工事名·工種·測点」横	77332	62
ホワイトボード DW-2「工事名·工種·測点」縦	77333	62
ホワイトボード DSW「工事名·工種·測点」横	77367	62
ホワイトボード DSW-2「工事名·工種·測点」縦	77368	62
ホワイトボード GW「工事件名·工事場所·施工者」横	77359	62
ホワイトボード GSW「工事件名·工事場所·施工者」横	77369	62
ホワイトボード FW「8項目」横	77385	62
ホワイトボード HW「危険予知活動表」横	77386	62
ホワイトボード JW「工事名·工種·測点」横	77387	62
ホワイトボードマーカー 黒 中字 丸芯	78503	63
ホワイトボードマーカー 赤 中字 丸芯	78504	63
ボルト·ナットゲージ	73773	125
ほうさく 50kg	70026	68
ほうさく 100kg	70008	68
方眼三角定規 30cm	77062	159
方眼直定規 30cm	77089	157
方眼直定規 45cm	77097	157
方向コンパス A 和文字	75574	149
方向コンパス A-2 和文字	75576	149
方向コンパス B 英文字	75582	149
方向コンパス C 英文字	75590	149
方向コンパス C-2 和文字	75592	149
方向コンパス D 十二支	75604	149
方向コンパス E 地図用	75612	149
方向コンパス E-2 地図用丸型	75614	149
方向コンパス F ミリタリー	75620	150
方向コンパス I ジッパー用	75686	150
方向コンパス J 木製和文字	75662	150
方向コンパス K-2 和文字	75672	150
放射温度計 A ミニ 時計機能付	73009	141
放射温度計 B レーザーポイント機能付	73010	141
放射温度計 C 放射率可変タイプ	73014	141
放射温度計 Dプローブ付　放射率可変タイプ	73017	142
放射温度計 E　防塵防水　放射率可変タイプ	73036	142
放射温度計 Fポッケ	73038	142
棒状マグネット A 丸型	73514	173
棒状マグネット B 角型	73515	173
棒状温度計アルコール H	72508	143
棒状温度計アルコール H-1S	72746	144
棒状温度計アルコール H-2	72510	143
棒状温度計アルコール H-2S	72747	144
棒状温度計アルコール H-3	72511	143
棒状温度計アルコール H-4	72514	143
棒状温度計アルコール H-4S	72748	144
棒状温度計アルコール H-5	72547	143
棒状温度計アルコール H-5S	72749	144
棒状温度計アルコール H-6	72574	143
棒状温度計アルコール H-6S	72750	144
棒状温度計アルコール H-7	72577	143
棒状温度計アルコール H-7S	72751	144
棒状温度計アルコール H-8	72579	143
棒状温度計アルコール H-8S	72752	144
棒状温度計アルコール H-9	72581	143
棒状温度計アルコール H-10	72604	143
棒状温度計水銀　I	72516	143
棒状温度計水銀　I-1S	72754	144
棒状温度計用ケース 15cm用	72731	143
棒状温度計用ケース 30cm用	72729	143
補助板付 エルアングル 45cm	77899	110
補助板付 エルアングル 60cm	77883	110
補助板付 エルアングル 1m	77901	110
歩数計P イエロー	74129	148
歩数計P ブルー	74130	148
歩数計P ピンク	74131	148

歩数計Q ブラック	74132	148
歩数計Q ホワイト	74133	148
歩数計R距離 イエロー	74134	148
歩数計R距離 ブルー	74135	148
歩数計R距離 ピンク	74137	148
歩数計Sカロリー イエロー	74138	148
歩数計Sカロリー ピンク	74140	148
細巾シルバー 30cm（直尺）	13250	25
細巾シルバー 60cm（直尺）	13269	25
細巾シルバー 1m（直尺）	13277	25
細巾シルバー 1.5m（直尺）	13285	25
細巾シルバー 2m（直尺）	13293	25

マ

品　名	品番	頁
マーキングテープ30mm×50m 蛍光イエロー	73799	65
マーキングテープ30mm×50m 蛍光オレンジ	73800	65
マーキングテープ30mm×50m 蛍光ピンク	73798	65
マイクロメーター　0~25mm	78935	49
マイクロメーター　25~50mm	78936	49
マイティスコヤ 20cm	62286	42
マイティスコヤ 25cm	62294	42
マイティスコヤ 30cm	62308	42
マガジンスコープ A	75653	156
マグクリップフリーターン D-ホワイト	72126	172
マグクリップ 角型 B	72040	171
マグクリップ 角型 C	72041	171
マグクリップ 強力角型 B-赤	72254	171
マグクリップ 強力角型 C-黒	72255	171
マグクリップ 強力角型 D-紫	72256	171
マグクリップ丸型 A-青	72037	172
マグクリップ丸型 A-赤	72039	172
マグクリップ丸型 A-黄	72038	172
マグクリップ丸型 A-緑	72036	172
マグシートピース粘着剤付 C-1	72182	174
マグシート10×20cm A-青	72046	174
マグシート10×20cm A-赤	72042	174
マグシート10×20cm A-黄	72044	174
マグシート10×20cm A-白	72043	174
マグシート10×20cm A-緑	72045	174
マグシート 10×30cm B-青	72051	174
マグシート 10×30cm B-赤	72047	174
マグシート 10×30cm B-黄	72049	174
マグシート 10×30cm B-白	72048	174
マグシート 10×30cm B-緑	72050	174
マグシート 青つやなし 10cm×10m0.8mm厚	74016	175
マグシート 赤つやなし 10cm×10m0.8mm厚	74015	175
マグシート 蛍光10×20cm イエロー	72204	175
マグシート 白 つやなし 10cm×10m0.8mm厚	72215	175
マグシート 粘着剤付20×10cm×1.2mm	72009	174
マグチップ ヨーク付 角型 E-1	73501	168
マグチップ ヨーク付 角型 E-2	73502	168
マグチップ ヨーク付 角型 E-3	73503	168
マグチップ角型 B-1　16×15	72153	168
マグチップ角型 B-2　20×15	72154	168
マグチップ角型 B-3　25×19	72155	168
マグチップ角型 B-4　30×10.5	72156	168
マグチップ角型 B-5　30×20	72221	168
マグチップ丸型 A-1　φ10	72150	168
マグチップ丸型 A-2　φ15	72151	168
マグチップ丸型 A-3　φ20	72152	168
マグチップ丸型 A-4　φ25	72219	168
マグチップ丸型 A-5　φ30	72220	168
マグネットスタンド A 標準型	73752	126
マグネットスタンド A-2 微調整付	73753	126
マグネットバー250mm 青	72034	173
マグネットバー250mm 赤	72033	173
マグネットバー250mm 黄	72035	173
マグネットハンガー角型 B-青	72085	172
マグネットハンガー角型 B-赤	72084	172
マグネットハンガー角型 B-黄	72032	172
マグネットハンガー工具用	72008	167
マグネットハンガー丸型 A-赤	72082	172
マグネットハンガー丸型 A-黄	72083	172
マグネットハンガー C　角型	73500	173
マグネットハンガー D　丸型	73510	173
マグネットT型 C φ25	73520	168
マグネットT型 D φ40	73539	168
マグネットT型 E φ50	73547	168
マグネットU型 A-1	73530	173
マグネットU型 A-2	73532	173
マグネットU型 B-1	73531	173
マグネットU型 B-2	73533	173
マグネット柄付 アンテナ式　H-2	72290	167
マグネット柄付 アンテナ式　H-3	72291	167
マグネット柄付 アンテナ式　H-4	72456	167
マグネット柄付 フレキシブル式 H-5	73511	167
マグネット柄付 フレキシブル式 H-6	73516	167
マグネット付曲尺 シルバー50cm 表裏同目	10175	17
マグネット付曲尺 シルバー30cm 厚手広巾	10425	17
マグネット付曲尺 シルバー50cm 厚手広巾	10445	17
マグネット付曲尺 シルバーR6　表裏同目	10181	17
マグネット棒状 A 丸型	73514	173
マグネット棒状 B 角型	73515	173
マグネチックスケールシルバー 15cm(直尺)	13501	25
マグネチックスケールシルバー 30cm(直尺)	13528	25
マグネチックスケールシルバー 60cm(直尺)	13536	25
マグネチックスケールシルバー 1m(直尺)	13544	25
マグ付 安全カルコ	77843	99
マシンスケール各種	―	29
マップメジャー C キーホルダー型	71310	150
マップメジャー D 多機能型	71320	150
マルチレベル A-150	78997	81
マルチレベル A-300	78996	81
マルチレベル A-600	78966	81
曲尺サンデーカーペンター30×15cm	12416	19
曲尺サンデーカーペンター30×15cm表裏同目	12435	19
曲尺シルバー 30cm 裏面角目	10286	10
曲尺シルバー 30cm 表裏同目	10294	10
曲尺シルバー 30cm 併用	10027	11
曲尺シルバー 50cm 表裏同目	10030	10
曲尺シルバー 50cm マグネット付	10175	17
曲尺シルバー 1尺	10618	10
曲尺シルバー 1尺 併用	10028	11
曲尺シルバー R6 マグネット付	10181	17
曲尺ステン 50cm 裏面角目	11002	12
曲尺ステン 50cm 表裏同目	11010	12
曲尺ホワイトサンデー 30×15cm	12476	19
曲尺2×4 50cm 19mm巾	10055	17
曲尺2×4 尺5 19mm巾	10056	17
曲尺厚手 シルバー 30cm8段目盛	10421	16
曲尺厚手 シルバー 30cmマグネット付	10425	17
曲尺厚手 シルバー 50cm6段目盛	10405	16
曲尺厚手 シルバー 50cm4段目盛	11487	16
曲尺厚手 シルバー 50cm8段目盛	11481	16
曲尺厚手 シルバー 50cm併用	10414	16
曲尺厚手 シルバー 50cmマグネット付	10445	17
曲尺厚手 シルバー 15cm8段目盛	10424	16
曲尺厚手広巾　シルバー　15cm8段目盛マグネット付	10435	17
曲尺厚手 シルバー 1尺　4段目盛	10464	16
曲尺厚手 シルバー 尺6　4段目盛	10456	16
曲尺厚手 ステン 30cm8段目盛	11215	16
曲尺厚手 ステン 50cm6段目盛	11207	16
曲尺内びた鶴亀 尺5	10332	10
曲尺内びた鶴亀 尺6	10340	10
曲尺内びた日本一 50cm	10359	10
曲尺角目名作 30cm	10652	13
曲尺角目名作 50cm	10653	13
曲尺角目名作 1尺	10657	13
曲尺角目名作 尺5	10654	13
曲尺角目名作 尺6	10655	13
曲尺角薄甚五郎 50cm	10837	14
曲尺角薄甚五郎 尺5	10845	14
曲尺角薄甚五郎 尺6	10860	14
曲尺蛍光 50cm 裏面角目	11770	12
曲尺蛍光 50cm 表裏同目	11777	12
曲尺蛍光 尺5	11754	12
曲尺蛍光 尺6	11762	12
曲尺黒色 50cm	10871	17
曲尺黒色 尺5	10758	17
曲尺黒色 尺6	10766	17
曲尺五寸法師 15×7.5cm	12103	19
曲尺五寸法師 5×2.5寸	12104	19
曲尺三寸法師 10×5cm	12101	19
曲尺三寸法師 3×1.5寸	12102	19
曲尺しなやか 50cm	10876	14
曲尺しなやか 尺5	10877	14
曲尺しなやか 尺6	10878	14
曲尺甚五郎 50cm	10839	14
曲尺甚五郎 尺5	10847	14
曲尺甚五郎 尺6	10855	14
曲尺重宝 50cm 裏面角目	10373	11
曲尺重宝 50cm 表裏同目	10370	11
曲尺重宝 尺5	10371	11
曲尺重宝 尺6	10372	11
曲尺鶴亀 尺5	10588	10
曲尺鶴亀 尺5 左きき用	10650	11
曲尺鶴亀 尺6	10596	10
曲尺鶴亀 尺6 左きき用	10669	11
曲尺日本一 50cm	10014	10
曲尺日本一 50cm 左きき用	10677	11
曲尺平 30×15cm	12114	19
曲尺平 30×15cm表裏同目	12325	19
曲尺平びた 15cm 表裏同目	10007	15
曲尺平びた 30cm 表裏同目	10297	15
曲尺平びた 50cm 裏面角目	10016	15
曲尺平びた 50cm 表裏同目	10032	15
曲尺平びた 1尺 表裏同目	10620	15
曲尺平びた 5寸 表裏同目	10008	15
曲尺平びた 尺5 裏面角目	10590	15
曲尺平びた 尺6 裏面角目	10598	15
曲尺平びた 尺5 表裏同目	10592	15
曲尺平びた 尺6 表裏同目	10595	15
曲尺平びた 15cm／5寸 併用	10037	15
曲尺平びた 30cm／1尺 併用	10047	15
曲尺平びた 50cm／尺5 併用	10044	15
曲尺平びた 50cm／尺6 併用	10033	15
曲尺平びた 1尺／30cm 併用	10048	15
曲尺平びた 5寸／15cm 併用	10038	15
曲尺平びた 尺5／50cm 併用	10045	15
曲尺平びた 尺6／50cm 併用	10046	15
曲尺広ビタ 50cm 表裏同目	10034	16
曲尺広ビタ 尺6 表裏同目	10600	16
曲尺表裏 1尺	10626	10
曲尺表裏 尺5	10553	10
曲尺表裏 尺6	10561	10
曲尺併用 鶴亀 尺5／50	10555	11
曲尺併用 鶴亀 尺6／50	10556	11
曲尺併用 日本一 50／尺5	10011	11
曲尺併用 日本一 50／尺6	10012	11
曲尺併用 平びた15cm／5寸	10037	15
曲尺併用 平びた30cm／1尺	10047	15
曲尺併用 平びた50cm／尺5	10044	15
曲尺併用 平びた50cm／尺6	10033	15
曲尺併用 平びた1尺／30cm	10048	15
曲尺併用 平びた5寸／15cm	10038	15
曲尺併用 平びた尺5／50cm	10045	15
曲尺併用 平びた尺6／50cm	10046	15
曲尺併用 名作 50cm／尺5	10638	13
曲尺併用 名作 50cm／尺6	10639	13
曲尺併用 名作 30cm／1尺	10642	13
曲尺併用 名作 尺5／50cm	10644	13
曲尺併用 名作 尺6／50cm	10645	13
曲尺併用 名作 1尺／30cm	10649	13
曲尺溝付 30×15cm	12017	19
曲尺溝付 30×15cm表裏同目	12130	19
曲尺名作 30cm 表裏同目	10647	13
曲尺名作 50cm 表裏同目	10640	13
曲尺名作 1尺 表裏同目	10648	13
曲尺名作 尺5 表裏同目	10643	13
曲尺名作 尺6 表裏同目	10646	13
曲尺名作 30cm 裏面角目	10652	13
曲尺名作 50cm 裏面角目	10653	13
曲尺名作 1尺 裏面角目	10657	13
曲尺名作 尺5 裏面角目	10654	13
曲尺名作 尺6 裏面角目	10655	13
曲尺名作 30cm／1尺 併用	10642	13
曲尺名作 50cm／尺5 併用	10638	13
曲尺名作 50cm／尺6 併用	10639	13
曲尺名作 1尺／30cm 併用	10649	13
曲尺名作 尺5／50cm 併用	10644	13
曲尺名作 尺6／50cm 併用	10645	13
曲尺柔 50cm	10635	12
曲尺柔 尺5	10636	12
曲尺柔 尺6	10637	12
曲尺用水平器	76503	78
巻金シルバー 30cm 裏面角目	10510	18
巻金シルバー 1尺 裏面角目	10529	18
巻金シルバー 30cm 表裏同目	10634	18
巻金シルバー 1尺 表裏同目	10545	18
巻金併用 30cm裏面1尺	10511	18
巻尺 FW-50	78181	55
巻尺 FW-30	78184	55
丸ノコガイド定規　エルアングル　アジャスト　45cm	77370	108
丸ノコガイド定規　エルアングル　アジャスト　60cm	77371	108
丸ノコガイド定規　エルアングル　アジャスト　1m	77373	108
丸ノコガイド定規　エルアングル　アジャスト1.2m	77374	108
丸ノコガイド定規 エルアングル EX 45cm	78054	107
丸ノコガイド定規 エルアングル EX 60cm	78055	107
丸ノコガイド定規 エルアングル EX 1m	78032	107
丸ノコガイド定規 エルアングル 45cm左きき用	77803	111
丸ノコガイド定規 エルアングル 45cm補助板付	77899	110
丸ノコガイド定規 エルアングル 50cm	77858	109
丸ノコガイド定規 エルアングル 60cm左きき用	77805	111
丸ノコガイド定規 エルアングル 60cm補助板付	77883	110
丸ノコガイド定規 エルアングル 1m左きき用	77807	111
丸ノコガイド定規 エルアングル 1m補助板付	77901	110
丸ノコガイド定規　エルアングルミニ　15cm	78033	107
丸ノコガイド定規 エルアングル ライト 45cm	77966	111
丸ノコガイド定規 エルアングル ライト 60cm	77967	111
丸ノコガイド定規 エルアングル ライト 1m	77919	111
丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト	78079	115
丸ノコガイド定規　Tスライド30cm	73737	112
丸ノコガイド定規　Tスライド45cm	73738	112
丸ノコガイド定規　Tスライド60cm	73739	112
丸ノコガイド定規　Tスライド90cm	73740	112
丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル クイックアジャスト	78217	115
丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル用クランプ	77892	115
丸ノコガイド定規　フリーアングルNeo　30cm	73160	113
丸ノコガイド定規　フリーアングルNeo　45cm	73161	113
丸ノコガイド定規　フリーアングルNeo　60cm	73162	113
丸ノコガイド定規　フリーアングルNeo　1m	73163	113
丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ	78232	114
丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ用アルミガイド30cm	78233	114
丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ用アルミガイド45cm	78234	114
丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ用アルミガイド60cm	78235	114
丸型気泡管 A φ11mm	76328	78
丸型気泡管 B φ16mm	76329	78

ミ

品　名	品番	頁
水糸　ポリエステル　リール巻　蛍光イエロー　細	78477	100
水糸　ポリエステル　リール巻　蛍光ピンク　細	78479	100
水糸　ポリエステル　リール巻　蛍光オレンジ　細	78481	100
水糸　ポリエステル　リール巻　蛍光グリーン　細	78483	100
水糸　ポリエステル　リール巻　蛍光イエロー　太	78478	100
水糸　ポリエステル　リール巻　蛍光ピンク　太	78480	100
水糸　ポリエステル　リール巻　蛍光オレンジ　太	78482	100
水糸　ポリエステル　リール巻　蛍光グリーン　太	78485	100
水糸　ポリエステル　リール巻　蛍光イエロー　極太	78498	100
水糸　ポリエステル　リール巻　蛍光ピンク　極太	78499	100
水糸　ポリエステル　チーズ巻　蛍光イエロー　細	78486	100
水糸　ポリエチレン　チーズ巻　イエロー　太	78496	100
水糸　純綿　カード巻　3号	78488	100
水糸　純綿　カード巻　4号	78489	100
水糸　純綿　カード巻　5号	78490	100
水糸　純綿　カード巻　6号	78491	100
水糸　純綿　カード巻　7号	78493	100
水糸　純綿　カード巻　8号	78494	100
水糸　純綿　カード巻　10号	78495	100
ミニスケール15cm シルバー	13242	26
ミニスケール15cm ステン	14249	26
ミニスコヤ4.5cm　真ちゅう台付	62020	42
ミニスコヤ6cm　真ちゅう台付	62021	42
ミニスコヤ7.5cm　真ちゅう台付	62022	42
ミニスコヤ9cm　真ちゅう台付	62023	42
ミニノギス デジタル 100mm ホールド機能付	19974	46
ミニノギス　70mm	19892	45
ミニノギス　100mm	19894	45
ミニフリーアングル30cm用クランプ	77892	115
ミニフリーアングル30cm クイックアジャスト	78217	115
ミニフリーアングル　Ⅱ　30cm	78179	115
ミニプロトラクター シルバー	62995	43
ミニプロトラクター ステン	62987	43
ミニボトル 朱液	77838	94
ミニボトル 白液	77839	94
ミニボトル 墨液	77837	94
ミニレベル A 丸型	76037	78

ミニレベル D 平型	76046	78
ミニレベル E 直尺型	76050	78
ミニレベル H キューブ型	76060	78
ミニレベル　Revoキーホルダー型	76423	77
ミニレベル Revo ラインクリップ型	76416	77
ミニレベル Revo 直尺･曲尺用	76417	77
ミニレベル Revo T型オーバル	76418	77
ミニ棒 2m2段	76863	57
ミニ棒 3m3段	76900	57
水もり管 A	76644	80
溝付30×15cm	12017	19

ム

品　名	品番	頁
六ツ折尺ステン1m	63770	26

メ

品　名	品番	頁
メインブロック　ビスピッチマーカー　マルチ用	77320	96
メッシュ字消板	70961	160
メタリック 砂時計 3分計	70304	147
メタルキャッチャー　ミニ	78674	117
面取りバー スリー	78665	129
面取りバー スリー用替刃	78666	129

モ

品　名	品番	頁
木製ポール 2m	76984	58

ヤ

品　名	品番	頁
柔 50cm（曲尺）	10635	12
柔 尺5（曲尺）	10636	12
柔 尺6（曲尺）	10637	12

ユ

品　名	品番	頁
ユニバーサルコンパスアタッチメント	70920	160

ヨ

品　名	品番	頁
洋裁尺	64009	19
溶接ガイド定規 1m	77888	120
溶接ゲージ A	58691	120
溶接マグネット L	72295	167
溶接マグネット M	72294	167
溶接マグネット S	72293	167

ラ

品　名	品番	頁
ライト付マグネット　H-4	72456	167
ライト付マグネット　H-5	73511	167
ライト付ルーペ　E	75761	152
ライト付ルーペ　E-3	75708	152
ライト付ルーペ　F	75762	152
ラフタースコヤ	64548	19

リ

品　名	品番	頁
両方向式 のび助 メートル目盛 A	65107	34
両方向式 のび助 メートル目盛 AB	65108	34
両方向式 のび助 メートル目盛 B	65109	34
両方向式 のび助 メートル目盛 C	65105	34
両方向式 のび助 メートル目盛 D	65106	34
両方向式 のび助 併用目盛 A	65160	34
両方向式 のび助 併用目盛 AB	65161	34
両方向式 のび助 併用目盛 B	65162	34
両方向式 のび助 併用目盛 C	65163	34
両方向式 のび助 併用目盛 D	65164	34

ル

品　名	品番	頁
ルート間隔測定ゲージ9枚組	97786	120
ルーペ A-2 プラ柄	75509	151
ルーペ A-3	75792	151
ルーペ A-4	75793	151
ルーペ A-5	75794	151
ルーペ A-6 LEDライト付	75751	152
ルーペ A-7 スタンドライト付	75755	152
ルーペ B-2 プラ柄	75517	151
ルーペ B-3 二重焦点	75520	151
ルーペ B-4 二重焦点	75521	151
ルーペ C 2枚組	75523	155
ルーペ D 3枚組	75531	155
ルーペ E ライト付	75761	152
ルーペ E-3 ライト付	75708	152
ルーペ F ライト付	75762	152
ルーペ G スタンド型	75763	155
ルーペ H ポケット型顕微鏡	75753	155
ルーペ I メタルチェーン付	75765	155
ルーペ J 3枚組メタルチェーン付	75766	155
ルーペ K バー型	75767	153
ルーペ L-3 ハンドテレスコープ	75727	153
ルーペ M-1 デスク型	75529	153
ルーペ N-1 ポケット型	75534	153
ルーペ N-2 ポケット型	75535	153
ルーペ N-3　ポケット型 二重焦点	75536	153
ルーペ O-1 とげ抜き付	75537	154
ルーペ P-1 スタンド型7	5539	155
ルーペ Q スーパーミニ	75543	154
ルーペ R-1 柄付	75564	154
ルーペ R-2 柄付	75565	154
ルーペ S-1 虫めがね	75555	152
ルーペ S-2 虫めがね	75556	152
ルーペ S-3 虫めがね	75557	152
ルーペ T-1 スケール付	75570	154
ルーペ T-2 スケール付	75571	154
ルーペ T-3 アイルーペ	75572	154
ルーペ U-1 ポケットサイズ	75502	153
ルーペ U-2 しおりサイズ	75503	153
ルーペ U-3 カードサイズ	75505	153
ルーペ U-4 手帳サイズ	75506	153
ルーペ U-5 A4サイズ	75522	153
ルーペ W-2	75646	156
ルーペ W-2交換用レンズ 1.5倍	75650	156
ルーペ W-2交換用レンズ 2.5倍	75651	156
ルーペ W-2交換用レンズ 3倍	75652	156
ルーペ W-3 ライト付	75656	156
ルーペ W-4	75735	156
ルーペ W-5 LEDライト付	75737	156
ルーペ X ホビー用	75636	154

レ

品　名	品番	頁
レーザーメガネ	76793	88
レーザービームレベル 300mm	76475	80
レーザービームレベル 450mm	76476	80
レーザービームレベル 300mm マグネット付	76443	80
レーザービームレベル450mm マグネット付	76444	80
レーザーレシーバーII	77398	88
レーザーレベル用 回転台	76478	80
レーザーロボFine3C用　回転台	77099	88
レーザーロボ Fine21BRIGHT	77465	86
レーザーロボ Fine31BRIGHT	77466	86
レーザーロボ Fine41BRIGHT	77467	86
レーザーロボ Fine3C1	77096	87
レーザーロボ Fine3CX	77098	87
レーザーロボ Neo 01 BRIGHT	77388	84
レーザーロボ Neo 11P BRIGHT	77389	84
レーザーロボ Neo 21BRIGHT	77354	84
レーザーロボ　Neo 21BRIGHT　受光器･三脚セット	77605	84
レーザーロボ　Neo 21P BRIGHT	77355	84
レーザーロボ　Neo 21P BRIGHT　受光器･三脚セット	77606	84
レーザーロボ Neo 31 BRIGHT	77360	83
レーザーロボ　Neo 31 BRIGHT　受光器･三脚セット	77608	83
レーザーロボ　Neo 41 BRIGHT	77361	83
レーザーロボ　Neo 41 BRIGHT　受光器･三脚セット	77609	83
レーザーロボ Neo 51 BRIGHT	77362	83
レーザーロボ　Neo 51 BRIGHT　受光器･三脚セット	77625	83
レーザーロボ　Neo 21 AR BRIGHT　縦･横全周･地墨	77508	85
レーザーロボ　Neo 21 AR BRIGHT　受光器･三脚セット	78219	85
レーザーロボ　Neo 01 AR BRIGHT　横全周	77507	85
レーザーロボ　Neo 01 AR BRIGHT　受光器･三脚セット	78218	85
レーザー墨出し器用 軽天用ホルダー	76636	88
レーザー墨出し器用 軽天用ホルダー上下可動式	76923	88
レベルアルミH型 380mm	76028	75
レベルアルミH型 600mm	76036	75
レベルアルミH型6本線 150mm	76315	75
レベルアルミH型6本線 230mm	76316	75
レベルアルミH型6本線 300mm	76318	75
レベルアルミH型6本線 380mm	76319	75
レベルアルミH型6本線 450mm	76320	75
レベルアルミH型6本線 600mm	76321	75
レベルアルミH型6本線 750mm	76322	75
レベルアルミH型6本線 900mm	76323	75
レベルアルミH型6本線 1,200mm	76324	75
レベルアルミH型6本線マグ付 150mm	76308	75
レベルアルミH型6本線マグ付 230mm	76310	75
レベルアルミH型6本線マグ付 300mm	76301	75
レベルアルミH型6本線マグ付 380mm	76302	75
レベルアルミH型6本線マグ付 450mm	76303	75
レベルアルミH型6本線マグ付 600mm	76304	75
レベルアルミH型6本線マグ付 750mm	76305	75
レベルアルミH型6本線マグ付 900mm	76306	75
レベルプラスチック製200mm 黄	76482	76
冷蔵庫用温度計 A	72532	137
冷蔵庫用温度計 A-3丸型5cm	72703	137
冷蔵庫用温度計 A-4 隔測式	72692	137
冷蔵庫用温度計 デジタルT 丸型	72980	137

ロ

品　名	品番	頁
ロッドテープ 3m	76969	58
ロッドテープ 5m	76970	58
ロッドテープ 10m	76971	58

www.shinwasokutei.co.jp

JCSS 0092 は、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
シンワ測定(株) 品証部は長さ区分の登録事業者で、0092は当品証部の登録番号です。
JCSS登録事業者はISO／IEC 17025を基準として登録されています。

ISO9001
認　証
JQA-3160
(JCSS校正は除く)

お取り扱い店

·税込価格は2013年8月現在の税率を基に計算したものです。
·製品の仕様外観は予告無しに変更することがあります。
又、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●本　　社／〒955-8577　新潟県三条市興野3-18-21
総務部
製造部　：TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134

●燕物流センター／〒959-1276　新潟県燕市小池3481
営業部：TEL.0256-63-8130(代) FAX.0256-63-8134
物流部：TEL.0256-63-8130(代) FAX.0256-63-8132

●札幌営業所／〒007-0834　札幌市東区北34条東7-3-20
青山ビル1階
TEL.011-748-6688(代) FAX.011-748-6776

●関東営業所／〒353-0004　埼玉県志木市本町6-28-3
TEL.048-487-4777(代) FAX.048-470-1057

●中部営業所／〒456-0018　名古屋市熱田区新尾頭3-4-45
第2林ビル1階
TEL.052-678-0602(代) FAX.052-678-0609

●大阪営業所／〒550-0014　大阪市西区北堀江3-4-17
本原ビル101号
TEL.06-6539-2555(代) FAX.06-6539-2557

●九州営業所／〒812-0882　福岡市博多区麦野2-15-10
TEL.092-583-6160(代) FAX.092-583-6161

●燕　工　場／〒959-1276　新潟県燕市小池3485
TEL.0256-63-8151(代) FAX.0256-61-1114

●お客様相談室／TEL.0120-666899

4 960910 774742
77474　54ZH13J